

Por c/o de: Importante subasta de equipos de laboratorio y del rubro alimenticio.

Fecha y Hora: Martes 21 de Abril de 2020 - 15 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Garzon 5861, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	TANQUE TÉRMICO MADURADOR EN INOX., CAP. NOMINAL DE CARGA 5.000 LTS., ALTURA DE 2.000 X DIAM. DE 1.800 MM., TAPA TORIESFÉRICA, BOCA ENTRADA DE HOMBRE LATERAL, DIAM. DE 500 MM., MOTORREDUCTOR DE 2 HP., MEZCLADOR INTERNO A PALETAS, DESCARGA LATERAL INFERIOR, DIAM. DE 2 PULG., CON VÁLVULA, MONTADO SOBRE CUATRO PATAS, ALTURA DE 250 MM.-	
2	TANQUE TÉRMICO MADURADOR EN INOX., CAP. NOMINAL DE CARGA 2.900 LTS., ALTURA DE 1.300 MM. X DIAM. DE 1.700 MM., TAPA TORIESFÉRICA, BOCA ENTRADA DE HOMBRE LATERAL, DIAM. DE 500 MM., MOTORREDUCTOR DE 2 HP., MEZCLADOR INTERNO A PALETAS, DESCARGA LATERAL INFERIOR, DIAM. DE 2 PULG., CON VÁLVULA, MONTADO SOBRE CUATRO PATAS, CON ALTURA DE 350 MM.-	
3	TANQUE EN INOX., ESPESOR DE 4 X ALTURA DE 900 X DIAM. DE 640 MM., ALTURA TOTAL 2.300 MM., CAP. NOMINAL DE CARGA 700 LTS., COMPUESTO POR CAMISA DE CALEFACCIÓN/ENFRIAMIENTO, TAPA TORIESFÉRICA, CON BOCA DE INSPECCIÓN, DESCARGA CENTRAL INFERIOR, DIAM. DE 2 PULG., MONTADO SOBRE PATAS.-	
4	TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL EN INOX., CALIDAD AISI 304, CAP. NOMINAL DE CARGA 2.800 LTS., PARTE CILÍNDRICA CON DIAM. DE 1.250 X ALTURA DE 2.000 MM., PARTE CÓNICA CON DIAM. DE 1.250 X ALTURA DE 700 MM., ALTURA TOTAL 3.000 MM., CAMISA DE CALEFACCIÓN/ENFRIAMIENTO, MEZCLADOR A PALETAS, MOTORREDUCTOR DE 4 HP., DESCARGA CENTRAL INFERIOR, MONTADO SOBRE CUATRO PATAS TUBULARES.-	
5	TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL EN INOX., CALIDAD AISI 304, CAP. NOMINAL DE CARGA 2.800 LTS., PARTE CILÍNDRICA CON DIAM. DE 1.250 X ALTURA DE 2.000 MM., PARTE CÓNICA CON DIAM. DE 1.250 X ALTURA DE 700 MM., ALTURA TOTAL 3.000 MM., CAMISA DE CALEFACCIÓN/ENFRIAMIENTO, MEZCLADOR A PALETAS, MOTORREDUCTOR DE 4 HP., DESCARGA CENTRAL INFERIOR, MONTADO SOBRE CUATRO PATAS TUBULARES.-	
6	TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL NUEVO EN INOX., CALIDAD AISI 304, CAP. NOMINAL DE CARGA 1.050 LTS., ALTURA DE 1.500 X DIAM. DE 910 MM., MONTADO SOBRE 3 PATAS, ALTURA DE 400 MM., FONDO CÓNICO, DESCARGA CENTRAL LATERAL, DIAM. DE 2 PULG.-	

Por c/o de: Importante subasta de equipos de laboratorio y del rubro alimenticio.

Fecha y Hora: Martes 21 de Abril de 2020 - 15 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Garzon 5861, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
7	TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL NUEVO EN INOX., CALIDAD AISI 304, CAP. NOMINAL DE CARGA 1.050 LTS., ALTURA DE 1.500 X DIAM. DE 910 MM., MONTADO SOBRE 3 PATAS, ALTURA DE 400 MM., FONDO CÓNICO, DESCARGA CENTRAL LATERAL, DIAM. DE 2 PULG.-	
8	TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL NUEVO EN INOX., CALIDAD AISI 304, CAP. NOMINAL DE CARGA 1.050 LTS., ALTURA DE 1.500 X DIAM. DE 910 MM., MONTADO SOBRE 3 PATAS, ALTURA DE 400 MM., FONDO CÓNICO, DESCARGA CENTRAL LATERAL DIAM. DE 2 PULG.-	
9	LLENADORA MONOBLOCK POR VACÍO EN INOX. DUBASA, DE 6 PICOS DE LLENADO, CON TABLERO DE CONTROL Y CINTA TRANSPORTADORA, LARGO DE 9.000 MM. EN DOS TRAMOS, Y TAPADORA DUBASA EN INOX., CON CINTA TRANSPORTADORA, LARGO DE 6.000 MM. EN DOS TRAMOS.-	
10	CENTRÍFUGA EXTRACTORA PODBIELNIAK EN INOX., MOD. 7250, CON MOTOR ANTIEXPLOSIVO DE 10 HP., 3.000 RPM., 250 PSI., TEMPERATURA 250 GRADOS FAHRENHEIT, SIN MOTOR, EN UNA CENTRÍFUGA DE EJE HORIZONTAL QUE PROCESA LÍQUIDOS PARA LA EXTRACCIÓN ACELERADA DE SOLVENTES (LAS DOS FUNCIONES PRINCIPALES DE ESTAS MÁQUINAS SON LA SEPARACIÓN DE LIQUIDO, DEBE TENER UNA DIFERENCIA DE GRAVEDAD ESPECIFICA DE 0.01 O SUPERIOR) Y EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE LIQUIDO-LIQUIDO A TRAVÉS DEL FLUJO A CONTRA CORRIENTE, ESTA TECNOLOGÍA DE SEPARACIÓN ES IDEAL PARA PROCESOS SENSIBLES A LA TEMPERATURA.-	
11	ENVASADORA AUTOMATICA EN INOX. MATTER (PARA SOLIDOS), SISTEMA A TORNILLO A SIN FIN, TOLVA DE CARGA DE APROX. 30 LTS., CON MEZCLADOR, VOLUMEN DE DOSIFICACIÓN AJUSTABLE ELECTRONICAMENTE A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN LÓGICA Y DIFERENTES VALORES DE AJUSTES.-	
12	ETIQUETADORA AUTOMÁTICA ITALIANA NEWTEC (PARA ETIQUETAS AUTOADHESIVAS SOBRE ENVASES CILÍNDRICOS, CÓNICOS, CUADRADOS Y OVALES), MOD. LEOPARD ADHESIVE 480 F6/S2/E2, AÑO 2011.-	
13	TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL EN INOX. (NUEVO, SIN USO), CALIDAD AISI 304, ESPESOR DE 2 MM., CAP. NOMINAL DE CARGA 1.300 LTS., ALTURA DE 1.900 X DIAM. DE 1.000 MM., MONTADO SOBRE 3 PATAS, ALTURA DE 450 MM., FONDO CÓNICO, ALTURA 220 MM., DESCARGA CENTRAL LATERAL, DIAM. DE 2 PULG.-	

Por c/o de: Importante subasta de equipos de laboratorio y del rubro alimenticio.

Fecha y Hora: Martes 21 de Abril de 2020 - 15 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Garzon 5861, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
14	ENFRIADOR DE PLACAS EN INOX., MONTADO SOBRE BASE, CON RUEDAS (PARA SU TRASLADO).-	
15	LLENADORA Y CERRADORA DE POMOS PLÁSTICOS BOMBEN, MOD. P330/50, CON MOTOR DE 0.75 HP., CABEZAL DE 10 ESTACIONES PORTA POMOS, 2 BOMBAS DE LLENADO DE 70 Y 140 CC., SISTEMA DE CIERRE POR ULTRA SONIDO (LA MÁQUINA ESTA PROVISTA DE DOS JUEGOS PORTA POMOS DE 25 Y 50 MM. RESPECTIVAMENTE, PRODUCCIÓN ESTIMADA DE 1.200 UNIDADES/HORA).-	
16	MEZCLADORA DOBLE HELICOIDAL EN INOX. (PARA POLVOS), CAP. NOMINAL DE CARGA APROX. 1.000 LTS., LARGO DE 1.700 X ANCHO DE 750 X ALTURA DE 850 MM., CON MOTOR DE 5 HP. Y REDUCTOR, DOBLE DESCARGA INFERIOR Y TAPA, ALTURA TOTAL DE 1.700 MM., CON PATAS.-	
17	REACTOR EN INOX., CALIDAD AISI 316, CAP. NOMINAL DE CARGA 3.500 LTS., ALTURA DE 2.300 X DIAM. DE 1.400 MM., FONDO Y TAPA TORIESFÉRICA, AGITACIÓN LATERAL TIPO IMPELLER, MOTORREDUCTOR DE VEL. DE 1 HP., SERPENTINA EXTERNA DE CALEFACCIÓN, PRESIÓN DE TRABAJO 1.5 ATM., MONTADO SOBRE CUATRO PATAS TUBULARES, ALTURA DE 500 MM., DESCARGA CENTRAL INFERIOR, DIAM. DE 3 PULG.-	
18	REACTOR EN INOX., CALIDAD AISI 316, CAP. NOMINAL DE CARGA 280 LTS., ALTURA DE 740 X DIAM. DE 700 MM., ANCLA CON RASPADORES DE TEFLÓN, MOTORREDUCTOR DE 2 HP., FONDO Y TAPA TORIESFÉRICA, CAMISA DE CALEFACCIÓN, BOCA DE INSPECCIÓN, DIAM. DE 230	
19	10 TAMBORES EN INOX. (CERRADOS CON TAPA), CALIDAD AISI 304, CAP. 200 LTS., ALTURA DE 860 X DIAM. DE 560 MM.-	
20	10 TAMBORES EN INOX. (CERRADOS CON TAPA), CALIDAD AISI 304, CAP. 200 LTS., ALTURA DE 860 X DIAM. DE 560 MM.-	
21	10 TAMBORES EN INOX. (CERRADOS CON TAPA), CALIDAD AISI 304, CAP. 200 LTS., ALTURA DE 860 X DIAM. DE 560 MM.-	
22	TANQUE AFFINITY EN INOX., CALIDAD AISI 304, CAP. 3.000 LTS., DIAM. DE 1.420 X ALTURA DE 1980 MM.-	
23	TANQUE AFFINITY EN INOX., CALIDAD AISI 304, CAP. 3.000 LTS., DIAM. DE 1.420 X ALTURA DE 1980 MM.-	
24	TANQUE AFFINITY EN INOX., CALIDAD AISI 304, CAP. 3.000 LTS., DIAM. DE 1.420 X ALTURA DE 1980 MM.-	

Por c/o de: Importante subasta de equipos de laboratorio y del rubro alimenticio.

Fecha y Hora: Martes 21 de Abril de 2020 - 15 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Garzon 5861, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
25	TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL EN INOX., CALIDAD AISI 304, CAP. NOMINAL DE CARGA 19.000 LTS., ESPESOR DE 3 X ALTURA DE 3.040 X DIAM. DE 2.830 MM., TAPA DE INSPECCIÓN LATERAL, DIAM. DE 350 MM., A 900 MM. DEL PISO (SIN PATAS).-	
26	TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL EN INOX., CALIDAD AISI 304, CAP. NOMINAL DE CARGA 19.000 LTS., ESPESOR DE 3 X ALTURA DE 3.040 X DIAM. DE 2.830 MM., TAPA DE INSPECCIÓN LATERAL, DIAM. DE 350 MM., A 900 MM. DEL PISO (SIN PATAS).-	
27	TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL EN INOX., CAP. NOMINAL DE CARGA 800 LTS., ALTURA DE 1.050 X DIAM. DE 960 MM., CAMISA DE CALEFACCIÓN, AGITADOR CENTRAL ACERO AL CARBONO, MOTORREDUCTOR DE 3 HP., DESCARGA CENTRAL INFERIOR, DIAM. DE 1 PULG., MONTADO SOBRE PATAS.-	
28	TANQUE EN INOX., CALIDAD AISI 304, CAP. 600 LTS., DIAM. DE 600 X ALTURA DE 2.200 MM., TAPA CON BOCA ENTRADA DE HOMBRE, DIAM. DE 700 MM., DESCARGA LATERAL INFERIOR, DIAM. DE 1 PULG., SIN PATAS.-	
29	TANQUE EN INOX., CALIDAD AISI 304, CAP. 600 LTS., DIAM. DE 600 X ALTURA DE 2.200 MM., TAPA CON BOCA ENTRADA DE HOMBRE, DIAM. DE 700 MM., DESCARGA LATERAL INFERIOR, DIAM. DE 1 PULG., SIN PATAS.-	