

Por c/o de: Iriarte ingeniería SRL**Fecha y Hora:** Jueves 12 de Mayo de 2022 - 10:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. de trabajadores 6204, Olavarria, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	2 aparejos a cadena Gan-mar y Chain block, cap. 1 tn.-	
2	2 aparejos a cadena Bta y Chain block, cap. 1 tn.-	
3	2 aparejos a cadena Gan-mar, cap. 2 tn.-	
4	2 aparejos a cadena Gan-mar, cap. 5 tn.-	
5	1 aparejo Forvis, cap. 10 tn.-	
5A	80 aprox. bridas vs. para soldar.-	
6	Plotter de mesa a color Hp., mod. desingjet 110 plus, ancho útil 500 aprox. mm. (como se encuentra).-	
7	Motosoldador monofásico de arranque eléctrico con motor naftero Hyundai, mod. hyw- 180 ac, salida para cable y pinza, potencia máx. 180 amperes (sin pinza, sin cables, sin batería).-	
8	Escalera metálica tipo caballete de 20 escalones, con masa para poner ruedas neumáticas.-	
9	Malacate fijo electromecánico (casero) con motorreductor trifásico de 3 Hp. y cable de acero.-	
10	Malacate móvil electromecánico Massa, con motor trifásico de 12,5 Hp., cable de acero de aprox. 100 mts., sobre trineo de 1 eje, lanza fija y freno manual.-	
10A	Polipasto con carro para puente grúa eléctrico Eisa, con motor interno de 7,5 Hp., motorreductor trifásico de 2 Hp. para traslación, cap. 5 tn, altura máx. de elevación 12 mts. (con pasteca y cable de acero).-	
10B	Polipasto con carro para puente grúa eléctrico, cap. 5 tns. (sin pasteca y sin cable de acero).-	
11	Autoclave neumático para pintura, cap. 20 lts., con manguera, regulador y carro de 3 ruedas (sin pistola).-	
11A	Equipo de pintura profesional Adiabatic, trifásico con autoclave de 20 lts. y manguera (sin pistola).-	
12	Agujereadora de banco, cap. 13 mm., con mesa y pedestal (sin motor).-	
13	Cortadora sensitiva para metales, con morsa y pedestal (sin motor).-	
14	Balanza digital de pie Am, mod. rra-t, cap. 600 kg., monofásica.-	
15	Perforadora radial trifásica American, bandera de 1300 mm., con mesa, cubo fijo de 600 mm. x 500 mm., cap. hasta 30 mm.-	
16	Equipo arenador compuesto por electrocompresor a pistón alta-alta, motor eléctrico trifásico de 16 Hp., tanque intermedio de aire comprimido, sobre tariler de 1 eje con lanza, arenadora de pie, cap. 300 kg. con manguera.-	

Por c/o de: Iriarte ingeniería SRL**Fecha y Hora:** Jueves 12 de Mayo de 2022 - 10:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. de trabajadores 6204, Olavarria, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
17	Rodillo para chapas Akbend, con bandera y cuna doble, mod. ASM, x 2050 x 140, serie 4997.-	
18	Conformadora electromecánica para flejes y perfiles Akbend, mod. APK - 35, con motor trifásico, aleta hasta 90 mm., con juegos de rodillos conformadores.-	
19	Máquina conformadora electromecánica, para flejes de chapa zig-zag, ancho útil 1 pulgada, con motorreductor trifásico de 3 Hp. aprox.-	
20	Rodillo conformador de chapas vainilladas para silos, ancho útil 1000 mm., con motor y reductor y mesa de entrada y salida.-	
21	Rodillo conformador de chapas vainilladas para silos, ancho útil 1000 mm., con motorreductor trifásico de 6,3 kwr (sin mesa de entrada y salida).-	
22	Fresadora de torreta matricera N°2 (China), mod 2va-v, mesa de 1050 mm. x 230 mm., con movimientos rápidos en mesa, regla digital en 3 ejes, embrague y lubricación forzada, año 2005.-	
23	Torno mecánico paralelo marca Cbj, mod. cs6266b, 1500 mm. de entre puntas, 660 de volteo, con torre de cambio rápido, carro motorizado, luneta y media luneta, plato de 3 y 4 mordazas, pasaje de husillo 80 mm., doble bancada prismática.-	
24	Tractor corta pasto Mtd, con motor naftero Briggs & Stratton de 12,5 cv (sin batería).-	
25	Moledora de granos con mixer vertical Richiger, mod. gh-81, cap. 2 m3 con 2 chimangos laterales móviles sobre 2 neumáticos con lanza fija, toma de fuerza mecánica y boca de inspección superior.-	
25A	Máquina trituradora para fardos o granos (agrícola) con martillo loco interior Cartechini, 2 neumáticos con lanza fija, con entrada a toma de fuerza mecánica (como se encuentra).-	
26	5 platos de enganche para camión Jost.-	
27	Carro playo de un eje, con lanza fija, plancha de 3 x 1,20 mts., con una pata estabilizadora trasera.-	
28	Carretón Playo (tipo casero) de 6 mts. x 2,40 mts., tipo deprimido, 2 ejes con duales delanteras y traseras con lanza direccional, cap. 4 tn. (uso interno).-	
29	Carretón vial para 30 tns. Incometal, dom. BJN-589, centro deprimido de 6,50 x 2,60 mts., con pecho desmontable hidráulico, 12 llantas con neumático más auxilio (verificado).-	

Por c/o de: Iriarte ingeniería SRL**Fecha y Hora:** Jueves 12 de Mayo de 2022 - 10:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. de trabajadores 6204, Olavarria, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
30	Acoplado playo de 6 mts. x 2 mts., de 2 ejes fijo con lanza, cap. 2 tns., tiene 4 neumáticos más auxilio, mod. AFF (sólo para movimiento interno).-	
31	Acoplado playo de 9 mts. x 2 mts., de 2 ejes fijo con lanza, cap. 3 tns., tiene 4 neumáticos más auxilio, mod. AFF (sólo para movimiento interno).-	
32	Acoplado volcador bilateral, 3 ejes balancín con todas sus llantas (sólo 4 neumáticos) bancadas rebatibles, dom. KPU-506, largo 8,60 x 2,50 mts. de ancho, banda de 80 cm. Astivia.-	
33	Dolly compensador de 2 ejes, balancín armado de fábrica con plato de enganche y 2 patas estabilizadoras, marca Josti, mod. B200g, con 4 duales y 4 neumáticos solamente.-	
34	Tanque cisterna para combustible Ardanaz, mod. T2, cap. 2000 lts., de 2 ejes con lanza y dirección, escalera lateral y boca de inspección superior (para movimiento Interno).-	
35	Autoelevador Mitsubishi, mod. FD-40, torre triple coliza con desplazador lateral de uñas, altura máx. 4,70 mts., cap. 3,5 tn., 14.474 aprox. hs. de trabajo, cabinado, con motor diésel Mitsubishi 6 cilindros aspirado, con uñas largas.-	
36	Autoelevador Clark, mod. C1-100, tipo d, torre triple coliza con desplazador de uñas, altura máx. 6 mts., cap. 4 tns., motor diésel Perkins 6 cilindros aspirado, 10.812 aprox. hs. de trabajo, con 6 neumáticos (ruedas delanteras duales).-	
37	Chasis largo con tanque regador, cap. 10.000 lts., dom. FWX-116, 434.544 aprox. Km., con motor diésel Cummins 6 cilindros turbo (tiene aux. y capot de repuesto con suspensión neumática).-	
38	Pala cargadora frontal articulada Komatsu, mod. WA600-3, año 2005, cap. de balde 5 m3, 17.044 aprox. hs. de uso, con motor Cummins, 6 cil. turbo, rodado 35/65-r33.-	