

Por c/o de: Empresa logística multinacional

Fecha y Hora: Viernes 3 de Junio de 2022 - 10:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Bartolomé Mitre 162, Paso del Rey, Buenos Aires

Exhibición 2/2: Av. Eva Perón 5925, Libertad, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
2	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
3	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
4	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
5	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
6	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
7	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	

Por c/o de: Empresa logística multinacional

Fecha y Hora: Viernes 3 de Junio de 2022 - 10:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Bartolomé Mitre 162, Paso del Rey, Buenos Aires

Exhibición 2/2: Av. Eva Perón 5925, Libertad, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
8	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
9	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
10	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
11	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
12	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
13	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
14	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	

Por c/o de: Empresa logística multinacional

Fecha y Hora: Viernes 3 de Junio de 2022 - 10:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Bartolomé Mitre 162, Paso del Rey, Buenos Aires

Exhibición 2/2: Av. Eva Perón 5925, Libertad, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
15	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
16	Línea de racks porta pallet reforzada Sistemas de Cargas, de 10 cuerpos compartidos compuesto por 11 bastidores reforzados de 4840 mm. de altura x 1000 mm. de profundidad, con patas de 150 mm. x 85 mm., con 40 travesaños de 2300 mm. de largo, x 150 mm. x 50 mm., para 2500 kg. de carga por nivel (en 2 niveles más piso), capacidad hasta 60 posiciones.-	
17	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 niveles en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	
18	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 niveles en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	
19	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 niveles en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	
20	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 niveles en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	
21	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 niveles en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	

Por c/o de: Empresa logística multinacional

Fecha y Hora: Viernes 3 de Junio de 2022 - 10:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Bartolomé Mitre 162, Paso del Rey, Buenos Aires

Exhibición 2/2: Av. Eva Perón 5925, Libertad, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
22	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 nivel en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	
23	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 nivel en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	
24	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 nivel en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	
25	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 nivel en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	
26	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 nivel en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	
27	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 nivel en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	
28	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 nivel en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	

Por c/o de: Empresa logística multinacional

Fecha y Hora: Viernes 3 de Junio de 2022 - 10:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Bartolomé Mitre 162, Paso del Rey, Buenos Aires

Exhibición 2/2: Av. Eva Perón 5925, Libertad, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
29	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 nivel en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	
30	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 nivel en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	
31	Línea de racks porta pallet galvanizados Sistemas de Carga, de 5 cuerpos compartidos compuestos por 6 bastidores galvanizados de 3000 mm. de altura, 1000 mm. de profundidad, patas de 100 mm. x 60 mm., con 20 travesaños, de 2300 mm. de largo x 120 mm. x 60 mm., para 2000 kg. por nivel (2 nivel en altura más piso, total hasta 30 posiciones).-	
32	30 módulos metálicos contenedores apilables, medidas de 1100 mm. x 1225 mm. x 930 mm. (se vende a tanto cada uno).-	