

Por c/o de: Importante empresa

Fecha y Hora: Martes 24 de Mayo de 2022 - 15:45 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Alberti 1240, La Tablada, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Mesa de trabajo en hierro (pesada), de 2000 x 1130 x 1000 mts. de prof.-	
2	5 hojas para guillotina, de 157 mm. y 180 mm.-	
3	Tanque para gasoil en hierro, cap. 650 lts., con entrada y descarga lateral.-	
3A	Motor eléctrico Cramaco, cap. 3 Hp., de 3000 rpm y agitador industrial con motor trifásico cap. 3 Hp.-	
4	2 bancos de prueba hidráulico (1 Toresa, mod. tehe 020-1011-006-100-015, con motor de 1,5 Hp. y banco de prueba hidráulico, en inox., con motor de 12 Hp. (como se encuentran y exhiben).-	
5	Pistón hidráulico CAT, mod. 109-6779-03.-	
6	Pistón hidráulico CAT, mod. 109-6779-03.-	
7	Pistón hidráulico CAT, mod. 109-6779-03.-	
8	3 compresores para frío de 3 cabezales cada uno; 2 Springer Carrier, mod. 06e6 299610, 60 hz. y 1 mod. 43370bc0900, 50 hz. (como se encuentran y exhiben).-	
9	Remachadora electroneumática orbital Fitamh, mod. r.o.6, altura regulable, cap. máx. remache en acero 6 mm., cap. máx. cabezal portaherramientas 15 mm., con motor de 1/2 Hp.-	
10	Máquina afiladora de herramientas, con motor de 3/4 Hp., pedestal.-	
10A	Sierra cortadora de metales, con motor.-	
11	Afiladora de herramientas Mikron, tipo 118-1, con motor de 1/2 Hp. y pedestal (trifásica).-	
12	Máquina microcreadora de engranajes Mikron, tipo 79, electroneumática, con motor de 1/2 Hp. y pedestal (trifásica).-	
13	Máquina microcreadora de engranajes Mikron, tipo 79, con motor de 1/2 Hp. y pedestal (trifásica).-	
14	Máquina microcreadora de engranajes Mikron, tipo 79, con motor de 1/2 Hp. y pedestal (trifásica).-	
15	Dispositivo de corte electroneumático, con motor de 3/4 Hp., con central hidráulica.-	
16	Baño maria para tratamiento galvanoplastia, con batea ebonitada, cap. 250 lts.-	
17	Bomba centrífuga (con cuerpo en inox.), motor de 1 Hp., entrada de 1 1/2 pulgada, salida de 1 1/4 pulgada.-	
18	Bomba centrífuga (cuerpo en inox.), motor de 2 Hp., con entrada de 2 1/4 pulgada, salida de 1 3/4 pulgada (con base).-	

Por c/o de: Importante empresa**Fecha y Hora:** Martes 24 de Mayo de 2022 - 15:45 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Alberti 1240, La Tablada, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
19	Bomba centrífuga (cuerpo en inox.), motor cap. 2 Hp., con entrada de 2 1/4 pulgada, salida de 1 3/4 pulgada (con base).-	
20	Bomba centrífuga sanitaria (totalmente en inox.), motor de 2 Hp., con entrada y salida de 1 1/4 pulgada.-	
21	Bomba centrífuga sanitaria (totalmente en inox.), motor de 2 Hp., con entrada y salida de 1 1/4 pulgada.-	
22	Bomba centrífuga (cuerpo en inox.), motor de 7,5 Hp., con entrada de 1 3/4 pulgada y salida de 1 1/2 pulgada (con base).-	
23	Bomba centrífuga (cuerpo en inox.), motor de 7,5 Hp., con entrada de 1 3/4 pulgada y salida de 1 1/2 pulgada (con base).-	
24	Bomba centrífuga (cuerpo en inox.), motor de 7,5 Hp., con entrada de 1 3/4 pulgada y salida de 1 1/2 pulgada (con base).-	
25	Bomba centrífuga (cuerpo en inox.), motor de 12,5 Hp., con entrada de 1 3/4 pulgada y salida de 1 3/4 pulgada (con base).-	
26	Bomba centrífuga (cuerpo en inox.), motor de 20 Hp., con entrada de 2 3/4 pulgada y salida de 1 3/4 pulgada (con base).-	
27	Bomba centrífuga sanitaria (totalmente en inox.), motor de 12,5 Hp., con entrada de 4 1/2 pulgada y salida de 4 pulgada (con base).-	
28	Motor eléctrico trifásico Siemens, cap. 340 Hp. (250 kw), de 1792 rpm.-	
29	Tanque vertical en inox. MVE, mod. sps300lcb, año 1996, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 4 ruedas.-	
30	Tanque vertical en inox. MVE, mod. sps300lcb, año 1997, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 4 ruedas.-	
31	Tanque vertical en inox. MVE, mod. sps300lcb, año 1999, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 4 ruedas(abollado).-	
32	Tanque vertical en inox. MVE, mod. sps300lcb, año 1998, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 4 ruedas (abollado).-	
33	Tanque vertical en inox. MVE, mod. sps300lcb, año 1997, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 4 ruedas.-	
34	Tanque vertical en inox. MVE, mod. sps300lcb, año 1996, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 4 ruedas.-	

Por c/o de: Importante empresa**Fecha y Hora:** Martes 24 de Mayo de 2022 - 15:45 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Alberti 1240, La Tablada, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
35	Tanque vertical en inox. Cryogenic, mod. sps300l ch, año 1994, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 4 ruedas.-	
36	Tanque vertical en inox. Cryogenic, mod. sps300l ch, año 1995, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 4 ruedas.-	
37	Tanque vertical en inox. Cryogenic, mod. sps300l ch, año 1993, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 4 ruedas.-	
38	Tanque vertical en inox. MVE, mod. sps300lcb, año 1998, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 4 ruedas (abollado).-	
39	Tanque vertical en inox. Cryogenic, mod. sps300l ch, año 1995, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 4 ruedas (abollado).-	
40	Tanque vertical en inox. Chart, mod. sps300l, año 2014, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 3 ruedas.-	
41	Tanque vertical en inox. Chart, mod. sps300l, año 2013, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 3 ruedas.-	
42	Tanque vertical en inox., cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, transportable de 3 ruedas.-	
43	Tanque vertical en inox. MVE, mod. sps300l, año 1999, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
44	Tanque vertical en inox. MVE, mod. sps300l, año 1994, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
45	Tanque vertical en inox. MVE, mod. sps300l, año 1997, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
46	Tanque vertical en inox. MVE, mod. sps300l, año 1996, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	

Por c/o de: Importante empresa

Fecha y Hora: Martes 24 de Mayo de 2022 - 15:45 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Alberti 1240, La Tablada, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
47	Tanque vertical en inox. MVE, mod. sps300l, año 1994, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
48	Tanque vertical en inox. Cryogenic, mod. sps300l, año 1994, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
49	Tanque vertical en inox., mod. sps300l, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
50	Tanque vertical en inox., mod. sps300l, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
51	Tanque vertical en inox., mod. sps300l, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas (abollado).-	
52	Tanque vertical en inox., mod. sps300l, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
53	Tanque vertical en inox. Nat`l Cryogenic, mod. , año 1995, cap. 300 lts., boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
54	Tanque vertical en inox. Nat`l Cryogenic, año 1995, cap. 300 lts., boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
55	Tanque vertical en inox. Nat`l Cryogenic, mod. , año 1998, cap. 300 lts., boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
56	Tanque vertical en inox. Nat`l Cryogenic, mod. , año 1995, cap. 300 lts., boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
57	Tanque vertical en inox. Nat`l Cryogenic, mod. , año 2007, cap. 300 lts., boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
58	Tanque vertical en inox. MVE, mod. sps300l, año 1999, cap. 300 lts., con fondo cónico, boca de inspección y entrada superior, con base de 3 patas.-	
59	4 tachos en inox. (2 transportables en inox. 316, cap. 150 lts., con descarga lateral, 1 cap. 50 lts. con descarga inferior y base de 3 patas, 1 en inox. 316, cap. 80 lts., con fondo cónico y descarga inferior) y tanque vertical en inox. 316, cap. 30 lts., con nivel lateral.-	
60	Mesada de 1 bacha con entrepiso y zócalo sanitario, cuerpo de Salad bar con doble entrepiso y alzada, transportable, 3 mesas vs., 1 bacha de 1,70 x 0,90 x 0,10 mts. de prof., sin base y 1 bacha de 2,00 x 0,90 x 0,17 mts. de prof. con entrepiso (todo en inox., en el estado que se encuentran y exhiben).-	

Por c/o de: Importante empresa

Fecha y Hora: Martes 24 de Mayo de 2022 - 15:45 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Alberti 1240, La Tablada, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
61	8 freidoras (con y sin ruedas), 4 heladeras bajo mesada y heladera de 3 puertas (faltan 2 puertas) (todo en inox., en el estado que se encuentra y exhibe).-	
62	Cantidad de cables eléctricos tipo Sintenax en aluminio, medidas vs. (aprox. 450 kg.).-	
63	Cantidad de recortes de planchuelas en inox.-	
64	5000 aprox. kg. de recortes de caños en inox. medidas vs.-	
65	1800 aprox. kg. discos en acero de 170 mm. x 11 mm. de espesor.-	
66	1800 aprox. kg. discos en acero de 170 mm. x 11 mm. de espesor.-	
66A	2200 aprox. kg. discos en acero de 170 mm. x 11 mm. de espesor.-	
67	15.000 aprox. kg. de barras macizas, espesores vs. y varillas en acero.-	
68	Grupo electrógeno Fiat, motor MWM de 6 cilindros diésel, cap. 60 kva, con tablero de control, sobre trineo (hs. de trabajo desconocidas, sin funcionar).-	
69	Autoelevador diésel Heli, mod. cpcd30, año 2022, cap. 3000 kg., con motor Isuzu 4 cilindros, torre triple con desplazador, altura máxima 5,40 mts., rodado macizo, con uñas 80 aprox. hs. de trabajo).-	
70	Portón de 1 hoja en chapa.-	