

**Por c/o de:** Imp. empresa constructora y vial

**Fecha y Hora:** Viernes 3 de Junio de 2022 - 12:45 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. 149 N° 715, La Plata, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Cantidad de Herramientas manuales (prensas, llaves de fuerza, prensa terminales, escuadras, cintas métricas, serruchos, martillos, masas, cortafierros, limas, destornilladores, discos de corte y desbaste, epillos de acero, niveles, fratachos, llanas y otros).-	
2	Cantidad de Herramientas manuales (puntas para martillo eléctrico, mechas para hormigón y madera, cortadora de caños, llaves de fuerza, pinzas de punta, prensa terminales, escuadras, cintas métricas, sierras, destronilladores, tijera de corte, martillos, masas, cortafierros, discos de corte, niveles y otros).-	
3	45 aprox. llaves fijas y estriadas Stanley, Sata, Nicholson, Gedore, Bremen.-	
4	45 aprox. llaves fijas y estriadas Bahco, Stanley, Bahco, Nicholson, Gedore, Bremen.	
5	Tubos vs.-	
6	Cantidad de herramientas manuales para obra (palas anchas y de punta, barretas, picos, cascos de seguridad, baldes, rastrillos, masas y puntas).-	
7	2 engrasadoras vs.(1 con accionamiento hidráulico, 1 manual) y 4 extractores manuales de aceite para tambores de 200 lts.-	
8	2 pistolas de calor eléctricas (1 Stanley mod. stxh 2000-ar, 1 Bosch y 2 tornos manuales eléctricos (1 DeWalt mod. dw 888-ar y DeWalt mod. dwe 4887), funcionando.	
9	3 taladros eléctricos (1 Bosch, mod. gsb 20-2, cap. 10 mm. y 2 De Walt, mod. dw130v-ar cap. 16 mm.).-	
10	3 amoladoras eléctricas angulares (1 Bosch, mod. gws 7-115, 1 Metabo de 7 pulg. y 1 De Walt de 7 pulg.).-	
11	3 martillos eléctricos (1 rotopercutor Bosch, mod. boschhammer y 2 De Walt, mod. d25580-ar).-	
12	8 amoladoras angulares eléctricas vs., 8 taladros eléctricos vs., amoladora de banco y martillo eléctrico (todo sin funcionar, para repuesto).-	
13	26 aprox. cajas para herramientas y maletines porta herramientas eléctricas.-	
14	Compresor de aire monocilíndrico BTA tools, mod. fk series, con motor cap. 1,8 Hp., transportable, hidrolavadora eléctrica Gamma, mod. blue line 150, caudal 400 lts/h. (monofásica), y 2 aspiradoras eléctricas (monofásicas) Einhell, mod. th-vc 1820s y te-vc 1820.-	

**Por c/o de:** Imp. empresa constructora y vial

**Fecha y Hora:** Viernes 3 de Junio de 2022 - 12:45 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. 149 N° 715, La Plata, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
15	Hidrolavadora eléctrica industrial Pucara, mod. 1520i, para agua caliente y fría con caldera a gas oil, cap. 15 lts./m., trifásica, con pistola.-	
16	4 bombas centrífugas con entrada y salida de 1 1/4 pulg. (2 con motor, cap. 3/4 Hp. y 2 con motor, cap. 1/2 Hp.), 2 Bombas sumergibles (1 Einhell, mod. gc dp 7835 y 1 con cuerpo en inox., motor eléctrico cap. 1 Hp. y 3 extractores de pared (2 con base).-	
17	3 motovibradores para hormigón (2 con motor, de 2 Hp. y 1 de 3/4 Hp.) todos con tripa.-	
18	11 aprox. secadores para electrodos eléctricos, 2 cajas de electrodos (empezadas), 30 aprox. bolsas para soldadura cuproaluminio térmica Exoweld.-	
19	Horno eléctrico para secado de electrodos Jas, mod. 75-400, medidas de 0,50 x 0,45 x 0,62 mts. de profundidad (trifásica).-	
20	Horno eléctrico para secado de electrodo Jas, diámetro de 0,65 mts. x 0,48 mts. de profundidad, con display digital, monofásico.-	
21	Cargador/arrancador para baterías Aleba, mod. 100-450 (para 12 y 24 v) con pinzas, transportable y soldadora eléctrica por arco Intraud, mod. se-150m, cap., 150 amp.-	
22	Cortadora sensitiva para metales de banco CortaRapid, con morsa y motor de 3 Hp. (trifásica).-	
23	Cortadora sensitiva para metales de banco De Walt, mod. d28700-ar, con morsa y motor (monofásica).-	
24	Cortadora sensitiva para metales de banco CortaRapid, diámetro de 200 mm., con morsa, motor de 5,5 Hp. y pedestal (trifásica).-	
25	Agujereadora de banco Barbero, mod. tmw 16 profesional, cap. 16 mm., mesa regulable en altura, con giro de 360°, con motor (monofásica).-	
26	Agujereadora de banco Chi, cap. 16 mm., mesa regulable en altura, con motor monofásico (base a reparar).-	
27	Sierra circular de banco, mesa de 1000 x 650 mm., con motor trifásico.-	
28	Sierra circular de banco, mesa de 800 x 550 mm. , con motor trifásico.-	
29	2 bancos de trabajo (pesados) en hierro de 2 puertas cada uno, medidas de 1500 mm. x 1000 mm. x 900 mm. de altura (1 con morsa mecánica Barbero N° 5).-	
30	Banco de trabajo en hierro (pesado) con 1 puerta, medidas de 1500 mm. x 1000 mm. x 900 mm. de altura, con morsa mecánica Barbero N° 8.-	

**Por c/o de:** Imp. empresa constructora y vial

**Fecha y Hora:** Viernes 3 de Junio de 2022 - 12:45 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. 149 N° 715, La Plata, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
31	Banco de trabajo en hierro (pesado) con 1 puerta, medidas de 1250 mm. x 1000 mm. x 900 mm. de altura, con morsa mecánica Chi Nº 6 y pestañadora dobladora manual ancho útil 890 mm. y 2 caballetes en caño redondo con tapa en hierro de 3000 mm. x 1520 mm. x 15 mm. de espesor.-	
32	25 aprox. rodillos rectos para tendido de cables.-	
33	2 soldadoras, 1 eléctrica por arco, mod. tra 260, cap. 260 amp. (sin funcionar, como se encuentra y exhibe) y 1 eléctrica inverter Lincoln, mod. v 405-t, cap. 400 amp.-	
34	2 soldadoras inverter, mod. inverdelta 300w, cap. 300 amp., trifásicas.-	
35	Soldadora eléctrica por arco Tauro, mod. xt 430, cap. 430 amp., trifásica.-	
36	Pulmón vertical para aire comprimido, mod. 10, año 2007, cap. 270 lts.-	
37	Soldadora eléctrica inverter Lincoln, mod. v 405-t, cap. 400 amp. (trifásica) con tubo, regulador, mangueras, pico y carro para transporte.-	
38	2 garrafas, cap. 10 kg. c/u., con mangueras, pico, regulador, carro para transporte y soldadora eléctrica inverter Lincoln, mod. v 405-t, cap. 400 amp. (sin funcionar), con tubo para oxígeno o acetileno.-	
39	Cortadora para piedra Leiten, mod. scm600t, diámetro de hoja 300/350 x 25 mm., corte hasta 45°, con motor trifásico de 4 Hp.-	
40	Compresor de aire monocilíndrico Gamma, con motor de 3 Hp.-	
41	Grupo electrógeno nafta Sensei, mod. mg6500aeavr, con motor a explosión sensei, mod. m160ae, monofásico, cap. 5,5 kw, 25 amp., transportable.-	
42	Dobladora de caños hidráulica, con conformadores de hasta 1/4 pulgadas.-	
43	Dobladora de caños hidráulica, con conformadores de 2 pulgadas.-	
44	Dobladora de caños hidráulica, con conformador y power hidráulico de 16 tn.-	
45	9 matafuegos tipo abc, 2 nichos contra incendio con mangueras, carteles vs. para señalización, botas para lluvia, mangueras para alta presión, mallas de prevención, pantalones, borcegos y camisas de trabajo, mamelucos descartables, conos de señalización, máscaras para protección, 5 bidones plásticos cap. 5 lts. c/u. y 9 termos plásticos.-	
46	Cantidad de arneses para trabajos en altura, con y sin soporte lumbar y 4 lingas anticaída retráctil (3 de 10,00 mts. y otro).-	
47	35 aprox. manómetros vs., 3 reguladores de presión, 1 pico para autógena, 3 filtros para aire Atlas Copco, cap. 16 bar, 232 psi y 2 controles de nivel Pelton, mod. qf19 2rs. -	

**Por c/o de:** Imp. empresa constructora y vial

**Fecha y Hora:** Viernes 3 de Junio de 2022 - 12:45 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. 149 N° 715, La Plata, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
48	Cantidad de accesorios para caños, espárragos, bulonería, mensulas, cable de acero, alambre de púas y otros.-	
49	Cantidad de material para electricidad (5 tableros eléctricos Genrod, tubos termocontraíbles de medidas vs., bases inclinadas a 10° cap. 16 y 32 amp., fichas macho y hembra, tomas de acople trifásicos y monofásicos, rollo cable coaxil y otros).-	
50	Cantidad de material para electricidad (llaves térmicas, cap. 25, 32, 40, 63 amp., terminales, rollo cable lan, prensacables en poliamida y aluminio, aislantes cerámicos, grampas vs., bulonería vs., accesorios para bandeja porta cable, 2 pararrayos, aisladores tipo roldana, 25 aprox. aisladores orgánicos para transformadores y otros).-	
51	8 reflectores para lámparas halógenas Lumenac, mod. cubic250e, cap. 250 v. y 18 aprox. plafones para tubo fluorescentes de 1 y 2 tubos.-	
52	15 aprox. reflectores Lumenac, Fihel y Artelum, 6 plafones para tubos fluorescentes de 2 tubos y 25 aprox. bases para lámparas galponeras metálicas (a revisar, como se encuentran y exhiben).-	
53	Cantidad de grilletes, medidas vs. y poleas, medidas vs.-	
54	Cantidad de lingas para izaje, capacidades y medidas vs.-	
55	45 aprox. cajas antiexplosivas, para instalaciones eléctricas.-	
56	20 aprox. tableros eléctricos con y sin base, monofásicos y trifásicos.-	
57	Cantidad de alargues, monofásicos y trifásicos.-	
58	Cantidad de alargues, monofásicos y trifásicos.-	
59	Tiracable Tirfor, mod. t532d, cap. 3200 kg., malacate manual de 2 cables y tensor para cadena.-	
60	5 aparejos a cadena (2 cap. 500 kg., 1 cap. 1000 kg. y 2 a palanca de 1500 kg.).-	
61	2 aparejos a cadena, cap. 2000 kg. cada uno.-	
62	2 aparejos a cadena Yale, Gan-Mar, cap. 3000 kg. cada uno.-	
63	2 aparejos a cadena Gan-mar, cap. 3000 kg. cada uno.-	
64	18 aprox. válvulas esclusa Lvm, de 1/2 pulgada y 18 aprox. llaves de paso metálicas de 1/2 pulgada.-	
65	15 aprox. válvulas mariposa Genebre (2 Weflo) medidas de 2,3, 4, 6, 7pulgadas y 13 aprox. válvulas Globo, medidas vs.-	
66	Válvula esférica de cierre manual, medida de 8 pulgadas.-	
67	2 válvulas esféricas Esferomatic en inox., de 4 pulgadas cada uno.-	
68	2 Válvulas actuadoras Flowserve, mod., serie 75 electric. de 3 pulg. c/u.-	

**Por c/o de:** Imp. empresa constructora y vial

**Fecha y Hora:** Viernes 3 de Junio de 2022 - 12:45 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. 149 N° 715, La Plata, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
69	Roscadora para caño Rothenberger, mod. supertronix2s, cap. de roscado hasta 2 pulgadas, con motor monofásico y pedestal.-	
70	Roscadora para caño, cap. de roscado de 1/2 a 4 pulgadas, de 2 velocidades, potencia 750 w., con motor monofásico y pedestal, transportable.-	
71	Taladro Bds, mod. mab800.4e, de 1800 w, con base magnética (monofásico).-	
72	Torquímetro hidráulico Hytorc, mod., ice3, con conformadores y central hidráulica.-	
73	Taladro para extracción de muestras de hormigón Hilti, mod. dd150-u, bomba depresora Hilti, mod. ddvp-u, pistola doble para epoxi, mod. hdm500, bomba manual de agua para lubricación de mechas Hilti, mod. dwp10, cap. 10 lts., y base para taladro Hilti, mod. dd-ct150uctl, regulable en altura y ángulo hasta 45°.-	
74	Taladro para extracción de muestras de hormigón Hilti, mod. dd150-u, bomba depresora Hilti, mod. ddvp-u, bomba manual de agua para lubricación de mechas Hilti, mod. dwp10, cap. 10 lts., y base para taladro Hilti, mod. dd-ct150uctl, regulable en altura y ángulo hasta 45° (sin pistola doble para epoxi).-	
75	Taladro para extracción de muestras de hormigón Hilti, mod. dd150-u, bomba manual de agua para lubricación de mechas Hilti, mod. dwp10, cap. 10 lts., y base para taladro Hilti, mod. dd-ct150uctl, regulable en altura y ángulo hasta 45° (sin pistola doble para epoxi y sin bomba depresora).-	
76	Motopisón Miyawa, mod. 80kl, año 2018, con motor a explosión nafta Lacin de 196 cc., 4,8 kw.-	
77	Motobrivador Masterpac, mod. pcr5030, con motor a explosión nafta Honda, mod. gx 200, cap. 200 cc.-	
78	Aparejo doble a cadena Forvis, mod. fh, año 2009, cap. 20.000 kg.-	
79	Aparejo eléctrico a cadena Gan-Mar, cap. 3000 kg., con motor cap. 1,5 Hp. y botonera (sin uso).-	
80	Aparejo eléctrico a cadena Gan-Mar, cap. 3000 kg., con motor cap. 1,5 Hp. y botonera (sin uso).-	
81	Fusionadora de caños El Vernier, mod. mt-ev-400, hidráulica, cap. hasta 400 mm., con conformadores y central hidráulica, transportable.-	
82	Hoyadora Seery con motor a explosión nafta Honda, mod. gcv 160, cap. hasta 10 pulgadas, con 6 mechas, sin uso, en cajón de transporte.-	

**Por c/o de:** Imp. empresa constructora y vial

**Fecha y Hora:** Viernes 3 de Junio de 2022 - 12:45 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. 149 N° 715, La Plata, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
83	16 aprox. estanterías metálicas modulares de 1 cuerpo cada una, con 3, 4, 5 y 6 cuerpos.-	
84	10 cuerpos de estantería en hierro (perfil ángulo) y madera de 3 y 4 niveles (2 de 2 cuerpos cada uno).-	
85	9 cuerpos de estantería en hierro (perfil ángulo) y madera de 3 niveles (2 de 2 cuerpos cada uno).-	
86	Eslinga redonda BishopLifting, mod. tpxc15.000, año 2015, cap. máx. en vertical 45.359 kg., de 18 mts. aprox., doble vía, resistente a abraciones.-	
86A	Equipo de rescate en altura Caran (arnés, eslinga para punta de anclaje, roldanas, sogas), 2 arneses y camilla espinal.-	
87	Equipo de frío con ventilador centrífugo (sin motor).-	
88	2 prensas hidráulicas manuales cerradoras de terminales, con conformadores.-	
89	2 prensas hidráulicas manuales cerradoras de terminales Burndy, con conformadores.	
90	2 prensas hidráulicas manuales cerradoras de terminales Fadhel, mod. ph20u y LCT, mod. hm-12cb , ambas con conformadores.-	
91	7 torquímetros, medidas vs. King tony, Carolus, Candamio, Cross Master y otros.-	
92	2 torquímetros Irimo, mod. 160-80 nm, con tubos vs.-	
93	2 torquímetros (1 Irimo, mod. 160-80 nm y Britool, mod. hvt7200).-	
94	4 termómetros infrarojos (2 Fluke, mod. 568, 1 JA, mod. 6530 y 1 Tif, mod. 7612), 1 trípode Bosch, mod. bt 150, alineador de ejes láser SKF, mod. tmea2-du y báscula digital colgante Weight, cap. hasta 750 kg. (pesaje mínimo 4 kg).-	
95	5 bases magnéticas Asimeto, ajustables.-	
96	5 bases magnéticas Schwyz, mod. dg 1030, ajustables.-	
97	13 aprox. Relojes comparadores Schwyz, Asimeto, Compac y 4 Bases magnéticas Stronger y Schwyz y ZVL.	
98	9 relojes comparadores Asimeto.-	
99	5 niveles de precisión (2 de marco Spirit Level, mod. sk-tb-1, valor de escala 0,05 mm/m., 2 A&G, valor de escala 0,02 mm/m. y 1 Starret, mod. 3097, valor escala 0,02 mm/m.)-.	
100	7 micrómetros de exterior Asimeto, Digimess y Schwyz, cap. 0 a 25 mm., 125 a 150 mm., 150 a 175 mm., 2 de 250 a 275 mm., 275 a 300 mm. y 150 a 300 mm. (digital).-	

**Por c/o de:** Imp. empresa constructora y vial

**Fecha y Hora:** Viernes 3 de Junio de 2022 - 12:45 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. 149 N° 715, La Plata, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
100A	3 juegos de micrómetros de interior, 1 Schwyz, cap. 50 a 1000 mm. (completo), 1 Mitutoyo de 75 a 100 mm. (incompleto) y 1 Schwyz de 6 a 10 mm. (incompleto) y medidor de señales de vibración SKF, mod. cmas 100-sl, digital.-	
101	19 aprox. radios bidireccionales portátiles Baofeng, Vertex y Mag One, con bases cargadoras y base central.-	
102	6 pinzas amperimétricas Fluke, Hey Snap e Y fe, anemómetro de hélice Testo, mod. 410-1, 2 medidores de sonido Amprobe, mod. sm-20a y lm-120, termómetro digital Testo 174t y 1 medidor de secuencia de fase (1 Yu Fung, mod. yf-80).-	
103	Medidor de resistencia de aislamiento Kyoritsu, mod. kew3127, cap. voltage de prueba de 250 a 5000 v, corriente de cortocircuito hasta ma, digital, inalámbrico.-	
104	Telurímetro analógico/electrónico Electrodata, mod. tm 1000a, mide puesta a tierra y resistencia de suelo (método Wenner), cap. 1000 a, con accesorios (cable, jabalina y pinzas).-	
105	Megóhmetro analógico/electrónico Fotovolt, mod. mg 5000, cap. de 500 a 5000 v (sin accesorios).-	
106	Equipo hipot. ensayador de alta tensión hasta 70 v, AC/DC Baur, mod. pgk 70 hb, para ensayo de tensión con tensión continua o frecuencia de red, tensión de salida 0-55 kv ac, corriente salida (continua) 7 ma ac, corriente cortocircuito 20 ma ac, precisión voltímetro 2,5%, amperímetro 2,5%, con accesorios (pértiga de descarga, cable conexión de 5 m, cable conexión de at de 2,5 mm. y otros. Incluye cajón metálico para transporte).-	
107	Medidor de aislamiento profesional HT, mod. ht 7050, con tensión de prueba programable hasta 5 kv., rango de medida hasta 10 ohms.-	
108	Medidor de aislamiento (megóhmetro) Yu Fung, mod. yf-504, analógico, cap. 1000v/2000 ohms.-	
109	Telurímetro analógico/electrónico Kyoritsu, mod. 4102, mide puesta a tierra y resistencia de suelo, cap. 1000 ohms, con accesorios (cable, jabalina y pinzas).-	
110	Equipo detector de presencia de tensión para líneas de hasta 33 V con su pértiga y cabezal luminoso.-	
111	Rotuladora de etiquetas portátil Brother, mod. ptouch e550w, con fuente y maletín.-	

**Por c/o de:** Imp. empresa constructora y vial

**Fecha y Hora:** Viernes 3 de Junio de 2022 - 12:45 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. 149 N° 715, La Plata, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
112	Medidor de resistencia de puesta a tierra y resistividad de suelo Sonel, mod. mru-120, rango display 0 a 100v, con maletín.-	
113	Medidor de longitud de cable Unitest, mod. kabel meter nr. 2003.-	
114	Equipo de puesta a tierra CATU, con pértiga aislante telescópica, mod. mt-830-p, cap. 45 kv, con 9 mordazas para conductores.-	
115	Equipo para puesta a tierra Liat, mod. pt600.-	
116	Nivel óptico TopCon, mod. at-b4, con trípode y maletín.-	
117	Nivel óptico Leica, mod. wildnak2, con trípode y maletín.-	
118	Nivel óptico Leica, mod. nak2, con trípode y maletín.-	
119	Nivel óptico Nikon, mod. as-2c, con trípode y maletín.-	
120	Nivel óptico Pentax, mod. ap-124, con trípode y maletín.-	
121	Nivel óptico Carlzeiss Jena, mod. ni 025, con trípode y maletín.-	
122	Teodolito Leica, mod. T100, con display digital, trípode y maletín.-	
123	Estacion Total TopCon, mod. es-55, con display digital, 3 lentes, trípode y maletín.-	
124	2 trípodes y 5 reglas para topografía.-	
125	Carro portaherramientas Stanley, de 2 puertas y 5 bandejas conteniendo 3 juegos de tubos y llave de tubo (1 completo) y cantidad de herramientas manuales (destornilladores, pinza, pinza de punta, mechas vs., electrodos, plomada, pincel, cinta autosoldable y otros).-	
126	Compresor de aire bicilíndrico baja /baja Bta, con motor cap. 2 Hp.-	
127	Compresor de aire bicilíndrico alta/baja, con 2 bombas de diafragma Indesur, mod. d25albx-ab-x-0 (sin motor).-	
128	Cortadora de hierro motorizada Simpedil, mod. c32, año 2008, corte útil hasta 32 mm., con motor de 3 Hp. (transportable).-	
129	Dobladora de caño motorizada Simpedil, mod. p32, cap. hasta 32 mm., con motor cap. 3 Hp. (transportable).-	
130	Trompo hormigonero de vuelco manual, con motor de 3 Hp., 2 carretillas, carro de 4 ruedas y carro para autógena.-	
131	Cantidad de lingas en acero, cadenas para izajes y mangueras vs.-	
132	Cantidad de caños y recortes en pvc, medidas vs.-	
133	15 aprox. moldes en hierro para postes perimetrales, medidas vs.-	
134	100 aprox. chapas acanaladas, medidas vs. (como se encuentran).-	
135	28 aprox. vallas metálicas de 2,00 x 1,20 mts.-	
136	3 estanterías (pesadas) en hierro y madera, conteniendo accesorios para caños, tramos de ductos en zinc, materiales eléctricos, bulonería y otros.-	

**Por c/o de:** Imp. empresa constructora y vial

**Fecha y Hora:** Viernes 3 de Junio de 2022 - 12:45 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. 149 N° 715, La Plata, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
137	8 tiracables manuales Tirfor, Gs y Brano, cap., 800, 1600 y 3200 kg., con cable, roldanas simples y dobles para cable.-	
138	Cantidad de buluonería, jabalinas cobreadas, tensores, grilletes y otros.-	
139	13 aprox. patas regulables para encofrado metálico Efco.	
140	150 aprox. .... De 1.30, 2.00, 2,40 y 2,90 mts.-	
141	220 aprox.... De 0.85, 1,40 y 3.30 mts.-	
142	Pórtico metálico para aparejo de 2 mts. de luz x 3,15 mts. de altura, con 2 carros para aparejo.-	
143	Batea metálica de 3,00 x 1,50 x 0,45 mts.-	
144	Tolva metálica para transporte aéreo de hormigón, con descarga manual.-	
145	Tanque horizontal en hierro, cap. aprox. 3000 lts., con 4 cargas superiores, 1 descarga inferior y 2 patas.-	
146	2 bines plásticos, cap. 1000 lts. cada uno., con descarga inferior y rack metálico de protección.-	
147	Juego de 2 caballetes metálicos portabobina, para bobina de hasta 2 mts. de diámetro.-	
148	Juego de 2 caballetes hidráulicos manuales metálicos portabobina, cap. 3000 kg.-	
149	Caballote metálico, rebobinador a motor hidráulico y reductor, cap. 5000 kg., fuerza de tiro 500 g, apto para bobinas de 1,40 mt. ancho x 3 mt. diámetro.-	
150	Trailer portabobinas de 1 eje, con elevador a cilindros hidráulicos, ancho útil 1,24 mts., cap. 10.000 kg., con lanza y soporte.-	
151	Rollo de cable en aluminio Prysmian, mod. prysalac-a300/50, (2585 aprox. mts. de largo, 3203 aprox. kg.) y bobina empezada en cable de aluminio.-	
152	Contenedor (tipo oficina) de 20 pies, con 2 ventanas fijas y 1 puerta, aire acondicionado split frío/calor Bgh, cap. 3500 frigocalorías.-	
153	Contenedor (tipo oficina) de 20 pies, con 2 ventanas fijas y 1 puerta, aire acondicionado split frío/calor Coldtime, cap. 2500 frigocalorías.-	
154	Contenedor (tipo oficina) de 20 pies, con 2 ventanas fijas, 1 puerta, y aire acondicionado ventana.-	
155	Contenedor (tipo oficina) de 20 pies, con 2 ventanas fijas, 1 puerta y aire acondicionado split Bgh, de 3.500 frigocalorias (desinstalado).-	
156	Contenedor marítimo de 40 pies.-	
157	Contenedor marítimo de 40 pies (tipo pañol) con división, estantería e iluminación.-	

**Por c/o de:** Imp. empresa constructora y vial

**Fecha y Hora:** Viernes 3 de Junio de 2022 - 12:45 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. 149 N° 715, La Plata, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
158	Contenedor marítimo de 40 pies (tipo pañol), con estantería.-	
159	Contenedor (tipo pañol) de 2,50 x 2,00 mts.-	
160	Contenedor marítimo de 20 pies (como se encuentra).-	
161	Techo a 2 aguas de 12,00 x 10,00 mts., con cabreada reticulada (sin patas).-	
161A	Montacarga con malacate motorizado, cap. 3 Hp., jaula de 1,20 x 1,20 x 2,00 mts., altura aprox. 13,00 mts.-	
162	Grupo electrógeno Cummins, con motor diésel 4 cilindros, mod. c45 d5 4, cap. 42 kva, con cabina insonorizada y panel digital, sobre trineo.-	
163	Pick up Ford, mod. Ranger xl 2.2 tdi 4x4 safeti, año 2016, tracción 4x4, dom. aa 498 oy (190.247 aprox. Km.).-	
164	Camión Iveco, mod. Euro cargo 170e22cc, año 2014, dom. OLF-775 (97.224 aprox. km.), con hidrogrúa Hidro-grubert, mod., n17500, año 2014, carga máxima 6600 kg., altura máxima de 9,70 mt., con 4 patas estabilizadoras y caja fija de barandas rebatibles de 5,00 x 2,60 mts.-	
165	Calderín para brea con quemador y motor de 0,33 Hp., sobre trailer de un eje con lanza.-	
166	Barquilla para hidrogrúa en fibra de vidrio, de 0,80 x 1,00 x 1,00 mts.-	
167	Barquilla para hidrogrúa en fibra de vidrio Hidro-grubert, mod. Cbtii, año 2018, de 0,90 x 0,90 x 1,20 mts.-	
168	Barquilla para hidrogrúa porta pallets, cap. 2.000 kg.-	
169	Acoplado tanque de 2 ejes (1 direccional) Mauro, cap. 3000 lts., con boca de inspección, descarga inferior y bomba centrífuga.-	
170	Autoelevador diésel Goodsense, mod. Fd25, año 2014, cap. 2150 kg., torre triple con desplazador, altura máxima 4,50 mts., motor Isuzu de 4 cilindros, con uñas (horas de trabajo desconocidas).-	
171	Manipulador telescópico Jlg, mod. G6-23a, cap. 2994 kg., altura máx. 6 mts., con motor Deutz 4 cil. diésel, 33.498 aprox. hs. de trabajo.-	
172	Implemento plumín casero para manipulador.-	
173	Grúa telescópica sobre neumáticos Grove, mod. Rt530e, año 2015, dom. Czv 87, tracción 4 x 4, altura máx. 31 mts., motor Cummins 6 cilindros turbo diésel, giro 360°, 4 patas estabilizadoras, con plumín, cap. 30 tns.-	
174	6 escritorios rectos en melamina, 2 cuerpos de estantería metálica modular de 5 niveles cada uno, 5 sillas metálicas y estructura metálica en caño.-	

**Por c/o de:** Imp. empresa constructora y vial

**Fecha y Hora:** Viernes 3 de Junio de 2022 - 12:45 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. 149 N° 715, La Plata, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
175	4 heladeras familiares, Eslabon de Lujo, Mabe, Coventry y Gafa (2 con freezer y 2 con congelador), microondas Coventry, mod. mwc20r, cap. 20 lts. (2 heladeras funcionando).-	
176	Radiador para máquina vial MWM, de 840 x 1040 mm.-	