

**Por c/o de:** DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

**Fecha y Hora:** Viernes 8 de Julio de 2022 - 10:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/3:** Cabo Ramon Amador 920, San Lorenzo, Santa Fe

**Exhibición 2/3:** Bolivia 2586, San Lorenzo, Santa Fe

**Exhibición 3/3:** Córdoba Capital, Córdoba Capital, Córdoba

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	8 tanques para aire SILCAB; 4 mod. Sc15-14/170h, cap. 150 lts. y 4 mod. Sc50-10/170h, cap. 50 lts. (todos con acoples para mangueras, como se encuentran y exhiben). Ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
2	Carro tolva de 2 ejes (1 direccional), de 3,65 x 2,25 mts., cap. 3000 kg., con descarga inferior. Ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
3	Rastra de tiro de 1 eje, con 40 discos (discos sin uso). Ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
4	Columna elevadora (chimango), diám. de 430 mm. x 11 mts. de largo, con motor de 30 Hp. y malacate para levantamiento eléctrico, motor de 2 Hp. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
5	Minicargadora frontal CASE, mod. 430, año 2006, motor FPT 4 cilindros diésel, cap. balde 1/2 m3, 1.583 aprox. hs. de trabajo. Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
6	4 uñas con sobrecuchilla para minicargadora (1 de 1920 mm., 1 de 2070 mm., 1 de 1770 mm. y 1460 mm. de ancho). Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
7	Implemento brazo retroexcavador para minicargadora Optimal, mod. OP02a, año 2015, presión máxima 165 bar, con 2 patas estabilizadoras (sin uso). Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
8	Implemento brazo retroexcavador para minicargadora Case, con 2 patas estabilizadoras. Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
9	Implemento brazo retroexcavador para minicargadora Case, con 2 patas estabilizadoras hidráulicas (equipo a reparar). Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
10	Implemento martillo hidráulico para minicargadora Hidro Khan, mod. H200 (sin punta, sin uso). Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
11	Implemento martillo hidráulico para minicargadora Hidro Khan, mod. H200.-	
12	Implemento martillo hidráulico para minicargadora Hidro Khan, mod. H200 (sin uso) (ubicación en Av. Circunvalación A. Tosco, N entre V. Esquiú y Santiago del Estero X5012 Córdoba).-	

**Por c/o de:** DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

**Fecha y Hora:** Viernes 8 de Julio de 2022 - 10:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/3:** Cabo Ramon Amador 920, San Lorenzo, Santa Fe

**Exhibición 2/3:** Bolivia 2586, San Lorenzo, Santa Fe

**Exhibición 3/3:** Córdoba Capital, Córdoba Capital, Córdoba

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
13	4 uñas con sobrecuchilla para retroexcavadora (2 de 2030 mm. y 2 de 2330 mm. de ancho). Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
14	Implemento acople rápido mecánico para balde delantero de retroexcavadora Paladin, mod. 87602621, año 2011 (sin uso). Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
15	Implemento acople hidráulico KL, para balde de retroexcavadora, con mangueras hidráulicas (sin uso). Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
16	Implemento acople hidráulico KL, para balde de retroexcavadora, con mangueras hidráulicas (sin uso). Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
17	Implemento acople hidráulico KL, para balde de retroexcavadora, con mangueras hidráulicas (sin uso). Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
18	Implemento acople hidráulico KL, para balde de retroexcavadora, con mangueras hidráulicas (sin uso). Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
19	Cantidad de repuestos para excavadora Komatsu Pc200, Cat 320 y Case CX210 (rodamientos, rectificador de corriente, retén, cinta de freno, bujes, termostato, caliper de freno, válvula de motor de malacate, capacitor 4000, solenoide, horquilla de embrague, válvula selectora, válvula de freno, portabuje, remache de cinta, engranajes 650atc, válvula de alivio, arandela con guía, retenes y sellos vs., tapa de radiador, rodamientos timken, cubetas, mangueras hidráulicas, juntas, bulones de bielas GM, seguro de rolo y otros, sin uso). Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
20	Pala cargadora frontal articulada sobre neumáticos CASE, mod. W20E, año 2010, motor Cummins diésel 6 cilindros turbo, cap. balde 2 m3, 3.139 aprox. hs. de trabajo. Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
21	Implemento portapallet Bolzoni para pala cargadora frontal (sin uso). Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	

**Por c/o de:** DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

**Fecha y Hora:** Viernes 8 de Julio de 2022 - 10:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/3:** Cabo Ramon Amador 920, San Lorenzo, Santa Fe

**Exhibición 2/3:** Bolivia 2586, San Lorenzo, Santa Fe

**Exhibición 3/3:** Córdoba Capital, Córdoba Capital, Córdoba

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
22	Grúa P&H, mod. ATC650c, año 1978, cap. 45 tn., con motor Detroit diésel, mod. 653 de 6 cilindros en línea (con faltantes), pluma reticulada de 17,40 mts., (dividida en 3 tramos) y plumín de 4,60 mts., giro 360°, 3.223 aprox. hs. de trabajo, sobre camión, mod. 650, año 1978, con motor Detroit diésel de 6 cilindros en línea, con 12 neumáticos artilleros (sin rodar) de 1400 x 20, 4 patas estabilizadoras, 1.760 millas de uso (en el estado en que se encuentra, con faltantes, para uso interno). Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
23	Cantidad de repuestos para grúa P&H, mod. 650 ATC (electroválvulas, cintas de embrague, cinta de freno, sellos, retenes, resortes, engranajes, bujes, remaches, comando de acelerador). Lote ubicado en calle Bolivia 2586, San Lorenzo, Pcia. Sta. Fe.-	
24	Grillete con crapodina para grúa Manitowoc. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
25	Pasteca de grúa Manitowoc, de 4 poleas, cap. 90 tns. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
26	Cantidad de repuestos para grúa Manitowoc 3900 y 4100 (ejes de mando, coronas, cintas, remaches, coronas de bronce, engranajes de encloche de orugas, cadenas, embragues, campana de freno de giro, etc. aprox. 13000 kg. en total) Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
27	Tramo reticulado de pluma para grúa Manitowoc, mod. 3900, de 9,15 mts. de largo x 1,89 mts. de ancho x 1,75 mts. de altura. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.	
28	Tramo reticulado de pluma para grúa Manitowoc, mod. 3900, de 9,15 mts. de largo x 1,89 mts. de ancho x 1,75 mts. de altura. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
29	Tramo reticulado de pluma para grúa Manitowoc, mod. 3900, de 9,15 mts. de largo x 1,89 mts. de ancho x 1,75 mts. de altura. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
30	Tramo reticulado de pluma para grúa Manitowoc, mod. 3900, de 9,15 mts. de largo x 1,89 mts. de ancho x 1,75 mts. de altura. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
31	Tramo reticulado de pluma para grúa Manitowoc, mod. 3900, de 6,10 mts. de largo x 1,89 mts. de ancho x 1,75 mts. de altura. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	

**Por c/o de:** DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

**Fecha y Hora:** Viernes 8 de Julio de 2022 - 10:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/3:** Cabo Ramon Amador 920, San Lorenzo, Santa Fe

**Exhibición 2/3:** Bolivia 2586, San Lorenzo, Santa Fe

**Exhibición 3/3:** Córdoba Capital, Córdoba Capital, Córdoba

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
32	Lote retirado de la venta.-	
33	Convertidor Twin Disk para grúa Manitowoc, mod. 4100. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
34	Convertidor Twin Disk para grúa Manitowoc, mod. 4000. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
35	Convertidor Twin Disk para grúa Manitowoc, mod. 3900. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
35A	Convertidor Twin Disk para grúa Manitowoc, mod. 3900. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
36	Cabezal de pluma de grúa Manitowoc 4000, de 8,40 mts. de largo x 1,16 mts. de ancho x 0,91 mts. de altura. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
37	Tramo de pluma de grúa Manitowoc 4000, de 9,16 mts. de largo x 1,72 mts. de ancho x 1,72 mts. de altura. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
38	Tramo de pluma de grúa Manitowoc 4000, de 9,16 mts. de largo x 1,72 mts. de ancho x 1,72 mts. de altura. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
39	Tramo de pluma de grúa Manitowoc 4100, de 12,20 mts. de largo x 2,25 mts. de ancho x 2,25 mts. de altura. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
40	Tramos de pluma de grúa Manitowoc 4000, de 6,10 mts. de largo x 1,72 mts. de ancho x 1,72 mts. de altura. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
41	Plumín de grúa Manitowoc 4100 de 10,45 mts. de largo x 0,70 mts. de ancho x 0,53 mts. de altura. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	
42	Malacate de izaje para pluma mecánico de grúa Manitowoc, mod. 4100. Lote ubicado en Cabo Ramón Amador 920, San Lorenzo, Sta. Fe.-	