

Por c/o de: INDUSTRIA METALÚRGICA, AUTOELEVADORES

Fecha y Hora: Jueves 7 de Julio de 2022 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Colectora Av. General Paz 12.267, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 2/2: Colonia 1052, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Juego de bloques calibrados (como se encuentra), 1 calibre de altura hasta 300 mm y 7 bases magneticas articuladas con comparadores.-	
2	Juego de 4 micrometros de 125 a 300 mm.-	
3	15 aprox. herramientas y fresas porta insertos vs.-	
3A	3 morsas mecanicas.-	
3B	4 cubiertas, para autoelevador.-	
4	4 espesímetros, 8 alesómetros vs., 2 calibre herradura de roscas, 4 calibre tapon y una pistola digital para diametros interiores (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
5	2 controladores de ejes de 200 y 230 mm. de entre puntas, 6 juegos de mordazas vs. para torno, 1 punto fijo y 1 regla se senos.-	
6	Accesorios vs. para neumatica e hidraulica (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
7	Cilindro patron, bloques, prismas, paralelas, poleas y otros de presicion.-	
8	4 mortores elec. vs., 2 motobomba centrifuga vs., 2 cabezales para molino triturados rotativo, 1 soplador centrifugo y 1 reductor de 3 ejes.-	
9	8 motores elec. vs., de 3 Hp. a 10 Hp.-	
10	Amoladora de banco trifasica con motor de 1 Hp. y pedestal.-	
11	400 aprox. lts de vaselina liquida Raam (en 2 tachos metalicos de 200 lts cada uno con 2 bombas de extraccion manual).-	
12	100 cajas x 21 unidades cada una, conteniendo cable canal blanco de 40 mm. x 25 mm. con adhesivo.-	
12A	100 cajas x 21 unidades cada una, conteniendo cable canal blanco de 40 mm x 25 mm con adhesivo.-	
12B	6 durmientes en quebracho, medidas de 4960, 5940, 5980 mm., x 200 mm., x 100 mm.-	
13	Compresor de aire bicilindrico alta y baja, Soler, mod. 60, con motor de 12,5 Hp. trifasico (se desconecto funcionando).-	
14	Compresor de aire bicilindrico alta y baja, Soler, mod. 60, con motor de 12.5 Hp. trifasico (se desconecto funcionando).-	
15	Compresor de aire bicilindrico alta y baja, Soler, mod. 60, con motor de 12.5 Hp. trifasico (se desconecto funcionando).-	
16	Elevador transportable tipo monta carga, cap. máx. 500, con motor elec. trifasico de 2 Hp. y reductor, altura máx aprox. 3000 mm.-	
17	Cinta transportadora articulada Michelotti, mod. c10400, de 10 mts. de largo x 400 mm. de banda, con motor y reductor trifasico.-	

Catálogo sujeta a cambios hasta el cierre de la subasta.

Por c/o de: INDUSTRIA METALÚRGICA, AUTOELEVADORES

Fecha y Hora: Jueves 7 de Julio de 2022 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Colectora Av. General Paz 12.267, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 2/2: Colonia 1052, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
18	Cinta transportadora articulada Michelotti, mod. c10400, de 10 mts. de largo x 400 mm. de banda, con motor y reductor trifasico.-	
19	Cinta transportadora articulada Michelotti, mod. c8300, de 8 mts. de largo x 300 mm. de banda, con motor y reductor trifasico.-	
20	Alimentador hidraulico de barras, para maquinas automaticas DMC, mod. jr d160, año 1994, con central hidraulica trifasica, de 6 mts. de largo.-	
21	Zorra hidraulica porta pallet hombre a bordo, union bull, mod. cddk15-III, cap. 1500 kg., torre doble coliza, elevacion máx. 3300 mm., con bateria y cargador de bateria electronico.-	
22	Autoelevador elec. Clark, mod. ecs25, cap. 2500 kg, año (desconosido), horas (desconosido), torre triple coliza, con desplazador, rodado masizo, con cargador elec. de bateria.-	
23	Autoelevador elec. Clark, mod. ecs25, cap. 2500 kg, año (desconosido), horas (desconosida) torre triple coliza, con desplazador, rodado masizo, con bateria, (sin cargador elec. de bateria).-	
24	17 cajas de electrodos Conarco, mod. 10p-g, de 4 mm. (cajas de 30 kg).-	
25	19 cajas de electrodos Conarco, mod. 10p-g, de 5 mm. (cajas de 30 kg).-	
26	18 rollos de alambre para soldadura Conarco, mod. 80s-b2, cada rollo peso de 15 kg., de 1.20 mm. de diametro.-	
27	2 filtros verticales en inox para planta ablandadora de agua.-	
28	Controlador de ejes, ancho util de 600 mm. con pedestal.-	
29	Sierra sin fijñ para metales Simac, diam. volante de 200 mm., (con hoja de corte para madera).-	
30	Central hidraulica con cuadroa de valvulas y motor trifasico de 10 Hp.-	
31	Equipo de refrigeracion para maquinas, con electro bomba trifasica.-	
32	Cerradora de bolsa rotativa, Mousolit, mod. k2, con motor trifasico de 1/3 Hp., con control de temperatua.-	
33	Agugereadora de banco Chi, cap. 13 mm., con motor monofasico de 1/2 Hp. con pedestal (sin mesa original).-	
34	Durometro Petri, mod. f26, año 1979, escalo rockwell, con accesorios.-	
35	Termo selladora para bolsa de polietileno Thermopac, ancho util de 600 mm., con pedal y fuente a 220 v.-	
36	Equipo enfriador de liquidos poe evaporacion Osmi, mod. procesaire, con entrada y salida agua de 2 pulg.-	
37	Equipo de filtrado de agua por alta precion Estream line, sobre carro de 3 ruedas, con lanza.-	

Por c/o de: INDUSTRIA METALÚRGICA, AUTOELEVADORES

Fecha y Hora: Jueves 7 de Julio de 2022 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Colectora Av. General Paz 12.267, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 2/2: Colonia 1052, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
38	Compresor de aire bicilindrico baja baja, con motor trifasico de 10 Hp., sobre carro de 3 ruedas.-	
39	Equipo secador de aire comprimido Osmi, mod. minisec, con equipo de refrigeracion interior (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
40	Equipo de deteccion de fisuras para materiales magnaflus.-	
41	2 cabezales bicilindrico alta y baja para compresores de aire.-	
42	Prensa vertical de pie a cremallera, con mesa de altura regulable.-	
43	Batidora de pie industrial, con tacho en inox de 30 lts y motor monofasico de 1 Hp.-	
44	Torno de frenteo Stuttgart, mod. mb1a-c, pasaje de barras hasta 20 mm., con motor trifasico.-	
45	Molino desterronador a rodillo, con motor trifasico de 5.5 Hp., de baja vueltas.-	
46	Equipo hidro copiador para tornos Plamac, con torre contra punta y central hid.-	
47	Centralina hidraulica trifasica con motor de 1 Hp. tranportable.-	
48	Central hidraulica con moto bomba trifasica, a engranajes Normacer.-	
49	Soldadora elec. por arco Cemont, mod. av401, cap. máx. 400 amp, trifasica sin cables de aporte.-	
50	Moto soldadora, con motor a explosion, con generador de 10 kva, 8800 wats, y soldadora incluida de 260 amp.-	
51	Moto soldadora Esab, mod. khh 270y el h, con motor a explosion naftero bicilindrico, cap. máx. 270 amp, 800 aprox. horas de uso.-	
52	Soldadora elec. mig Rojo, cap. 450 aprox. amp, con cofre sin torcha.-	
53	Soldadora elec. por arco Esab, mod. origo arc406, cap. 400 amp., trifasica sin cable de aporte.-	
54	Soldadora elec. por arco Esab, mod. origo arc400, cap. 400 amp., trifasica sin cable de aporte.-	
55	Soldadora elec. por arco Esab, mod. origo arc400, cap. 400 amp., trifasica sin cable de aporte.-	
56	Inyectora semi automatica para plastico de 2 columnas, tornillo directo, cap. aprox 65 gs, con tablero.-	
57	Central hidraulica, con motor trifasico de 35 Hp (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
58	Tranformador trifasico tipo botellon, tipo 40tr, potencia 40 kva, tension 13200 vol.-	

Por c/o de: INDUSTRIA METALÚRGICA, AUTOELEVADORES

Fecha y Hora: Jueves 7 de Julio de 2022 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Colectora Av. General Paz 12.267, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 2/2: Colonia 1052, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
59	14 rollos de flejes de acero, 2800 aprox. kg.-	
60	3 estanterias metalicas clasificadora tipo morwin (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
61	1 aparejo a cadena manual Ferro, cap. 2 tn., con carro para monorriel.-	
62	Afiladora de herramientas Venier, recorrido de 400 mm. con cabezal giratorio y altura regulable.-	
63	Banco de prueba para variadores mecanicos.-	
64	Rectificadora hidraulica sin centro, Severan, mod. csp, con doble diamantador hidraulico de piedra, con motor trifasico de 10 aprox. Hp.-	
65	Medidora por coordenadas Brown&sharpe, mod. micro bal pfx, movimientos en x, y, z, cap. de mesa hasta 230 kg, con joystick.-	
66	Banco de prueba para variadores mecanicos.-	
67	Torno revolver Apeka, pasaje de barras hasta 32 mm., con torre de corte manual y motor trifasico.-	
68	Maquina creadora de engranajes italiana Man, trifasica (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
69	Rectificadora universal, hidraulica Bollati, mod. ruh600, de 600 mm. de recorrido, con plonge, trifasica sin cabezal de interior.-	
70	Creadora de engranajes italiana, Smpa, tipo hr2, modulo no especificado.-	
71	Brochadora hidraulica horizontal, Adabor, tipo 00h, cap. 16 aprox. tn.-	
72	Dipositivo centrador electro mecanico con motor trifasico de 1/2 HP.-	
73	Molino a martillo loco, con motor trifasico de 1.5 Hp.-	
74	Gran cantidad de herramental vs., (cono iso 30 y 40, fresas y herramientas porta inserto, calibres tapon, herraduras y pasa y no pasa.-	
75	Gran cantidad de materiales elec. vs. (accesorios para bandeja porta cables, tubos fluorescentes, morsetos, balasto, termicas, cajas de empotrar, caños corrugados, campanillas de emergencias y otros para electricidad.-	
76	7 mata fuegos vs. (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
77	20 aprox. motores electricos cap. 1/4, 1/2 y 1 Hp.-	
78	18 aprox. motores electricos cap. 1/2, 1 y 2 Hp.-	
79	19 aprox. motores electricos cap. 1/4, 1/2 y 1 Hp.-	
80	8 motores electricos, cap. 1 Hp., bomba centrifuga, cap. 1/4 Hp., con entrada y salida 1/2 y bocha compresora LG.-	

Por c/o de: INDUSTRIA METALÚRGICA, AUTOELEVADORES

Fecha y Hora: Jueves 7 de Julio de 2022 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Colectora Av. General Paz 12.267, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 2/2: Colonia 1052, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
81	18 aprox. motores electricos, cap. 1/4, 1/2 y 2 Hp y 2 bombas centrifugas (1 con motor cap. 1 Hp., con entrada y salida de 1 pulg. y 1 con motor, cap. 1/2 Hp. con entrada y salida de 1/2 pulg.)-	
82	12 aprox. motores electricos, cap. de 1/2, 3/4, 1 y 2 Hp., 2 motorreductores con motor, cap. de 1 Hp. y 2 bombas centrifugas con motor, cap. de 1/2 y 3/4 Hp. con entrada y salida de 1 pulg.-	
83	21 aprox. motores elec., cap. de 1/4, 1/2, 3/4, 1 y 1.5 Hp.-	
84	11 aprox. motores elec., cap. de 3/4, 1, 1.5 y 2 Hp.-	
85	14 aprox. motores elec., cap. de 1/4, 1/2, 1, 1,5 y 3 Hp. y 2 bombas centrifugas (1 motor de 3/4 Hp. con entrada y salida de 3/4 y 1 con motor de 1 Hp. con entrada y salida de 1 pulg.)-	
86	2 extractores de aire para pared (2 con motor cap. 1/4 Hp. diam. de 450 mm. y 1 en inox. sin motor, diam. de 240 mm.) y cortina de aire ancho de 540 mm. con motor monofasico de 16 amp.-	
87	Compresor de Aire monocilindrico, con motor cap. 2 Hp., transportable.-	
88	Compresor de Aire monocilindrico, con motor cap. 1 Hp.-	
89	Corte Plasma Kami, mod. c.p.a. II, corte util de hasta 10 mm.-	
90	Soldadora elec. por arco Cemont mod. sv 261, cap. 260 amp.-	
91	Soldadora elec. por arco Maxweld, mod. 260, cap. 260 amp.-	
92	Grupo Electrogeno con motor Perkins diesel de 4 cil., generador de 40 kva, con tablero de control, sobre trineo.-	
93	500 aprox. Spot de embutir Idea iluminacion (300 aprox. Spot fijo antideslumbrante brillante, potencia 70w 220 v., 200 aprox. Spot fijo antideslumbrante negro, potencia 70w 220 v.), 60 aprox. vidrios curvos Idea Iluminacion de 200 mm. largo y 190 aprox. vidrios curvos Idea Iluminacion de 600 mm. largo.-	
94	3000 aprox. Plafones y accesorios para Plafones Bael Iluminacion (Plafones (completos) con balasto electronico, mod. c336 ac x, Plafones mod. bapmdc236bl-c, Plafones mod. bapmdc236bl-c (c/louver), Plafones mod. bapmac226bl-c, Plafones mod. bapm236bl-a, Plafones mod. beta c336 dp, Frentes para Plafon mod. bapmc236bl-a, Plafones mod. micro c 236 dp e (sin louver, con balasto), Plafones mod. 226 ac e (completo), Plafones mod. micro c 336 ac d180 Led, Rejillas para Plafones mod. bapmdp226bl-r, Plafon para 2 tubos fluorescentes, Frentes para Plafon mod. bapm336bl-a, Louver para plafones, Frente para Plafon mod. bapm226bl-a y otros).-	

Por c/o de: INDUSTRIA METALÚRGICA, AUTOELEVADORES

Fecha y Hora: Jueves 7 de Julio de 2022 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Colectora Av. General Paz 12.267, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 2/2: Colonia 1052, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
95	Autoelevador diesel Hyster, mod. h3.00xm, año 1999, cap. 2500 kg., motor perkins mod. 700 series de 4 cilindros, torre triple sin desplazador, altura maxima 4,80 mts., rodado macizo, con uñas, con tercera linea, (hs. de trabajo desconocidas).-	
96	Soldadora por punto Soldelec, cap. 15 kva, (sin brazos).-	
97	Agujereadora de banco, cap. 16 mm con motor trifásico de 1 Hp.-	
98	Agujereadora de banco percherón, cap. 16 mm con motor trifásico de 1 Hp.-	
99	Bombo hojalatero motorizado, garganta de 150 mm. con motor trifásico de 1/2 Hp.-	
100	Limadora mecánica Remaq, recorrido 350 mm con embrague, morsa y motor trifásico de 2 Hp.-	
101	Rectificadora de copas Imelco con motor trifásico de 2 Hp. y plato magnético de 280 x 120 mm.-	
102	Balancín automático Indemi, cap. 15 tn. con motor trifásico de 1 Hp.-	
103	Torno mecánico paralelo Pia, mod. 5m, de 1000 mm. de entre punta con torre cambio rápido, caja Norton, husillo de 53 mm, sin accesorios.-	
104	Inyectora semi automática para plástico de 2 columnas, tornillo directo, cap. aprox. 65 gs, con pre plastificador, distancia entre platos 300 mm., distancia entre columnas 400 mm., con tablero.-	
105	Inyectora automática de cuatro columnas Schwartz mod., s-600-a , distancia entre platos 800mm., distancia entre columnas 500 x 500mm., cap. aprox. 250 gr.-	
106	Inyectora automática de cuatro columnas Schwartz mod., s-200-ta , distancia entre platos 560mm., distancia entre columnas 370 x 220mm., cap. aprox. 200gr, tornillo diam. 50 mm., con motor de 25 Hp., y tablero de comandos.-	
107	7 aprox., motores eléctricos trifásicos de 6, 10 y15 Hp.-	
108	1500 kg., aprox., de caños , planchuelas, perfiles , ángulos y varillas vs.-	
109	Portón colgante corredizo de 2 hojas de 5.44 mts. de ancho x 4.40 mts., de altura con roldanas superiores.-	
110	65.000 aprox. kg de porta mechas vs.-	