

Por c/o de: Molienda y Mezclado de cereales

Fecha y Hora: Martes 9 de Agosto de 2022 - 14:45 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Escalada 1743, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 2/2: Ayacucho 2650, entre Suipacha y General Daesa, Lanus Este, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Válvula de descarga rotativa.-	
2	Válvula de descarga rotativa Bühler.-	
3	Válvula de descarga rotativa.-	
4	Motobomba lobular en acero inox. con motor trifásico de 7,5 Hp., salida 1 1/4 pulg.-	
5	Molino desterronador en acero inox. con motor trifásico de 5 Hp.-	
6	Sin-fin elevador de materia prima con motor y reductor trifásico de 1/2 Hp. y tolva inferior doble helicoides para premezclado.-	
7	Sin-fin acarreador en acero inox., de 2,50 mts. de largo x 0,50 mts. de diámetro con motorreductor trifásico d 5,5 Hp.-	
8	Cabezal rotativo generador de aire Repicky, salida de 6 pulg.-	
9	Cabezal rotativo generador de aire Repicky, salida de 4 pulg.-	
10	Equipo generador de aire con cabezal rotativo Repicky, salida de 6 pulg., motor trifásico de 40 Hp., 2965 rpm con base y filtro superior.-	
11	Zaranda vibratoria inclinada Bühler en acero inox. (de 1 paso), de 2.00 x 0.80 mts. con motor trifásico de aprox. 2 Hp.-	
12	Equipo detector de metales Safeline, mod. PPHp.AINTED, pasaje de 400 x 250 mm.-	
13	Equipo detector de metales Safeline, mod. PPHp.AINTED, pasaje de 400 x 250 mm. y tablero de comando.-	
14	Zaranda vibratoria de 2 pasos en acero inox. Friedburg, diámetro de 800 mm. con motor trifásico de 1 Hp. aprox.-	
15	Mezcladora doble helicoidal en hierro, cap. 800 lts., motor trifásico de 7 Hp. con tapa, descarga inferior y base transportable.-	
16	Molino desintegrador a pernos Fitec N°2 con motor trifásico de 5 Hp. y base tolva con descarga válvula mariposa manual.-	
17	Molino desintegrador a pernos Tomadoni N°2 con motor trifásico de 5,5 Hp. y base.-	
18	Molino a martillo loco Shulman N° 3 1/2 con motor trifásico de 10 Hp. y base.-	
19	Lote retirado de la venta.-	
20	Equipo enfriador de líquidos chiller Trane, mod. RTHB255RLF00NWP000UNN3LF2LF00Q00, motor trifásico de 150 Hp., para gas refrigerante Freón 22, con panel digital de control.-	
21	Motocompresor a tornillo Sullair con motor trifásico de 100 Hp., cap. de presión en línea 7 kg/cm2.-	

Por c/o de: Molienda y Mezclado de cereales**Fecha y Hora:** Martes 9 de Agosto de 2022 - 14:45 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición 1/2:** Escalada 1743, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición 2/2:** Ayacucho 2650, entre Suipacha y General Daesa, Lanus Este, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
22	Lote retirado de la venta.-	
23	Lote retirado de la venta.-	
24	Lote retirado de la venta.-	
25	Lote retirado de la venta.-	
26	Lote retirado de la venta.-	
27	Lote retirado de la venta.-	
28	Lote retirado de la venta.-	
29	Mezcladora doble helicoidal Fitec, cap. 3000 lts., calefaccionada con descarga inferior (sin motor).-	
30	Mezcladora doble helicoidal Fitec, cap. 3000 lts., calefaccionada con descarga inferior (sin motor).-	
31	Secador rotativo horizontal en acero inox., para calor indirecto de 900 mm. de diámetro x 4 mts. de largo.-	
32	Filtro prensa Meitar, mod. f.p.sen acero inox. con placas de 600 x 600 mm., cap. 6000 lts/h con cierre manual, transportable.-	
33	Molino a martillo loco en acero inox. con motor trifásico de 5 Hp. y base en acero inox.-	
34	Máquina extrusora para pasta de cereal con corte a la cabeza (tornillo de repuesto), tablero eléctrico con variador de velocidad y motor trifásico de 20 Hp.-	
35	Molino desintegrador a péndulo Ssk, mod. SK-AAS, año 1995, para motores de 40 Hp. (sin motor) con tolva forzadora lateral y extracción por turbulencia.-	
36	Equipo tostador de cereales volcable con quemador a gas natural, cap. 300 aprox. Kg. con carga y descarga frontal.-	
37	Cinta transportadora elevadora sanitaria con cuerpo en inox. y banda a cangilón con motoreductor trifásico y base en inox. transportable, medidas 2,50 x 0,40 mts.-	
38	Mezcladora doble helicoidal Saraceno en acero inox., calefaccionada por camisa, cap. 2000 lts., presión de trabajo 6 kg/cm2, año 1993 con descarga inferior, plataforma lateral en acero inox. con escalera, tapa doble, motor y reductor.-	
39	Tamizador rotativo doble cabezal Bühler, mod. DSTZ 2E SS00, año 1992 con motoreductor trifásico de 0,75 Hp.-	
40	Centrífuga desgomadora Laval en acero inox. con motor trifásico de 40 Hp. aprox.-	

Por c/o de: Molienda y Mezclado de cereales

Fecha y Hora: Martes 9 de Agosto de 2022 - 14:45 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Escalada 1743, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 2/2: Ayacucho 2650, entre Suipacha y General Daesa, Lanus Este, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
41	Grupo electrógeno Caterpillar, mod. 3516, cap. 1500 kva, 1200 kw, trifásico con motor a gas de 16 cilindros en *v* biturbo, 514 aprox. hs. de trabajo, sobre trineo.-	