

Por c/o de: Matricería, metalúrgica y mecanizado

Fecha y Hora: Miércoles 10 de Agosto de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Colectora Gral. Paz 12267, Lomas del Mirador, Buenos Aires

Exhibición 2/2: Colonia 1052, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Equipo de refrigeración para máquinas, con electrobomba trifásica.-	
2	Termoselladora para bolsa de polietileno Thermopac, ancho útil 600 mm., con pedal y fuente a 220 v.-	
3	Equipo enfriador de líquidos por evaporación Osmi, mod. procesaire, con entrada y salida de agua de 2 pulg.-	
4	Equipo para filtrar aceite, para transformadores eléctricos Estream line, sobre carro de 3 ruedas, con lanza.-	
5	Equipo secador de aire comprimido Osmi, mod. minisec, con equipo de refrigeración interior (como se encuentra).-	
6	Equipo de detección de fisuras para materiales Magnaflus.-	
7	Prensa vertical de pie a cremallera, con mesa de altura regulable.-	
8	Batidora de pie industrial, con tachó en inox. de 30 lts. y motor monofásico de 1 Hp.-	
9	Central hidráulica con motobomba trifásica a engranajes Normacer.-	
10	Soldadora eléctrica por arco Cemont, mod. av401, cap. máx. 400 amp., trifásica (sin cables de aporte).-	
11	Soldadora eléctrica por arco Esab, mod. origo arc406, cap. 400 amp., trifásica (sin cable de aporte).-	
12	Soldadora eléctrica por arco Esab, mod. origo arc400, cap. 400 amp., trifásica (sin cable de aporte).-	
13	Soldadora eléctrica por arco Esab, mod. origo arc400, cap. 400 amp., trifásica (sin cable de aporte).-	
14	Inyectora semiautomática para plástico de 2 columnas, tornillo directo, cap. aprox. 65 gs, con tablero.-	
15	14 rollos de flejes de acero, 2800 aprox. kg.-	
16	1 aparejo a cadena manual Ferro, cap. 2 tns., con carro para monorraíl.-	
17	Máquina creadora de engranajes italiana Man, trifásica (como se encuentra).-	
18	Creadora de engranajes italiana Smpa, tipo hr2 (módulo no especificado).-	
19	Dispositivo centrador electromecánico con motor trifásico de 1/2.-	
20	7 matafuegos vs. (como se encuentran).-	
21	Inyectora semi automática para plástico de 2 columnas, tornillo directo, cap. aprox 65 gs, con pre plastificador, distancia entre platos 300 mm., distancia entre columnas 400 mm., con tablero.-	
22	2 pallets conteniendo bulonerías vs. (conteniendo 1000 aprox. kg.).-	
23	Piedras vs. para rectificación y cantidad de correas vs. en V.-	

Por c/o de: Matricería, metalúrgica y mecanizado

Fecha y Hora: Miércoles 10 de Agosto de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Colectora Gral. Paz 12267, Lomas del Mirador, Buenos Aires

Exhibición 2/2: Colonia 1052, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
24	10 puestos de trabajo, con y sin alzadas, y 2 cuerpos de estanterías metálicas modulares.-	
25	11 aprox. rollos de alambre (2 empezados y 9 completos)(1000 aprox. kg).-	
26	7 aprox. motores eléctricos trifásicos de 6, 10 y 15 Hp. y motorreductor de 3 Hp.-	
27	2 reductores de 3 Hp. (para reparar).-	
28	Cabezal de interiores, con motor de 1 Hp. trifásico (para rectificado universal).-	
29	Ventilador centrífugo, con motor de 1 Hp. (monofásico).-	
29A	3 ventiladores industriales de pared vs. (sin uso).-	
29B	60 aprox. Paletas para equipo de refrigeración y extractores de pared.-	
30	3 aprox. tns. de rezagos y recortes de caños y tubos en inox.-	
31	3 aprox. tns. de recortes vs. de caños en inox. (para trefilar).-	
32	2 controladores de ejes de 200 y 230 mm. de entre puntas, 6 juegos de mordazas vs. para torno, 1 punto fijo y 1 regla de senos.-	
33	Accesorios vs. para neumática e hidráulica (como se encuentran).-	
34	Cilindro patrón, bloques, prismas, paralelas, poleas y otros elementos de precisión.-	
35	Mesa divisoria motorizada, diam. 200 mm., bomba de lubricación, 3 conos isos 40 y 30, mesa inclinable para matricería y 5 hojas de sierra circular para corte de barras.-	
36	Amoladora de banco trifásica con motor de 1 Hp. y pedestal.-	
37	Corte plasma Kami, mod. c.p.a. II, corte útil hasta 10 mm.-	
38	Soldadora eléctrica por arco Cemont, mod. sv 261, cap. 260 amp.-	
39	Soldadora eléctrica por arco Maxweld, mod. 260, cap. 260 amp.-	
40	Compresor de aire monocilíndrico, con motor cap. 1 Hp. (trifásico).-	
41	Compresor de aire monocilíndrico, con motor cap. 1 Hp., transportable.-	
42	Cabezal para compresor bicil. alta/baja.-	
43	Compresor de aire bicilíndrico alta y baja Soler, mod. 60, con motor de 12, 5 Hp. trifásico (se desconectó funcionando).-	
44	Compresor de aire bicilíndrico alta y baja Soler, mod. 60, con motor de 12, 5 Hp. trifásico (se desconectó funcionando).-	
45	Compresor de aire bicilíndrico alta y baja Soler, mod. 60, con motor de 12, 5 Hp. trifásico (se desconectó funcionando).-	
46	100 aprox. rollos de polyguard, dimensiones 0.10 x 25 mts., metalizados y engomados.-	

Por c/o de: Matricería, metalúrgica y mecanizado

Fecha y Hora: Miércoles 10 de Agosto de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Colectora Gral. Paz 12267, Lomas del Mirador, Buenos Aires

Exhibición 2/2: Colonia 1052, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
47	Lote retirado de la venta.-	
48	Lote retirado de la venta.-	
49	500 aprox. spots de embutir Idea iluminación (300 aprox. spots fijos antideslumbrantes brillantes, potencia 70w 220 v., 200 aprox. spots fijos antideslumbrantes negro, potencia 70w 220 v.), 60 aprox. vidrios curvos Idea iluminación de 200 mm. largo y 190 aprox. vidrios curvos Idea iluminación de 600 mm. largo.-	
50	Lote retirado de la venta.-	
51	6 durmientes en quebracho, medidas de 4960, 5940, 5980 mm., x 200 mm. x 100 mm.-	
52	Grupo electrógeno diésel, con motor Mercedes Benz 2 cil., generador de 35 kva aprox., sobre trineo.-	
53	Autoelevador eléctrico Clark, mod. ecs25, cap. 2500 kg., año (desconocido), horas (desconocidas), torre triple coliza, con desplazador, rodado macizo, con cargador electrónico de batería.-	
54	Autoelevador eléctrico Clark, mod. ecs25, cap. 2500 kg., año (desconocido), horas (desconocidas), torre triple coliza, con desplazador, rodado macizo, con batería, (sin cargador electrónico de batería) (funcionando).-	
55	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
56	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
57	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
58	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	

Por c/o de: Matricería, metalúrgica y mecanizado

Fecha y Hora: Miércoles 10 de Agosto de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Colectora Gral. Paz 12267, Lomas del Mirador, Buenos Aires

Exhibición 2/2: Colonia 1052, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
59	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
60	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
61	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
62	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
63	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
64	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
65	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
66	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
67	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	

Por c/o de: Matricería, metalúrgica y mecanizado**Fecha y Hora:** Miércoles 10 de Agosto de 2022 - 15:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición 1/2:** Colectora Gral. Paz 12267, Lomas del Mirador, Buenos Aires**Exhibición 2/2:** Colonia 1052, Villa Luzuriaga, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
68	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
69	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
70	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
71	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
72	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
73	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
74	4 sillas anatómicas con cinturón de seguridad para niños y capucha protectora del sol y la lluvia, cuadro aleación de aluminio, frenos en ambas ruedas delanteras, ruedas de 16 pulg., campanilla de agradable sonido, posiciones del nene 2 tipo paseo y 2 tipo triciclo.-	
75	Brazo para excavadora con balde.-	
76	1200 aprox. puertas espumadas para freezer de 290 y 340 lts., en color blanco, negro, rojas e inox., modelos vs. y 10 gabinetes de heladeras (sin motor).-	
77	50 aprox. tambores para lavarropas de carga frontal Philco, mod. Tub subassembly, cap. de hasta 8 kg. (sin uso).-	