

**Por c/o de:** Empresa metalúrgica, montajes eléctricos y movimientos de suelo

**Fecha y Hora:** Jueves 15 de Septiembre de 2022 - 14:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Junín 6301, Rosario, Santa Fe

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	<b>Soldadora rotativa Ome, mod. ya, cap. 100 amperes.-</b>	
2	<b>Soldadora semiautomática Selenar, cap. 350 amperes, con cabezal de aporte.-</b>	
3	<b>Corte plasma Tba, mod. plasmaire-80, cap. hasta 16 mm. de espesor.-</b>	
4	<b>Limadora mecánica, recorrido de 410 mm. con morsa, embrague y motor.-</b>	
5	<b>Durometro Petri, mod. MP21 con sistema brinnel.-</b>	
6	<b>Cizalla a palanca Shimeo, corte util 400 mm con pedestal transportable.-</b>	
7	<b>Cortadora de hierros y macizos motorizada, cap. hasta 25 mm. con motor trifásico de 2 Hp.-</b>	
8	<b>Dobladora de caños motorizada Trébol, cap. hasta 2 pulg. con motor trifásico.-</b>	
9	<b>Dobladora de caños motorizada Trébol, cap. hasta 2 pulg. con motor trifásico.-</b>	
10	<b>Serrucho a sin fin Dagonis, corte útil de hasta 450 mm. con morsa, motor de 1 Hp. y levante hidráulico.-</b>	
11	<b>Serrucho a sin fin Delle grazie, mod. Z42SA, corte útil de hasta 450 mm. con morsa, motor de 1 Hp. y levante hidráulico.-</b>	
12	<b>Torno mecánico paralelo Lavore, mod. MHA200, 1500 mm. de entrepunta, 200 mm. de volteo sobre bancada con caja Norton y motor.-</b>	
13	<b>Torno semiautomático Itam, mod. FN42, pasaje de barra 42 mm. (en el estado en que se encuentra y exhibe).-</b>	
14	<b>Torno semiautomático Itam, mod. FN42, pasaje de barra 42 mm. (en el estado en que se encuentra y exhibe).-</b>	
15	<b>Enderezadora de alambre Meyer Roth &amp; Pastor, tipo- RAE 6, cap. hasta 6 mm. con alimentador (sin motor).-</b>	
16	<b>Bascula de pie, cap. 5 Tn aprox.-</b>	
17	<b>Compresor de aire a tornillo Sullair, mod. 10-40, presión máx. 115/125 psi con motor trifásico de 50 Hp., sobre trineo (sin cabina).-</b>	
18	<b>Unidad compresora Rotorcomp, año 2012, cap. de 15 bar (en el estado en que se encuentra y exhibe).-</b>	
19	<b>Batería de 12 tubos de oxígeno con racks y 11 tubos de oxígeno en vs. cap.-</b>	
20	<b>100 aprox. cepillos de alambre Osborn, mod. 4502-s-30 de 5/8 de pulg.-</b>	
21	<b>100 aprox. cepillos de alambre Osborn, mod. 4502-s-30 de 5/8 de pulg.-</b>	
22	<b>100 aprox. cepillos de alambre Osborn, mod. 4502-s-30 de 5/8 de pulg.-</b>	
23	<b>100 aprox. cepillos de alambre Osborn, mod. 4502-s-30 de 5/8 de pulg.-</b>	
24	<b>100 aprox. cepillos de alambre Osborn, mod. 4502-s-30 de 5/8 de pulg.-</b>	

**Por c/o de:** Empresa metalúrgica, montajes eléctricos y movimientos de suelo

**Fecha y Hora:** Jueves 15 de Septiembre de 2022 - 14:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Junín 6301, Rosario, Santa Fe

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
25	100 aprox. cepillos de alambre Osborn, mod. 4502-s-30 de 5/8 de pulg.-	
26	50 aprox. cajas de electrodo Conarco, mod. e8010-g y e8018-c1 de 4 y 5 mm. (20 kg por caja).-	
27	50 aprox. cajas de electrodo Conarco, mod. e8010-g y e8018-c1 de 4 y 5 mm. (20 kg por caja).-	
28	40 aprox. cajas de electrodo Esab de 3, 4 y 5 mm. (15 kg por caja).-	
29	40 aprox. cajas de electrodo Esab de 3, 4 y 5 mm. (15 kg por caja).-	
30	40 aprox. cajas de electrodo Esab de 3, 4 y 5 mm. (15 kg por caja).-	
31	40 aprox. cajas de electrodo Esab de 3, 4 y 5 mm. (15 kg por caja).-	
32	40 aprox. cajas de electrodo Esab de 3, 4 y 5 mm. (15 kg por caja).-	
32A	Cantidad de electrodos esab, conarco, conargen, aleac de 2 a 4 mm. y 2 paquetes de electrodo para soldadura en el agua.-	
33	20 aprox. paquetes de aportes cobreado, medidas de 3,25 x 500 mm. (5 kg por paquete).-	
34	50 aprox. paquetes de aportes cobreado, medidas de 2,40 mm. (5 kg por paquete).-	
35	50 aprox. paquetes de aportes cobreado, medidas de 1,60 y 2,40 mm. (5 kg por paquete).-	
36	40 aprox. paquetes de aportes en Inox. Soinco, mod. er4047, medidas de 1,6 mm. y 4 paquetes de aportes en inox. conargen, medidas de 1,6 mm.-	
37	40 aprox. paquetes de aportes en Inox. Soinco, mod. er4047, medidas de 1.6 mm. y 4 paquetes de aportes en inox. Conargen, medidas de 1,6 mm.-	
38	20 aprox. piedras para rectificadoras en diámetros vs.-	
39	Cantidad de bulonerias vs.-	
40	400 aprox. rulemanes (origen Rumano), medidas de 32220A y 32222A.-	
41	300 aprox. rulemanes (origen Rumano), medidas de 32220A y 32222A.-	
42	36 aprox. manómetros Budenberg en vs. cap.-	
43	34 aprox. barómetros para presión con brida en inox.-	
44	32 aprox. manómetros de temperatura en inox.-	
45	50 aprox. filtros con Barometro para presion Fairchild, mod. 65, presion máx. 250 Psig.-	
46	20 aprox. manómetros vs.-	
47	15 aprox. válvulas de montaje en inox. Valmet, tipo - ASVE3, cap. Pn 160 Bar y 3 transmisores de presión Valmet, mod. DP4E22SM, cap. PN 630 Bar.-	
48	5 electroválvulas Merson, cap. 710 Psi c/u y 4 válvulas derivadoras.-	
49	Cantidad de mangueras hidráulicas.-	
50	210 aprox. Sensores detectores de humo vs. Cerberus, mod. EN54-7.-	

**Por c/o de:** Empresa metalúrgica, montajes eléctricos y movimientos de suelo

**Fecha y Hora:** Jueves 15 de Septiembre de 2022 - 14:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Junín 6301, Rosario, Santa Fe

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
51	2 surtidores en inox. para GNC (sin mangueras de carga).-	
52	2 surtidores en inox. para GNC (sin mangueras de carga).-	
53	3 pallets conteniendo valvulas, motores, pistones neumaticos, reductores, bombas, 1 aparejo electrico (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
54	2 motores trifásicos de 7 y 50 Hp., 2 bombas vs.-	
55	1 motorreductor con motor trifásico de 3 Hp. y 4 motores de 1 a 5 Hp.-	
56	Compresor de aire bicilindrico alta-alta con motor trifásico de 10 Hp. aprox., sobre trineo.-	
57	7 motores eléctricos asincrónicos vs. (1 schloemann, mod. Rv10, cap. 3,5 Hp., y 6 motores asincrónicos Marelli, cap., 2.4 amp.).-	
58	2 motores eléctricos con reductor, cap. 25 Hp. c/u., 800 rpm. c/u. y caja reductora.-	
59	4 motores electricos asincronicos, cap. 3,5 Hp., motorreductor, cap. 2 Hp., y valvula.-	
60	2 motorreductores eléctricos Asea, cap. 15 Hp., 1.400 rpm., con eje cardanico.-	
61	Motorreductor eléctrico, cap. 20 Hp.-	
62	Motobomba, con motor de 3 cv., entrada de 3 y salida de 4 pulg., compresor de aire monocilíndrico, Hutogepyar, con motor y caja reductora David, para 7 Hp.-	
63	3 motores eléctricos trifásicos de 25, 75 y 100 Hp.-	
64	4 motores eléctricos vs. ( 3 de 20 Hp., y 1 de 50 Hp.).-	
65	Motor eléctrico Cramaco, cap. 145 Hp., 1030 rpm.-	
66	Motor eléctrico Siemens, cap. 65 Hp., 1500 rpm.-	
67	Motor eléctrico General electric, cap. 150 Hp.-	
68	Motor electrico General electric, cap. 150 Hp.-	
69	Motor eléctrico General electric, cap. 150 Hp.-	
70	Motor eléctrico Mitsubishi, cap. 295 Hp., 1.000 rpm.-	
71	Motor eléctrico Mitsubishi, cap. 295 Hp., 1.000 rpm.-	
72	Motor eléctrico Mitsubishi, cap. 300 Hp., 1.000 rpm.-	
73	Motor eléctrico Mitsubishi, cap. 300 Hp., 1.000 rpm.-	
74	Motor eléctrico Mitsubishi, cap. 300 Hp., 1.000 rpm.-	
75	Motor eléctrico Mitsubishi, cap. 300 Hp., 1.000 rpm.-	
76	Motor eléctrico Mitsubishi, cap. 300 Hp., 1.000 rpm.-	
77	Motor eléctrico Mitsubishi, cap. 300 Hp., 1.000 rpm.-	
78	Motor electrico Siam, cap. 300 Hp.-	
79	Caja reductora, cap. de relacion, 33:1, eje de 15.50 cm.-	

**Por c/o de:** Empresa metalúrgica, montajes eléctricos y movimientos de suelo**Fecha y Hora:** Jueves 15 de Septiembre de 2022 - 14:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Junín 6301, Rosario, Santa Fe**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
80	Caja reductora 2 en 1, relacion 30:1, eje de 18 y 12 cm.-	
81	Caja reductora, Boston, tipo ttp 810, cap. de relación 1:50, para motores de hasta 35 Hp., eje de 12 cm.-	
82	Caja reductora, eje de 6,5 cm.-	
82A	Central hidráulica Bcg (sin motor).-	
83	Motor diésel Detroit de 4 cilindros con toma de fuerza (para uso interno).-	
84	Central transformadora de alta tension, para transformadores de 630 kva.-	
85	Transformador trifásico Nazario rivera, cap. 630 kva, tensión 13200/400-231 volts, 50 hz, año 1979 con cabina (peso 2400 kg).-	
86	Transformador trifasico Nazario rivera, cap. 630 kva, tension 13200/400-231 volts, 50 hz, año 1979 con cabina (peso 2400 kg).-	
87	240 aprox. mts. de cable Marlew, tipo- MLTC34/0-0308-VW7A2KV/5, medidas 3x4/0 + 3x8 + 7 en cobre.-	
88	1000 aprox. kg. de cable en aluminio.-	
89	36 aprox. Interruptores antiexplosivos Kiepe y 12 aprox. cajas contactoras antiexplosivas Valmot.-	
90	Gran cantidad de accesorios para caños (acoples, niples, codos, enterrosocas y otros).-	
91	Equipo hidráulico expendedor de aceite con motobomba hidráulica de 2 motores de 85 Hp. c/u.-	
92	Equipo hidráulico expendedor de aceite con motobomba hidráulica de 2 motores de 85 Hp. c/u.-	
93	Mezcladora helicoidal con interior en inox., cap. 300 kg con motorreductor de 2,5 Hp.-	
94	Aparejo eléctrico a cadena, cap. 500 kg con carro motorizado para monorraíl (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
95	Aparejo eléctrico Morris, cap. 2000 kg, con carro manual para monorraíl (sin cable de acero y sin pasteca).-	
96	Aparejo eléctrico Forvis, mod. FV2/3, cap. 3000 kg con carro motorizado (sin cable, sin pasteca y sin botonera).-	
97	Aparejo eléctrico Changshen, cap. 3000 kg con carro motorizado para monorraíl (sin cable y sin	
98	Carro de tiro Pettibone, mod. 850V, con motor Ford diesel de 6 cilindros (con faltantes en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
99	Carro de tiro Pettibone, mod. 850V, con motor Ford diesel de 6 cilindros (con faltantes en el estado en que se encuentra y exhibe).-	

**Por c/o de:** Empresa metalúrgica, montajes eléctricos y movimientos de suelo

**Fecha y Hora:** Jueves 15 de Septiembre de 2022 - 14:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Junín 6301, Rosario, Santa Fe

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
100	Carro de tiro Skamp, mod. GT3000/A, cap. 1300 kg, con motor v6 (con faltantes en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
101	Autoelevador nafta-gas Yale, mod. GLP090LFNSBV088FR, altura máx. de 6,50 mts., cap. 4 tn con motor de 6 cilindros en v, torre simple con uñas.-	
102	Autoelevador diésel Hyster, mod. s120xIs, cap. 5 tn., motor de 4 cil, torre simple con desplazador, 3.890 aprox. horas de uso (con faltantes en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
103	Auto elevador, nafta/gas., Yale, mod. glc 120 MGngaf080, cap. 12.000 con motor Vortex de 6 cil. en v., torre simple, 4.246 aprox. horas de uso, (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
104	Cuerpo de autoelevador Yale, 1 torre simple y 2 motores v6 (todo para repuesto).-	
105	Grupo electrógeno Denyo power, mod. AF15S, cap. 12,5 kva con motor diésel de 3 cilindros, sobre trineo con cabina.-	
106	Motocompresor Nortorf con motor electrico de 55 Hp., cap. 7 Bar, sobre traile de 1 eje con lanza fija y cabina.-	
107	Mezcladora inyectora de hormigon manual, cap. 50 lts., transportable.-	
108	Fabricadora de bloques portátil Lotec, mod. MHC-NE-500, presión máx. de bombeo 1 bar, transportable con tanque de reserva en inox. y moldes para fabricación de bloques.-	
109	23 aprox. carteles luminosos para salida de emergencia Wamco.-	
110	Caldera generadora de vapor Tanzi, tipo- HRT, año 1996, superficie de calefaccion 12 M2, presion de trabajo 8 kg/mc2, presion de prueba 12 kg/cm2 (sin quemador).-	
111	Tanque vertical de reserva, cap. 3.500 lts aprox.-	
112	Minicargadora New Holland, mod. L170, año 2011, motor Shibaura diesel de 4 cilindros turbo, cap. de balde 1/2 m3 con tercera linea, 467 aprox. horas de uso.-	
113	Automóvil Citroën, modelo C4 5p 1.6 i 16v x, año 2010, dominio JCA-374, 100.000 aprox. km.-	
114	18 aprox. bolsos de material recuperado de molienda plástica, con 350 kilos cada uno.-	