

**Por c/o de:** POR C/O DE TECHINT CTI SACEI, POR RENOVACIÓN DE FLOTA**Fecha y Hora:** Viernes 2 de Septiembre de 2022 - 12 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición 1/2:** AV. JUAN DOMINGO PERON 4304, Benavidez, Buenos Aires**Exhibición 2/2:** Gral. Savio 2900, San Nicolas de los Arroyos, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

| LOTE | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                              | OBS. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 19 aproximadamente cestos para residuos varios.-                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 2    | 145 aproximadamente matafuegos varios, de 2 hasta 25 kg.-                                                                                                                                                                                                                |      |
| 3    | 170 aproximadamente matafuegos varios, de 1 hasta 50 kg.-                                                                                                                                                                                                                |      |
| 4    | Horno eléctrico para secado de electrodos.-                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 5    | 4 criquets varios, capacidad 10, 15 y 20 toneladas y banco hidráulico Vickers.-                                                                                                                                                                                          |      |
| 6    | 3 calentadores de caños varios.-                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 7    | 288 aproximadamente arneses varios y 205 aproximadamente cabos de vida varios.-                                                                                                                                                                                          |      |
| 8    | 4 extractores de aire, con motor de 2.2 kW. cada uno.-                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 9    | 8 cuerpos de estanterías metálicas varios.-                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 10   | 67 aproximadamente armarios metálicos guardarropas varios de 1 gaveta cada uno.-                                                                                                                                                                                         |      |
| 11   | 46 aproximadamente largueros de 2.30 y 2.40 metros. y 2 bastidores de 2 x 0.76 metros. (todo para estanterías racks portapallets).-                                                                                                                                      |      |
| 12   | 10 aproximadamente tándems de butacas dobles fijas varias (para minibús o caja de transporte de personal).-                                                                                                                                                              |      |
| 13   | 56 aproximadamente cubiertas varias y 13 aproximadamente llantas varias (para pick ups, camiones, vehículos y vial).-                                                                                                                                                    |      |
| 14   | 160 aproximadamente filtros y trampas varias, de aire, combustible, aceite, hidráulico y otros (marcas: Donalson, Hyster, Fleelguard, Pro-filter, Kubota, Volvo, Perkins, Mercedes Benz, Manitou, Baldwin, Mitsubishi, Bosch, Cat, Mann Filter, Jaf, Haulotte y otros).- |      |
| 15   | 4 bombas sumergibles varias Flygt, de 2.2 kW y 5.2 kW.-                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 16   | 4 bombas sumergibles varias Flygt de 2.2 kW y 6.5 kW.-                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 17   | (Nro. Inv. 860373) Equipo de poligonización Leica, modelo gdf22, año 1998.-                                                                                                                                                                                              |      |
| 18   | (Nro. Inv. 860363 y 860364) 2 micrómetros de caras planas paralelos Leica, modelo gpm3, año 1997.-                                                                                                                                                                       |      |
| 19   | (Nro. Inv. 860772) Nivel óptico Leica, modelo nak2, año 2005.-                                                                                                                                                                                                           |      |
| 20   | (Nro. Inv. 211910) Soldadora eléctrica Lincoln, modelo dc-400, año 1997, capacidad 400 amperes.-                                                                                                                                                                         |      |
| 21   | (Nro. Inv. 211176) Soldadora eléctrica Lincoln, modelo dc600, año 1998, capacidad 600 amperes.-                                                                                                                                                                          |      |
| 22   | (Nro. Inv. 212960) Devanador Lincoln, modelo lf-74, año 2005.-                                                                                                                                                                                                           |      |

**Por c/o de:** POR C/O DE TECHINT CTI SACEI, POR RENOVACIÓN DE FLOTA**Fecha y Hora:** Viernes 2 de Septiembre de 2022 - 12 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición 1/2:** AV. JUAN DOMINGO PERON 4304, Benavidez, Buenos Aires**Exhibición 2/2:** Gral. Savio 2900, San Nicolas de los Arroyos, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

| LOTE | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBS. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 23   | (Nro. Inv. 231150) Motosoldadora Lincoln, modelo Vantage 500, año 2009, capacidad 450 amperes, con motor diésel 4 cilindros Perkins, modelo 404D-22 Turbo, potencia 38 Hp. (desarmada, con faltantes).-                                                                                                        |      |
| 24   | (Nro. Inv. 231170) Motosoldadora Lincoln, modelo Vantage 500, año 2011, capacidad 450 amperes, con motor diésel 4 cilindros Perkins, modelo 404D-22 Turbo, potencia 38 Hp.-                                                                                                                                    |      |
| 25   | (Nro. Inv. 240292) Motobomba vertical de desagote Techint, modelo 8, con bomba Worthington, modelo 152 NM, año 1998, salida de 8 pulgadas y motor diésel Deutz, modelo BF6L913, 6 cilindros turbo, capacidad 80 Hp., año 1987 (1.598 aproximadamente horas de uso).-                                           |      |
| 26   | (Nro. Inv. U250018) Motocompresor de aire CompAir, modelo C 95-12, año 2015, con motor diésel 4 cilindros turbo Cummins, modelo QSB 4.5 97 Kw, capacidad de caudal 9,5 m3/min, presión de trabajo 12 bar, sobre tráiler de 1 eje, con lanza y cabina (2.092 aproximadamente horas de uso).-                    |      |
| 27   | (Nro. Inv. U250019) Motocompresor de aire CompAir, modelo C 95-12, año 2015, con motor diésel 4 cilindros turbo Cummins, modelo QSB 4.5 97 KW, capacidad de caudal 9,5 m3/min, presión de trabajo 12 bar, sobre tráiler de 1 eje, con lanza y cabina (1.900 aproximadamente horas de uso).-                    |      |
| 28   | (Nro. Inv. 181248) Grupo Electrónico Cummins, modelo C180 D5 4, año 2011, motor Cummins modelo 6CTA-G2, 6 cilindros Turbo, potencia 144 KW stand-by (131 kW prime), con generador Stamford, capacidad 255 kva, 204 kW, 1800 rpm., sobre trineo con cabina insonorizada (13.140 aproximadamente horas de uso).- |      |
| 29   | (Nro. Inv. 181377) Grupo Electrónico Olympian, modelo GEP125-1, año 2017, con motor Perkins modelo rj60-150, 4 cilindros diésel, capacidad de potencia 80 kW stand-by (88 kW prime), 100 kva continuo, 110 kva. de emergencia, sobre trineo con cabina insonorizada (6.347 aproximadamente horas de uso).-     |      |
| 30   | (Nro. Inv. 181372) Torre de Iluminación Atlas Copco, modelo QLTM20, año 2017, con motor Yanmar, modelo 3TNV70, 3 cilindros, potencia 5,7 kW, 1.500 rpm, generador Linz capacidad 7kva, 1800 rpm, de altura máxima 9,5 metros., con luminarias.-                                                                |      |
| 31   | (Nro. Inv. m04819s) Equipo aspirador de tiro Hi-vac, modelo Hi-vac 475, año 1999, con motor John Deere 4 cilindros.-                                                                                                                                                                                           |      |
| 32   | (Nro. Inv. 543324) Pick up Ford, modelo Ranger2 DC 4x4 XL safety 2.2l dsl, año 2015, dominio PKV-667, (221.000 aproximadamente kilómetros).-                                                                                                                                                                   |      |

**Por c/o de:** POR C/O DE TECHINT CTI SACEI, POR RENOVACIÓN DE FLOTA**Fecha y Hora:** Viernes 2 de Septiembre de 2022 - 12 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición 1/2:** AV. JUAN DOMINGO PERON 4304, Benavidez, Buenos Aires**Exhibición 2/2:** Gral. Savio 2900, San Nicolas de los Arroyos, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

| LOTE | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                           | OBS. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 33   | (Nro. Inv. 543330) Pick up Ford, modelo Ranger2 DC 4x4 XL safety 2.2l dsl, año 2015, dominio PKV-704, (165.000 aproximadamente kilómetros).-                                                                                                          |      |
| 34   | (Inv.561569) Chasis con cabina Iveco, modelo Daily 70c16 Paso 4350, año 2012, dominio KXI-072, tracción 4x2, con caja fija de barandas rebatibles, medidas 5.10 x 2.40 metros. (28.982 aproximadamente kilómetros)(funciona, problema de inyección).- |      |
| 35   | Caja fija de barandas rebatibles Petinari, año 1998, medidas 3.95 x 2.50 metros.-                                                                                                                                                                     |      |
| 36   | Caja fija de barandas rebatibles Agromercado, año 1998, medidas 4.20 x 2.40 metros.-                                                                                                                                                                  |      |
| 37   | (Nro. Inv. 550749) Caja fija de barandas rebatibles Baco, año 2005, medidas 3.95 x 2.56 metros.-                                                                                                                                                      |      |
| 38   | (Nro. Inv. 550751) Caja fija playa Baco, año 2005, medidas 4.75 x 2.63 metros.-                                                                                                                                                                       |      |
| 39   | Caja volcadora Pluscarga, modelo s vol-15, año 2008, capacidad 15 m3, con cilindro hidráulico.-                                                                                                                                                       |      |
| 40   | (Nro. Inv. 550484) Caja estación de servicios, año 1996, de 5 x 2.50 metros, con compresor de aire bicilíndrico, caja de herramientas, mesa de trabajo y mangueras para grasa, aire, refrigerantes e hidrolavadora.-                                  |      |
| 41   | (Nro. Inv. 610120) Caja para transporte de personal, año 1996, para 22 pasajeros, medidas 5.40 x 2.46 x 2.46 metros.-                                                                                                                                 |      |
| 42   | (Nro. Inv. 550759) Caja para transporte de personal Andariega, año 2004, para 24 pasajeros, medidas 5.50 x 2.54 x 2.35 metros.-                                                                                                                       |      |
| 43   | (Nro. Inv. 550883) Caja para transporte de personal, año 2012, para 24 pasajeros, medidas 4.80 x 2.60 x 2.17 metros.-                                                                                                                                 |      |
| 44   | (Nro. Inv. 550881) Caja para transporte de personal, año 2012, para 24 pasajeros, medidas 4.80 x 2.60 x 2.17 metros.-                                                                                                                                 |      |
| 45   | (Nro. Inv. 550875) Caja para transporte de personal, año 2012, para 24 pasajeros, medidas 4.80 x 2.60 x 2.17 metros.-                                                                                                                                 |      |
| 46   | (Nro. Inv. 550885) Caja para transporte de personal, año 2012, para 24 pasajeros, medidas 4.80 x 2.60 x 2.17 metros.-                                                                                                                                 |      |
| 47   | (Nro. Inv. 550880) Caja para transporte de personal, año 2012, para 24 pasajeros, medidas 4.80 x 2.60 x 2.17 metros.-                                                                                                                                 |      |
| 48   | (Nro. Inv. 160370) Hidrogúa de 3 secciones Amco Veba, modelo V-16000 3s, año 1996, capacidad 6100 kg. al pie, altura máxima 10.02 metros.-                                                                                                            |      |
| 49   | Mixer hormigonero Betonmac, modelo mth 9/1f, capacidad de mezclado 9 m3, volumen de tanque 13.5 m3, rotación de 0 a 15 rpm.-                                                                                                                          |      |

*Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.*

**Por c/o de:** POR C/O DE TECHINT CTI SACEI, POR RENOVACIÓN DE FLOTA

**Fecha y Hora:** Viernes 2 de Septiembre de 2022 - 12 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** AV. JUAN DOMINGO PERON 4304, Benavidez, Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Gral. Savio 2900, San Nicolas de los Arroyos, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

| LOTE | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBS. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 50   | Mixer hormigonero Betonmac, modelo mth 9/tf, capacidad de mezclado 9 m3, volumen de tanque 13.5 m3, rotación de 0 a 15 rpm.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 51   | (Nro. Inv. 150335) Planta dosificadora de áridos a granel Indumix, modelo SCM18, año 2005, capacidad de tolva 3 m3, capacidad de producción 3 a 5 toneladas, con cinta de transporte inclinable de 13.90 metros de largo x 0.75 metros. de ancho y motor de 10 Hp.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 52   | (Nro. Inv. 100972) Excavadora hidráulica sobre orugas Caterpillar, modelo 330d, año 2007, dominio EGS-48, con motor Caterpillar, modelo c9 acert, diésel 6 cilindros Turbo y tercera línea (10.360 aproximadamente horas de uso).-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 53   | (Inv. 020912) Topador sobre orugas Caterpillar, modelo D8T, año 2011, dominio CBW-84, con motor Caterpillar, modelo C15 ACERT, 6 cilindros Turbo, de 310 Hp., 1850 rpm., cabina cerrada ROPS, aire acondicionado y escarificador hidráulico monodiente (sin uña) (17.400 aproximadamente hroas de uso).-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 54   | (Inv. 160549) Grúa Torre Potain, modelo MD175A, año 1999, capacidad 8 toneladas, altura máxima de columna 100 metros, longitud de pluma 60 metros, con pasteca para 8 toneladas, 42 contrapesos varios, cabina y sistema de armado de columna.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 55   | (Inv. 160304) Grúa reticulada sobre orugas metálicas Link Belt, modelo LS718 HL, año 1983, capacidad de izaje máxima 250 toneladas, altura de pluma 112 metros, 30 metros de plumín, con limitador de momento i-3000, accesorio de izaje Heavy-lift (Ringer) para incrementar la capacidad de izaje a 360 toneladas, 5 pastecas hasta 360 toneladas de capacidad máxima, 1 bochín capacidad 20 toneladas, motor Cummins KT1150-C450 (19.012 aproximadamente horas de uso, funcionando, última puesta en marcha en junio 2021, incluyendo baterías nuevas). Sistema accesorio eléctrico para asistencia al izaje con deterioro (usado, con deterioros y faltantes, en el estado que se encuentra y exhibe).- |      |