

Por c/o de: Depósitos y mantenimiento de supermercado mayorista

Fecha y Hora: Jueves 1 de Septiembre de 2022 - 14:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Juan Manuel de Rosas 1746, Lomas del Mirador, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	9 motores eléctricos, cap. 1/2 , 1 , 2 y 4 Hp., 2 bombas centrífugas de 2 Hp. cada una , 2 reductores, un aparejo eléctrico con motor cap. 1 Hp. (como se encuentran y exhiben).-	
2	5 motores eléctricos, cap. 1/2, 3/4, 1 y 2 Hp. y 2 motorreductores cap. 1 y 1,5 Hp.-	
3	2 bombas sumergibles en inox. (1 Motorarg, como se encuentran y exhiben).-	
4	Cant. de accesorios en inox. (bulonería vs., bridas, empalmes, caños, doble T de 2 pulgadas, codos y otros).-	
4A	2 ollas en inox., cap. 80 y 100 lts.-	
5	Cant. de bulonerías vs. y escuadras en hierro, para estantería metálica modular.-	
6	5 estanterías metálicas vs. (2 en hierro perfil ángulo de 1 y 2 cuerpos, con 3 y 5 niveles y 3 estanterías metálicas modulares de 1 y 2 cuerpos con 5, 6 y 8 niveles).-	
6A	5 pallets vs. (2 en aluminio) y 18 aprox. canastos apilables en pvc, medidas vs.-	
7	Caja fuerte en hierro, de 1700 mm. x 690 mm. x 650 mm. de profundidad, con llave (sin combinación).-	
8	12 aprox. discos de corte para madera (10 aprox. de 305 mm. diámetro x 3,2 mm. x 80T, 1 de 255 mm. diámetro x 2 mm. x 80T y 1 de 220 mm. diámetro x 60T).-	
9	Taladro eléctrico Downen Pagio, amoladora angular eléctrica De Walt para discos de 115 mm., pistola encoladora, tripa vibratoria para hormigón (sin motor), sunchadora, equipo para pintura Adiabatic, remachadora, 2 engrasadoras manuales, 2 palas de punta, hacha, 2 sierras manuales, equipo fumigador, 2 cascos seguridad, barretas, y otros.-	
10	Prensa balancín de 2 columnas a tornillo, prismático, cap. aprox. 8 tn.-	
11	Soldadora eléctrica por arco, mod. Tra 260 ac dc, cap. 200 amp., con pinzas y máscara.-	
12	Mesa de trabajo en hierro pesada (tapa de 10 mm. de espesor), medidas de 1300 mm. x 1100 mm. x 780 mm. de altura , con morsa plana.-	
13	Amoladora doble de banco Lar, motor cap. 2 Hp.-	
14	Cortadora sensitiva para metales de banco San Carlos, mod. 16, con morsa plana y motor.-	
15	Compresor de aire monocilíndrico, tanque aprox. 100 lts., motor cap. 2 Hp., transportable.-	

Por c/o de: Depósitos y mantenimiento de supermercado mayorista

Fecha y Hora: Jueves 1 de Septiembre de 2022 - 14:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Juan Manuel de Rosas 1746, Lomas del Mirador, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
16	Perforadora de pie Gacela, cap. 16 mm., mesa 200 mm. x 200 mm. regulable en altura, con morsa y motor, cap. 1 Hp.-	
17	700 aprox. kg. de rezagos de metales vs., 3 gabinetes vs. y tanque en zinc, cap. 50 lts.	
17A	19 aprox. cajones metálicos clasificadores apilables Morwin, medidas vs.-	
18	Marcadora o acuñadora para tablas o listones de madera.-	
19	Batidora/amasadora Panier, mod. Bpns-40l, año 2015, balde en inox. cap. 40 Lts., con motor cap. 1,2 kW., trifásica.-	
20	Cocina a gas natural de 4 hornallas Arthur Martin, 2 estufas tiro balanceado Emege y Westric, equipo aire acondicionado unidad exterior Westric, mod. Ep 600 f y máquina de coser recta Singer, mod. multipunto con mesa auxiliar.-	
21	Recortes vs. de macizos y chapones, medidas vs. (tipo discos).-	
22	4 chapas en hierro (2 de 2600 mm. x 1250 mm., 1 de 2400 mm. x 1190 mm., 1 de 1900 mm. x 950 mm.) y Recortes vs. de piso tipo semilla antideslizante (aprox. 800 kg).-	
23	300 aprox. kg. de recortes vs. en inox.-	
24	500 aprox. kg. de perfiles de medidas vs. en inox.	
25	5 tapas en inox., 4 de 2900 mm. x 1000 mm. x 240 mm. de espesor y 1 de 2050 mm. x 1000 mm. x 240 mm. de espesor.-	
26	4 planchas de malla en hierro (material desplegable) de 3000 mm. x 1052 mm.-	
26A	2 rollos de banda metálica para sistema de horno túnel o termocontraíble, ancho útil 1000 mm.-	
27	3 changos para autoservicio metálicos y 4 carros metálicos (1 en alambrón con 2 tapas superiores, de 1050 mm. x 630 mm. x 800 mm., 1 carro metálico para transporte, de 4 ruedas y 2 carros vs. en inox).-	
28	Mesa de trabajo con entepiso, base en caño estructural con tapa en madera (fibrofácil), de 1440 mm. x 1000 mm. x 820 mm. de altura, 8 hojas de puerta en madera, medidas vs. (1 con marco en aluminio y 2 con barral antipánico) todas con cerradura, 3 bajo mesada (1 en madera con 2 cajones y 4 puertas, tapa en mármol de 1400 mm. x 700 mm. x 650 mm. de profundidad con grifería monocomando y 2 con cuerpos en caño estructural de 1600 mm. x 700 mm. x 600 mm. de profundidad con 4 cajones y de 1100 mm. x 700 mm. x 600 mm. de profundidad con 3 puertas y 7 postigos en madera celosía (todo como se encuentra y exhibe).-	
29	60 aprox. pisos metálicos para góndolas, medidas de 1050 mm. x 600 mm.-	

Por c/o de: Depósitos y mantenimiento de supermercado mayorista

Fecha y Hora: Jueves 1 de Septiembre de 2022 - 14:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Juan Manuel de Rosas 1746, Lomas del Mirador, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
30	144 aprox. pisos metálicos para estantería modular, medidas de 900 mm. x 290 mm.-	
31	50 aprox. pisos metálicos para estantería modular (reforzados), medidas de 900 mm. x 290 mm.-	
32	72 aprox. patas para estantería metálica modular (36 aprox. de 2,40 mts. de altura, 18 aprox. de 2,65 mts. de altura y 18 aprox. de 2,00 mts. de altura).-	
33	140 aprox. patas para estantería metálica modular de 2,40 mts. de altura.-	
34	36 aprox. patas para estantería metálica modular de 2,45 mts. de altura.-	
35	108 aprox. patas para estantería metálica modular de 1,70 mts. de altura y 2,50 mts. de altura.-	
36	198 aprox. patas para estantería metálica modular de 2,00 mts. de altura.-	
37	120 aprox. patas para estantería metálica modular de 2,00 mts. de altura.-	
38	42 aprox. patas para estantería metálica modular (26 aprox. de 1,80 mts. de altura y 16 aprox. de 2,20 mts. de altura).-	
39	78 aprox. patas para estantería metálica modular de 2,80 mts. de altura.-	
40	5 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux, tipo Picking (6 bastidores de 2,25 mts. de altura x 100 mm. x 0,60 mts. de profundidad, con 28 largueros (24 de 1,90 mts. de ancho x 100 mm. y 4 de 0,88 mts. de ancho x 80 mm.), para 2 y 3 niveles más piso.-	
41	3 estanterías metálicas Rack porta pallets Mecalux de 2 cuerpos, tipo Picking (9 bastidores de 2,25 mts. de altura x 100 mm. x 0,60 mts. de profundidad, con 28 largueros (32 de 1,40 mts. de ancho x 60 mm. y 14 de 1,90 mts. de ancho x 120 mm.), para 3 y 4 niveles más piso.-	
42	2 estanterías metálicas Rack porta pallets Mecalux de 4 cuerpos cada una, tipo Picking (1 con 5 bastidores de 2,25 mts. de altura x 100 mm. x 0,60 mts. de profundidad, con 30 largueros (12 de 1,90 mts. de ancho x 120 mm., 8 de 0,95 mts. de ancho x 100 mm. y 10 de 0,80 mts. de ancho x 90 mm.), para 3, 4 y 5 niveles más piso y 1 con 5 bastidores de 2,25 mts. de altura x 100 mm. x 0,60 mts. de profundidad, con 24 largueros de 1,90 mts. de ancho x 100 mm.) para 3 niveles más piso.-	

Por c/o de: Depósitos y mantenimiento de supermercado mayorista

Fecha y Hora: Jueves 1 de Septiembre de 2022 - 14:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Juan Manuel de Rosas 1746, Lomas del Mirador, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
43	7 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux, tipo Picking (8 bastidores de 2,05 mts. de altura x 100 mm. x 0,60 mts. de profundidad, con 42 largueros de 1,40 mts. de ancho x 80 mm., para 3 niveles más piso.-	
44	7 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux, tipo Picking (8 bastidores de 2,25 mts. de altura x 100 mm. x 0,60 mts. de profundidad, con 42 largueros de 1,40 mts. de ancho x 80 mm., para 3 niveles más piso.-	
45	7 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux, tipo Picking (8 bastidores de 2,25 mts. de altura x 100 mm. x 0,60 mts. de profundidad, con 40 largueros (24 de 1,40 mts. de ancho x 80 mm., 4 de 1,30 mts. de ancho x 80 mm., 6 de 1,00 mts. de ancho x 80 mm. y 6 de 1,20 mts. de ancho x 80 mm.), para 2 y 3 niveles más piso.-	
46	4 estanterías metálicas Rack porta pallets Mecalux de 1 cuerpo cada una (8 bastidores de 2,40 mts. de altura x 100 mm. x 1,00 mts. de profundidad,	
47	4 estanterías metálicas Rack porta pallets Mecalux de 1 cuerpo cada una, tipo Picking (8 bastidores de 2,00 mts. de altura x 100 mm. x 0,60 mts. de profundidad, 16 largueros de 2,80 mts. de ancho x 120 mm.), para 2 niveles más piso.-	
48	4 estanterías metálicas Rack porta pallets Mecalux de 1 cuerpo cada una (8 bastidores de 2,35 mts. de altura x 100 mm. x 1,00 mts. de profundidad, 16 largueros de 2,80 mts. de ancho x 80 mm.), para 2 niveles más piso.-	
48A	4 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux (5 bastidores de 2,75 mts. de altura x 120 mm. x 1,00 mts. de profundidad, con 16 largueros de 2,30 mts. de ancho x 100 mm., para 2 niveles más piso.-	
49	2 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Meclaux galvanizado (3 bastidores de 3,00 mts. de altura x 80 mm. x 1,00 mts. de profundidad, con 8 travesaños, 4 de 2,10 mts. de ancho x 150 mm. y 4 de 2,10 mts. de ancho x 130 mm.), para 2 niveles más piso.-	
50	3 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux galvanizado (4 bastidores de 3,35 mts. de altura x 80 mm. x 1,00 mts. de profundidad, con 12 largueros (4 de 2,50 mts. de ancho x 150 mm. y 8 de 2,50 mts. de ancho x 90 mm.), para 2 niveles más piso.-	

Por c/o de: Depósitos y mantenimiento de supermercado mayorista

Fecha y Hora: Jueves 1 de Septiembre de 2022 - 14:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Juan Manuel de Rosas 1746, Lomas del Mirador, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
51	6 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux (7 bastidores galvanizados de 3,35 mts. de altura x 80 mm. x 1,00 mts. de profundidad, con 24 largueros de 2,30 mts. de ancho x 100 mm.), para 2 niveles más piso.-	
52	4 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux (5 bastidores de 3,40 mts. de altura x 100 mm. x 1,00 mts. de profundidad, con 16 largueros de 2,30 mts. de ancho x 80 mm.), para 2 niveles más piso.-	
53	4 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux (5 bastidores de 3,40 mts. de altura x 100 mm. x 1,00 mts. de profundidad, con 16 largueros de 2,30 mts. de ancho x 80 mm.), para 2 niveles más piso.-	
54	4 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux (5 bastidores de 3,40 mts. de altura x 100 mm. x 1,00 mts. de profundidad, con 16 largueros de 2,30 mts. de ancho x 80 mm.), para 2 niveles más piso.-	
55	4 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux (5 bastidores de 3,40 mts. de altura x 100 mm. x 1,00 mts. de profundidad, con 16 largueros de 2,30 mts. de ancho x 80 mm.), para 2 niveles más piso.-	
56	4 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux (5 bastidores de 4,50 mts. de altura x 100 mm. x 1,00 mts. de profundidad, con 16 largueros (10 de 2,80 mts. de ancho x 120 mm. y 6 de 2,80 mts. de ancho x 100 mm.), para 2 niveles más piso.-	
57	4 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux (5 bastidores de 4,50 mts. de altura x 100 mm. x 1,00 mts. de profundidad, con 16 largueros de 2,80 mts. de ancho x 80 mm.), para 2 niveles más piso.-	
58	5 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux (6 bastidores de 4,50 mts. de altura x 100 mm. x 1,00 mts. de profundidad, con 20 largueros de 2,80 mts. x 80 mm.), para 2 niveles más piso.-	
59	5 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux (6 bastidores de 4,50 mts. de altura x 100 mm. x 1,00 mts. de profundidad, con 20 largueros de 2,80 mts. x 80 mm.), para 2 niveles más piso.-	

Por c/o de: Depósitos y mantenimiento de supermercado mayorista

Fecha y Hora: Jueves 1 de Septiembre de 2022 - 14:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Juan Manuel de Rosas 1746, Lomas del Mirador, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
60	5 cuerpos compartidos de estantería metálica Rack porta pallets Mecalux (6 bastidores de 4,50 mts. de altura x 100 mm. x 1,00 mts. de profundidad, con 20 largueros, 16 de 2,80 mts. de ancho x 120 mm. y 4 de 2,80 mts. x 100 mm.), para 2 niveles más piso.-	
61	Cant. de accesorios vs. para estanterías metálicas rack porta pallets Mecalux (patas, encastres, interiores, empalmes para bastidor, encastres de largueros Mecalux y Acrow, bulonería vs. y otros).-	
62	4 estanterías metálicas en caño estructural de 1, 2 y 3 cuerpos, con 4 y 5 niveles.-	
63	25 aprox. largueros Mecalux para estantería metálica rack porta pallets, de 2,80 mts. de ancho x 80 mm.-	
64	60 aprox. largueros Mecalux para estantería metálica rack porta pallets, de 2,30 mts. de ancho x 80 mm.-	
65	30 aprox. largueros Mecalux para estantería metálica rack porta pallets, de 2,70 mts. de ancho x 80 mm.-	
66	19 aprox. largueros Mecalux para estantería metálica rack porta pallets, de 2,30 mts. de ancho x 100 mm.-	
67	56 aprox. largueros Mecalux para estantería metálica rack porta pallets, de 2,30 mts. de ancho x 100 mm.-	
68	56 aprox. largueros Mecalux para estantería metálica rack porta pallets, de 2,30 mts. de ancho x 100 mm.-	
69	30 aprox. largueros Mecalux (doble T) para estantería metálica rack porta pallets (de 2,10 mts. de ancho x 120 mm., de 2,50 mts. de ancho x 120 mm. y de 2,95 mts. de ancho x 120 mm.).-	
70	35 aprox. largueros para estantería metálica rack porta pallets, de 2,45 mts. de ancho x 120 mm.-	
71	20 aprox. largueros para estantería metálica rack porta pallets (de 2,30 mts., 2,50 mts., 2,65 mts. y 2,90 mts. de ancho x 80 mm., 100 mm., 120 mm. y 150 mm.) y 40 aprox. pisos metálicos para estantería.-	
72	Apilador eléctrico Hyster, mod. N35zrs-16.5, año 2009, cap. 1590 kg., torre triple con desplazador, altura máxima 6150 mm., 14.753 horas de trabajo, con batería y cargador.-	
73	Batería para apilador eléctrico GNB, mod. GBW 1411, tipo EO, de 12 celdas, 24 volts (sin uso), juego de rodillo tándem para apilador eléctrico Yale y juego de uñas para autoelevador, cap. 2500 kg.-	

Por c/o de: Depósitos y mantenimiento de supermercado mayorista

Fecha y Hora: Jueves 1 de Septiembre de 2022 - 14:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Juan Manuel de Rosas 1746, Lomas del Mirador, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
74	Autoelevador diésel Daewoo Doosan, mod. D25g, año 2009, cap. 2500 kg., con motor Yanmar de 4 cilindros, torre triple con desplazador, altura máxima 4700 mm., rodado macizo y uñas.-	
75	Grupo electrógeno, con motor Fiat de 4 cilindros diésel con turbo, generador cap. 80 kva, dom. KFH-603, con tablero de control digital, cabinado, sobre trailer de 2 ejes con lanza fija, 1 pata estabilizadora, freno de mano y rueda de auxilio.-	
76	Carretón de 2 ejes (1 direccional) con lanza, de barandas rebatibles en madera, de 3700 mm. de largo x 1860 mm. de ancho.-	
77	Zorra hidráulica porta pallets Ce, cap. 2500 kg.-	
78	Zorra hidráulica porta pallets Still, cap. 2500 kg.-	
79	Burro metálico de 7 escalones más descanso, transportable.-	
80	Escritorio con base metálica y tapa en madera, de 7 cajones y 2 bases de apoyo, medidas 1500 mm. x 800 mm. x 800 mm. y fichero metálico de 4 cajones para carpetas colgantes.-	