

**Por c/o de:** Imp. logística multinacional

**Fecha y Hora:** Viernes 2 de Septiembre de 2022 - 11 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** Ruta 6, km 147,5, General Rodriguez, Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Ruta 24 y Ruta 25, Moreno, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Autoelevador Toyota, modelo 62-8FD25, capacidad 2500 kg. torre triple con desplazador, altura máxima 6000 mm., motor Toyota/1DZ-I, 4 cil. diésel transmisión automática, número de bastidor 608fd25-84364 (0 km, modelo japonés).-	
2	Autoelevador Toyota, modelo 62-8FD25, capacidad 2500 kg., torre triple con desplazador, altura máxima 6000 mm., motor Toyota/1DZ-I diésel transmisión automática, número de bastidor 608fd25-84394 (0 km, modelo japonés).-	
3	Autoelevador Toyota, modelo 62-8FD25, capacidad 2500 kg., torre triple con desplazador, altura máxima 6000 mm., motor Toyota/1DZ-I diésel transmisión automática, número de bastidor 608fd25-84393 (0 km, modelo japonés).-	
4	Autoelevador Toyota, modelo 62-8FD25, capacidad 2500 kg., torre triple con desplazador, altura máxima 6000 mm., motor Toyota/1DZ-I diésel transmisión automática, número de bastidor 608fd25-84416 (0 km, modelo japonés).-	
5	Autoelevador Toyota, modelo 62-8FD25, capacidad 2500 kg., torre triple con desplazador, altura máxima 6000 mm., motor Toyota/1DZ-I diésel transmisión automática, número de bastidor 608fd25-84363 (0 km, modelo japonés).-	
6	Autoelevador Toyota, modelo 62-8FD25, capacidad 2500 kg., torre triple con desplazador altura máxima 6000 mm., motor Toyota/1DZ-I diésel transmisión automática número de bastidor 608fd25-84439 (0 km, modelo japonés).-	
7	Autoelevador Toyota, modelo 62-8FD25, capacidad 2500 kg., torre triple con desplazador altura máxima 6000 mm., motor Toyota/1DZ-I diésel transmisión automática número de bastidor 608fd25-84425 (0 km, modelo japonés).-	
8	Autoelevador Toyota, modelo 62-8FD25, capacidad 2500 kg., torre triple con desplazador altura máxima 6000 mm., motor Toyota/1DZ-I diésel transmisión automática número de bastidor 608fd25-84424 (0 km, modelo japonés).-	
9	Autoelevador Caterpillar, modelo D70, patentado, capacidad 7 tn., torre doble coliza alta con desplazador, motor Caterpillar 6 cilindros aspirado, con duales delanteras.-	

**Por c/o de:** Imp. logística multinacional

**Fecha y Hora:** Viernes 2 de Septiembre de 2022 - 11 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** Ruta 6, km 147,5, General Rodriguez, Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Ruta 24 y Ruta 25, Moreno, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
10	Autoelevador Linde, modelo H70, capacidad 7 tn., torre doble coliza, motor Deutz 6 cilindros aspirado, con duales delanteras y rodado macizo (sin desplazador).-	
11	Autoelevador diésel Nissan, modelo wf03a35u, capacidad 4 tn., con motor 6 cilindros aspirado, torre panorámica doble coliza de 5 aprox. mts., con rodado macizo (sin desplazador de uñas, uñas largas, horas desconocidas).-	
12	Autoelevador Tailift, modelo FD35, capacidad 3.5 tn., torre triple con desplazador, altura máxima 4800 mm., año 2014 motor Yanmar 4 cil. diésel, con rodado macizo, 5.500 aprox. horas de uso.-	
13	Autoelevador Sampi, modelo FD35T, capacidad 3.5 tn., torre triple con desplazador, altura máxima 5000 mm., año 2007, motor IZUSU 4 cil. diésel, con rodado macizo.-	
14	Autoelevador Maximal, modelo FD25T-MGK3, capacidad 2.5 tn., torre triple con desplazador, altura máxima 4800 mm., año 2015, 3825 aprox. horas de uso, motor Deutz 4 cil. diésel aspirado, con rodado macizo.-	
16	Autoelevador Yale, modelo GDP30TH, capacidad 3 tn., torre triple con desplazador, altura máxima 5000 mm., año 2004, motor Mazda 4 cil. diésel, rodado macizo.-	
17	Autoelevador Yale, modelo GDP25, capacidad 2.5 tn., torre triple con desplazador, altura 6250 mm., motor Mazda 4 cil. diésel, con rodado macizo.-	
18	Autoelevador Doosan, modelo D25G, capacidad 2.5 tn., torre triple con desplazador, altura máxima 4800 mm. año 2009, motor Yanmar 4 cil. diésel, 4457 aprox. horas de uso, con rodado macizo.-	
19	Autoelevador Doosan, modelo D25S-3, capacidad 2.5 tn., torre triple con desplazador, altura máxima 4350 mm., año 2005, motor Doosan 4 cil. diésel aspirado, rodado macizo.-	
20	Autoelevador Heli, modelo FD25T-HGK3, capacidad 2.5 tn., torre doble con desplazador, altura máxima 3600 mm., año 2011, motor Xinchai 4 cil. diésel aspirado, con rodado macizo.-	
21	Autoelevador Clark, modelo CMP25, capacidad 2.5 tn., torre triple sin desplazador, altura máxima 4800 mm., motor Yanmar 4 cil. diésel aspirado, modelo 4tne94-sf, con rodado macizo.-	

**Por c/o de:** Imp. logística multinacional

**Fecha y Hora:** Viernes 2 de Septiembre de 2022 - 11 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** Ruta 6, km 147,5, General Rodríguez, Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Ruta 24 y Ruta 25, Moreno, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
22	<b>Autoelevador Goodsense, modelo FD25, capacidad 2.5 tn., torre triple con desplazador, altura máxima 4500 mm., año 2015, motor Xinchai 4 cil. diésel aspirado, con rodado neumático.-</b>	
23	<b>Autoelevador Goodsense, modelo FD25, capacidad 2.5 tn., torre triple con desplazador, altura máxima 4500 mm., motor Xinchai 4 cil. diésel, con rodado neumático.-</b>	
24	<b>Autoelevador Toyota, modelo 02-7FG30, capacidad 3 tn., torre doble con desplazador, altura máxima 5000 mm., motor Toyota 4 cil. nafta/gas, con rodado macizo.-</b>	