

**Por c/o de:** Industria metalúrgica, corte y plegado

**Fecha y Hora:** Jueves 8 de Septiembre de 2022 - 14 hs.

**Subasta / Exhibición:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Cantidad de herramientas vs. (pinzas, limas, martillos, aceiteras, sierras, nivel, cinta métricas, llave de fuerza, llave allen y otros).-	
2	Cantidad de herramientas vs. (pinzas, limas, martillos, aceiteras, sierras, nivel, cinta métricas, llave de fuerza, llave allen y otros).-	
3	Cantidad de piedras para amoladora, discos vs., terrajas, discos de pulir, térmicas, grilletes, pinzas, nivel y otros.-	
4	Cantidad de mechas copas vs. para madera.-	
5	Cantidad de herramientas para oxicorte (picos, reguladores, manómetros y otros).-	
6	2 crique hidráulico tipo carrito Crossmaster, cap. 2 tns cada uno, arneses, malacates, lingas y otros.-	
7	70 aprox. llaves fijas estriadas y combinadas, medidas vs.-	
8	25 aprox. llaves fijas estriadas y combinadas, medidas vs.-	
9	Llaves criquet, tubos, manijas, extensiones y puntas.-	
10	2 juegos de boquillas y 8 porta herramientas para torre de cambio rápido.-	
11	Power hidráulica., cap. 10 tns., con accesorios (completo).-	
12	Power hidráulico Bta, cap. 10 tns., con accesorios (completo).-	
13	Mesa de trazado en hierro, medidas de 2.27 x 1.23 mts., con base.-	
14	15 aprox. calibres vs., de 150 a 1000 mm., 12 aprox. micrómetros, de 25 hasta 125 mm., calibre de altura hasta 500 mm., 4 alesometro, nivel, relojes palpadores y otros.-	
15	2 amoladoras elec. angulares, 2 taladros elec., frezadora elec., lijadora de banda elec. y torno elec. Aereo.-	
16	Lijadora de banda elec. Gamma mod. mm1510, con motor de 250w, banda de 420 x 95 mm. y morsa mecánica Barbero nº2.-	
17	Ingletadora elec., hoja a 45°.-	
18	Taladro eléctrico rotopercutor Bosch, mod. Gbm23-2.-	
19	Caladora electrico DeWalt, mod. Dw204-44, Frezadora elec. DeWalt mod. Dw887-ar.-	
20	2 amoladoras eléctrico Angular Makita y Metabo, cap. de hasta 180 y 230 mm., con discos.-	
21	2 taladros rotopercutor electrico Bosch, con mechas.-	
22	frezadora, 2 amoladoras, 2 taladros y 3 pistolas (todo neumatico).-	
23	Cantidad de mechas vs.-	
24	Cantidad de mechas vs.-	
25	Cantidad de accesorios y recortes en teflon.-	
26	Cantidad de engranajes y piñones vs.-	

**Por c/o de:** Industria metalúrgica, corte y plegado

**Fecha y Hora:** Jueves 8 de Septiembre de 2022 - 14 hs.

**Subasta / Exhibición:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
27	Estantería pesada de 2 cuerpos compartidos, de 4 niveles, banco de trabajo en hierro, medidas de 2.60 x 0.90 mts., con morsa barbero nº 6.-	
28	Amoladora doble de banco Mar-wag, mod. Fyp, con motor de 1 Hp., pedestal y Amoladora doble de banco, con motor de 1 Hp. y pedestal.-	
29	Sierra a sin fin (Taiwán), mod. Ue-712a, corte útil de 180 x 305 mm., con levante hidráulica, morsa y motor de 1 Hp.-	
30	Arenadora granalladora Blasting, mod. Hot-730, con pistola y equipo de aspiracion siclonico.-	
31	Prensa hidráulica manual de 2 columnas Fiore Paniza, cap. 60 tns.-	
32	Amortajadora de banco Clever, mod. MIh150, recorrido de 150 mm. con motor y mesa cruz.-	
33	Agujereadora/frezadora de banco (china) cap. de 30 mm., 12 velocidades, mesa en cruz de 600 x 200 mm., altura regulable de columna a cremallera, motor de 2 Hp.-	
34	Pluma giratoria, bandera de 3.20 mts. con 2 aparejos a cadena, cap. 500 kg. cada uno y aparejo eléctrico Startek, cap. 500 kg. con carro y rielera de 12 mts.-	
34A	1 aparejo eléctrico, cap. 250 kg y 1 aparejo manual a cadena Dtr de 1000 kg.-	
35	Cantidad de herramientas para torno.-	
36	Cantidad de herramientas para torno.-	
37	Cantidad de herramientas para torno.-	
38	Cantidad de herramientas para torno.-	
39	6 platos para torno de 3 y 4 mordazas, de 80 a 200 mm.-	
40	3 platos para torno de 3 mordazas, (2 de 200 mm. y 1 de 250 mm.) y luneta.-	
41	Equipo hidro coprador para torno Turri, mod. Ch-65, ancho util de 1 mts., con equipo hidraulico, y 1 equipo hidraulico con motor de 3 Hp.-	
42	3 cuerpos de estanterías vs., (con contenido).-	
43	9 muebles bajos clarificadores vs., 4 cuerpos de estanteria metalica y mesa de trabajo con morsa nº 2.-	
44	5 estanterías clasificadoras para caños y materiales conteniendo, motores eléctricos, recortes de caños, buloneria, rodillos para cintas, accesorios y otros.-	
45	16 aprox. motorreductores electricos vs. y 10 aprox. reductores vs.-	
46	Serrucho a sin fin Delle grazie, mod. Z8, corte útil de 500 mm., con levante hidráulico, morsa, motor de 1 Hp. y alimentador.-	
47	Soldadora por punto Tafer, mod. Pr132, cap. 30 kva.-	

**Por c/o de:** Industria metalúrgica, corte y plegado**Fecha y Hora:** Jueves 8 de Septiembre de 2022 - 14 hs.**Subasta / Exhibición:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
48	Prensa neumática de 2 columnas, cap. 50 tns. con bomba de vacío.-	
49	Muñeco pulidor doble de banco con pedestal, motor de 2 Hp.-	
50	Cilindradora mecánica de banco, ancho útil de 1000 mm., por 1 mm. de espesor.-	
51	Mesa de trabajo metálica de 2.80 x 1 mts. y mesa de trabajo en hierro de 1.52 x 0.82 mts. con entre pisos.-	
52	Arenadora granalladora Blasting, con pistola y equipo de aspiración incorporado.-	
53	Amoladora doble de banco con pedestal, motor de 3/4 Hp.-	
54	Bomba de engranaje con motor de 1,5 Hp. y bomba hidraulica con motor de 2 Hp. (transportables).-	
55	Cortadora sensitiva para metales lmt, mod. J1g-355., con morsa, motor y pedestal.-	
56	Prensa hidráulica manual de 2 columnas Ad, cap. 20 tns.-	
57	Agujereadora de pie Barbero, cap. 16 mm., con morsa y motor de 1 Hp.-	
58	Mesa de trabajo en hierro de 2 x 1 x 0.90 mts., con 2 cajones, 1 puerta y entre piso., y morsa mecánica Barbero nº 4.-	
59	Cantidad de mechas, machos, porta machos y frezas vs.-	
60	Cantidad de herramientas vs. (llaves allen, pinzas, prensas, sierras, destornilladores, escuadras, limas y otros).-	
61	Agujereadora sensitiva de banco Puma, mod. Zj411, cap. 13 mm., con motor de 1/3 Hp. y mesa/carro de trabajo metálica de 0.80 x 0.50 mts. con 2 puertas y 2 cajones.-	
62	Amoladora doble de banco Roa con pedestal y motor de 1 Hp.-	
63	Banco de trabajo en hierro de 2.05 x 1 mts., por 0.90 mts. de alto con entre piso y morsa Barbero nº 4.-	
64	Banco de trabajo en hierro de 2 x 0.83 mts. x 0.92 mts. de altura con 2 cajones y entre piso.-	
65	Banco de trabajo en hierro de 2 x 1 mts. x 0.93 mts. de alto con entre piso, puerta, cajón y morsa mecánica Récord nº6.-	
66	70 aprox. llaves fijas, combinadas y estreadas.-	
67	Cantidad de herramientas vs. (llaves allen, pinzas, prensas, sierras, destornilladores, escuadras, limas y otros).-	
68	Banco de trabajo en hierro de 2.10 x 1 mts. x 1 mts. de altura, con 2 cajones, cofre, entre piso y morsa mecánica Récord nº4.-	
69	Banco de trabajo en madera, tapa de hierro de 2.05 x 0.80 mts. x 0.95 mts. de alto, con 4 cajones, 2 puertas y morsa mecánica Barbero nº5.-	

**Por c/o de:** Industria metalúrgica, corte y plegado

**Fecha y Hora:** Jueves 8 de Septiembre de 2022 - 14 hs.

**Subasta / Exhibición:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
70	Banco de trabajo en madera, tapa de hierro de 2.20 x 0.85 mts. x 0.97 mts. de alto, con 1 cajone, 1 cofre, entre piso y morsa mecanica Barbero nº5.-	
71	Mesa de trabajo en hierro de 1.50 x 0.65 mts. x 0.95 mts. de alto, con 2 puertas, morsa Record nº2., mesa de trabajo metalica de 0.80 x 0.50 mts. por 1 mts. de altura y armario metalico bajo de 2 puertas.-	
72	Amoladora doble de banco Danite, con motor de 1 Hp. y pedestal.-	
72A	Amoladora doble de banco Borlam, con motor de 1 Hp. y pedestal.-	
73	Cizalla de banco Tia, corte útil de 440 mm. con mesa de trabajo en hierro de 1.40 x 1.05 mts. x 0.98 mts. de altura, con entre piso.-	
74	Mesa de trabajo en hierro de 2.70 x 0.81 mts. x 0.92 mts. de altura con morsa cañon giratoria.-	
75	Aparejo eléctrico, cap. 1000 kg. con cable, botonera y carro motorizado.-	
76	3 muebles bajos metálicos de 2 puertas cada uno.-	
77	Mesa de trabajo en hierro de 1.80 x 0.80 mts. x 0.90 de altura., con 2 cajones, entre piso, 2 puertas y morsa Barbero nº4.-	
78	3 armario metalico de 2 puertas vs. y cuerpo de mesa auxiliar en inox.-	
79	Mueble bajo de 6 puertas y estanteria metalica de 6 niveles.-	
80	Balanza digital de mesa Kretz, cap. 6 kg. con pedestal.-	
81	2 Hidro lavadora Bta y Revarberi, cortadora de cespced Motormech, diametro de corte de 400 mm.-	
82	2 equipo de pintura portatil Adiabati, con pistola.-	
83	Pórtico fijo de 8 mts. de luz, con aparejo eléctrico a cadena Gan-mar, cap. 3 tns. con carro manual (con 1 sola pata).-	
84	Mesa de trabajo pesada de 2.50 x 0.80 mts. x 0.87 mts. de altura con 1 cajon.-	
85	8 motoreductores vs., 2 reductores, rodamientos y otros., 2 estanterias baja de 2 cuerpos, 2 mesas metalicas y juego de 2 caballetes.-	
86	Amoladora doble de pie pesada Wh, mod. M12-p, con motor de 3 Hp.-	
87	Rectificadora de copas Imelco, tipo 130, plato magnetico de 350 x 150 mm., motor de 2 Hp.-	
88	Equipo de aspiracion siclonico con motor de 1 Hp. y ventilador industrial, diametro 940 mm. (transportable).-	
89	2 burros metalicos vs.-	
90	Zorra hidráulica porta pallets, cap. de 2.500 kg., y pluma hidráulica Manual transportable, cap. 1.000 kg.-	
91	Pluma hidraulica manual transportable, cap. de 2.000 kg.-	
92	2 zorras hidraulicas porta pallets, cap. 2000 kg. cada uno.-	

**Por c/o de:** Industria metalúrgica, corte y plegado

**Fecha y Hora:** Jueves 8 de Septiembre de 2022 - 14 hs.

**Subasta / Exhibición:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
93	Zorra hidraulica Porta pallets, cap. 2.000 kg. y criquets carro, cap. 2.000 kg.-	
94	Elevador hidraulico Tipo pequeño gigante, mod. Sdj-1000., cap. 1000 kg., altura máx. de 1.60 mts.-	
95	Sierra circular para madera, con motor de 1 Hp. (transportable).-	
96	Soldadora electrica tig Intraud, mod. Pulsarctig c1800m., cap. 180 amp., con torcha y carro.-	
97	Soldadora electrica inverter por arco Cemont, mod. Sx140, cap. 140 amp, con pinzas y carro.-	
98	Soldadora electrica tig Kami, mod. Inv180osv, cap. 180 amp. con torcha, pinzas y carro.-	
99	Corte plasma aire Cea, mod. plasma - top 50, cap. 45 amp.-	
100	Soldadora inverter tig Cea, mod. Top 166hf, cap. 160 amp., con pinza, masa y carro de transporte (sin torcha).-	
100A	Soldadora inverter mig Tamig, mod. 183hf, cap. 160 amp., con carro para transporte (sin cables ni pinzas).-	
100B	Soldadora eléctrica Inverter Hypermos, mod. 170e, cap. 170 amp., con pinzas.-	
101	Soldadora semiautomática Selenar, cap. 500 amp., con cabezal devanador independiente Intraud, mod. Cdi100, cap. 100 amp. (sin torcha).-	
102	Soldadora semiautomática mig Intraud, mod. Mig 320 cdi, cap. 320 amp., con cabezal devanador independiente Intraud, mod. Cdi 100, cap. 100 amp.-	
103	Soldadora eléctrica por arco dual power Intraud, mod. 300 ac-dc turbo, cap. 200 y 300 amp.-	
104	Corte plasma - aire W&C, mod. Cut 12, cap. de corte hasta 12 mm., con torcha (trifasica - transportable).-	
105	Conformadora electromecánica para caños y perfiles Tauring, mod. Gamma 35m, año 1999, cap. con aleta hasta de 60 mm., con conformadores (trifásica - transportable).-	
106	Soldadora eléctrica Por arco rotativa, cap. 300 amp., carro para autógena, reguladores, picos, 3 alargues ind. y tablero eléctrico para obra transportable.-	
107	Pórtico transportable manual, con luz de 3 mts. y aparejo manual a cadena con carro Tgm de 1 tns., y aparejo Dogo, cap. 2 tns.-	
108	Plataforma tijera elevadora electrohidraulica, de 1350 x 1250 mm., alzada de 1000 mm., con centralina hidraulica trifasica de 2 Hp.-	
109	Arenadora ind. Blasting, mod. RI350, cap. máx. de presion de 12 bar, con careta, manguera y picos (transportable).-	

**Por c/o de:** Industria metalúrgica, corte y plegado

**Fecha y Hora:** Jueves 8 de Septiembre de 2022 - 14 hs.

**Subasta / Exhibición:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
110	2 armarios metálicos conteniendo cantidad de material y accesorios para neumáticas.-	
111	Estantería en madera conteniendo cantidad de accesorios en inox. y repuestos de maquinas.-	
112	3 estanterías en hierro y madera de 1 y 2 cuerpos cada uno de 4, 6 y 7 niveles., conteniendo cantidad de buloneria, artefactos y accesorios de iluminación y otros y 1 mesa en formica con base de hierro.-	
113	3 estanterías clasificadoras de 51 y 58 gavetas, y fichero metálico de 3 cajones para carpetas colgantes, 1 pupitre y armario metálico (conteniendo buloneria, rodamiento, varillas roscadas, piezas vs. en inox. y otros).-	
114	Cantidad de repuestos para maquinaria lacteas (motores, pistones, engranajes y otros).-	
115	4 estanterías en hierro y madera 1, 2 y 4 cuerpos, de 3, 4 y 6 niveles.-	
116	2 cintas de transporte de 3.50 x 0.95 mts. cada uno, con motoreductor.-	
117	Cabina de arenado de 6.00 x 3.00 mts. X 2.20 mts. de altura., con extractor.-	
118	Batea de 1.80 x 1.38 mts. X 0.93 mts. de profundidad, campana extractora, gabinete, tablero eléctrico, mueble auxiliar y 2 tachos (todo en inox).-	
118A	3 hojas de puertas ciegas en inox. de 1,92 x 0,88 mts, 1 estructura en inox. para 2 tableros de 0,90 x 1,30 x 0,85 mts. y 1 mueble bajo en inox. de 1,00 x 0,50 x 0,35 mts.-	
119	Caja trasera para pick up Toyota Hilux cabina simple.-	
120	Cuerpos en inox. de maquinas vs., resago de motores y motoredutores, extructuras vs. En inox., recortes de mallas filtrantes y otros.-	
121	Pórtico transportable manual, luz de 3.90 mts., alzada de 5 mts. aprox., con aparejo manual a cadena, cap. 3 tns.-	
122	Compresor de aire Balma, mod. Lt500, bicil. alta/baja, con motor de 7.5 Hp. (trifasico).-	
123	Compresor de aire bicil. alta/alta, con motor de 7.5 Hp. (trifasico).-	
124	Compresor de aire bicil. alta/alta, con motor de 15 Hp. (trifasico) y pulmon horizontal.-	
125	Agujereadora frezadora de banco (china) Clever, mod. Zx40, 6 velocidades, avance automatico, cap. de 16 mm., con mesa en cruz de 730 x 210 mm., columna a cremallera, 2 morsas mecanicas.-	
126	Agujereadora fresadora de banco (china) Clever, mod. Zx40, 6 velocidades, avance automático, cap. de 16 mm., con mesa en cruz de 730 x 210 mm., columna a cremallera, morsa mecánica.-	

**Por c/o de:** Industria metalúrgica, corte y plegado**Fecha y Hora:** Jueves 8 de Septiembre de 2022 - 14 hs.**Subasta / Exhibición:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
127	Cilindradora mecánica motorizada, cap. hasta 1500 x 5 mm., altura regulable, con marcha y contra marcha.-	
128	Frezadora de torreta matricera Clever, mod. 5vs, año 2006, con juego de regla en 2 ejes, velocidad variable, cabezal vertical inclinable y volcable, mesa de 1380 x 250 mm., plato divisor, mesa divisora, moesa recta, contrapunta, movimientos rápidos motorizados.-	
129	Torno mecánico paralelo (chino), mod. Cm6241x1000, año 2011, de 1000 mm. entrepunta, 200 mm. de volteo sobre bancada, con luneta, media luneta, torre de cambio rápido, platos de 3 y 4 mordazas y reglas digitales en 3 ejes Sino, mod. Sds6-3v.-	
130	Torno mecánico paralelo Turri, mod. T190, 1500 mm. de entrepunta, 220 mm. de volteo sobre bancada, torre cambio rapido, doble plato de 3 mordazas, luneta, media luneta y freno neumático.-	
131	Torno mecánico paralelo Turri, mod. T220, 1000 mm. de entrepunta, 220 mm. de volteo sobre bancada, torre cambio rápido, plato de 3 mordazas, freno neumático, equipo hidrocopiador y contrapunta hidráulica.-	
132	Torno mecánico paralelo (chino), mod. C0632a, 1100 mm. de entrepunta, 160 mm. de volteo sobre bancada, plato de arrastre, luneta, media luneta, torre de cambio rápido, plato de 3 mordazas.-	
133	Rectificadora para tornos Emar, mod. lec80 100 2t, con motor de 1 Hp., 2800 rpm, (trifasico - sin uso).-	
134	15 armarios y estanterías vs. en formica, 1 mueble bajo con 2 puertas corredizas, 1 armario metálico con tesoro y llave, 1 mesa para pc y 1 escritorio en melamina con alzada en inox.-	