

Por c/o de: Demolición de importante fábrica química**Fecha y Hora:** Miércoles 5 de Octubre de 2022 - 15:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eva Perón 5251, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	1 morsa de herrero, 1 regla patrón de 1000 mm. de largo y 1 punzonadora con garganta de 100 mm.-	
2	Combinada a palanca para chapas, macizos y perfiles (con prensa chapa fisurado).-	
3	2 morsas mecánicas N° 7 (1 de ellas cañón).-	
4	Cizalla a palanca con corte útil 400 mm., 2 media lunetas y 1 morsa mecánica autocentrante.-	
5	1 aparejo a cadena con carro manual Silvania, cap. 2 tn.-	
6	1 aparejo a cadena manual Morris, cap. 2 tn. con 4 carros para monorriel.-	
7	8 motores eléc. vs. de 1/2 a 2 Hp y 2 motorreductores de 3/4 Hp.-	
8	5 bombas a engranaje.-	
9	6 motores eléctricos de 1/2 a 1 Hp., 2 motobomba centrifuga (1 de ellas con motor).-	
10	Manifold reductora para gas natural y válvulas vs.-	
11	2 válvulas de presión para vapor, 10 aprox. filtros Y, 5 trampas de agua y válvulas vs.-	
12	2 válvulas esclusas (1 talen y otra lm) de 6 y 8 pulg.-	
13	5 cuerpos de bombas centrifugas y a tornillos vs., 1 reductor, 1 filtro Y y vs.-	
14	2 pallets conteniendo 3 cuerpos de bombas centrifugas, 1 válvula actuadora neumática, 1 reductor Boston con ejes a 180 grados y otros.-	
15	1 cabezal de compresor de aire tricilindrico (como se encuentra), 3 cuerpos de bombas centrifugas y de etapas vs., 1 reductor y 1 válvula globo de 6 pulg.-	
16	Cabezal rotativo generador de aire Repicky, mod. 3.0 con salida a 6 pulg. (sin motor).-	
17	8 cuerpos de bombas centrifugas vs. y 2 bombas de etapas vs. (todo sin motor).-	
18	4 cuerpos de bombas centrifugas vs., 1 cuerpo de bomba de etapa y repuestos vs. para bombas centrifugas y otros.-	
19	1 bomba a diafragma, 1 autotransformador de arranque con banco de capacitores y 3 pallets conteniendo repuestos vs. de tornillos para bombas dosificadoras, acarreadores y reductores vs.-	
20	Pallets conteniendo poleas vs. multivias.-	
21	4 válvulas para vapor de apertura neumática, 1 cabezal de compresor de aire bicilindrico lineal y 1 bomba centrifuga para alta presión de 1 pulg.-	

Por c/o de: Demolición de importante fábrica química**Fecha y Hora:** Miércoles 5 de Octubre de 2022 - 15:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eva Perón 5251, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
22	1 cabezal de compresor de aire bicilindrico en línea, 1 bomba sumergible de 3 pulg., 1 cuerpo de bomba centrifuga de 2 pulg. y 2 reductores Boston (como se encuentran).-	
23	2 cuerpos de bomba de centrifuga para 1 y 3 pulg. (sin motores) y 1 válvula para vapor con apertura neumática.-	
24	3 pallets conteniendo repuestos vs. de reductores, válvulas de presión de vapor, ejes con polea, cadena para transporte de polvo, 1 ventilador centrifugo con motor y otros.-	
25	Tanque vertical para reserva para aire comprimido, cap. 300 lts. y 1 banco de prueba.-	
26	10 aprox. garrafrones y tubos para acetileno y oxigeno, cap. vs.-	
27	10 aprox. matafuegos vs. y 15 aprox. cuerpos de matafuegos.-	
28	13 aprox. gabinetes metálicos para tableros eléc. vs. y 1 pallets conteniendo interiores de tableros eléc.-	
29	2 aire acondicionado ventana, artefactos vs. de iluminación, balastros, desarme de lámparas galponeras, cuerpos de spot para embutir en cielorraso y otros.-	
30	Filtro en acero inox. intercambiador y pasteurizador Tetra Laval, tipo-M40-BFM, año 1995, cap. 55.4 lts.-	
31	Cantidad de sanitarios vs.-	
32	Extractor para tuberías con diámetro de 620 mm. y motor trifásico de 1/2 Hp.-	
33	Bomba centrifuga de pozo profundo con motor trifásico de 5,5 Hp.-	
34	3 pallets conteniendo filtros vs. de membrana y de manga.-	
35	Cantidad de persianas vs. y cintas de transporte para cardas.-	
36	4 unidades interiores para aire acondicionado tipo split y fancoil, (sin unidades exteriores, en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
37	Aire acondicionado split Surrey, mod. 662CZ-072-D-SD, cap. 21.000 frigo calorías (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
38	2 unidades exteriores para equipo de aire acondicionado central (no especifica datos), con bocha interna de refrigeración Copeland, mod. CRN5-0500-TFD-270, serie- 3T.-	
39	2 equipo de aire acondicionado central Trane, (1 refrigerante R410A, mod. TWE101DD00AA, año 2010, cap. 15 tn.) y (otro refrigerante R410A, mod. TWA101DD0RAA, año 2011, cap. 30 tn.).-	

Por c/o de: Demolición de importante fábrica química**Fecha y Hora:** Miércoles 5 de Octubre de 2022 - 15:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eva Perón 5251, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
40	Compresor de aire pendular Alta-Baja Tausem, mod. 190120, totalmente libre de aceite lubricante, pistones refrigerado por agua con motor trifásico de 20 Hp., cabina con laterales insonorizados (sin techo) y pulmon vertical para reserva de aire comprimido.-	
41	Prensa balancín a tornillo Aferiol y cia, cap. 5 tn y 1 mesa para guillotina tipo banana.-	
42	210 aprox. plafones plásticos para tubos fluorescentes de 1 tubo, 220 volts, 5 carros para transporte de mercadería en caño y alambrón, medidas de 0,80 x 0,65 x 1,80 mts. de altura y 1 carro en malla cima de 1,60 x 0,60 x 1,75 mts de altura.-	
43	3 carros exhibidores en alambre y 8 maniqués vs. (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
44	175 aprox. canastos de mimbre (natural y color blanco) de 400 x 320 x 280 mm.-	
45	280 aprox. canastos de mimbre circulares en color blanco con diámetro de 280 a 600 mm.-	
46	550 aprox. canastos de mimbre circulares en color natural con diámetro de 280 a 600 mm.-	
47	13 aprox. exhibidores vs. en caño y madera con y sin ruedas.-	
48	6 percheros de pie en madera, 3 exhibidores en madera, 1 mesa de tv rustica, 1 cama de 1 plaza con carro inferior, 1 biblioteca desarmada, respaldos de cama y patas de mesas sueltas.-	
49	14 percheros exhibidores vs. en hierro y inox.-	
50	13 aprox. muebles modulares vs. en caño y madera.-	
51	1 escritorio metálico, 1 mueble cajero, 1 cajonera de 3 cajones, 1 mesa aux. y 3 bases vs. en madera.-	
52	Estantes exhibidores vs. para góndola, accesorios y 2 carros metálicos en caño y alambrón de 0,85 x 0,77 x 0,60 mts de altura.-	
53	23 aprox. carros exhibidores para calzado o indumentaria en vs. modelos con estantes y accesorios.-	
54	24 aprox. prismas en pvc, (tipo deposito de líquidos).-	
55	26 aprox. paneles divisores enchapados en vs. medidas, 5 paneles divisorios tapizados en vs. medidas y 108 aprox. paneles superiores para escritorio en madera tapizada de 1,40 x 0,32 mts.-	
56	9 módulos para stand exhibidor enchapado en melamina blanca.-	
57	4 carros exhibidores en melamina, 3 cubos exhibidores transportables en melamina de 1000 x 1000 x 700 mm. de altura y 9 islas exhibidoras en caño y melamina, diámetro desde 1200 a 800 mm. de diámetro.-	

Por c/o de: Demolición de importante fábrica química**Fecha y Hora:** Miércoles 5 de Octubre de 2022 - 15:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eva Perón 5251, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
58	150 aprox. plafones bajo consumo de embutir en cielo razo para 3 y 4 elementos, de 600 x 600 mm.-	
59	110 Aprox. plafones bajo consumo de embutir en cielo razo para 2 elementos fluorescente de 1270 x 380 mm.-	
60	150 aprox. cajas metálicas de embutir, para spot en cielo raso de 520 x 270 y 270 x 270 mm.-	
61	2 heladera bajo mesada vs. y 1 heladera familiar doble puerta general electric (todo como se encuentra, a reparar).-	
62	3 hojas de reja metálica de 2,63 x 1,80 mts. de altura (1 hoja cortada), 1 puerta metálica de reja de 1,00 x 2,63 mts. y 2 chapones antideslizante (1 de 2,48 x 1,23 mts. y otra de 1,57 x 0,98 mts).-	
63	3 estanterías metalizas vs., 8 aberturas vs. en hierro y aluminio con y sin vidrio, 2 escaleras caseras y estructuras vs.-	
64	Aire acondicionado split Hitachi, frio/calor, cap. 6300 frigo calorías, (sin control, en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
65	16 aprox. monitores de 14 pulg. Tellex, mod. CH-1426, voltaje 100-24 cv, 60/50 hz, serie d1410, monocolor (sin uso).-	
66	4 monitores Panasonic, mod. WV-BM1410 de 14 pulg., 2 panasonic, mod. WV-BM1420 de 14 pulg. y 1 Panasonic, mod. WV-BN1790G de 17 pulg. (sin uso).-	
67	10 aprox. fuentes grabadoras digitales en vs. mod. y otros.-	
68	Gran cantidad de acrílicos para exhibición de celulares y burbujas vs. para CD, memorias y otros.-	
69	9 sillas giratorias vs. para oficina (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
70	3 hojas de puertas vs., 2 puertas vs. con marco, 2 paños en malla sima de 1350 x 1600 mm. y estructura vs. en caño.-	
71	2 armarios metálicos guardarropas de 4 y 6 gavetas, 2 armarios metálicos con 2 puertas c/u, 1 mueble bajo metálico de 2 puertas y 1 base metálica para mesa.-	
71A	Tanque aéreo en hierro, cap. aprox. 20 m3 con puente removedor superior (sin motor ni reductor), entrada hombre lateral con fondo cónico y base de 4 patas.-	
71B	Tanque aereo en hierro de 6 patas, fondo cónico con entrada hombre lateral, descargas laterales e inferior y tapa con pasarela aérea y 2 tramos de escalera.-	
72	2 tanques verticales para neutralización en hierro, cap. 12.000 lts c/u, (1 de ellos con motor y reductor superior).-	

Por c/o de: Demolición de importante fábrica química**Fecha y Hora:** Miércoles 5 de Octubre de 2022 - 15:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eva Perón 5251, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
73	Tolva superior en hierro con doble fondo cónico, descarga a 3 sin fines acarreadores con reductores, cap. 15 m3 aprox..-	
74	Equipo de mezclado con secador de inyección directa a gas natural, cap. 1000 kg.-	
75	Estructura en perfilería con techo a dos aguas de aprox. 8,00 x 10,00 mts. con 2 tableros eléctricos de comando, iluminación colgante y burro metálico de 3 escalones mas descanso.-	
76	Estructura metálica para planta de ácido fosfórico con pasarela superior de 17,00 mts. de largo x 1,50 mts. de ancho x 10,00 mts. de altura aprox. con escalera lateral de 24 escalones, 3 descansos y escalera trasera con guarda hombre.-	
77	Estructura metálica elevada de 5,00 x 4,00 mts. de ancho x 7,50 mts. de altura, 4 patas con escalera lateral de 19 escalones y pasarela aérea.-	
78	8 compuertas metálicas de 2,64 x 2,23 mts. de altura.-	
79	2500 kg aprox. en recortes de caños y tubos con diám. de 6 pulg. y pared de 3 y 8 mm.-	
80	4000 kg aprox. en recortes de caños con diám. de 1/2 a 3 pulg. y pared de 1,6 y 2 mm.-	
81	6000 kg aprox. en recortes de caños con diám. de 2 a 4 pulg. y pared de 3 y 5 mm.-	
82	1200 kg aprox. de recortes de perfilierias doble T vs.-	
83	2 tanques vertical en prfv, cap. 2.000 y 1.300 lts con descargas laterales e inferior.-	
84	2 tanques verticales en fibrocemento, cap. 1.000 lts c/u con descargas inferiores.-	
84A	Tanque vertical en hierro, cap. 2 m3 con serpentina interior y estructura de 4 patas.-	
85	4 tanques en polietileno, cap. 1 m3 c/u con fondo cónico (3 de ellos con racks metálico para transporte, con bocas de inspección superior, descarga inferior (sin tapas).-	
86	1 tolva metálica, cap. 1 m3 con fondo cónico y descarga inferior con diám. de 12 pulg. y 2 carros metálicos de 3 ruedas c/u de 1,30 x 0,86 x 0,60 mts. de profundidad.-	
87	3 tolvas en inox., cap. 3/4 m3 c/u.-	
88	3 pulmones verticales vs. para almacenamiento de aire comprimido.-	
89	1 filtro vertical en inox., 1 tanque calefaccionado en inox. cap. 1.000 lts con serpentina interior y 1 tacho en inox. cap. 300 lts.-	

Por c/o de: Demolición de importante fábrica química

Fecha y Hora: Miércoles 5 de Octubre de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Eva Perón 5251, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
90	Tanque horizontal en inox. para nivelado de fluidos, cap. aprox. 2.800 lts.-	
90A	Tanque horizontal en pvc, con descarga lateral, cap. aprox. 5.000 lts.-	
91	5 pallets de recortes de caños inox. bridados con válvulas vs. (todo en inox.).-	
92	1.200 kg aprox. en recortes de caños vs. en inox., vs. diám. y largos.-	
93	2.000 kg aprox. en recortes y desguaces vs. de estructuras (todo en inox.).-	
94	40 aprox. topes cementicios para estacionamiento de 500 x 160 x 150 mm. de altura.-	
95	250 aprox. baldosones de granito pulido de 400 x 400 mm.-	
96	60 aprox. peldaños de escalera en granito pulido de 1000 x 350 mm. de ancho x 40 mm. de espesor.-	
97	Cantidad de estructuras vs.-	
98	600 Kg. aprox. de canaletas reticuladas de 2,30 x 0,35 mts. de ancho.-	
99	2 cabinas de vigilancia en fibra de vidrio (desarmada).-	
100	Estantería clasificadora conteniendo rezagos de caños vs., metálicos y pvc de 1/2 a 3 pulg.-	
101	2 tableros generales de 3 y 4 módulos.-	
102	Pulmón vertical para aire comprimido, cap. 2000 lts, con juego de válvulas.-	
103	Colector de polvo ciclónico, con válvula rotativa a paleta y sin fin de extracción de 4700 mm., con reductor (sin motor).-	
104	Equipo rotativo doble cilindro calefaccionado a vapor, recubierto en inox. para evaporación o deshidratación de pastas con doble cuchilla lateral rascadora para extracción de productos, con 2 sinfines acarreadores para extracción de 5.500 mm. cada uno, con reductores (sin motores).-	
105	Equipo rotativo doble cilindro calefaccionado a vapor, recubierto en inox. para evaporación o deshidratación de pastas con doble cuchilla lateral rascadora para extracción de productos, con 2 sinfines acarreadores para extracción de 5.500 mm. cada uno, con reductores (sin motores).-	
106	Tolva aérea vertical, cap. 8 m3, con fondo cónico y silo metálico aéreo superior.-	
107	Equipo de embolsado para bolsones de 1 m3, con tornillo dosificador de 3 mts. de largo y plataforma con celda de carga.-	

Por c/o de: Demolición de importante fábrica química**Fecha y Hora:** Miércoles 5 de Octubre de 2022 - 15:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eva Perón 5251, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
108	Tolva central metálica, cap. 10 m3, aérea con fondo cónico, con 2 salidas a cuchillas neumáticas, 1 válvula rotativa a paleta (sin patas).-	
109	Tolva aérea en hierro, cap. 2m3, con 3 salidas inferiores, 1 de ellas con válvulas neumática a cuchilla, con motor vibrador trifásico lateral (sin patas).-	
110	3 ventiladores centrífugos vs., 1 de ellos en inox. (2 sin motor).-	
111	Noria elevadora a cangilones, de 14 mts. de altura (sin motor) cap. aprox. 50 tn/hs.-	
112	Sistema colector de polvos, cap. de tolva 2m3, con sistema de manga superior, válvula rotativa de descarga y ventilador centrífugo para recupero de polvo en suspenso (sin motor).-	
113	Sin fin para transporte de materiales, de 9.000 mm. de largo x 300 mm. de diam., con reductor (sin motor).-	
114	Sin fin acarreador a tornillo en inox., de 7.000 mm. de largo x 300 mm. de diam., con reductor Boston, mod. lc150 (sin motor).-	
115	Noria elevadora a cangilones, de 8.000 mm. de altura, cap. aprox. 15 tn/h (sin motor).-	
116	7 filtros para tubería, con cuerpo en inox., sistema de paneles de filtración intercambiables tipo w Casiba.-	
117	17 aprox. tramos vs. de tuberías en inox. con diámetro de 450 y 600 mm.-	
118	Tablero general trifásico de 2 cuerpos y celdas de cortes general para alta tensión (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
119	Tablero gral. de 7 módulos para mando y corte con llaves, contactores, portafusibles y otros (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
120	Sistema contra incendios para sector de tableros generales, con extinción por anhídrido carbónico.-	
121	Tolva en inox., cap. 100 Kg. aprox., con motor vibratorio lateral y boca de embolsado, con válvula mariposa de apertura motorizada neumática, con plataforma metálica y escalera trasera.-	
122	5 tramos de conducto en hierro con diám. de 950 y 830 mm.-	
123	Tanque en hierro vertical, cap. 14 m3 con descarga inferior lateral y entrada hombre superior (como se encuentra a reparar).-	
124	2 estanterías en caño redondo y ángulo de 2 pulg. de 2 y 5 cuerpos (una de ellas en L), 1 mesa metálica y una estantería modular de 3 cuerpos.-	
125	Caudalímetro digital Krohne, con display digital para caños de 4 pulg.-	
126	Sistema ciclónico vertical en inox. para polvos con cierre mariposa, diám. de 600 mm. y tubería en L, diám. de 600 mm. con recorrido aprox. de 20 mts. y ventilador centrifugo en inox. (sin motor).-	

Por c/o de: Demolición de importante fábrica química**Fecha y Hora:** Miércoles 5 de Octubre de 2022 - 15:30 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eva Perón 5251, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
127	Caldera generadora de vapor Mellor Goodwin, tipo v.p.300p, superficie de calefacción 320 m2, precio de diseño 17 kcm2, presión de trabajo 15 kg/cm3, para vapor saturado, año 1965, a gas natural (sin planta reductora de gas de entrada) y ventilador centrífugo en hierro (sin motor).-	
128	Planta reductora industrial para gas natural (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
129	2 consolas para tableros generales (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
130	Estructura metálica de 4 patas con doble entrepiso de 3.20 x 3.85 mts. x 8 mts. de altura.-	
131	Entrepiso metálico modular de 14 patas, con 2 escaleras laterales en L, de 22 mts. lineales x 3.85 mts., x 4 mts. de altura.-	
132	Motobomba centrífuga Csb, entrada de 6 pulg. y salida de 4 pulg. con motor trifásico de 30 Hp.-	
133	3 válvulas manuales de 6 y 8 pulg.-	
134	Motobomba centrífuga Csb, entrada de 6 pulg. y salida de 4 pulg. con motor trifásico de 40 Hp.-	
135	Motobomba de 4 etapas, entrada y salida de 2 1/4 pulg. con motor trifásico de 10 Hp., 1 motobomba de vacío Pascal, entrada y salida de 3 pulg. con motor trifásico de 10 Hp., 1 cuerpo de bomba centrífuga de 1 pulg. y 1 reductor.-	
136	4 válvulas mariposas de 10 y 15 pulg., 9 válvulas globo y esclusas de 1/2 a 3 pulg., 2 filtros Y y 1 bomba centrífuga con salida de 1 pulg.-	
137	4 Perfiles doble T de 8000 x 260 mm, 5 perfiles doble T de 8000 x 180 mm. (soldados y empalmados como se encuentran).-	
138	Recortes de perfiles vs. en doble T y perfil L (15 tramos aprox. en vs. medidas).-	
139	Flujo laminar Casiba, mod. VL-1, trifásico con motor de 1 Hp., 2810 rpm, medida de 660 x 660 mm. (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
140	Plataforma en perfilera doble T y caño de 2400 x 2400 x 770 mm. de altura, 1 embolsadora manual de 3 bocas para bolsas y bolsones.-	
141	Eje completo para molino de martillo loco.-	
142	3 acarreadores sin fines (2 de ellos de 9,00 y 10,00 mts. de largo con diámetro de tornillo de 300 mm., sin motores) y 1 de 2,50 mts. con motor y reductor y diámetro de tornillo 200 mm.-	
143	3 cuerpos de bombas centrífugas de poso profundo en inox, 1 cabezal dosificador a cinta y 1 descarga neumática a cuchilla para tolva.-	

Por c/o de: Demolición de importante fábrica química

Fecha y Hora: Miércoles 5 de Octubre de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Eva Perón 5251, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
144	4 silenciadores para equipos industriales y 1 tanque horizontal para compresor de aire (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
145	1 batea en hierro de 9,57 mts de largo x 1,57 mts de ancho, cortada al medio longitudinalmente.-	
146	Autoelevador a gas Clark., mod. C30, cap. 3000 kg, torre alta triple colisa con desplazador, con equipo a gas (sin tubo), altura máx. aprox. 5,00 mts, dom. ATE-30, (horas de trabajo desconocidas), (falta batería y afinación completa, se paro funcionando).-	
147	Tanque horizontal en hierro para reserva de agua de calderas Gonella, cap. 10.000 lts, medidas de 5.60 mts. x 1.60 mts. de diámetro., material iram 503 f24, espesor 6,35 mm. presión de trabajo 1,37 kg/cm2, peso 5000 Kg., con 2 entradas hombre con tanque secundario vertical y válvulas de apertura neumáticas.-	
148	Tanque vertical en hierro cap. 3500 aprox. lts. con tapa y doble descarga lateral.-	
149	Tanque vertical en prfv, cap. 1500 aprox. lts.-	