

Por c/o de: Importante aserradero, fábrica de cajones de madera para frutas y verduras

Fecha y Hora: Jueves 20 de Octubre de 2022 - 15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Andalucía 301, Tigre, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Bigornia, capacidad 40 kg., con cepo.-	
2	Amoladora doble de banco, con motor de 1 Hp. y pedestal.-	
3	Amoladora doble de banco, con motor de 1 Hp. y pedestal.-	
4	Amoladora doble de banco, con motor de 2 Hp. y pedestal.-	
5	Serrucho mecánico, corte útil de 350 mm., con morsa y motor.-	
5A	Sierra Circular de banco para madera, hoja de 260 mm. de diámetro, con motor de 1 Hp. y pedestal.-	
6	Soldadora rectificadora por arco eléctrica Intraud, modelo Rectifier 500, capacidad 500 amp., montado sobre zorra hidráulica, capacidad 2000 kg.-	
7	Agujereadora de banco Percheron, capacidad 13 mm., con motor de 1 Hp. y morsa.-	
8	Agujereadora de pie Feroda, modelo Af-25, capacidad 25 mm., con motor y mesa de 350 x 280 mm.-	
9	Torno mecánico paralelo Santos Vega, 1600 mm. de entre punta, con extensión de bancada a 2 mts., 450 mm. de volteo, caja Norton, platos de 3 y 4 mordazas con luneta.-	
10	Compresor de aire tricilíndrico, con motor de 4 Hp., montado sobre carro de 4 ruedas.-	
11	Compresor de aire tricilíndrico Schulz, con motor de 10 Hp.-	
12	Aparejo eléctrico Tega, modelo30, capacidad 500 kg., con carro para monorriel (como se encuentra y exhibe).-	
13	Balancín automático Emi, capacidad 15 tns., con motor de 1.5 Hp.-	
14	Balancín automático Bliss, capacidad 18 tns., con motor de 3 Hp.-	
15	Molino a cuchillas para plástico, con motor capacidad 25 Hp. (como se encuentra y exhibe).-	
16	Máquina sopladora para bolsa tubo Polysystem, modelo 3-6 día 3ld, compuesta por 3 extrusoras, diámetro de tornillo 75 mm. cada una, con 2 motores capacidad 30 Hp. (falta 1 motor), 3 reductores y 2 ventiladores centrífugos, diámetro de salida cabezal 145 mm., transportable (como se encuentra y exhibe).-	
17	Máquina extrusora recuperadora para plástico, con motor y caja reductora capacidad 80 Hp., diámetro 100 mm. aprox., con Silo de acopio con agitación, motor y reductor capacidad 7,5 Hp., acarreador a sin fin con motor y reductor capacidad 3 Hp., con tablero eléctrico (como se encuentra y exhibe).-	
18	Compresor de aire bicilíndrico alta-baja, con motor 12,5 Hp., tanque de aprox. 180 lts., sobre tráiler de 2 ejes, 1 direccional con lanza.-	

Por c/o de: Importante aserradero, fábrica de cajones de madera para frutas y verduras

Fecha y Hora: Jueves 20 de Octubre de 2022 - 15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Andalucía 301, Tigre, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
19	Torno de repujase para láminas de enchapado en madera, mecánica/motorizada manual, con motor aprox. 40 Hp., entrepunta motorizada de 2.25 mts., volteo de 580 mm., cuchilla con accionamiento manual, de 2400 mm. de ancho, avance motorizado y estructura en hierro de 3.70 x 3.15 mts. para porta bobinas de enchapado.-	
20	Guillotina con accionamiento de corte neumático, ancho útil 2400 mm. y mesa de salida en hierro de 2.50 x 2.30 mts.-	
21	Perforadora de pie, capacidad 16 mm., con accesorio agitador y motor de 2 cv (como se encuentra y exhibe).-	
22	Encoladora de 2 rodillos, ancho útil 1300 mm., con motorreductor de 1 Hp.-	
23	Encoladora de 4 rodillos, ancho útil 1340 mm., con motorreductor de 3 Hp.-	
24	Sierra a sin fin Ms, volante de 800 mm., mesa de 860 x 840 mm., con motor de 5,5 cv.-	
25	Sierra circular motorizada, diámetro de hoja 800 mm., motor de 25 Hp., de accionamiento manual, mesa rodillo de 3.50 x 0.65 mts., 2 mesas alimentadoras, 1 de 2.85 x 1.30 mts. y una de 2.70 x 1.30 mts. con motor y reductor de 5.5 Hp., mesa de salida de 2.40 x 0.80 mts.-	
26	Sierra a sin fin, volante de 1200 mm., mesa de 1.110 x 1.110 mm., con carro de avance manual, motor de 20 Hp. aprox.-	
27	Sierra a sin fin, volante de 1200 mm., con motor de 20 Hp., carro de avance motorizado, con prensa manual y motor de 1 Hp.	
28	Sierra a sin fin, volante de 1200 mm., mesa de 1.110 x 1.110 mm., con motor de 25 Hp., carro de avance motorizado, motor de 3 Hp., y embrague, guía de salida de 1500 mm. de largo con motor de 3 Hp.-	
29	Sierra a sin fin, volante de 1200 mm., mesa de 1.110 x 1.110 mm., con motor de 20 Hp. aprox., carro de avance motorizado, motor de 1,5 Hp. y embrague.-	
30	Sierra a sin fin, volante de 1200 mm., mesa de 1.110 x 1.110 mm. (sin motor, sin hoja como se encuentra).-	
31	Sierra circular, mesa de 1.15 x 1 mts., diámetro de hoja 400 mm., con motor de 5,5 Hp.-	
31A	Sierra circular, mesa de 1.20 x 1.18 mts., diámetro de hoja 400 mm., con motor de 7,5 Hp.-	

Por c/o de: Importante aserradero, fábrica de cajones de madera para frutas y verduras

Fecha y Hora: Jueves 20 de Octubre de 2022 - 15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Andalucía 301, Tigre, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
31B	Combinada múltiple de 4 operaciones (sierra circular, diámetro de hoja 240 mm., con motor de 4 Hp., 2 tupíes con motores de 2 y 4 Hp. cada uno y garlopa, ancho útil 300 mm., con motor de 1 Hp.).-	
32	Sierra circular múltiple, con 10 hojas de 250 mm. cada una, ancho útil 300 mm., con 2 motores de 30 Hp., avance motorizado con motorreductor de 3 Hp., salida con motorreductor de 3 Hp. y tablero eléctrico.-	
33	Sierra circular múltiple con 5 hojas, ancho útil 300 mm., con motor de 15 Hp., avance motorizado con motorreductor de 3 Hp. y tablero eléctrico.-	
34	Sierra circular motorizada, diámetro de hoja 1000 mm., motor capacidad aprox. 5 Hp., de accionamiento manual, mesa rodillo de 2.00 x 0.65 mts., mesa alimentadora motorizada de 7.50 x 1.60 mts. (sin motor, con reductor), mesa de salida de 6.20 mts. x 300 mm. con banda de transporte con motor y reductor capacidad 2 Hp.-	
35	Torno de repusaje semiautomático para láminas de enchapado en madera, mecánica/motorizada, con motor aprox. 30 Hp., entrepunta hidráulica de 700 mm., con central hidráulica y motor, volteo de 280 mm., cuchilla con accionamiento neumático, de 950 mm. de ancho.-	
36	Línea de corte para madera, compuesta por sierra circular de 2 hojas, hoja de 400 mm. de diámetro, con 2 motores capacidad 5 Hp. c/u., guía de corte motorizada a cadena de 5,90 mts. con motor y reductor capacidad aprox. 1,5 Hp., y sierra circular de 2 hojas, diámetro de 400 mm., con mesa de salida motorizada a cadena de 2,40 mts x 420 mm. con motor y reductor capacidad 1 Hp.-	
37	Cinta con banda para transporte de 6400 mm. de largo x 700 mm. de ancho útil, con motor y reductor capacidad 1 Hp., mesa de trabajo en hierro de 2,00 x 0,84 mts y 5 bancales en hierro, medidas vs.-	
38	Guillotina con cuchilla rotativa para madera, motorizada, con motor capacidad aprox. 5 Hp., ancho útil 900 mm., con engranajes medidas vs. (para regular velocidad), cinta con banda para transporte de 4150 mm. de largo x 770 mm. de ancho útil.-	
39	Impresora Borgognone para 1 color, mecánica motorizada, de 2 rodillos, ancho de rodillo 210 mm., con motor y mesa alimentadora de 900 mm.-	
40	Impresora Borgognone para 1 color, mecánica motorizada, de 2 rodillos, ancho de rodillo 210 mm., con motor y mesa alimentadora de 900 mm.-	
41	Impresora Borgognone para 2 colores, mecánica motorizada, de 4 rodillos, ancho de rodillo 300 mm., con motor capacidad 3 Hp. y mesa alimentadora de 1600 mm.-	

Por c/o de: Importante aserradero, fábrica de cajones de madera para frutas y verduras

Fecha y Hora: Jueves 20 de Octubre de 2022 - 15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Andalucía 301, Tigre, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
42	Impresora para 3 colores, mecánica motorizada, con motor, de 3 rodillos con movimientos cardánicos, ancho de rodillo 260 mm., cinta de transporte de 3300 mm. de largo x 280 mm. de ancho útil, cepillo para limpieza con motor capacidad 1 Hp. y equipo aspiración centrífugo con motor capacidad 1/4 Hp.-	
43	Línea de trabajo para armado de laterales de cajones en madera Temsa, tipo T XII, compuesta por Sierra circular, para hoja de 280 mm. de diámetro, con motor capacidad 4 Hp., mesa con banda para transporte motorizada, de 2750 mm. x 350 mm. de ancho útil, con motor y reductor capacidad 1 Hp., mesa motorizada para transporte de 8,90 mts. de largo x 1.00 mts. de ancho, con sierra circular, diámetro de 300 mm., motor capacidad aprox. 7,5 Hp., guía superior para corte de piezas y engrampadora cosedora motorizada de 2 cabezales, con embrague, motor capacidad 5 Hp. y tablero eléctrico, producción hasta 1800 piezas/hora.-	
44	Línea de trabajo para armado de laterales de cajones en madera Temsa, tipo T XIV, compuesta por Sierra circular, hoja de 280 mm. de diámetro, con motor capacidad 4 Hp., mesa con banda para transporte motorizada, de 1750 mm. de largo x 400 mm. de ancho útil, con motor y reductor capacidad 1 Hp., mesa motorizada para transporte de 8 mts. de largo x 1 mts. de ancho, con sierra circular, diámetro de 300 mm., motor capacidad aprox. 5 Hp., guía superior para corte de piezas y engrampadora cosedora motorizada de 2 cabezales, con embrague y motor capacidad 3 Hp., 2 alimentadores, 2 portabobinas (alambre) y tablero eléctrico, producción hasta 2300 piezas/hora.-	
44A	Equipo de aspiración centrífugo con 3 motores capacidad 3 y 5 Hp. y 40 mts. lineales aprox. de caño en hierro.-	
45	Máquina engrampadora/cosedora motorizada, para armado de cajones en madera, de 2 cabezales, largo de 6 mts. x 1 mts. de ancho, con embrague y motor capacidad 5 Hp., con 25 moldes para armado de bases, medidas 480 mm. x 300 mm., 4 alimentadores, 3 portabobinas (alambre) y tablero eléctrico, producción hasta 2100 piezas/hora.-	
46	Máquina engrampadora/cosedora motorizada, para armado de cajones en madera, de 2 cabezales, largo de 6 mts. x 1mts. de ancho, con embrague y motor capacidad 5.5 Hp., con 17 moldes para armado de bases, medidas 500 mm. x 400 mm., 5 alimentadores, 2 portabobinas (alambre) y tablero eléctrico, producción hasta 2100 piezas/hora.-	

Por c/o de: Importante aserradero, fábrica de cajones de madera para frutas y verduras

Fecha y Hora: Jueves 20 de Octubre de 2022 - 15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Andalucía 301, Tigre, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
47	Máquina engrampadora (Fondeadora) por alambre para cajones de madera Temsa, garganta de 600 mm., costura en ángulo 45° de 25 mm. x 25 mm., con motor capacidad 1 Hp., alimentador y portabobina (alambre).-	
48	Máquina engrampadora (Fondeadora) por alambre para cajones de madera Gottert, modelo M65, año 1994, garganta de 600 mm., costura en ángulo 45° de 25 mm. x 25 mm., con motor capacidad 1 Hp.-	
49	Cosedora/engrapadora (Ariter) por alambre para cajones de madera, mecánica motorizada, de 2 cabezales, ancho útil 480 mm. x 550 mm. de profundidad, con motor capacidad 2 Hp., 2 alimentadores y 2 portabobinas (alambre).-	
50	Cosedora/engrapadora (Ariter) por alambre para cajones de madera, mecánica motorizada, de 2 cabezales, ancho útil 480 mm. x 550 mm. de profundidad, con motor capacidad 2 Hp., 2 alimentadores y 2 portabobinas (alambre).-	
51	Cosedora/engrapadora (Ariter) por alambre para cajones de madera, mecánica motorizada, de 2 cabezales, ancho útil 480 mm. x 550 mm. (como se encuentra, con faltantes vs., falta motor, 1 cabezal, falta carro).-	
52	Clavadora Trovarela de 4 martillos, mecánica motorizada, superficie máxima de trabajo hasta 400 mm. x 300 mm., tolva para carga superior, con motor capacidad aprox. 3 Hp.-	
53	Clavadora Trovarela de 4 martillo, mecánica motorizada, superficie máxima de trabajo hasta 400 mm. x 300 mm., tolva para carga superior, con motor capacidad aprox. 3 Hp.-	
54	Clavadora Trovarela de 4 martillos, mecánica motorizada, superficie máxima de trabajo hasta 400 mm. x 300 mm., tolva para carga superior, con motor capacidad aprox. 5 Hp.-	
55	Clavadora Trovarela de 4 martillos, mecánica motorizada, superficie máxima de trabajo hasta 400 mm. x 300 mm., tolva para carga superior, con motor capacidad aprox. 3 Hp.-	
56	Compresor de aire bicilíndrico Schulz, modelo Msv 20sa/259, alta-baja, con motor capacidad 5,5 Hp. y tanque para aire, capacidad aprox. 250 lts.-	
57	Compresor de aire bicilíndrico Loidi alta-baja, con motor capacidad 7,5 Hp. y tanque para aire capacidad aprox. 150 lts.-	
58	Tanque de reserva para aire, capacidad 180 lts.-	
59	Sierra circular electroneumática Omac, modelo Mj274, diámetro de hoja 400 mm., con motor de 7,5 Hp. y mesa de salida a rodillo de 2.00 x 0.30 mts.-	

Por c/o de: Importante aserradero, fábrica de cajones de madera para frutas y verduras

Fecha y Hora: Jueves 20 de Octubre de 2022 - 15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Andalucía 301, Tigre, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
60	Mesa Escuadradora Omac, con incisor, inclinación hasta 45°, para placa entera, cintas métricas en reglas, motor principal capacidad 7,5 Hp., motor de incisor capacidad 1,5 Hp.-	
61	Mesa Escuadradora Omac, con incisor, inclinación hasta 45°, para placa entera, cintas métricas en reglas, motor principal capacidad 7,5 Hp., motor de incisor capacidad 1,5 Hp.-	
62	2 equipos de aspiración centrífugo de 2 mangas c/u., con motor capacidad 3 Hp., transportable.-	
63	Termotanque eléctrico/solar en inox. Thermosun, de 500 mm. de diámetro x 3 mts. de largo.-	
64	Fabricadora de hielo para pista de patinaje Stal Refrigeration AB, tipo p 538 k7, capacidad 42 kg./cm2, refrigerante R22, con compresor tricilíndrico Mycom modelo N6wa, capacidad 313 Hp., motor de 40 Hp. aprox. y tanque de 80 lts. aprox., condensador con 3 forzadores superiores, 2 intercambiadores casco y tubo, sobre tráiler de 2 ejes, medidas 8.00 x 2.15 mts. y lanza (como se encuentra y exhibe).-	
65	Pala cargadora frontal articulada sobre neumáticos Taurus, modeloTmv829k, con motor 4 cil. diésel turbo, capacidad de balde 1 1/2 m3 (9.162 aprox. hs.).-	
66	Implemento clamp hidráulico para pala cargadora, apertura max. 1300 mm., capacidad aprox. hasta 2 tn.-	