

**Por c/o de:** Importante industria plástica

**Fecha y Hora:** Jueves 10 de Noviembre de 2022 - 15 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Roca 570, Hurlingham, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	1 pallet de cables eléctricos vs.-	
2	Aspiradora industrial Turbión, modelo DD, trifásica (como se encuentra).-	
3	2 bombas neumáticas extractoras de líquidos y materiales viscosos Graco (1 de ellas modelo 20 50 38) (como se encuentran).-	
4	3 bombas neumáticas extractoras de líquidos y materiales viscosos Graco, modelo 206-74-1.-	
5	3 bombas neumáticas Brinks, modelo Four ball-B10-60.-	
6	Molino a bolas metálico, capacidad 30 kgs. (sin motor) y mezcladora, dispersora de pie con motor trifásico de 2 Hp.-	
7	Llave contactora en baño de aceite Flp (antigua).-	
8	Motobomba eléctrica para vacío de 6 etapas Sihi, tipo PLGW-252/100-007/01/Z01, capacidad 100 m3/h con motor trifásico de 4 Hp.-	
9	18 aprox. placas para calefaccionar filtros presas, medidas de 1050 x 730 mm. (en hierro).-	
10	3 Pallets conteniendo recortes de caños vs. (con y sin válvulas esféricas), válvula de apertura a diafragma, válvula de apertura motorizada, aparejo eléctrico a cadena Tega (antiguo) y vs.-	
11	Horno para termocontraible World Pack, modelo SRM 750 con agrupador y selladora de packs, boca de 500 x 500 mm.-	
12	Reactor para ensayos de laboratorio, capacidad 30 lts. con motor trifásico de 1 Hp. y reductor con removedor vertical y 1 autoclave en hierro, capacidad 60 lts.-	
13	Manifoul en inoxidable para derivaciones de cañerías y motobomba eléctrica de 3 y 4 pulg. con motor trifásico de 7,5 Hp. y motorreductor trifásico de 2 Hp.-	
14	3000 aprox. kgs. de chatarra vs. (liviana).-	
15	40 aprox. bins plásticos, capacidad 1 m3 con pallets y jaulas de protección y bocas inferiores de salida.-	
16	Campana en inoxidable de 3850 x 1000 x 700 mm. de alto.-	
17	Sierra sin fin para despuntes de varillas (plásticas o de madera), diámetro de volante 300 mm. con carro de 2000 mm. de largo y motor trifásico.-	
18	3 ventiladores centrífugos vs. con motores trifásicos vs.-	
19	12 aprox. carros metálicos vs. porta bandejas.-	
20	1 reductor para removedor vertical de tanques (sin motor) y 1 bomba centrífuga de 1 pulg. para pozo profundo.-	
21	200 aprox. kgs. de rezago en acero inoxidable vs.-	

**Por c/o de:** Importante industria plástica

**Fecha y Hora:** Jueves 10 de Noviembre de 2022 - 15 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Roca 570, Hurlingham, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
22	3 manifolds de válvulas para control de caudales.-	
23	Mesa metálica con sistema de vacío con tablero y bomba, medidas de 2100 x 1080 mm. (como se encuentra).-	
24	Máquina para inyección de poliuretano expandido, capacidad 100 lts. con reactor, bomba hidráulica y motores de 0,37 kw.-	
25	2 tableros de comando Elastogran, tipo Pu 80p/30f y Pu 80/30p, de 2000 x 1600 x 600 mm. (como se encuentran).-	
26	14 pallets aprox. conteniendo piso vinílico alfombrado de 45 x 450 mm.-	
27	2 apiladores eléctricos Crown, torre doble coliza con sistema de uñas extensibles y desplazador lateral (con uñas) (1 de ellos sin batería).-	
28	Inyectora automática para plástico Kuasy, modelo 630 /160 - i, capacidad 630 grs., 160 tn. cierre, de 4 columnas, distancia entre platos 600 mm., distancia entre columnas 600 x 400 mm. con tornillo directo y plc Termi, modelo MC-06 (como se encuentra).-	
29	6 tanques vs. en polietileno (2 de 100 lts., 1 de 200 lts., 1 de 500 lts., 1 de 600 lts. (chancha) y 1 de 1500 lts.).-	
30	Tanque vertical en inoxidable Affinity, calidad aisi-304 antimagnético, capacidad 4000 lts.-	
31	Tanque vertical en inoxidable Affinity, calidad aisi-304 antimagnético, capacidad 4000 lts.-	
32	Tanque vertical en inoxidable Affinity, calidad aisi-304 antimagnético, capacidad 4000 lts.-	
33	Tanque vertical en polietileno, capacidad aprox. 20.000 lts. con entrada hombre superior y salidas laterales.-	
34	Tanque vertical en polietileno, capacidad aprox. 20.000 lts. con entrada hombre superior y salidas laterales.-	
35	Filtro demister Petroplast en prfv, capacidad 28.000 lts., peso de 1642 kgs., año 2001 y medidas de 4350 x 3000 mm. de diámetro.-	
36	Tanque vertical en prfv, capacidad 35.000 lts. con entrada hombre superior y salidas inferiores.-	
37	Tolva vertical en prfv (tipo ciclónica), capacidad aprox. 15 m3 para acopio de materiales livianos con fondo cónico (sin tapa).-	
38	Tanque vertical en hierro de 4000 mm. de altura x 1200 mm. de diámetro.-	
39	Pulmón vertical para aire comprimido de 3450 mm. de altura x 1250 mm. de diámetro con válvula exclusiva de 200 mm. de diámetro.-	
40	Pulmón vertical para aire comprimido de 1950 mm. de altura x 750 mm. de diámetro.-	

**Por c/o de:** Importante industria plástica**Fecha y Hora:** Jueves 10 de Noviembre de 2022 - 15 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Roca 570, Hurlingham, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
41	2 equipos de aspiración colector por mangas de 3600 x 1800 mm. de diámetro (como se encuentran).-	
42	Batea de desagüe en inoxidable de 5500 mm. x 2750 mm. x 100 mm. de profundidad (ideal para filtros presa).-	
43	Tanque vertical Affinity para agua potable en inoxidable cálida aisi-304 antimagnético, capacidad 100 lts. con base, boca de inspección superior y salida inferior.-	
44	Tanque vertical para aire comprimido, capacidad 1 m3 con patas.-	
45	Tanque vertical para aire comprimido, capacidad 1 m3 con patas.-	
46	Tanque vertical en inoxidable Julius Montz, año 1952, capacidad 1000 lts. (encamisado).-	
47	Tanque vertical en hierro (tipo casco y tubo), capacidad aprox. 800 lts.-	
48	Pulmón vertical para aire comprimido de 2100 x 900 mm. de diámetro.-	
49	Colector de polvos Tout, modelo 130, serie T-79/37 con motor trifásico de 12,5 Hp.-	
50	52 aprox. placas en polímero para filtros prensa de 1200 x 1200 mm.-	
51	Banco de condensación evaporativa de 5900 mm. x 1600 mm. con 6 ventiladores forzadores de 3 Hp., serpentina superior en inoxidable (aletado en aluminio) y tablero de comando.-	
52	191 aprox. travesaños de 2300 x 120 x 50 mm., 60 aprox. patas vs., 6 extensiones con profundidad de 900 y 1000 mm. en alturas vs.-	
53	3 tanques cisterna aguateros de 5000 lts.-	
54	4 tanques de hierro, diámetro 1,5 mts. x 3 de largo para molienda y contenedor, 2 de fondo cónico de aprox. 5 m3, 1 fondo plano ebonitado de 10 m3 y otros.-	
55	4 tanques de decantación de fibra de vidrio.-	
56	Garita de vigilancia, de 1 x 1 mt., de fibra de vidrio.-	
57	Garita de vigilancia, de fibra de vidrio, de 2 x 3 mts.-	