

Por c/o de: Importante pañol de empresa constructora, por c/o de TLF CARGAS SAS

Fecha y Hora: Thursday 24 de November de 2022 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: CAXARAVILLE 2155, Gerli, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	4 aparejos a cadena Gan-Mar, capacidad 1 tn.-	
2	4 aparejos a cadena Gan-Mar, capacidad 1 tn.-	
3	4 aparejos a cadena Gan-Mar, capacidad 1 tn.-	
4	4 aparejos a cadena Gan-Mar, capacidad 1 tn.-	
5	4 aparejos a cadena Gan-Mar, capacidad 1 tn.-	
6	4 aparejos a cadena Gan-Mar, capacidad 2 tn.-	
7	4 aparejos a cadena Gan-Mar, capacidad 2 tn.-	
8	4 aparejos a cadena Gan-Mar, capacidad 2 tn.-	
9	3 aparejos a cadena Gan-Mar, capacidad 2 tn. y aparejo a cadena Tractell, capacidad 2 tn.-	
10	3 aparejos a cadena Gan-Mar, capacidad 3 tn.-	
11	2 aparejos a cadena, capacidad 5 tn.-	
12	2 aparejos a cadena, capacidad 5 tn.-	
13	2 aparejos a cadena Tractell, capacidad 5 tn.-	
14	4 aparejos criquet Gan-Mar y Tractell, capacidad 1.5 tn.-	
15	4 aparejos criquet Gan-Mar, capacidad 3 tn.-	
16	4 aparejos criquet Gan-Mar y Forvis, capacidad 3 tn.-	
17	4 aparejos criquet Gan-Mar y Forvis, capacidad 3 tn.-	
18	4 aparejos criquet Gan-Mar, capacidad 3 tn.-	
19	2 tiradores de cables H-Lift, capacidad 1.600 kg. cada uno, para cables, diámetro de cable 11 mm.-	
20	2 tiradores de cables H-Lift, capacidad 1.600 kg. cada uno, para cables, diámetro de cable 11 mm.-	
21	2 tiradores de cables H-Lift, capacidad 1.600 kg. cada uno, para cables diámetro de cable 11 mm.	
22	2 tiradores de cables Tirfor, modelo t532d, capacidad 3.200 kg. cada uno, para diámetro de cable 16.3 mm.-	
23	2 tiradores de cables H-Lift, capacidad 3.200 kg. cada uno, para diámetro de cable 16 mm.-	
24	2 tiradores de cables H-Lift y Yalettrac, capacidad 3.200 kg. cada uno, para diámetro de cable 16 mm.-	
25	2 tiradores de cables H-Lift, capacidad 3.200 kg. cada uno, para diámetro de cable 16 mm.-	
26	2 tiradores de cables H-Lift, capacidad 3.200 kg. cada uno, para diámetro de cable 16 mm.-	
27	2 tiradores de cables H-Lift, capacidad 3.200 kg. cada uno, para diámetro de cable 16 mm.-	

Por c/o de: Importante pañol de empresa constructora, por c/o de TLF CARGAS SAS

Fecha y Hora: Thursday 24 de November de 2022 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossetini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: CAXARAVILLE 2155, Gerli, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
28	2 tiradores de cables Tirfor, modelo t532d y Cmdb, capacidad 3.200 kg. cada uno, para diámetro de cable 16.3 y 16 mm.-	
29	2 tiradores de cables Tirfor, modelo t532d, capacidad 3.200 kg. cada uno, para diámetro de cable 16.3 mm.-	
30	2 tiradores de cables Yaletrac, capacidad 3.200 kg. cada uno, para diámetro de cable 16 mm.-	
31	2 tiradores de cables H-Lift, capacidad 3.200 kg. cada uno, para diámetro de cable 16 mm.-	
32	2 tiradores de cables H-Lift, capacidad 3.200 kg. cada uno, para diámetro de cable 16 mm.-	
33	2 tiradores de cables Tirfor, modelo t532d y Brano, capacidad 3.200 kg. cada uno, para diámetro de cable 16.3 y 16 mm.-	
34	Juego de 8 grilletes, medida 5/8 pulg., capacidad 250 kg. cada uno.-	
35	Juego de 5 grilletes, capacidad 600 kg. cada uno.-	
36	10 aprox. grilletes, medidas 1 1/2 pulg., capacidad 17 tn. cada uno.-	
37	7 grilletes, medidas 1 3/4 pulg., capacidad 25 tn. cada uno.-	
38	12 aprox. grilletes, medidas 1 3/4 pulg., capacidad 25 tn. cada uno.-	
39	12 aprox. grilletes, medidas 1 3/4 pulg., capacidad 25 tn. cada uno.-	
40	10 aprox. grilletes, medidas 2 pulg., capacidad 35 tn. cada uno.-	
41	Juego de 2 grilletes, medidas 3 pulg., capacidad 85 tn. cada uno.-	
42	Juego de 2 grilletes, medidas 3 pulg., capacidad 85 tn. cada uno.-	
43	15 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 27 mm.	
44	25 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 32 mm.-	
45	25 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 32 mm.-	
46	25 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 32 mm.-	
47	25 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 36 mm.-	
48	25 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 36 mm.-	
49	25 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 36 mm.-	
50	25 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 36 mm.-	
51	5 llaves combinadas (fijas y estriadas) de 40 mm.-	
52	24 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 41 mm.-	
53	24 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 41 mm.-	
54	22 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 42 mm.-	
55	22 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 42 mm.-	
56	22 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 42 mm.-	
57	14 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 43 mm.-	
58	25 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 46 mm.-	

Por c/o de: Importante pañol de empresa constructora, por c/o de TLF CARGAS SAS

Fecha y Hora: Thursday 24 de November de 2022 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: CAXARAVILLE 2155, Gerli, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
59	25 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 46 mm.-	
60	29 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 48 mm.-	
61	35 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 50 mm.-	
62	20 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 52 mm.-	
63	20 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 52 mm.-	
64	10 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 55 mm.-	
65	6 llaves combinadas (fijas y estriadas) de 60 mm.-	
66	20 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 1 pulg.-	
67	7 llaves combinadas (fijas y estriadas) de 1 1/4 Pulg.-	
68	18 aprox. llaves combinadas (fijas y estriadas) de 1 1/2 pulg.-	
69	2700 aprox. cepillos trenzados circulares en acero Fpl, medida 4 pulg. (A TANTO CADA UNO).-	
70	360 aprox. cepillos trenzados circulares en acero Faesin, medida 6 pulg. (A TANTO CADA UNO).-	
71	220 aprox. cepillos trenzados circulares en acero Fpl, medida 7 pulg. (A TANTO CADA UNO).-	
72	Soldadora inverttec Lincoln, modelo inverttec 270sx, capacidad 270 amp. (con torcha).-	
73	Soldadora inverttec Lincoln, modelo inverttec 270sx, capacidad 270 amp. (con torcha).-	
74	Soldadora inverttec Lincoln, modelo inverttec v270tpulse, capacidad 270 amp. (con torcha).-	
75	Soldadora inverttec Lincoln, modelo inverttec v270tpulse, capacidad 270 amp. (con torcha).-	
76	Soldadora tig Tamig, modelo 300hfr, capacidad 300 amp. (con torcha).-	
77	Soldadora tig Tamig, modelo 300hfr, capacidad 300 amp. (con torcha).-	
78	Soldadora tig Tamig, modelo 300hfr, capacidad 300 amp. (con torcha).-	
79	Soldadora tig Tamig, modelo 300hfr, capacidad 300 amp. (con torcha).-	
80	Soldadora tig Citogeno, modelo ws-400, capacidad 400 amp. (con torcha).-	
81	Soldadora tig Citogeno, modelo ws-400, capacidad 400 amp. (con torcha).-	
82	Soldadora tig Citogeno, modelo ws-400, capacidad 400 amp. (con torcha).-	
83	Soldadora tig Citogeno, modelo ws-400, capacidad 400 amp. (con torcha).-	
84	Roscadora de caño eléctrica Pipel, modelo z1t-n100b, capacidad de 1/2 hasta 4 pulg.-	
85	Roscadora de caño eléctrica Teys, modelo rm4, capacidad de 1/2 hasta 4 pulg.-	

Por c/o de: Importante pañol de empresa constructora, por c/o de TLF CARGAS SAS

Fecha y Hora: Thursday 24 de November de 2022 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: CAXARAVILLE 2155, Gerli, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
86	Roscadora de caño eléctrica Teys, modelo rm4, capacidad de 1/2 hasta 4 pulg.-	
87	40 aprox. plafones antiexplosivos, para 2 tubos de 1200 mm. de largo (sin uso).-	
88	Cantidad de filtros varios Cat, Femal, Fleetguard, Lanss, Wega, Fram, Mann Filter, Baldwin, Darnet, Filtrex, Atlas copco, Donaldson y otros (para aire, combustible, hidráulicos y aceite).-	
89	Máquina de revocar portátil Putzmeister, modelo MP 25 (gunitadora), año 2012, capacidad 40 bar, 89 db, transportable con accesorios.-	
90	Horno eléctrico trifásico para secado de electrodos Jas, capacidad 390 lts., tablero con control de temperatura, tablero de comando y recirculación de aire.-	
91	Horno eléctrico trifásico para secado de electrodos Jas, capacidad 390 lts, tablero con control de temperatura, tablero de comando y recirculación de aire.-	
92	15 aprox. tableros eléctricos móviles para obra, con y sin llave termomagnética y ruedas (como se encuentra).-	
93	5 tableros eléctricos centrales para obra, con y sin llaves termomagnéticas (como se encuentran).-	
94	1 horno de secado eléctrico trifásico para electrodo Bluweld, capacidad 100 lts. aprox., con control digital de temperatura.-	
95	1 horno de secado eléctrico trifásico para electrodo Jas, capacidad 150 lts. aprox., con control digital de temperatura.-	
96	1 horno de secado eléctrico trifásico para electrodo Jas, capacidad 150 lts. aprox., con control digital de temperatura.-	
97	Aire acondicionado Split frío/calor Lg, modelo ARUN 140 LT2 con sistema Fre joint multi tipe, capacidad 39.200 watts, 33.700 kcal/h, 133.800 btu/h con salida para cielo raso (como se encuentra).-	
98	Aire acondicionado Split frío/calor Runway, modelo MOUA-36H-R, refrigerante R22-2800G, capacidad 5.100 watts, trifásico (como se encuentra).-	
99	Archivo móvil metálico de 4 cuerpos corredizo (desarmado, como se encuentra).-	
100	8 pallets vs. conteniendo zócalos en porcelanato Ilva (sin pulir).-	
101	4 racks metálicos varios para switch y server.-	
102	3 cajones varios conteniendo arneses (con y sin cabos de vida) (como se encuentran).-	

Por c/o de: Importante pañol de empresa constructora, por c/o de TLF CARGAS SAS

Fecha y Hora: Thursday 24 de November de 2022 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: CAXARAVILLE 2155, Gerli, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
------	-------------	------