

Por c/o de: Metalúrgica

Fecha y Hora: Thursday 1 de December de 2022 - 14:50 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Pres. Juan Domingo Perón 2044, Quilmes Oeste, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	10 aprox. motores eléctricos vs. y base para cortadora sensitiva.-	
2	6 bombas centrífugas vs. y bomba sumergible en inoxidable.-	
3	2 motores eléctricos para ventilador Liliana, modelo zvpc27 (funcionando).-	
4	Eje para motor eléctrico con porta polea, diámetro de eje 50 mm.-	
5	5 criquets hidráulicos de 2, 3 y 10 tn. y 1 matafuego para coche.-	
6	Amoladora doble de banco Handyman, modelo bg-6, monofásica con motor de 3/4 Hp., 2850 rpm.-	
7	2 amoladoras angulares eléctricas Dewalt, modelo d28114-ar, para disco de 125 mm. de diámetro, potencia 1400 w.-	
8	3 amoladoras angulares eléctricas Lusqtoff, modelo aml850-8, para disco de 115 mm. de diámetro, potencia 850 w (sin uso).-	
9	3 amoladoras angulares eléctricas Lusqtoff, modelo aml850-8, para disco de 115 mm. de diámetro, potencia 850 w (sin uso).-	
10	3 amoladoras angulares eléctricas Lusqtoff, modelo aml850-8, para disco de 115 mm. de diámetro, potencia 850 w (sin uso).-	
11	Circular eléctrica Robust, modelo rb-cs1400/1, potencia 1400 w., para disco de 184 mm. de diámetro y caladora eléctrica Robust, modelo m10-60, potencia 450 w.-	
12	Cepillo eléctrico Stanley, modelo stpp7502-a, potencia 750 w.-	
13	Equipo de pintura portátil Hyundai, modelo hysp400, volumen de aire 800-1000 l-min, con manguera y pistola.-	
14	2 amoladoras angulares eléctricas Bosch, modelo gws22-180, potencia 2200 w. para disco de 180 mm., 8500 rpm. y Dewalt, modelo dwe4577-ar, potencia 2700 w. para disco de 180 mm., 8500 rpm.-	
15	2 amoladoras angulares eléctricas Bosch, modelo gws26-180, para disco de 180 mm., 8500 rpm. y modelo gws21-180, para disco de 180 mm., 8500 rpm.-	
16	Martillo rotopercutor eléctrico Stanley, modelo sthr1232-ar, potencia 1200 w., 850 rpm., con mandril de 13 mm.-	
17	Cortadora sensitiva para metales Barovo, modelo ss20-a1, con morsa y motor potencia 2.000 w. diámetro de disco 350 mm. 3800 rpm. (monofásica, sin uso)	
18	Soldadora eléctrica por-arco Miyawa, modelo mma195, con panel digital para electrodos de 1.6 hasta 3.2 mm., capacidad 5.6 kva.-	
19	Motosierra Stihl, modelo ms170-180, espada de 320 mm., motor a explosión.-	

Por c/o de: Metalúrgica

Fecha y Hora: Thursday 1 de December de 2022 - 14:50 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Pres. Juan Domingo Perón 2044, Quilmes Oeste, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
20	3 bombas centrífugas Lusqtoff, modelo cpm150, capacidad 30 l/min., altura máxima 30 mts., motor de 1/2 Hp. entrada y salida de 1 pulg. (sin uso).-	
21	3 bombas centrífugas Lusqtoff, modelo cpm150, capacidad 30 l/min., altura máxima 30 mts., motor de 1/2 Hp. entrada y salida de 1 pulg. (sin uso).-	
22	3 bombas centrífugas Lusqtoff, modelo cpm150, capacidad 30 l/min., altura máxima 30 mts., motor de 1/2 Hp. entrada y salida de 1 pulg. (sin uso).-	
23	Bomba centrífuga Vasser, modelo uc75, capacidad 90 l/min., altura máxima 23 mts., motor de 0.75 Hp. entrada y salida de 1 pulg. (sin uso).-	
24	Bomba centrífuga Vasser, modelo uc75, capacidad 90 l/min., altura máxima 23 mts., motor de 0.75 Hp. entrada y salida de 1 pulg. (sin uso)	
25	Bomba centrífuga Vasser, modelo uc75, capacidad 90 l/min., altura máxima 23 mts., motor de 0.75 Hp. entrada y salida de 1 pulg. (sin uso).-	
26	Bomba centrífuga Vasser, modelo uc75, capacidad 90 l/min., altura máxima 23 mts., motor de 0.75 Hp. entrada y salida de 1 pulg. (sin uso).-	
27	Bomba centrífuga Vasser, modelo uc75, capacidad 90 l/min., altura máxima 23 mts., motor de 0.75 Hp. entrada y salida de 1 pulg. (sin uso)	
28	Hidrolavadora Apolo, modelo sp201, presión máxima 6 bar, 6 l/min., e hidrolavadora Anlu, modelo dy07790, potencia 1400 w., presión máxima 8.25 mpa, 5 l/min (con manguera y pistola).-	
29	Alero para puerta y ventana Baldara, para abertura de 1200 X 1000 x 280 mm., sombrilla articulada con base para bulonar, manguera retráctil de 30 mts. con pistola, lustradora/aspiradora de 3 cepillos Huemul y 5 luminarias vs.-	
30	2 cortadoras de césped eléctricas, motor de 1/2 y 1/4 Hp., diámetro de corte 250 mm. cada una.-	
31	Bicicleta fija y escaladora cardio Twister, modelo ht80.-	
31A	Inflable infantil, de 5.00 x 2.00 mts., con motor.-	
32	3 ventiladores eléctricos vs.-	
33	Trompo hormigonero, capacidad 130 lts., con motor de 3/4 Hp.-	
34	Regla escuadradora Line master hasta 800 mm., geniómetro de 10 cm., 2 prensas para ángulos y escuadra para tornero de 300 mm.-	
35	3 micrómetros vs. de 0.25 mm., base magnética y reloj palpador.-	
36	Juego de 3 micrómetros de 25 a 50, 50 a 75 y de 75 a 100.-	
37	Juego de 4 micrómetros Bta de 0.25, 25 a 50, 50 a 75 y 75 a 100.-	
38	8 porta terrajas y 12 aprox. terrajas vs.-	
39	Juego de 6 terrajas de 1/4 hasta 1 1/4 pulg.-	

Por c/o de: Metalúrgica

Fecha y Hora: Thursday 1 de December de 2022 - 14:50 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Pres. Juan Domingo Perón 2044, Quilmes Oeste, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
40	Terraja de hasta 2 pulg., 2 porta terrajas hasta 1 pulg. y 1 porta terraja criquet de 5/8, 7/8, 3/4 y 1 pulg.-	
41	Morsa recta para maquina n 4 y morsa en cruz Kld, modelo 1780 hasta 100 mm.	
42	9 moldes vs. para bobinado de motor.-	
43	Banco de trabajo en hierro y madera de 2 x 0.50 mts., con entre piso.-	
44	20 aprox. bobinas de alambre de cobre, medidas: 0.18, 0.25, 0.30, 0.35, 0.45, 0.55, 0.60, 0.70, 0.75, 1.00, 1.30, 5 rollos de prespa y 6 de mayler.-	
45	34 aprox. Aerosoles Rust-oleum, colores vs. Y pistola para pintura en aerosol Rust-oleum (sin uso).	
46	Soldadora eléctrica Sincrolamp, modelo pulsar 2950, capacidad 230 amp., cargador de batería Sincrolamp, capacidad hasta 12 v., modelo automatic 15, lijadora de banda Skil, modelo turbine, potencia 900 w., medidas de lija 76 x 533 mm. y carro uña Stanley (como se encuentra, sin funcionar).-	
47	Pluma hidráulica transportable Lusqtoff, capacidad 2 tns., altura máxima 2.10 mts.-	
48	Aparejo a cadena Yale, año 2014, capacidad 3 tn., con 20 aprox. mts. de cadena, templada y calibrada.-	
49	Aparejo a cadena Gan-mar, capacidad 3 tn., con 6 mts. de cadena, templada y calibrada.-	
50	Sierra circular para madera Einhew, modelo tc-ts 2025/2u, corte a 45 grados, diámetro de sierra 250 mm., mesa de 563 x 583 mm.-	
51	Roscadora de caño Gamma, modelo z1m-r2, capacidad de 1/2 hasta 2 pulg. de 750 w.-	
52	Torno mecánico paralelo de banco Omaha, modelo tm550300, volteo sobre bancada 180 mm., 300 mm de entre punta, potencia de 50 a 2500 rpm.-	
53	Automóvil Renault, modelo Clio mio confort pack sat, tipo sedan 5 puertas, año 2016, dominio PNK-234 (57.951 aprox. Km.).-	