Por c/o de: Imp. empresa de galpones y tinglados, pcia. de Misiones**Fecha y Hora:** Friday 2 de December de 2022 - 11 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Ruta Nacional 14, Km 930,5, Aristobulo Del Valle, Misiones**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Kit de galpón parabólico metálico prefabricado, de 12,50 x 25 mts., con estructuras reticuladas de 20 x 30 cm. y altura de columnas 6 mts., contruidos con hierros de 12 y 8 mm., tensores de hierro de 10 mm. y correas de perfil C, galvanizados, con techo de chapa Cincalum, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados).-	
2	Kit de galpón parabólico metálico prefabricado, de 15 x 30 mts., con estructuras reticuladas de 20 x 35 cm. y altura de columnas 7 mts., contruidos con hierros de 16 mm., 10 mm. y 8 mm., tensores de hierro de 12 mm. y correas de perfil C, galvanizados, con techo de chapa Cincalum, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados).-	
3	Kit de galpón parabólico metálico prefabricado, de 20 x 40s., con estructuras reticuladas de 20 x 40 cm. y altura de columnas 7 mts., contruidos con hierros de 20 mm., 16 mm. y 10 mm., tensores de hierro de 12 mm. y correas de perfil C, galvanizados, con techo de chapa Cincalum, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados).-	
4	Kit de galpón parabólico metálico prefabricado, de 25 x 50 mts., con estructuras reticuladas de 20 x 50 cm. y altura de columnas 7 mts., contruidos con hierros de 20 mm., 16 mm. y 10 mm., tensores de hierro de 12 mm. y correas de perfil C, galvanizados, con techo de chapa Cincalum, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados).-	

Por c/o de: Imp. empresa de galpones y tinglados, pcia. de Misiones**Fecha y Hora:** Friday 2 de December de 2022 - 11 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Ruta Nacional 14, Km 930,5, Aristobulo Del Valle, Misiones**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
5	Kit de galpón parabólico metálico prefabricado, de 12,50 x 25 mts., con estructuras reticuladas de 20 x 30 cm. y altura de columnas 6 mts., contruidos con hierros de 12 y 8 mm., tensores de hierro de 10 mm. y correas de perfil C, galvanizados, con techo de chapa Cincalum, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados), cerramiento metálico de chapa Cincalum, desde piso a techo, correas de perfil C, tornillos autoperforantes, babetas y esquineros de cierre, 1 portón corredizo de 4 x 4 mts., con caños estructurales, carros guías y chapas Cincalum, columnas de refuerzo y vigas para sostén de portón de 20 x 20 con hierros de 12 y 8 mm. (listos para ser armados) (SIN USO).-	
6	Kit de galpón parabólico metálico prefabricado, de 15 x 30 mts., con estructuras reticuladas de 20 x 35 cm. y altura de columnas 7 mts., contruidos con hierros de 16 mm., 10 mm. y 8 mm., tensores de hierro de 12 mm. y correas de perfil C, galvanizados, con techo de chapa Cincalum, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados, cerramiento metálico de chapa Cincalum, desde piso a techo, correas de perfil C, tornillos autoperforantes, babetas y esquineros de cierre, 1 portón corredizo de 5 x 5 mts., con caños estructurales, carros guías, y chapas Cincalum, columnas de refuerzo y vigas para sostén de portón de 20 x 20 con hierros de 16 y 10 mm. (listos para ser armados) (SIN USO).-	

Por c/o de: Imp. empresa de galpones y tinglados, pcia. de Misiones

Fecha y Hora: Friday 2 de December de 2022 - 11 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Ruta Nacional 14, Km 930,5, Aristobulo Del Valle, Misiones

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
7	<p>Kit de galpón parabólico metálico prefabricado, de 20 x 40 mts., con estructuras reticuladas de 20 x 40 cm. y altura de columnas 7 mts., contruidos con hierros de 20 mm., 16 mm. y 10 mm., tensores de hierro de 12 mm. y correas de perfil C, galvanizados, con techo de chapa Cincalum, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados), cerramiento metálico de chapa Cincalum, desde piso a techo, correas de perfil C, tornillos autoperforantes, babetas y esquineros de cierre, 1 portón corredizo de 5 x 5 mts., con caños estructurales, carros guías, y chapas Cincalum, columnas de refuerzo y vigas para sostén de portón de 20 x 20 con hierros de 16 y 10 mm. (listos para ser armados) (SIN USO).-</p>	
8	<p>Kit de galpón parabólico metálico prefabricado, de 25 x 50 mts., con estructuras reticuladas de 20 x 50 cm. y altura de columnas 7 mts., contruidos con hierros de 20 mm., 16 mm. y 10 mm., tensores de hierro de 12 mm. y correas de perfil C, galvanizados, con techo de chapa Cincalum, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados), cerramiento metálico de chapa Cincalum, desde piso a techo, correas de perfil C, tornillos autoperforantes, babetas y esquineros de cierre, 1 portón corredizo de 5 x 5 mts., con caños estructurales, carros guías, y chapas Cincalum, columnas de refuerzo y vigas para sostén de portón de 20 x 20 con hierros de 16 y 10 mm. (listos para ser armados) (SIN USO).-</p>	
9	<p>Kit de galpón Alma llena prefabricado, de 11,64 x 25 mts., con estructuras reticuladas de perfil W de 20 x 10 cm. y altura de columnas 6 mts., tensores en pared y techo con hierros de 10 mm., correas de perfil C galvanizados, con techo de chapa Cincalum, cumbreras, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases y tronco con hierros de 12 mm. y 8 mm. con planchuelón de anclaje, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados).-</p>	

Por c/o de: Imp. empresa de galpones y tinglados, pcia. de Misiones**Fecha y Hora:** Friday 2 de December de 2022 - 11 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Ruta Nacional 14, Km 930,5, Aristobulo Del Valle, Misiones**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
10	Kit de galpón Alma llena prefabricado, de 15 x 30 mts., con estructuras reticuladas de perfil W de 20 x 10 cm. y altura de columnas 6 mts., tensores en pared y techo con hierros de 10 mm., correas de perfil C galvanizados, con techo de chapa Cinalum, cumbreras, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas, bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases y tronco con hierros de 12 mm. y 8 mm. con planchuelón de anclaje, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados).-	
11	Kit de galpón Alma llena prefabricado, de 20 x 40 mts., con estructuras reticuladas de perfil W de 25 x 10 cm. y altura de columnas 6 mts., tensores en pared y techo con hierros de 10 mm., correas de perfil C galvanizados, con techo de chapa Cinalum, cumbreras, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases y tronco con hierros de 16 mm. y 12 mm. con planchuelón de anclaje, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados).-	
12	Kit de galpón Alma llena prefabricado, de 23,53 x 50 mts., con estructuras reticuladas de perfil W de 31 x 16 cm. y altura de columnas 6 mts., tensores en pared y techo con hierros de 10 mm., correas de perfil C galvanizados, con techo de chapa Cinalum, cumbreras, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases y tronco con hierros de 16 mm. y 12 mm. con planchuelón de anclaje, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados).-	

Por c/o de: Imp. empresa de galpones y tinglados, pcia. de Misiones**Fecha y Hora:** Friday 2 de December de 2022 - 11 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Ruta Nacional 14, Km 930,5, Aristobulo Del Valle, Misiones**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
13	Kit de galpón Alma llena prefabricado, de 11,64 x 25 mts., con estructuras reticuladas de perfil W de 20 x 10 cm. y altura de columnas 6 mts., tensores en pared y techo con hierros de 10 mm., correas de perfil C galvanizados, con techo de chapa Cincalum, cumbreras, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases y tronco con hierros de 12 mm. y 8 mm. con planchuelón de anclaje, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados), cerramiento metálico de chapa Cincalum, desde piso a techo, correas de perfil C, tornillos autoperforantes, babetas y esquineros de cierre, 1 portón corredizo de 4 x 4 mts., con caños estructurales, carros guías y chapas Cincalum, columnas de refuerzo y vigas para sostén de portón de perfil W de 15 cm. x 10 cm. (listos para ser armados) (SIN USO).-	
14	Kit de galpón Alma llena prefabricado, de 15 x 30 mts., con estructuras reticuladas de perfil W de 20 x 10 cm. y altura de columnas 6 mts., tensores en pared y techo con hierros de 10 mm., correas de perfil C galvanizados, con techo de chapa Cincalum, cumbreras, canaletas externas plegadas con soportes de planchuelas, picos, remaches, siliconas bulones, tuercas, tornillos autoperforantes y mallas con hierros L para bases y tronco con hierros de 12 mm. y 8 mm. con planchuelón de anclaje, se deben hacer los pozos, amurar y abulonar las estructuras (listos para ser armados), cerramiento metálico de chapa Cincalum, desde piso a techo, correas de perfil C, tornillos autoperforantes, babetas y esquineros de cierre, 1 portón corredizo de 4 x 4 mts., con caños estructurales, carros guías y chapas Cincalum, columnas de refuerzo y vigas para sostén de portón de perfil W de 15 x 10 cm. (listos para ser armados) (SIN USO).-	