

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico, corte y plegado de chapa

Fecha y Hora: Thursday 1 de December de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Warnes 615, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Combinada a palanca Trébol, punzonadora, cizalla, macizos y perfiles.-	
2	Remachadora mecánica motorizada Hang, tipo 138, con motor, capacidad aprox. 1/4 Hp.-	
3	Pluma mecánica, capacidad 500 kg., transportable.-	
4	Prensa balancín a tornillo N°2, capacidad 5 tn., con pedestal.-	
5	Prensa balancín a tornillo Schuchard, capacidad 10 tn., con pedestal (pieza estabilizadora de guía quebrada).-	
6	Limadora mecánica Kus, recorrido hasta 250 mm., embrague, con motor capacidad 1.5 Hp.-	
7	Balancín automático, capacidad aprox. 5 tn., sobre mesa de 290 mm. x 160 mm. (sin motor).-	
8	Pluma hidráulica, capacidad hasta 1000 Kg., transportable.-	
9	Perforadora de columnas Arboga Maskiner, tipo e100s, capacidad 22 mm., con mesa regulable en altura de 280 mm. de diámetro, con motor.-	
10	Soldadora eléctrica semiautomática, capacidad 400 amp., con cabezal devanador Selenar, modelo c12p. (sin torcha).-	
11	Motor eléctrico Ateliers Orleans, capacidad 26 Kw.-	
12	Compresor de aire bicilíndrico, alta-baja, tanque aprox.180 lts. (sin motor).-	
13	Amoladora doble pie (pesada) Imelco, con motor capacidad 3 Hp.-	
14	Amoladora doble de pie (pesada) Mocar, con motor capacidad 5.5 Hp.-	
15	Limadora mecánica Jdt, recorrido hasta 420 mm., embrague, morsa plana con base giratoria y motor capacidad 2 Hp.-	
16	Cilindradora mecánica motorizada, modelo em-030, ancho útil 1500 mm., regulable en altura, con motor y reductor capacidad 1 Hp.-	
17	Serrucho mecánico motorizado, ancho útil 380 mm., con morsa y motor capacidad 1 Hp.-	
18	Compresor de aire bicilíndrico alta-baja, tanque aprox.150 lts., con motor 2 Hp.-	
19	Soldadora por punto Maroni, capacidad aprox. 14 kva. (con faltantes, como se encuentra y exhibe).-	
20	Limadora mecánica Puzzi, recorrido hasta 320 mm., con morsa plana y embrague (sin motor).-	
21	Limadora mecánica, recorrido hasta 600 mm., con embrague y motor capacidad 3 Hp.-	
22	Dobladora/pestañadora manual LBC, ancho útil 1300 mm. hasta 1,5 mm.-	

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico, corte y plegado de chapa

Fecha y Hora: Thursday 1 de December de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Warnes 615, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
23	Torno revólver Herbert N° 0, pasaje de barra hasta 20 mm., torreta de 6 operaciones, con motor.-	
24	Serrucho a sin fin, ancho útil 600 mm., corte hasta 45°, con motor capacidad 1/2 Hp. (como se encuentra y exhibe).-	
25	Balancín automático Sinman, capacidad aprox. 10 tn. (sin sobremesa y sin motor).-	
26	Balancín automático Negroni, capacidad aprox. 15 tn., sobremesa de 330 mm. x 270 mm., con motor capacidad 2 Hp.-	
27	Torno mecánico conopolea sobre elevado, de 2000 mm. de entrepunta, 300 mm. de volteo sobre bancada, plato de 270 mm. de diámetro, de 3 mordazas autocentrantes, caja Norton, luneta y contrapunta (sin motor).-	
28	Torno mecánico paralelo Pia, modelo 5m, de 1500 mm. de entrepunta, 240 mm. de volteo sobre bancada (sin plato), caja Norton, luneta y contrapunta, con motor.-	
29	Torno mecánico paralelo Santos Vega, modelo monoprex, de 1500 mm. de entrepunta, 220 mm. de volteo sobre bancada, plato de 240 mm. de diámetro, con motor.-	
30	Torno mecánico paralelo Visa Argentina, de 1400 mm. de entrepunta, 370 mm. de volteo sin escote, plato de 440 mm. de diámetro, de 4 mordazas independientes, caja Norton y contrapunta, con motor (con puente desmontado).-	
31	Perforadora de columna de pie Aidal, modelo kg42, capacidad 25 mm., de 8 velocidades, mesa regulable en altura de 450 mm. de diámetro, con morsa plana y motor capacidad 3 Hp.-	
32	Balancín automático, capacidad aprox. 35 tn., sobre mesa de 610 mm. x 390 mm., con motor capacidad 5 Hp.-	
33	Balancín automático de chapón Esteban Pino, capacidad aprox. 25 tn., sobre mesa de 650 mm. x 450 mm., con motor capacidad 3 Hp.-	
34	Perforadora radial Pelissetti, modelo r 50, capacidad hasta 50 mm., velocidad variable, bandera de 1600 mm., con cubo fijo de 650 mm. x 510 mm., con motor capacidad 4,5 Hp.-	
35	Perforadora radial Pelissetti, modelo r 50, capacidad hasta 50 mm., velocidad variable, bandera de 1600 mm., con cubo de 600 mm. x 400 mm., con motor capacidad 4 Hp.-	
36	Torno mecánico paralelo Pia, de 2000 mm. de entrepunta, 320 mm. de volteo sobre bancada, con manchón (sin plato), caja Norton, media luneta y contrapunta, con motor.-	

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico, corte y plegado de chapa

Fecha y Hora: Thursday 1 de December de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Warnes 615, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
37	Torno mecánico paralelo sobre elevado Batisti, modelo tp 350, de 2100 mm. de entrepunta, 350 mm. de volteo sobre bancada, plato de 4 mordazas independientes de 520 mm. de diámetro, luneta, media luneta y contrapunta, con motor.-	
38	Torno mecánico paralelo Pasquino Milano, de 2200 mm. de entrepunta, 320 mm. de volteo sobre bancada, plato de 4 mordazas independientes de 600 mm. de diámetro, caja Norton, contrapunta, con motor.-	
39	Torno mecánico paralelo Pia, modelo 5m, de 1500 mm. de entrepunta, 270 mm. de volteo sobre bancada, plato de 3 mordazas independientes de 600 mm. de diámetro, caja Norton, luneta, media luneta, contrapunta, con motor.-	
40	Cepillo puente Aurora, mesa de 2900 mm. de largo x 710 mm. de ancho, altura 1000 mm., pasaje entre montante 1120 mm., con cabezal rectificador de copas.-	
41	Rectificadora sin centro, con doble diamantador de piedra hidráulica ancho útil de piedra 100 mm., diámetro de piedra 220 mm., con motor.-	
42	Torno mecánico paralelo Wecheco, modelo 52, de 2100 mm. de entrepunta, 250 mm. de volteo sobre bancada, plato de 3 mordazas independientes de 300 mm. de diámetro, caja Norton, luneta, media luneta, contrapunta, con motor.-	
43	Torno mecánico paralelo, de 2100 mm. de entrepunta, 360 mm. de volteo sobre bancada, plato de 3 mordazas autocentrantes de 300 mm. de diámetro, caja Norton, contrapunta, con motor.-	
44	Torno mecánico paralelo Pia, modelo 5m, de 1000 mm. de entrepunta, 250 mm. de volteo sobre bancada, (sin plato), caja Norton, contrapunta, con motor.-	
45	Torno mecánico paralelo Pia, de 1500 mm. de entrepunta, 250 mm. de volteo sobre bancada, plato de 4 mordazas autocentrantes de 300 mm. de diámetro, caja Norton, luneta, contrapunta, con motor.-	
46	Rectificadora sin centro, con doble diamantador de piedra hidráulica ancho útil de piedra 130 mm., diámetro de piedra 230 mm., con motor.-	
47	Torno mecánico paralelo Wecheco, modelo t38, 2250 mm. de entre punta, 420 mm. de volteo sobre bancada, con luneta y plato de 600 mm. de 4 mordazas.-	
48	Cepillo puente hidráulico Ercor, mesa de 2200 mm. x 730 x 850 mm. de altura, pasaje entre montante 1200 mm., con doble porta herramientas.-	

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico, corte y plegado de chapa

Fecha y Hora: Thursday 1 de December de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Warnes 615, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
49	Perforadora radial Cagia, modelo PR2, de 12 velocidades, capacidad De husillo 25 mm., bandera de 900 mm. con mesa cubo fija de 520 x 400 mm. sobrelevada con base metálica y motor trifásico.-	
50	Balancín automático, capacidad 40 tn. (sin sobremesa y sin riendas) con motor trifásico.-	
51	Balancín automático (línea nueva), capacidad 30 tn. con sobremesa, riendas y motor trifásico (sin uso).-	
52	Fresadora vertical Nº4 Tos, tipo- FA4V, mesa de 1600 x 320 mm. con cabezal inclinable, motor trifásico, husillo de 32 mm. (sin accesorios, como se encuentra).-	
53	Fresadora universal Wecheco, modelo zayer, mesa de 1600 x 350 mm. con cabezal amortajador, plato divisor, mesa divisora, cabezal vertical basculante y árbol porta fresas.-	
54	Fresadora universal Maserati, mesa de 1400 x 350 mm. con cabezal amortajador, plato divisor, mesa divisora, cabezal vertical basculante y árbol porta fresas.-	
55	Fresadora universal Nº2 Wecheco, modelo FU-2, mesa de 1240 x 280 mm. con árbol porta fresas, plato divisor, cabezal amortajador y cabezal vertical basculante.-	
56	Fresadora universal Nº2 Fp, mesa de 1200 x 250 mm. con árbol porta fresa y cabezal vertical fijo.-	
57	Fresadora matricera Tos, tipo FN22, con mesa vertical, mesa horizontal basculante de 640 x 240 mm., mesa horizontal fija de 740 x 280 mm., cabezal vertical, cabezal divisor creador de engranajes y cabezal amortajador.-	
58	Torno mecánico paralelo Batisti, modelo TP 300 de 1600 mm. de entre punta, 300 mm. de volteo sobre bancada con plato de 3 mordazas, torre de cambio rápido, luneta y media luneta.-	
59	Torno mecánico paralelo Wecheco, modelo M-25, de 1.100 mm. de entre punta, 150 mm. de volteo sobre bancada con caja Norton, plato de 3 y 4 mordazas (sin luneta).-	
60	Balancín automático Emi, capacidad 130 tn. con sobremesa, retardo y motor trifásico (sin riendas).-	
61	Guillotina mecánica de chapón Dwb, corte útil 1400 mm. x 2 mm. de espesor, con guías y topes traseros.-	
62	Plegadora mecánica Diamint de chapón, ancho útil 3000 mm. x 120 tn., con embague neumático, lubricación forzada.-	

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico, corte y plegado de chapa

Fecha y Hora: Thursday 1 de December de 2022 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Warnes 615, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
63	Plegadora mecánica Daisa de chapón, ancho útil 3000 mm. x 90 tn., con embrague mecánico.-	
64	Plegadora mecánica de chapón Parussini, modelo di-da-do, ancho útil 4000 mm. x 220 tn., con embregue.-	
65	Guillotina neumática Parussini, de chapón, corte útil 3000 mm. x 5 mm., con compensadores neumáticos, prensa chapa neumática y registro motorizado.-	
66	Guillotina mecánica de chapón Diamint, serie md-hn6, corte útil 3000 mm. x 6 mm. de espesor, con freno neumático, embrague neumático, compensadores de cuchilla neumático, lubricación forzada, topes traseros y motor de 10Hp.-	
67	Guillotina mecánica de chapón Daisa, modelo 3110/500, corte útil 3000 mm. x 10 mm. de corte, con motor 20 Hp., con lubricación forzada, freno, embrague neumático tope motorizado y prensa chapa mecánico.-	
68	Rectificadora plana horizontal hidráulica Lumnsden, recorrido 2040 mm. x 450 mm., con motor de 35 Hp. y piedra copa segmentada.-	