

Por c/o de: Por c/o de Ricavial S.A., por renovación

Fecha y Hora: Viernes 2 de Diciembre de 2022 - 13 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. de la Noria 1620, 9 de Abril, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Motor estacionario Tema, diesel de 4 cilindros en linea (para uso interno) (falta burro de arranque, alternador y bomba de agua, en el estado que se encuentran y exhiben).-	
2	Motor estacionario Detroit, diésel de 4 cilindros en linea (para uso interno) (falta burro de arranque y alternador, en el estado que se encuentran y exhiben).-	
3	Motor estacionario Mercedes Benz, tipo cm. 321, diésel de 6 cilindros en linea (para uso interno), sin burro de arranque.-	
4	Motor estacionario Perkins, diesel de 6 cilindros en linea, sobre trineo (para uso interno) (sin burro de arranque, sin bomba de purgado para gasoil, en el estado que se encuentran y exhiben).-	
5	Motor estacionario Volvo, diesel de 6 cilindros en linea con turbo, sobre trineo (para uso interno) falta burro de arranque, falta alternador, falta trampa de agua para gasoil, en el estado que se encuentran y exhiben).-	
6	Lote retirado de la venta.-	
7	Bomba para hormigón Cifa, tipo 28-24, año 2002, presión de trabajo 85 bar, ancho de cañería 100 mm. (desarmada, falta Bomba hidráulica, en el estado que se encuentran y exhiben).-	
8	Motosoldadora, con motor Perkins diésel de 4 cilindros, cap. aprox. 400 amp., sobre tráiler de 1 eje con lanza fija.-	
9	Motocompresor Sullair, mod. 185Q con motor diésel Perkins de 4 cilindros aspirado, presión máx. de trabajo 7 kg/cm ² , sobre tráiler de 1 eje con lanza fija, horas de trabajo desconocidas (falta burro de arranque y bombín para purga de gasoil, en el estado que se encuentran y exhiben).-	
10	Grupo electrógeno, año 2014, con motor Perkins genérico (chino) de 4 cilindros diésel con turbo, con generador tipo xn224e, cap. 62.5 kva (400 volts, 90 amp.), tablero de control sin plc, cabinado, sobre trineo.-	
11	Automóvil Ford, mod. Falcon, año 1983, dom. UOF-146, sedan 4 puertas, caja 3ra., motor nafta 3.0, 68.769 aprox. km.-	
12	Pick-up Ford, mod. F100 std d, año 1977, dom. XGX-449, con motor mwm diésel de 4 cilindros, tracción 4 x 2, techo rígido, 2 filas de asientos para 5 plazas (Km desconocidos).-	
13	Pick- up Dodge, mod. DP200, año 1977, dom. UWD-317, con motor Dodge de 4 cilindros diésel, cabina simple, tracción 4 x 2 (Km. desconocidos).-	

Por c/o de: Por c/o de Ricavial S.A., por renovación

Fecha y Hora: Viernes 2 de Diciembre de 2022 - 13 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. de la Noria 1620, 9 de Abril, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
14	Camion chasis Grosspal, mod. G660, año 1987, dom. SQY-976, con tanque para combustible, cap. 2.000 Lts., compresor de aire, bomba de combustible y surtidor para gas Oil.-	
15	Camion Dodge, mod. DP 800, año 1980, motor Mercedes Benz de 6 cilindros diesel aspirado, dom. WAR-377, Km. desconocidos, con tanque regador cap. 8.000 lts. y bomba centrifuga hidraulica.-	
16	Camion Ford, mod. F-7000, año 1978, dom. UBJ-797, con motor Perkins de 6 cilindros, con 400.000 aprox. Km, caja de barandas rebatibles de 4100 mm. x 2550 mm., con hidrogrua hidrogrubert, cap. 3tns al pie, alcance máx. de 6 mts., con 2 patas estabilizadoras.-	
17	Camión chasis Ford, mod. big job f-900, motor Mercedes Benz de 6 cilindros turbo, con caja volcadora roquera Petinari vuelco trasero, cap. 8 mts. cúbicos, dom. WDJ-474, año desconocido, KM desconocidos.-	
18	Camión chasis balancín Mercedes Benz, mod. LK 2318, año 1997, dom. BKK-602, cabina dormitorio, tracción 6 x 4, con motor Mercedes Benz de 6 cilindros en línea con turbo, Km desconocidos, caja volcadora rockera Baco (vuelco trasero), cap. 12 m3.-	
19	Camión chasis Scania, mod. T113E 42dsc, año 1996, dom. BCV-206, con motor Scania de 6 cilindros diésel con turbo, cabina dormitorio, tracción 6 x 4, 525.000 aprox. km., con caja volcadora rockera Petinari de vuelco trasero, cap. 12 m3.-	
20	Camión tractor balancín Iveco, mod. eurotrakker MP380E37H, año 1998, dom. CFP-485, rodado 385/65-r 22.5, plato de enganche, Km. desconocidos, con hidrogrúa Bomfiglioli, mod. p30500xl- 4si, cap. 6.020 aprox. Kg. al pie y 2.080 Kg. con punta extendida, pluma extendida totalmente de 12,50 mts. de altura, con 4 patas estabilizadoras...-	
21	Camión chasis balancín Mercedes Benz, mod. LK 2318/42, año 1995, dom. ANM-638, cabina simple, tracción 6 x 4, con motor diesel Mercedes Benz 6 cilindros en línea con turbo, Km. desconocidos, caja volcadora rockera Baco de vuelco trasero, cap. 10 m3.-	
22	Camión chasis Volvo, mod. FM12 420, año 2004, dom. EMH-927, cabina simple, tracción 6 x 4, con motor diésel de 6 cilindros en línea con turbo, Km desconocidos, con caja volcadora rockera Baco de vuelco trasero, cap. 12 m3.-	
22A	Camión chasis Scania, mod. R 113h, año 1997, dom. BRC-750, cabina simple, Km. desconocidos, tracción 6 x 4, caja volcadora rockera Petinari de vuelco trasero, cap. 12 m3.-	

Por c/o de: Por c/o de Ricavial S.A., por renovación

Fecha y Hora: Viernes 2 de Diciembre de 2022 - 13 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. de la Noria 1620, 9 de Abril, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
23	Acoplado tanque cisterna en hierro para agua, cap. 17.000 Lts., con 1 eje trasero de 4 neumáticos medidas 10.00-20, con 2 patas de apoyo (sin boogie delantero).-	
24	Acoplado tanque cisterna en hierro para agua, año 1979, cap. 25.000 Lts., con 1 eje trasero balancín para 8 neumáticos con (4 neumáticos) medidas 11-00-20 con llantas artilleras y eje delantero direccional con lanza de 4 neumáticos con medidas de 11-00-20.-	
25	Carretón de cuello fijo, dom. UWY-999, de 6,40 mts. de largo + 3,40 mts. de cuello x ancho convencional 2,50 mts., fuera de medida 3,10 mts., con 16 ruedas neumáticas, rodado 8.25 R15 tr, rampa trasera de acceso manual, cap. hasta 14 tn.-	
26	Carretón/Acoplado de cuello fijo, de 2 ejes + 1 direccional con lanza, dom. ROA-206, de 6.70 mts. de largo + 2.00 mts. de cuello x 2.60 mts. de ancho x 1.00 mts. de altura, con guinche neumático y rampa trasera de acceso hidráulica, cap. hasta 35 tn.-	
27	Batea Salto, mod. SRV, año 2006, dom. FRA-152, cap. 25 m3 con vuelco trasero eje balancín trasero y eje neumático direccional intermedio, (sale con 4 neumáticos).-	
28	Tractor agrícola John Deere, con motor John Deere de 2 cilindros aspirado, tracción 4 x 2, cabinado con toma de fuerza mecánica trasera y salidas hidráulica, rodado trasero 18-4-38.-	
29	Tractor agrícola Deutz, con motor diesel Deutz de 6 cilindros en línea, tracción 4 x 2, doble salida hidráulica, toma de fuerza mecánica y gancho de tiro.-	
30	Rodillo compactador pata de cabra de tiro, diámetro de 1,40 mts., ancho 1,20 mts. con racks de agarre (sin lanza).-	
31	Rodillo compactador pata de cabra de tiro, diámetro de 1,60 mts., ancho 1,65 mts. con racks de agarre y lanza.-	
32	Autoelevador diésel, año 1990, cap. 3000 Kg., torre triple sin desplazador, altura máx. de 5.40 mts., motor diésel de 4 cilindros, con uñas, hs. de trabajo desconocidas.-	
33	Minicargadora frontal Bobcat, mod. S220, año 2007, motor diésel Kubota de 4 cilindros, cap. balde 3/4 m3, con 6.100 aprox. horas de trabajo.-	
34	Rompedora de pavimento hidráulica autoportante Chief, mod. E-Z1000 con motor Kohler, mod. command proseries naftero de 1 cilindro, con martillo de caída libre.-	

Por c/o de: Por c/o de Ricavial S.A., por renovación

Fecha y Hora: Viernes 2 de Diciembre de 2022 - 13 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. de la Noria 1620, 9 de Abril, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
35	Rompedora de pavimento Arrow, mod. D500, motor Bedford diésel de 4 cilindros aspirado, levante y desplazamiento de torre hidráulica y martillo de caída libre, ancho de desplazamiento de columna de 1.800 mm., altura de torre de 3.660 mm., cabinado, rodado con duales delanteras y dirección hidráulica, tracción 4 x 2 (horas desconocidas).-	
36	Rodillo neumático Tematerra de 7 neumáticos, con motor diésel Mercedes Benz de 6 cilindros turbo, y dirección hidráulica, rodado 13-00-24 (horas de trabajo desconocidas).-	
37	Rodillo neumático Tortone, mod. RNA 230, de 7 neumáticos, con motor diésel Perkins de 6 cilindros aspirado, y dirección hidráulica, rodado 11-00-20 (horas de trabajo desconocidas).-	
38	Rodillo Tema Bross, de 9 neumáticos, con motor Mercedes Benz diésel de 4 cilindros aspirado, y dirección hidráulica, rodado 7-50-15C1 (horas de trabajo desconocidas).-	
39	Rodillo vibrocompactador liso articulado Zanello, con motor Mercedes Benz diésel de 6 cilindros turbo, ancho de rodillo de 2,19 mts., neumáticos rodado 16-9-30, (año desconocido)(horas de trabajo desconocidas).-	
40	Rodillo vibrocompactador liso articulado Marini, doble tambor liso, año desconocido, con motor Deutz de 6 cilindros con turbo, con 1.686 aprox. horas de trabajo.-	
41	Compactador hidráulico articulado Pata de Cabra CAT, mod- 533C, año 1995 con motor diésel Cat 6 cilindros turbo, rodado de neumático 23.1 - 26, ancho de tambor 2,16 mts., (horas de trabajo aprox. 9996 hs).-	
42	Terminadora de asfalto hidráulica Black Nock, año 1988 con motor diésel Cummins de 4 cilindros aspirado, ancho convencional 2,40 mts., extensible a 3,80 mts. (horas de trabajo desconocidas).-	
43	Terminadora de asfalto hidraulica Marini con motor Deutz de 6 cilindros aspirado, ancho convencional de 2,45 mts., extensible a 3,95 mts. (horas de trabajo desconocidas).-	
44	Retropala JCB, mod. 214e, año 2004, traccion 4 x 4, motor Jcb (brasil) de 4 cilindros diesel con turbo, pala frontal, cap. 2 m3, rodado trasero 17-5-25 I2, rodado delantero 12-5/80-18 mp, cap. de balde 1/4 m3, con 2 patas estabilizadoras, horas desconocidas.-	
45	Retropala JCB, mod. 214e, año 2005, dom. BDV 73, tracción 4x4, motor Jcb (Brasil) de 4 cilindros diésel con turbo, pala frontal cap. 2 m3, rodado trasero 19-5I-24 ind, rodado delantero 14-17.5, cap. balde 1/4 m3, con 2 patas estabilizadoras, horas desconocidas.-	

Por c/o de: Por c/o de Ricavial S.A., por renovación

Fecha y Hora: Viernes 2 de Diciembre de 2022 - 13 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. de la Noria 1620, 9 de Abril, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
46	Mini excavadora hidráulica sobre oruga Komatsu, mod. PC78mr, año 2007, motor Komatsu de 4 cilindros diesel con turbo, ángulo de giro 360°, brazo excavador con tercera linea, cap. balde 1/4 m3, espejo topador de 2,30 mts., horas de trabajo desconocidas.-	
47	Lote retirado de la venta.-	
48	Retro pala Komatsu, WB146, año 2008, tracción 4 x 4, dom. BRG 45, motor Komatsu de 4 cilindros diésel turbo, rodado trasero 19-5l-24ind, rodado delantero 14-17.5 (reparación en anclaje de brazo izquierdo), brazo excavador con tercera linea, cap. balde 1/4 m3, 2 patas estabilizadoras, horas de trabajo desconocidas.-	
49	Excavadora sobre neumáticos Llangong, mod. N315/T4 Joystick drive, dom. JYL-615, año 2013, con motor diésel Cummins de 4 cilindros turbo (sin batería), tracción 4 x 4, rodado 10-00-20, ángulo de giro 360°, con 2 patas de apoyo, hoja topadora hidráulica de 2,45 mts. de ancho, brazo con tercera linea, cap. balde de 1/4 m3 (horas de trabajo desconocidas).-	
50	Retro pala Llangong, mod. M44, año 2014, tracción 4 x 4, rodado trasero 19-5L-24, rodado delantero 14-17.5 con motor genérico tipo (Cummins) diésel de 4 cilindros turbo, cap. de pala delantera 1 m3, con brazo excavador trasero, balde para zanjeo y tercera linea, 2 patas estabilizadoras (5.364 aprox. horas de trabajo).-	
51	Aplanadora rígida con dirección mecánica ABG, mod. vibrationswalze, tipo 120 con motor diésel Deutz de 3 cilindros aspirado, rodillo de 1,35 mts.-	
52	Aplanadora Frachia, cap. 4 tn. con motor diésel Perkins de 3 cilindros, rodillo delantero de 1000 mm., rodillo trasero de 700 mm. (horas de trabajo desconocidas).-	
53	Pala frontal rígida Internacional, mod. H65B, con motor Perkins diésel de 6 cilindros turbo, cap. de balde 2 m3 (brazo reparado), tracción 4 x 4, rodado 13-00-24 (horas de trabajo desconocidas).-	
54	Topadora sobre oruga Komatsu, mod. D50-16, año 1981/1982 con motor Komatsu 4 cilindros aspirado con espejo topador de 3370 mm x 800 mm de altura (sin accesorios traseros) con cabina, horas de trabajo desconocidas.-	
55	Grúa hidráulica PPM, mod. PPM2001T, cap. 20 tn., con motor diésel Mercedes Benz de 6 cilindros aspirado, tracción 4 x 4, 4 patas estabilizadoras, ángulo de giro a 360°, con pluma y cabina, con plumín de 5 mts., (horas desconocidas) (peso total del equipo 17.500 kg).-	

Por c/o de: Por c/o de Ricavial S.A., por renovación

Fecha y Hora: Viernes 2 de Diciembre de 2022 - 13 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. de la Noria 1620, 9 de Abril, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
56	Caldera humotubular Maccio, mod. L Term, año 1980, superficie de calefaccion 16 m3, presion de trabajo 2 kg/cm2, con quemador a gas natural (encendido electrico a reparar) sobre trineo.-	
57	Grúa sobre oruga Busirus (desarmada), con motor Perkins de 6 cilindros diésel, (con faltantes vs., sin pluma, sin cable, sin bocha y pasteca, como se encuentra y exhibe, para repuesto).-	
58	Planta de asfalto, cap. 10 Tn/h, con horno rotativo, medidas de 900 mm. de diametro x 250 mm. de largo, con 2 elevadores a cangilones, ventilador centrifugo y alimentador a paleta superior, de 1 eje para 4 neumaticos, con 2 patas de apoyo (en el estado que se encuentran y exhiben).-	
59	Calderin para brea, doble compartimento, cap. 2.000 lts., con doble quemador a fuel oil, con bomba a engranajes sin motor, sobre tráiler de 2 ejes (1 direccional con lanza) rodado 8-25-20.-	
60	Planta para hormigón Indumix, mod. PD301, cap. producción 70 m3, con cintas de transporte para áridos, 3 silos verticales aéreos, Cabina para control, Tablero, Balanza, compresor bicilindrico alta-baja con motor, cap. 5.5 HP., sobre tráiler de 1 eje con 2 duales traseras rodado 215/80 R16 (horas de trabajo desconocidas).-	
61	Planta de asfalto Barber Green desarmada, cap. tantos metros cúbicos (con faltantes, en el estado que se encuentra y exhibe).-	