

Por c/o de: Importante empresa

Fecha y Hora: Jueves 15 de Diciembre de 2022 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Ruta 234 y tierra del fuego (altura 3739), Presidente Derqui, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	80 aprox. kg. en recortes varios de bobinas de cables.-	
2	30 aprox. motores eléctricos varios trifásicos de 1/2 a 4 Hp. (como se encuentran, la mayoría funcionando).-	
3	15 aprox. motores eléctricos varios trifásicos de 1 a 15 Hp. (como se encuentran, la mayoría funcionando).-	
4	22 aprox. motobombas centrífugas varias (sanitarias y sumergibles) con motores trifásicos y monofásicos de 1/2 a 1 1/2 Hp. (como se encuentran).-	
5	Aparejo eléctrico a cadena Gis, capacidad de 630 a 1250 kg.-	
6	Bomba centrífuga sanitaria autocebante en inoxidable con motor trifásico de 5,5 Hp., entrada y salida de 2 y 3 pulg.-	
7	12 aprox. motorreductores y reductores vs.-	
8	Cajas porta cojinetes, cajas porta rodamientos, manchones, acoples y accesorios para transmisión de agua.-	
9	Bomba de alto vacío Rietschle, modelo VFT-40, capacidad 140 m3/hs con motor trifásico de 5,5 Hp., 1400 rpm (funcionando).-	
10	Bomba de alto vacío Rietschle, modelo VFT-40, capacidad 140 m3/hs con motor trifásico de aprox. 7,5 Hp., 1400 rpm.-	
10A	Bomba de alto vacío Rietschle, modelo VFT-40, capacidad 140 m3/hs con motor trifásico de 5,5 Hp., 1400 rpm.-	
11	Central hidráulica Vickers con motor trifásico de 5,5 Hp., transportable.-	
12	Central hidráulica Vickers con motor trifásico de 10 Hp., transportable.-	
13	Cargador de baterías electrónico Gnb, modelo SCR100-18-1050T1, capacidad hasta 36 volts/ 163 amp.-	
14	Cargador de baterías electrónico Gnb, modelo SCR100-18-1050T1, capacidad hasta 36 volts/ 163 amp.-	
15	22 aprox. dispensadores automáticos Valot, para toallas de manos absorbentes.-	
16	Elevador tipo matricero electrohidráulico trifásico (tipo pequeño gigante), capacidad 1000 kg., alzada máxima 1500 mm. con inclinación de torre superior.-	
17	Portón metálico de abrir de 2 hojas de 3,30 x 2,40 mts. de ancho (sin vidrios centrales y sin marco).-	
18	Pala de vuelco hidráulico para materiales vs., capacidad 1 m3 con cilindro de vuelco (sin equipo hidráulico).-	

Por c/o de: Importante empresa

Fecha y Hora: Jueves 15 de Diciembre de 2022 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Ruta 234 y tierra del fuego (altura 3739), Presidente Derqui, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
18A	Pala de vuelco hidráulico para materiales vs., capacidad 1 m3 con cilindro de vuelco (sin equipo hidráulico).-	
19	Batea metálica volcable, capacidad 1/2 m3 (para transporte con autoelevador).-	
20	Batea metálica volcable, capacidad 1/4 m3 (para transporte con autoelevador).-	
21	Seguros y trabas para cinturones de seguridad (universales).-	
22	25 rollos de aprox. 200 mts. de largo cada uno x 47 mm. de ancho (para cinturones de seguridad).-	
23	Prensa enfardadora horizontal sin uso (copia de Lk international), capacidad en fardos de hasta 1000 kg. con central hidráulica, motor de 40 Hp., bomba y electroválvulas marca Vickers, capacidad de cierre hasta 100 tn., cilindro Fap de 3000 mm. de longitud x 8 pulg. de diámetro, sistema de apertura de puerta independiente con central hidráulica de 4 Hp., tablero eléctrico en inoxidable con PLC térmicas y contactores (faltan algunas conexiones).-	
24	Prensa enfardadora horizontal Maren (USA), capacidad en fardos de hasta 600 kg. con central hidráulica de 5,5 Hp., bomba y electroválvulas Vickers, capacidad de cierre hasta 50 tn., cilindro de 1600 mm. de longitud x 5 pulg. de diámetro, sistema de apertura de puerta con cilindro hidráulico (como se encuentra, funcionando).-	
25	Reductor Flender, relación 5,95, salida de eje a 180 grados.-	
26	Reductor Lenze, relación (no especificada), salida de eje a 90 grados.-	
27	Cant. de repuestos varios para líneas de llenado o tapado de envases (tornillos sin fin, guías y estrellas de alimentación).-	
28	2 cabezales para cintas transportadoras con reductor, motorreductor y variador trifásico.-	
29	3 motores eléctricos trifásicos varios (2 de 10 Hp. y 1 de 2 Hp.).-	
30	Cant. de mallas filtrantes en inoxidable (la mayoría para 60 micrones).-	
31	Sierra circular escuadradora para madera con cuerpo metálico y motor trifásico de 5,5 Hp.-	
32	Central hidráulica con doble bomba marca Flutec (funcionando, sin motores principales).-	
33	Motobici playera, rodado 26 con motor a explosión naftero de 50 cc. (sin uso).-	
34	Juego de 2 uñas para autoelevador hasta 2500 kg. y 2 ruedas con llantas macizas Yale, rodado 700-12.-	

Por c/o de: Importante empresa

Fecha y Hora: Jueves 15 de Diciembre de 2022 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Ruta 234 y tierra del fuego (altura 3739), Presidente Derqui, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
35	Panel en aluminio de 6 vías para topes de fines de carrera de 5,50 mts. de largo.-	
36	Base hidráulica elevadora tipo tijera de 800 x 600 mm. (sin equipo).-	
37	4 caños en fundición de hierro de 4 mts. de largo x 4 pulg. de diámetro.-	
38	Carro metálico con 2 puertas frontales de abrir y 2 estructuras metálicas con malla.-	
39	80 kg. aprox. en perfiles y rodillos de aluminio.-	
40	150 kg. aprox. de rodillos varios en inoxidable.-	
41	Paragolpes y guardaplast varios para línea Toyota Hilux y Corolla (como se encuentran).-	
42	32 aprox. racks metálicos apilables (tipo capachos) 245 cm de largo x 190 cm de ancho x 130 cm de alto, para transporte de autopartes u otros.-	
43	13 aprox. racks metálicos apilables (tipo capachos) 249 cm de largo x 190 cm de ancho x 230 cm de alto, para transporte de autopartes u otros.-	