

Por c/o de: Por c/o de Instelec S.R.L

Fecha y Hora: Viernes 16 de Diciembre de 2022 - 14:15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Ruta 305 km 7.5., Las Talitas, Tucumán

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Aparejo manual a cadena, capacidad 5 tn. con carro manual a cadena.-	
2	malacate mecánico para motorizar, salida de eje a 90 grados, capacidad de tiro aprox. 5 tn.-	
3	3 pallets varios conteniendo repuestos varios, para sistemas de transmisión mecánica de pick-ups y camiones vs. (usados).-	
4	3 pallets conteniendo repuestos varios para pick-ups y camiones vs. (usados).-	
5	Motorreductor trifásico con malacate de eje a 180 grados, capacidad de tiro aprox. 2 tn.-	
6	Motorreductor Ferrotecnica, relación 1 a 9 con motor trifásico de 4 Hp.-	
7	1 motobomba eléctrica autocebante con motor trifásico de 1 Hp., 1 motobomba centrífuga eléctrica trifásica con motor de 1 Hp. y 3 motores de bombas sumergibles vs.-	
8	1 barredora de piso manual, 11 matafuegos vs., 4 persianas plásticas tipo barrio, 3 calefactores a gas tiro balanceado, capacidad 350 calorías cada uno y 2 mostradores con base en madera y fibra con tapa de frentes en inoxidable.-	
9	3 reflectores para bombas de mercurio halogenado Philips, capacidad 1800 watts cada uno.-	
10	7 reflectores tipo navales con carcasa de aluminio Philips, para luces halógenas, capacidad 800 aprox. watts, IP 65 (1 de ellos con vidrio frontal roto).-	
11	2 aires acondicionados Split (1 BGH de 3400 f/c y 1 Hitachi de 2250 f/c), 1 aire acondicionado ventana Surrey, capacidad 3.500 f/c y 1 aire acondicionado ventana Surrey de 2600 frigorías.-	
12	1 freezer pozo de doble tapa, capacidad 350 aprox. lts. (con motor), 1 heladera familiar con freezer Sharp, modelo SJ-2135-SL, capacidad 357 lts. (con motor) y 1 expendedora de latas de gaseosas (retro) (como se encuentra).-	
13	Plancha doble, ranurada, a gas natural con cuerpo en inoxidable Ingeniería Gastronómica (como se encuentra).-	
14	Anafe industrial a gas natural de 4 hornallas con cuerpo en inoxidable Ingeniería Gastronómica (como se encuentra).-	
15	Cocina industrial a gas natural Ingeniería Gastronómica, de 4 hornallas más horno (como se encuentra).-	
16	2 freidoras industriales a gas natural en inoxidable Ingeniería Gastronómica, capacidad 45 lts. cada una, con canastos escurridores.-	

Por c/o de: Por c/o de Instelec S.R.L

Fecha y Hora: Viernes 16 de Diciembre de 2022 - 14:15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Ruta 305 km 7.5., Las Talitas, Tucumán

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
17	Horno pizzero industrial a gas natural en inoxidable, para 6 moldes con bases en inoxidable.-	
18	Heladera mostrador ciega en inoxidable, para 3 troneras con equipo de refrigeración tipo bocha (falta 1 puerta, como se encuentra).-	
19	Plancha eléctrica trifásica de doble contacto en acero en inoxidable (sin uso).-	
20	Freidora eléctrica trifásica en acero inoxidable, capacidad 30 lts. (sin uso).-	
21	Freidora eléctrica trifásica en acero inoxidable, capacidad 30 lts. (sin uso).-	
22	Estación mantenedora de papas fritas monofásica en acero inoxidable, eléctrica (sin uso).-	
23	Anafe eléctrico industrial trifásico, en acero inoxidable, con plancha lisa y 2 hornallas eléctricas (sin uso).-	
24	Soldadora eléctrica por arco rotativa Cee, motor trifásico de 16 Hp., capacidad 24 amp.-	
25	Moldes metálicos varios para columnas en hormigón, de 7 a 9 mts. de longitud y trompo para hormigonero de 1000 lts. (sin rieles ferroviarios que figuran en las fotos).-	
26	Tensadora hidráulica Rauzi, modelo Tr6/200, para pretensado de columnas con moldes de 8 mts., año 1994.-	
27	Hormigonera mezcladora a paleta Recomar, régimen forzado, año 2000, capacidad hasta 500 kg., con motor eléctrico trifásico de 2 Hp. aprox.-	
28	Casilla tipo dormitorio con 6 cuquetas, ducha e instalación eléctrica en chapa de zinc, sobre tráiler de 1 eje con lanza rígida, medidas 2050 x 4350 mm.-	
29	Caja tipo taller para montar sobre camión, con 3 camas (1 cuqueta y 1 simple), mesada en inoxidable rebatible para anafe de 2 hornallas, baño con ducha (sin inodoro), medidas de 4,00 x 2,20 mts. de ancho más buche de 1,10 x 2,20 mts. de ancho.-	
30	Casilla obrador tipo casa rodante de tiro, sobre 1 eje con lanza de tiro fija, medidas de casilla 3,70 x 1,90 mts. de ancho.-	
31	Banco de prueba para bombas hidráulicas hasta 6 cilindros (en el estado en que se encuentra).-	
32	Cant. de artefactos de iluminación Strand, modelo RS-150, para bombas de mercurio halogenado hasta 150 watts (sin brazo de soporte).-	

Por c/o de: Por c/o de Instelec S.R.L

Fecha y Hora: Viernes 16 de Diciembre de 2022 - 14:15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Ruta 305 km 7.5., Las Talitas, Tucumán

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
33	Cant. de artefacto de iluminación Strand, modelo AT70-MBA.70, para bombas de mercurio halogenado hasta 400 watts (sin brazo de soporte).-	
34	Grupo electrógeno naftero Vanguard, modelo V-TWIN 2YR, con motor bicilíndrico de 14 Hp., capacidad de grupo 8 kva, 115 volts.-	
35	Placa vibratoria de compactación Bta, modelo Pc300, con motor a explosión naftero Honda, modelo GX160.-	
36	Hoyadora para tractor Pirantoni, año 1984 con toma cardánica y 2 mechas, diámetro de 600 y 400 mm. (como se encuentra).-	
37	Implemento excavador para tractor con sistema hidráulico de acople rápido (balde de zanjeo chico) con 2 patas de apoyo laterales.-	
38	Equipo reconector Kyle, tipo KFME, capacidad 400 amperes, 15,5 kv, para reconexión de línea trifásica media tensión, con tablero.-	
39	Caldera a leña Gonella, modelo 2PH8/8, capacidad de calefacción 8 m2, presión de prueba 14 kg/cm2, año 1980, con chimenea.-	
40	Gran cantidad de materiales varios de computación en desuso (como se encuentra).-	
40A	100 aprox. de cubiertas vs.-	
41	Pick-up Toyota, modelo Hilux doble cabina 4x4 SR5/199, dominio BGR-955, año 1997, con motor diésel 4 cilindros aspirado 2.8 SR5, 438.012 aprox. Km., rodado de neumáticos 235/85 R16.-	
42	Pick-up Toyota, modelo Hilux 4x4 CD SRV 3.0, año 2008, dominio GVR-315, 443.384 aprox. Km., con motor diésel turbo 3.0, barra antivuelco, cobertor de caja, rodado 7.50-16, con estribos laterales.-	
43	Pickup Ford, modelo F-100 4x4 XLT 3.9 D, año 2011, cabina simple, dominio KCE-028.-	
44	Utilitario Kia, modelo K2700 L/B S/C, año 2008, dominio HNE-919, cabina frontal con motor diésel Kia 4 cilindros, 259.072 aprox. Km., con caja playa trasera de baranda rebatible de 2,90 x 1,70 mts. de ancho, rodado 5.00-12.-	

Por c/o de: Por c/o de Instelec S.R.L

Fecha y Hora: Viernes 16 de Diciembre de 2022 - 14:15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Ruta 305 km 7.5., Las Talitas, Tucumán

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
45	Remolque casilla con cuello de cisne y plato de enganche, habitación para 4 personas completa, medidas de 5,30 mts. más buche de 1,80 mts. de largo x 2,10 mts. de ancho, de 2 ejes con 4 neumáticos, freno eléctrico, toldo lateral rebatible en lona, paragolpes trasero con soporte para moto, instalación eléctrica trifásica y monofásica, 2 camas cuchetas, baño con ducha e inodoro (tipo químico), aire acondicionado de 2,500 f/c , termotanque eléctrico, cocina comedor amoblada con anafe a gas 2 hornallas, iluminación LED 12 voltios, paneles tapizados y 2 patas estabilizadoras delanteras.-	
46	Elevador hidráulico de personas telescópico Refire, alcance máximo 9 mts., capacidad máxima 250 kg., año 1997, giro a 360 grados con 2 patas estabilizadoras (listo para montar en camioneta de trabajo) (sin bomba hidráulica).-	
47	Elevador hidráulico Hidro-Grubert, modelo BL13C, año 1996, capacidad 250 kg., giro 360 grados con comando hidráulico 2 patas estabilizadoras, con motor a explosión naftero de 2,5 Hp. aprox. (sin barquilla) (listo para montar en camioneta).-	
48	Camión chasis con cabina Mercedes Benz, modelo L911/42, año 1975, dominio TYD-692, tracción 4x2 (kms. desconocidos).-	
49	Diferencial trasero de camión Mercedes Benz 1114.-	
50	Hidrogrúa hidráulica telescópica de brazo rígido Hidro- Grubert, modelo CBT-20E, año 1981, capacidad 4 tn., giro a 360 grados, extensible hasta 20 mts., montado sobre chasis con 4 patas estabilizadoras, doble comando hidráulico (listo para acoplar a bomba de camión.-	
51	Camión chasis con cabina Ford, modelo F-14000/160, año 1999, dominio DBI-329 con motor diésel Cummins 6 cilindros turbo, con caja volcadora de áridos, capacidad 6 m3, rodado 10.00 R 20.-	
52	Camión tractor con eje balancín Ford, modelo Cargo 2632e, año 2007, dominio GQE-147, tracción 6x4, cabina dormitorio con plato de enganche (196.517 km. aprox.).-	
53	Camión tractor Ford, modelo cargo 1932 con cabina dormitorio, año 2013, dominio MPT-045, con plato de enganche Jost, tracción 4x2 y equipo hidráulico para conexión de bateas, 152.822 aprox. Kms., rodado 295/80 R22.5.-	
53A	Camión tractor balancín White, modelo Road Comander, año 1976, dominio DAX-733, cabina dormitorio, motor Cummins 6 cil. turbo, tracción 6x4	

Por c/o de: Por c/o de Instelec S.R.L

Fecha y Hora: Viernes 16 de Diciembre de 2022 - 14:15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Ruta 305 km 7.5., Las Talitas, Tucumán

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
54	Semirremolque Coquito de 2 ejes, con sólo 4 neumáticos, dominio DNB-520, rodado 295/80-22.5, medidas de 13,80 mts. de largo x 2,50 mts. ancho.-	
55	Carretón Ecomec, modelo SB3, playo de 3 ejes para 30 tn., dominio WNU-724, año 1985, medidas 9000 x 3100 mm., más 3500 mm. de cuello (sin rampa trasera).-	
56	Carretón playo de 2 ejes para 20 tn. Con sólo 4 neumáticos, rampas traseras, año 1976, dominio WXX-946, medidas de 9,20 mts. de largo x 2,70 mts. de ancho, cuello de 3,20 mts., más rampa trasera.-	
57	Pala cargadora frontal articulada de brazo central Caterpillar, modelo 924 g, motor Caterpillar cil. turbo, dominio BQY-96, año 2008, rodado 17.5-25, capacidad de balde 2 m3 (horas desconocidas).-	
58	Pala cargadora frontal articulada de brazo central Caterpillar, modelo 924 g, motor Caterpillar 6 cil. turbo, dominio BJE-40, año 2005, rodado 17.5-25, capacidad de balde 3 m3, (hs. aprox. 18.695).-	
59	Pala cargadora frontal articulada de brazo central Caterpillar, modelo 924 g, motor Caterpillar 6 cil. turbo, año 2007, capacidad de balde 3 m3, con faltantes vs. (como se encuentra y exhibe) (horas desconocidas) (tiene ruedas y cilindros, pero desmontados), (sin rodado, con faltantes vs.).-	
60	Excavadora sobre orugas Caterpillar, modelo 330 D L ME, año 2008, dominio BSF63, motor Caterpillar 6 cil. diésel turbo, capacidad de balde de 3 m3 (3392 horas aprox., interno 2).-	
61	Excavadora sobre orugas Caterpillar, modelo 330 d l me, año 2007, dominio BJI30, motor Caterpillar 6 cilindros diésel turbo, capacidad de balde de 3 m3 (5.000 aprox. hs., interno 1).-	
62	Pala retroexcavadora Caterpillar, modelo 416 e, año 2008, dominio BTW06, tracción 4x4, balde frontal de 1 m3 con motor 4 cil. diésel turbo, 2 patas estabilizadoras, brazo trasero con balde de zanjeo, rodado trasero 19.5 I-2, rodado delantero 12.5/80/18.-	
63	Pala retroexcavadora Caterpillar, modelo 416 e, año 2007, dominio BHV81, tracción 4x2, balde frontal de 1 m3, con motor 4 cilindros diésel turbo, 2 patas estabilizadoras, brazo trasero con balde de zanjeo y tercera línea.-	
64	Motoniveladora rígida hidráulica Caterpillar, modelo 120, motor Caterpillar 6 cil. diésel turbo, hoja niveladora de 3.70 mts., con escarificador intermedio de 11 dientes, rodado 14.00-24 (horas desconocidas).-	

Por c/o de: Por c/o de Instelec S.R.L

Fecha y Hora: Viernes 16 de Diciembre de 2022 - 14:15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Ruta 305 km 7.5., Las Talitas, Tucumán

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
65	Motoniveladora hidráulica articulada New Holland, modelo RG 140.B, año 2007, con motor diésel 6 cilindros turbo, hoja de 3,60 mts., horas de trabajo desconocidas, rodado 13.00-24.-	
66	Grúa hidráulica telescópica todo terreno P&H, modelo W200 con motor diésel Deutz 6 cilindros aspirado, año 1982, tracción 4x4, capacidad 25 tn., extensible a 24 mts., con 4 patas estabilizadoras, giro a 360 grados, horas de trabajo desconocidas, rodado 20.5-25.-	
67	Juego de cadenas para transmisión rodante de excavadora Caterpillar, modelo 330 DLME.-	