

Por c/o de: Por c/o de Gelvez S.R.L, por reconversión

Fecha y Hora: Jueves 23 de Febrero de 2023 - 10 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Cam. de la Cremería & RP10, SANTA FE, Santa Fe

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	8200 aprox. kg. total cables; (tipo Marlew violeta, 1338 aprox. mts., 1 hilo x 25 mm. en 2 bobinas, 113 aprox. mts. cable tipo Marlew 12PR 16 AWG-NEGRO 12x2x16 tipo IEL 105°, 1118 aprox. mts. cable tipo Marlew 12x1,5 mm. tipo L50 75°, 882 aprox. mts. cable tipo Marlew 10x16 IEL 105°, 1789 aprox. mts amp Netconnect optical fiber cable 62,5/125 (made in Brasil), 389 aprox. mts. cable tipo Marlew AR 8602 2x3x16).-	
2	14 aprox. motores desde 1 Hp., 5 Hp., 10 Hp., 15 Hp., hasta 100 Hp. y aprox 4 bombas vs.-	
3	7680 kg. de espárragos B7 48 mm. x 400 mm. de largo bicromatizados, B7 55 mm. x 450 mm., B7 42 mm. x 250 mm., bulón ¾ pulg. x 70 mm. A325 galvanizado con tuerca y arandela, 1 cajón entero con tuercas 2H de 42 mm. y 55 mm.-	
4	Cant. de inoxidable (chapas y chapones).-	
5	Cant. de accesorios sin costuras para soldar en inox. (bridas, t, codos, válvulas, tapas y otros) (material AISI304).-	
6	Cant. de válvulas esféricas mariposa, globo, exclusas y otras, 71 unidades desde S150 a S600.-	
7	144 bridas en serie 300/600/900.-	
8	Cant. de bandejas porta cables; (bandejas escaleras 600 mm. x 3 mts., 704 bandejas escaleras 460 mm. x 3 mts., 120 bandejas escaleras 160 mm. x 3 mts., 60 bandejas escaleras 300 mm. x 3 mts., 30 soportes p/ménsulas 600 mm., 366 curvas verticales básicas articuladas tipo escalera, 103 reducciones descentradas básicas 600 X 300 mm., 55 soportes alambres de púa, 92 soportes ménsulas p/bandeja 300 mm., 1178 curvas 90° x 600 mm. ancho, 222 curvas 45° x 600 mm. ancho y otros).-	
9	Balancín automático, capacidad 90 tn., con retardo, riendas y motor trifásico de 2 Hp., sin sobremesa (cuerpo reparado en vs. sectores).-	
10	Plegadora mecánica motorizada, ancho útil 1800 mm. x 30 tn., con motor trifásico de 7,5 Hp. y embrague mecánico.-	
11	Guillotina mecánica Diamint, modelo Mdhn10, ancho útil 3100 mm. x 10 mm. de espesor, con prensa chapa, freno y embrague neumático, compensadores de cuchilla neumáticos, lubricación forzada, tope motorizado y motor de 20 Hp.-	
12	Cilindradora electromecánica, ancho útil de 2050 mm. x 12,5 mm. de espesor, registro motorizado, con motoreductor trifásico.-	
13	Perforadora radial, bandera de 1900, capacidad cono N 5, cubo 550 mm. x 660 mm., mesa 1800 mm. x 930 mm., altura máxima 1500 mm.-	

Por c/o de: Por c/o de Gelvez S.R.L, por reconversión

Fecha y Hora: Jueves 23 de Febrero de 2023 - 10 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Cam. de la Cremería & RP10, SANTA FE, Santa Fe

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
14	Perforadora radial Mas, modelo vr 84a, bandera de 4200 mm., capacidad cono N 5, con cubo fijo de 1000 mm. x 750 mm. y mesa de 1540 mm. x 3850 mm., altura máxima 2800 mm.-	
15	Máquina cortadora de barra Eisele, modelo vmsv-068, mesa giratoria, morsa neumática, corte a 45°, con motor de 3/4, año 1976.-	
16	Limadora mecánica Remac, modelo r500 de 500 mm. de recorrido, con embrague (sin motor y sin morsa).-	
17	Curvadora electromecánica para caños y perfiles Tameco, capacidad hasta 2 pulg., con motor de 1,5 Hp.-	
18	Equipo arenador móvil Rupar (sin careta, sin mangueras y sin pistola).-	
19	Amoladora doble de pie pesada, con motor de 1 Hp. trifásica y cuerpo de prensa hidráulica transportable (sin cilindro y sin equipo).-	
20	Cabezal tricilíndrico para compresor de aire Imaco, con radiador de refrigeración y polea de 5 vías.-	
21	Tupí vertical, mesa de 1060 mm. x 300 mm., con motor de 2 Hp. trifásico.-	
22	Cepillo para madera Ramper, ancho útil 120 mm., con muñeco de 3 cuchillas y motor trifásico.-	
23	Prensa en madera tipo cala, de 15 tornillos, de 2300 mm. x 100 mm., lijadora de banda Sommer, a coliza con aspirador, fratacho y motor eléctrico de 2 Hp. (sin mesa corrediza).-	
24	5 generadores con motor a explosión, con faltantes vs. (para repuesto)(como se encuentran).-	
25	Grupo electrógeno Cetec, con motor diésel John Deere, modelo 4045tj61, de 4 cilindros turbo, con generador Cramaco, tipo g2r 200 mb/4, capacidad 85 kva, con tablero de control digitalizado, 5013 aprox. hs. de trabajo, sobre trailer de 2 ejes con lanza fija.-	
26	Grupo electrógeno, con motor Iveco 3 cilindros diésel, capacidad 45 kva, 11263 aprox. hs. con tablero digital, cabina insonorizada.-	
27	Caldera calefactora de gas en inox. Tapigar, año 2008, presión de trabajo 60 bar, presión de prueba 90 bar, capacidad calorífica del equipo 1.000.000 btu/h, peso vacío del equipo 4110 kg. (sin línea reductora de gas natural).-	
28	Caldera calefactora de gas en inox, Tapigar, año 2008, presión de trabajo 60 bar, presión de prueba 90 bar, capacidad calorífica del equipo 1.000.000 btu/h, peso vacío del equipo 4110 kg. (sin línea reductora de gas natural).-	

Por c/o de: Por c/o de Gelvez S.R.L, por reconversión

Fecha y Hora: Jueves 23 de Febrero de 2023 - 10 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Cam. de la Cremería & RP10, SANTA FE, Santa Fe

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
29	Caldera calefactora de gas en inox Tormene, año 2016, presión de trabajo 77,5 kg/cm2, presión de prueba 116,25 kg/cm2, capacidad 477 lts., capacidad calorífica del equipo 1.150.000 btu/h, con línea reductora de gas natural (peso de equipo vacío 3698 kg.).-	
30	Caldera generadora de vapor humotubular Daniel Ricca, con quemadores a gas natural y fuel oil, presión máxima de trabajo 12 kg /cm2, evaporación normal 25 kg/h, superficie de calefacción 500 m2, año de fabricación 2003.-	
31	Caldera generadora de vapor acuatubular Salcor Caren, con manifold, con bombas a engranaje para inyección de fuel oil.-	
32	Caldera generadora de vapor acuatubular Salcor Caren, con manifold, con bombas a engranaje para inyección de fuel oil.-	
33	Tanque aéreo en inox., de 7900 mm. de largo, cono 2000 mm. x 2500 mm. de diámetro, con bocas de inspección, entradas y salidas vs., con descarga por válvula esférica, de apertura manual.-	
34	Tanque vertical aéreo en hierro de 6000 mm. de largo más cono de 2000 mm., diámetro de 2500 mm., con base de 4 patas (con abolladuras y picaduras a reparar).-	
35	Tanque vertical en hierro (sin uso) de 9000 mm. de largo x 3000 mm. de diámetro, con entrada a hombre lateral, tapa superior.-	
36	Tanque cisterna, capacidad 25.000 lts. (averiado, a reparar).-	
37	Ciclón de aspiración, sin tubería (como se encuentra y exhibe).-	
38	Tanque vertical aéreo, con base en perfilera de 4 patas.-	
39	Tanque reactor vertical en inox. encamisado, de 3300 mm. x 2400 mm.-	
40	3760 aprox. kg. de caños (sin uso).-	
41	4050 aprox. recortes de caños.-	
42	35 aprox. accesorios de caños, 3200 aprox. Kg.-	
43	Grúa Tadano, modelo 1984, sobre camión Nissan diésel, modelo kg51txl, dominio CJA-561, tracción 8x4, con motor v8 aspirado, con grúa Tadano, modelo tg500e, capacidad 50 tn., con 4 patas estabilizadoras hidráulicas, con giro 360°, pluma telescópica alcance hasta 40 mts. más plumín reticulado de 7.50 mts. y doble malacate, rodado 12.00-20.-	
44	Grúa sobre camión Lorain, modelo MC 545, año 1960, motor camión Mercedes Benz 1114, 6 cilindros diésel, motor de la Grúa Cummins 6 cilindros diésel, 4 patas estabilizadoras y dirección hidráulicas, tracción 8x4, giro a 360°, pluma reticulada de 42 mts.-	

Por c/o de: Por c/o de Gelvez S.R.L, por reconversión**Fecha y Hora:** Jueves 23 de Febrero de 2023 - 10 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Cam. de la Cremería & RP10, SANTA FE, Santa Fe**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
45	Grúa sobre camión Lorain, modelo 435, año 1962, capacidad 35 tn., motor del camión Mercedes Benz 6 cilindros turbo diésel, motor de la grúa GM 6 cilindros aspirado, transmisión manual, tracción 6X4, 4 patas estabilizadoras de extensión manual, pluma reticulada de 35 mts.-	
46	Grúa P&H Omega, cap. máx. 23 tn., año 1978, pluma 31 mts., motor Detroit 6 cilindros aspirado, de 1 malacate, 4 patas estabilizadoras, tracción 4x4, giro 360°, rodado 14.00-24 (interno 46227)(a reparar perno traba giro cabina).-	
47	Grúa P&H Omega, cap. máx. 20 tn., año 2007, con motor Detroit 4 cilindros turbo, pluma de 24 mts. más plumín reticulado de 7 mts., 4 patas estabilizadoras, giro a 360 grados, de 1 malacate, rodado 16.00-24.-	
48	Grúa P&H Omega, año 1985, todo terreno, cap. máx.60, doble malacate, con bochín pluma telescópica de 34.75 mts., más plumín reticulado de 10 mts., con motor Detroit 6 cilindros en v, 4 patas estabilizadoras, rodado 29.5-25, giro 360.-	
49	50 aprox. cubiertas viales varias (en el estado en que se encuentran y exhiben).-	