

**Por c/o de:** Por c/o de AR ZINC S.A.

**Fecha y Hora:** Miércoles 22 de Marzo de 2023 - 14 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. San Martín 1758, FRAY LUIS BELTRAN, Santa Fe

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 10 días hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	33 aprox. válvulas vs. a diafragma, de 1 a 6 pulg., 2 cuerpos para válvula y 6 cabezales.-	
2	64 aprox. válvulas vs. (globo, a diafragma, esférica, esclusa, Powell y otros), de 1/4 a 3 pulg.-	
3	44 aprox. válvulas vs. (esclusa, globo, mariposa, Worcester y otras) de 3/8 a 10 pulg.-	
4	Accesorios para caños vs. (13 aprox. bridas de 3 y 4 pulg., 7 tee de 4 y 5 pulg., 3 collares de 10 pulg. y fuelle de 3 pulg.)-	
5	4 flejadoras Signode (1 sin uso), repuestos para Signode, 2 pinzas de apilado y 2 guinches neumáticos.-	
6	Cantidad de accesorios para caños (centros elásticos, acoples, discos, bandas elásticas, grillas y otros).-	
7	Electrobomba vertical Lowara de 3 Hp., 7 quemadores Venturi de 2 pulg. y cantidad de repuestos vs. para filtro prensa Netzsch (torre de desplazador, filtros, patines, filtro de aceite, oring, fuelles de vástagos, presostatos con manómetros, rodamientos tipo rótula, precintos de lona, sensores ópticos y otros).-	
8	Lote retirado de la venta.-	
9	6 válvulas a solenoide Jefferson, de 1/4 a 3/4 pulg., válvula Jefferson en aluminio de 1 pulg. y cantidad de materiales (kit de reparación, módulos de entrada digital, carcasas, clavijas, termocuplas tp100, vainas y otros).-	
10	190 aprox. cadenas rodillo vs. (en acero al carbono e inox.), 19 aprox. eslabones de enganche para cadenas rodillo rs80 en inox. 304.-	
11	37 aprox. filtros vs. para compresor Sullair (aceite, aire, separador primario, separador secundario), 4 bandas elásticas de acoplamiento para compresor Sullair.-	
12	11 aprox. filtros vs. para compresor Atlas Copco (aire, aceite y separador de aceite).-	
13	100 aprox. diafragmas vs. y 12 aprox. tapones en neoprene.-	
14	3 motores hid. Samhydraulik, 3 cilindros hid., 18 aprox. válvulas vs., filtro hid., módulo de control Vickers y linterna hid.-	
15	12 aprox. válvulas vs. (mariposa, esférica, esclusa, diafragma) de 1 a 6 pulg. y 2 actuadores Genebre.-	
16	19 aprox. luminarias en sodio, 250w y 3 luminarias halógenas de 400 w.-	
17	40 aprox. balastos compactos halógenos 400 w.-	
18	335 aprox. lámparas vs. (de sodio, halógenas y mercurio) de 150 y 250 w.-	

**Por c/o de:** Por c/o de AR ZINC S.A.

**Fecha y Hora:** Miércoles 22 de Marzo de 2023 - 14 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. San Martín 1758, FRAY LUIS BELTRAN, Santa Fe

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 10 días hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
19	63 aprox. tulipas de vidrio, 24 aprox. equipos lumínicos Centilux y 20 aprox. cabezales Orion Lumenac de 250 w.-	
20	Voluta bomba Ksb, modelo 10020 y reductor Boston, tipo st180re, 148 hp., relación 1/4,5, rendimiento 098, 1500 rpm.-	
21	Voluta y recubrimiento de bomba Ash, de 4 y 5 pulg.-	
22	Bomba a tornillo Netzsch, tipo nm076sy02508b, año 2006, entrada y salida de 6 pulg., con motor trifásico de 15 Hp., con tornillo, barra de mando y extractor de tornillo para repuestos.-	
23	2 ventiladores industriales (tipo extractor) Gatti, modelo Vpk750, con motor de 4 Hp. trifásico cada uno (transportable).-	
24	2 ventiladores industriales (tipo extractor) Gatti, modelo Vpk550, con motor de 3/4 Hp. trifásico cada uno (transportable).-	
25	Cantidad de rodamientos vs. (no incluyen estanterías).-	
26	Cantidad de repuestos vs. línea Caterpillar y Yale, modelos vs. (kit de cilindro, radiadores, escapes, uñas, repuestos para tren trasero, cadenas, asientos, bombas y otros).-	
27	3 tableros eléctricos de comando de 1, 2 y 4 módulos, con controladores, llaves termomagnéticas, plc (con faltantes vs.) y 2 racks.-	
28	20 aprox. bobinas de cables empezadas (800 aprox. Kg.)-	
29	Báscula plataforma, con cabezal digital Cardinal, modelo 748, capacidad aprox. 2.000 kg., plataforma de 2000 x 1200 mm.-	
30	bascula plataforma, con cabezal digital Sipel mod. Apolo aa12, cap. 2.000 kg., plataforma de 1500 x 1200 mm.	
31	2 transformadores Riber, modelo 65kvd.c o.56 a d.c y 65dc avg 0272 a avg, capacidad 40 y 25 kva, potencia secundaria 78.000 y 77.000 volts., 70/92 y 65.8 amp. (vacíos, sin uso).-	
32	4 transformadores de corriente Tait, modelo Jre2030, relación 20-40/1a, tensión de servicio 33.0 kv u. máx.. adm 36.0 kva, carga 10va, tensión de impulso 170.0 kv., índice de sobreintensidad > 20 y 1 transformador de corriente Howest tipo hsk33, tensiones 36/70/170 kv, relación 150-300 150-200.-	
33	3 polos de rectificadores ABB, capacidad 33.000v cada uno (sin uso).-	
34	Tablero unidad accionamiento Eimco, modelo W36P LDM (sin uso).-	
35	Motor eléctrico horizontal Lightning Baltor, capacidad 10 Hp., 1000 rpm. (sin uso, bajo ley minera) y motor eléctrico vertical Sew, capacidad 25 Hp., 1500 rpm. (sin uso).-	

**Por c/o de:** Por c/o de AR ZINC S.A.

**Fecha y Hora:** Miércoles 22 de Marzo de 2023 - 14 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. San Martín 1758, FRAY LUIS BELTRAN, Santa Fe

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 10 días hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
36	2 válvulas de apertura neumática Epta, de 2 y 3 pulg., con actuadores a diafragma y filtro trampa Gitec.-	
37	2 caudalímetros en inox. calidad 604l Krohne, para ácido sulfúrico, con tablero controlador digitalizado cada uno, de 4 y 10 pulg. y columna controladora de nivel capacitiva.-	
38	Cant. de placas en inox. para equipos intercambiadores de calor o pasteurizadores (material tipo Hastelloy).-	
39	2 válvulas esclusa 18 pulg., modelo Favra 2135, presión máx. 1kg/cm2, montaje horizontal con rodillo sobre disco de la esclusa, material hierro fundido, accionamiento a volante.-	
40	Dosador de polvos (polvo de zinc) K-Tron, capacidad 90 kg., con balanza.-	
41	Bomba Horizontal Galigher, modelo G-VBO-200, capacidad 400 m3/h. (sin motor).-	
42	Agitador Ekato EM2060 con acoplamiento elástico y rodamientos antifricción (bajo ley minera) • Accionamiento: Motorreductor helicoidal, con caperuza de protección, 3 x 380 V, 50 Hz, IP 55, ISO F, con 3 termistores, apto para funcionamiento con convertidor de frecuencia. Rango de frecuencia 10-50 Hz. Instalación al aire libre. Potencia: 5 CV.	
43	2 agitadores Ekato, tipo FDE100, eje sólido de 100 mm. de diámetro x 2.70 mts. de largo, con aspas, motorreductor Sew-Eurodrive, capacidad 18.5 kw, 1470 rpm.-	
44	8 agitadores Ekato, tipo FDE100, eje sólido de 100 mm. de diámetro, 3820 mm. de largo, material 1.4571 (SS316Ti), 1 nivel Aspas, modelo Viscoprop de 1700 mm. de diámetro, material 1.4571 (SS316Ti), conjunto motorreductor de 18,5 kW-3/380v/50Hz, ficha técnica Ekato N°1810.430310.30.-	
45	Torno paralelo mecánico Wecheco, 1100 mm. de entrepunta, 180 mm. de volteo sobre bancada, con caja Norton, luneta, doble bancada prismática y motor.-	
46	Torno paralelo mecánico Vars, modelo So65, 3500 mm. de entrepunta, 350 mm. de volteo sobre bancada, con luneta, doble bancada prismática, 2 platos de 4 mordazas cada uno con cierre independiente, caja Norton y motor.-	
47	Fresadora universal Milwaukee N°2 mod. Km, mesa de 1400 x 300 mm. (sin accesorios).-	
48	Perforadora radial American, modelo Hole Wizard, banda de 2100 mm., mesa de 2000 x 1100 mm., con cubo fijo de 600 x 760 mm., cono 45 mm.-	

**Por c/o de:** Por c/o de AR ZINC S.A.

**Fecha y Hora:** Miércoles 22 de Marzo de 2023 - 14 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Av. San Martín 1758, FRAY LUIS BELTRAN, Santa Fe

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 10 días hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
49	Lote retirado de la venta.-	