

**Por c/o de:** Por c/o de Nivolet S.A., por cese**Fecha y Hora:** Miércoles 29 de Marzo de 2023 - 14 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Coronel Diaz 1367, Piñeiro, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Báscula plataforma en inox. Torres, con cabezal digital Moretti, mod. pmt, cap. 150 kg.-	
2	Báscula plataforma en inox. Torres, cap. 150 kg. (sin cabezal).-	
3	3 lavamanos, 1 lavabotas y calefón eléctrico con variador de temperatura (todo en inox.)-	
4	Plataforma, medidas 1.20 x 0.75 mts., carro de 6 ruedas, batea medidas 1.00 x 0.60 x 0.55 mts. de prof. y batea de 0.95 x 0.80 x 0.15 mts. de prof. (todo en inox.)-	
5	Frente para comercio vidriado con 1 puerta, 1 ventana de 2 hojas medidas 2.60 x 2.10 mts., 3 cortinas metálicas para comercio, cerramiento en aluminio vidriado con puerta doble de 2.75 x 2.92 mts. y puerta corrediza en aluminio, de 1.10 x 2.22 mts., con guía. y paño fijo vidriado de 1.12 x 2.00 mts. (LOTE RETIRADO DE LA VENTA)-	
6	Puerta para cámara frigorífica en inox., medidas 1.10 x 2.10 mts. x 100 mm. de espesor, con marco y herraje, grupo evaporador (como se encuentra) y 15 aprox. mts. de gancheras.-	
7	Puerta corrediza en inox. Isabello y Russo, medidas 1.82 x 2.55 mts. x 100 mm. de espesor, con herrajes, marco y guía, tronera en inox. de 0.75 x 0.75 mts. con marco y guía., 7 aprox. mts. de paños en inox. y 2 puertas en inox., medidas 1.00 x 2.00 mts. x 50 mm. de espesor, con marco.-	
8	Puerta corrediza en inox., medidas 1.67 x 3.55 mts. de altura x 100 mm. de espesor, con herrajes y guía, puerta en inox. de 1.10 x 2.20 mts. x 50 mm. de espesor y cortina en inox. motorizada, de 2.90 x 2.60 mts. (como se encuentra)-	
9	2 puertas en inox. para cámaras frigoríficas, medidas 1.12 x 3.25 mts. x 100 mm. de espesor. cada una, con marcos y herrajes, evaporador de frío por amoniaco de 2 forzadores y 35 aprox. mts. de ganchera. (puerta 1)-	
10	2 puertas en inox. para cámaras frigoríficas, medidas 1.10 x 3.20 mts. x 110 mm. de espesor y 0.83 x 2.06 mts. x 50 mm. de espesor, con marcos y herrajes, evaporador de frío por amoniaco de 2 forzadores y 45 aprox. mts. de ganchera. (puerta 2)-	
11	Puerta en inox. para cámara frigorífica, medidas 1.12 x 3.20 mts. x 150 mm. de espesor, con marco y herraje, evaporador de frío por amoniaco de 2 forzadores y 30 aprox. mts. de ganchera (puerta 3)-	

**Por c/o de:** Por c/o de Nivolet S.A., por cese

**Fecha y Hora:** Miércoles 29 de Marzo de 2023 - 14 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Coronel Diaz 1367, Piñeiro, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
12	Puerta en inox. para cámara frigorífica, medidas 1.12 x 3.20 mts. x 150 mm. de espesor, con marco y herraje, evaporador de frío por amoníaco de 2 forzadores y 12 aprox. mts. de ganchera (puerta 4).-	
13	Puerta en inox. para cámara frigorífica, medidas 1.12 x 3.20 mts x 150 mm. de espesor, con marco y herraje, evaporador de frío por amoníaco de 2 forzadores, 50 aprox. mts. de ganchera y tronera en inox. de 720 x 710 mm. (puerta 5).-	
14	Puerta en inox. para cámara frigorífica, medidas 1.36 x 2.32 mts. x 130 mm. de espesor, con marco y herraje, evaporador de frío por amoníaco de 1 forzador, 4.45 mts. lineales x 4.65 mts. de altura en paneles térmicos para cámaras y 2 troneras en inox, medidas 0.70 x 0.70 mts. y 0.70 x 0.50 mts.-	
15	2 evaporadores de frío por amoníaco Luciano, mod. L 2.000 ct, de 2 forzadores cada uno.-	
16	Cámara frigorífica, medidas 13.00 x 7.50 x 4.45 mts. aprox. de altura, 3 evaporadores de frío por amoníaco Luciano, mod. L2.000 ct. de 2 forzadores cada una y puerta en inox., medidas 1.68 x 3.55 x 0.10 mts. con marco y herrajes (puerta 6).-	
17	Cámara frigorífica compuesta por 20 aprox. paneles térmicos de 1.20 x 4.45 mts. de altura., 2 evaporadores de frío por amoníaco Luciano, mod. L 2.000 ct, de 2 forzadores cada una., tronera de 0.60 x 0.60 mts., y puerta corrediza en inox., medidas 1.83 x 2.55 x 0.10 mts. con guía, marco y herrajes (puerta 7, sin la pared que comparte con el lote 16).-	
18	Puerta para cámara frigorífica en inox., medidas 1.83 x 2.55 x 0.10 mts. con guía, marco y herraje y evaporador de frío por amoníaco Luciano, de 1 forzador con motor.-	
19	Cámara frigorífica de 2.73 x 4.05 x 2.70 mts. de altura, evaporador de frío por amoníaco Luciano, mod. L1000, y puerta en inox. de 1.08 x 2.03 mts. x 50 mm. de espesor con marco (puerta 8).-	
20	Cámara frigorífica de 2.80 x 4.85 x 2.70 mts. de altura, evaporador de frío por amoníaco Luciano, mod. L1200 y puerta en inox., medidas 1.08 x 2.03 mts. x 50 mm. de espesor, con marco (puerta 9).-	
21	3 puertas en inox., medidas 0.95 x 1.97 mts., 0.86 x 2.18 mts. y 0.86 x 2.18 mts., con marco, 2 pasa bandejas en inox., medidas 610 x 400 mm. y 560 x 410 mm.-	

**Por c/o de:** Por c/o de Nivolet S.A., por cese

**Fecha y Hora:** Miércoles 29 de Marzo de 2023 - 14 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Coronel Diaz 1367, Piñeiro, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
22	2 lavamanos, 2 mochilas, calefón eléctrico, 1 filtro, 2 mesas de 1.04 x 0.60 mts. y 1.35 x 1.06 mts., estructuras, plataforma de 1 x 2.57 mts. x 1.00 mts. de altura, 3 lavabotas (todo en inox.)-	
22A	Batea calefaccionada de 0.90 x 0.74 mts. x 0.40 mts. de prof. con resistencia eléctrica, canasto, descarga inferior control de temperatura y campana, de 0.95 x 0.85 mts.-	
23	1 cinta de transporte medidas 5.00 mts. de largo, ancho útil 480 mm., con motorreductor de 0.37 kw. y batea de descarga de 3.50 x 1.06 mts. (todo en inox.)-	
24	2 mesadas ciegas, medidas 2.26 x 0.80 mts. x 0.90 mts. de altura y 2.40 x 0.90 mts. x 0.90 mts. de altura (todo en inox.)-	
25	2 mesadas ciegas, medidas 2.40 x 0.60 mts. x 0.87 mts. de altura y 2.94 x 0.58 mts. x 0.85 mts. de altura. (todo en inox.)-	
26	Báscula plataforma en inox. con cabezal digital, cap. 150. kg., con pedestal.-	
27	2 cortinas eléctricas en inox., medidas 3.00 mts. de ancho x 3.40 mts. de altura y 3.00 mts. de ancho x 2.60 mts. de altura, con motor.-	
28	Báscula plataforma Torres, con cabezal digital Am mod. 2176, cap. mínima 200 g, cap. máx. 600 kg., plataforma de 1.20 x 0.91 mts., con rampas.-	
29	55 aprox. mts. de gancheras aéreas con derivaciones, 2 básculas aéreas con cabezal electrónico Moretti, cap. 600 kg. cada una (con soporte para ganchera en doble T) y aparejo eléctrico Tega, cap. 500 kg.-	
30	230 aprox. ganchos metálicos con roldanas, 3 bateas carros en inox. y 1 cajón perforado en inox.-	
31	Batea de 3 bachas en inox., medidas 1.48 x 0.86 mts., para lavado de ganchos con quemador a gas natural.-	
32	2 bombas centrífugas, de 1 Hp. cada una y 1 equipo clorador/dosificador de cloro Acquatron, mod. F1ma, cap. de caudal 1.5 lts/h., 12 bar de contrapresión.-	
33	Envasadora por vacío Sergio Catalán de 2 bachas de 780 x 630 mm. cada una, con tablero digital y bomba de vacío Rottand tipo Pvl-270, cap. 268 m3/hs., 0.5 mbar., motor de 5.5 Hp.-	
34	Envasadora por vacío Belarra de 2 bachas de 780 x 630 mm. cada una, con tablero digital y bomba de vacío motor de 5.5 Hp. (desarmada, como se encuentra).-	
35	Compresor por amoníaco bicilindrico Luciano, mod. L4200, con motor de 30 Hp.-	

**Por c/o de:** Por c/o de Nivolet S.A., por cese

**Fecha y Hora:** Miércoles 29 de Marzo de 2023 - 14 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Coronel Diaz 1367, Piñeiro, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
36	Compresor por amoníaco bicilindrico Luciano, mod. L4200, con motor de 30 Hp.-	
37	Compresor por amoníaco bicilindrico Luciano, mod. L2800, con motor de 20 Hp. (desarmado como se encuentra).-	
37A	Compresor por amoníaco bicilindrico Luciano, mod. L1.000, con motor de 10 Hp.-	
38	Condensador casco y tubo Luciano.-	
38A	Recibidor horizontal Luciano.-	
38B	Recibidor vertical en hierro.-	
39	Torre de enfriamiento Luciano, con 2 bombas centrífugas de 1 Hp. cada una y 2 tanques en pvc, cap. 1.000 lts cada uno.-	
39A	Torre de enfriamiento con motor.-	
40	2 bombas centrífugas, de 1 Hp. cada una y 1 equipo clorador/dosificador de cloro Acuatron, mod. F1ma, cap. de caudal 1.5 lts/h., 12 bar de contra presión.-	
41	Caldera a gas natural Maccio, cap. 10.7 m3, cap. máx. 90.000 kcal.h, con quemador a gas natural, 1 termotanque eléctrico Saiar, mod. Tg-150n, cap. 150 lts. y 2 bombas centrífugas con motor de 1/2 Hp. cada una.-	
42	Grupo electrogeno Fiat mod. Concord, con motor Fiat, mod. Cp3, de 6 cil. Diesel (90 hp.), con generador de 76,2 kva. Sobre trineo (horas aprox. 1134).	
43	60 aprox. pallets metálicos (en aluminio), medidas 1.00 x 1.20 mts.-	
44	3 escritorios rectos, 4 muebles bajos de 2 puertas cada uno, 3 pizarras mágicas y 6 sillas vs.-	
45	Escritorio gerencial de 3 cajones con base metálica, medidas 1.77 x 1.00 mts., 3 escritorios rectos, 1 armario de 4 puertas, 1 mueble bajo de 2 puertas y mesada en mármol medidas 1.40 x 0.50 mts., con 1 bacha y grifería.-	
46	3 juegos de sanitarios vs., con inodoro, bidet, lavamanos, griferías y espejo cada uno.-	
47	2 mingitorios, 1 mesada de mármol con 2 bachas, 2 inodoros y 3 puertas en aluminio.-	
48	Mesada de mármol de 3 cuerpos, medidas 3.50 x 0.60 mts., con bacha doble, grifería, anafe a gas de 4 hornallas Flamex y horno de embutir a gas Domec.-	

**Por c/o de:** Por c/o de Nivolet S.A., por cese

**Fecha y Hora:** Miércoles 29 de Marzo de 2023 - 14 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Coronel Diaz 1367, Piñeiro, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
49	5 puertas doble hojas en aluminio, medidas 1.70 x 2.10 mts. cada una, 2 puertas en aluminio y divisor en aluminio vidriado, medidas 2.33 x 2.08 mts., con puerta.-	