

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodriguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Camara de refugio Mine arg, mod. ts-rdc-15-elvp-28-i, año 2019, peso de equipo 4200 kg, para salvataje de emergencia, cap. hasta 15 personas, con aire acondicionado split, equipo autonomo de oxigeno integrado, telefonía, puerta escotilla y sistema de mantenimiento de presión positiva, medidas de 6300 mm. x 1700 mm. x 1500 mm.-	
2	Camara de refugio Mine arg, mod. ts-gdc-10-elv-28-i, año 2019, peso de equipo 3600 kg, para salvataje de emergencia, cap. hasta 10 personas, con aire acondicionado split, con 3 tubos de oxigeno y desfibrilador, equipo autonomo de oxigeno integrado, telefonía, puerta escotilla y sistema de mantenimiento de presión positiva, medidas de 7800 mm. x 1000 mm. x 1500 mm.-	
3	Camara de refugio para minería wewalter.IT, tipo upsx10ar51b28hc02, año 2016, cap. hasta 10 personas, con equipo de aire acondicionado split, circuito de inyección de oxigeno, con puerta escotilla, medidas de 8000 mm. x 1400 mm. x 1500 mm.-	
4	Camara de refugio para minería wewalter.IT, tipo upsx10ar51b28hc02, año 2016, cap. hasta 10 personas, con equipo de aire acondicionado split, circuito de inyección de oxigeno, con puerta escotilla, medidas de 8000 mm. x 1400 mm. x 1500 mm.-	
5	Camara de refugio Mine arg, mod. ts-rdc-15-elvp-28-i, año 2019, peso de equipo 4200 kg, para salvataje de emergencia, cap. hasta 15 personas, con aire acondicionado split, equipo autonomo de oxigeno integrado, telefonía, puerta escotilla, y sistema de mantenimiento de presión positiva, medidas de 6300 mm. x 1700 mm. x 1500 mm.-	
6	Portico puente grua estatico Stac, cap. hasta 45 tn., con cabina de hombre a bordo, con motor de 250 kw, caja reductora, reductores vs (desarmado completo sin bulonería) (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
7	Ascensor monta carga para persona Alimak, mod. sc45/30fc, cap. 2000 kg, año 2018, hasta 20 plazas, velocidad de 60 mts. por minuto, con motor superior de 6,4 kw.-	
8	Sistema de enfriamiento para tunel, compuesto por 3 torres de enfriamiento, Favra, mod. 190-225, cpn 3 motores trifásicos de 7,5 HP. cada uno.-	
9	Locomotoras hidrostáticas para minería schoma, mod. chl-60-g, año 2012, potencia aprox. 55-100 kw, con motor diesel Deutz de 4 cilindro.-	

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodriguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
10	Locomotora hidrostática para minería schoma, mod. chl-60-g, año 2012, potencia aprox. 55-100 kw, con motor diesel Deutz de 4 cilindro.-	
11	Locomotora hidrostática para minería schoma, mod. chl-60-g, año 2012, potencia aprox. 55-100 kw, con motor diesel Deutz de 4 cilindro.-	
12	Locomotora hidrostática para minería schoma, mod. chl-60-g, año 2012, potencia aprox. 55-100 kw, con motor diesel Deutz de 4 cilindro (con choque de frente, en el estado que se encuentra y exhibe).-	
13	Pinza electro hidráulica para izaje de dovelas, Stac, cap. de hasta 12 tns., año 2017.-	
14	Pinza electro hidráulica para izaje de dovelas, Stac, cap. de hasta 12 tns., año 2017.-	
15	Portico puente grua estatico Stac, cap. hasta 22,5 tn., con cabina de hombre a bordo (desarmado completo sin buloneria, en el estado que se encuentra y exhibe).-	
16	Motocompresor a tornillo Atlas copco work place, mod. ga90, cap. 7,5 bar, con motor de 125 HP. trifasico, caudal 281.2m3, año 2015, con pulmon vertical Silcab, cap. 2000 lts.-	
17	Motocompresor a tornillo Atlas copco, mod. ga-30, con motor de 40 HP., cap. 7,5 bar trifasico, caudal 90 lts./min., año 2016, con pulmon vertical Silcab, cap. 2000 lts.-	
18	3 equipo chillers enfriadores de liquidos Osmi, mod. ean-613-acs, refrigerante r22, potencia de 25,5 kw, año 2016.-	
19	Grupo electrogeno CAT, cap. 810 kva, 648 kw, con motor diesel, cap. v8 turbo, 3412 sta, año 2015 con display digital, cabinado sobre trineo, horas desconocidas.-	
20	Grupo electrogeno CAT, mod. 3406, cap 400 kva/320 kw, con cabina insonorizada, con motor CAT. 6 cilindro turbo, con display digital, horas desconocidas.-	
21	Planta hormigonera Betonmac, mod. neo movil70/30c, cap. hasta 75 m3, con 5 silos verticales, 3 betonmac y 2 tecnus, más 2 tornillos dosificadores y motorreductores, tolva incluida, y sinta de transporta para aridos, año 2016.-	
22	Contenedor maritimo de 40 pies, sistema open-top (techo enlonado) año 2019.-	
23	Contenedor maritimo de 40 pies, sistema open-top (techo enlonado) año 2019.-	

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodríguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
24	Contenedor marítimo de 40 pies, techo rígido año 2017.-	
25	Contenedor marítimo de 40 pies, techo rígido año 2017.-	
26	Contenedor marítimo de 40 pies, techo rígido año 2017.-	
27	Contenedor marítimo de 40 pies, techo rígido año 2017.-	
28	Contenedor marítimo de 40 pies, sistema open-top (techo enlonado) año 2019.-	
29	Contenedor marítimo de 40 pies, sistema open-top (techo enlonado) año 2019.-	
30	Contenedor marítimo de 20 pies, techo rígido año 2016.-	
31	Grupo electrogeno diesel atlas copco, mod. qepr-10, año 2017, cap. 7 kw, 400 volt/12,6 amp, horas desconocidas.-	
32	Grupo electrogeno diesel Sdmo, con motor de 3 cilindro Kohler, mod. kdl1903m/g15, cap. 20 kva, cabinado sobre trineo, horas desconocidas.-	
33	Grupo electrogeno diesel Sdmo, con motor de 3 cilindro Kohler, mod. kdl1903m/g15, cap. 20 kva, cabinado sobre trineo, horas desconocidas.-	
34	Grupo electrogeno diesel Sdmo, con motor de 3 cilindro Kohler, mod. kdl1903m/g15, cap. 20 kva, cabinado sobre trineo, horas desconocidas.-	
35	Grupo electrogeno diesel Sdmo, con motor de 3 cilindro Kohler, mod. kdl1903m/g15, cap. 20 kva, cabinado sobre trineo, horas desconocidas.-	
36	Grupo electrogeno diesel Sdmo, con motor de 4 cilindro diesel turbo Jhon Deree, cap. 60 kva, cabinado sobre trineo, horas desconocidas.-	
37	Grupo electrogeno atlas copco, mod. qes-20, serie N es7-854786, con motor diesel Kubota de 4 cilindro diesel, con cabina insonorizada, año 2016., horas desconocidas.-	
38	Grupo electrogeno atlas copco, mod. qes-20, serie N esf-354-789, con motor diesel Kubota de 4 cilindro diesel, con cabina insonorizada, año 2017., horas desconocidas.-	
39	Grupo electrogeno diesel con motor Kipor, de 4 cilindro aspirado, con generador Linz, mod. prou-500, cap. aprox. 500 amp, cabinado, sobre trailer de 1 eje con lanza fija.-	
40	Grupo electrogeno diesel Olimpian, mod. gep-165-3, cap. 150 kva, con motor diesel Perkins de 6 cilindro aspirado, con cabina insonorizada, sobre trineo, horas desconocidas.-	
41	Grupo electrogeno Atlas Copco, mod. QES20, año 2017, cap. 20 kw con motor diesel Kubota de 4 cilindros aspirado, 1225 aprox. horas de trabajo, con cabina insonorizada.-	

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodriguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
42	Motocompresor tipo portatil Atlas Copco, mod. XAS 187, año 2016, cap. 11,3 m3/hs, presion máx. de 7 bar, peso del equipo 1730 kg. con motor Perking de 4 cilindros aspirado, 1284 aprox. horas de trabajo, sobre trailer de 1 eje con lanza fija.-	
43	Motobomba centrifuga de alto caudal Godwin, mod. CD80M, año 2016, cap. 80 m3/h con motor diesel de 3 cilindros Yan mar, sobre trailer de 1 eje con lanza fija.-	
44	Rodillo liso compactador tandem (hombre a pie) Fema con motor naftero Honda, mod. GX390, con arranque eléctrico.-	
45	Malacate electromecánico, cap. de 7 tn. con cable de acero, motorreductor trifasico de 12,5 HP. y 2 pastecas de triple via.-	
46	Motorreductor trifasico Nord, tipo- Sk9072.1AZBD-132MA/4, año 2017, cap. 12 HP. aprox.-	
47	Equipo para vulcanizado de bandas de cintas transportadoras.-	
48	Bomba sumergible Fligt., mod. BS 2400- MT, cap. 121 HP., 90 kw, 2965 rpm trifasica, año 2017 con tablero de comando principal Xylem, año 2017.-	
49	Motobomba centrifuga Warman, mod. 4/3 DAH, año 2010, cap. 40 m3/h aprox., preisión máx. de 11 bar, con motor trifasico de 45 kw, 2750 rpm, sobre trineo.-	
50	Aparejo eléctrico Demag, mod. TEREX MHPS GMBH, cap. 5 tns. con carro motorizado para monorriel y pasteca doble via.-	
51	Maquina revocadora portatil electrohidraulica Leiten, mod. PZ-5M, capo. máx. 5,5 m3/h, trifasica.-	
52	Maquina revocadora portatil electroneumatica Utiform, mod. Marmota Quattro, año 2016, con motor de 7,5 kw.-	
53	Maquina aserradora para juntas de pavimento Sorrente, mod. AM13 con motor a explosion naftero Honda, mod. GX390.-	
54	Maquina contadora de baldosas y ladrillos Masalta, motor monofasico de 3 HP. con pedestal.-	
55	Tranformador eléctrico trifasico Schneider, mod. HPGT 2500A-1615T01001, año 2016, cap. 2500 kva, peso total 5300 kg.-	
56	Tranformador eléctrico (tipo seco), trifasico Fohama, mod. TTDEN, año 2017, cap. 2000 kva, 13.200 V.-	
57	Tranformador eléctrico (tipo seco), trifasico Fohama, mod. TTDEN, año 2017, cap. 1000 kva, 13.200 V.-	
58	Central hidráulica Rexroth, tipo- power UN1T, año 2019 con 4 motobombas hidráulicas, reserva de aceite de aprox. 630 lts.-	

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodríguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
59	Central hidráulica Rexroth, tipo- power UN1T, año 2019 con 4 motobombas hidráulicas, reserva de aceite de aprox. 630 lts.-	
60	Tablero de control para sala extintora de fuegos, de 3 fases.-	
61	Motocompresor de aire a tornillo Atlas-Copco, mod- XAS 87, año 2017 con motor diesel 3 cilindros MWM aspirado, cap. 7 bar, 236 aprox. horas de trabajo, sobre trailer de 1 eje con lanza fija.-	
62	Torre de iluminacion Atlas Copco, mod. qlt m10, cap. 6 kva. con motor Kubota de 3 cil. diesel Aspirado, 3112 aprox. horas de trabajo, sobre trailer de 1 eje con lanza fija, 4 lamparas.-	
63	Torre de iluminacion Atlas Copco, mod. qlt m10, cap. 6 kva. con motor Kubota de 3 cil. diesel Aspirado, 5176 aprox. horas de trabajo, sobre trailer de 1 eje con lanza fija, 4 lamparas (no funciona).-	
64	Tanque para combustible con surtidor Tools Solutions, mod. 1500, cap. 1500 lts, espesor de chapa 1/8 pulg., año 2017 con rack para izaje.-	
65	Mini excavadora Wacker Neuson, mod. EZ17, tipo- E13-01, año 2018, sobre orugas de goma, espejo topador, brazo de 2 segmentos con tersera y cuarta linea, balde de sanjeo, motor diesel Yanmar de 3 cilindros aspirado.-	
66	Coche eléctrico para carga y transporte de personas Melex, mod. MX247TA, año 2021 con gancho de tiro, techo corto, ruedas neumaticas con batería.-	
67	Coche eléctrico para carga y transporte de personas Melex, mod. MX250A, año 2021 con gancho de tiro, techo largo, baul delantero, ruedas neumaticas con batería.-	
68	Autoelevador diesel Hyundai, mod. 45 DS-7E, año 2016, cap. 4,5 tn, torre doble coliza panoramica, desplazador, altura máx. de 4700 mm. con motor 6 cilindros turbo, 8.985 aprox. horas de trabajo con duales delanteras neumaticas.-	
69	Tractor agricola 4x4 Caseh, mod. farmall 100JX, 4 salidas hidráulicas, levante de 3 puntos, toma de fuerza mecanica, con motor Caseh de 4 cilindros turbo, 1475 aprox. horas de trabajo.-	
70	Acoplado playo tipo agricola Mauro con barandas fijas, porton trasero rebatible de 2 ejes con lanza fija, año 2017, cap. 750 kg, medidas de 3.500 x 1.900 mm. de ancho.-	
71	Acoplado playo tipo agricola Mauro con barandas rebatibles, porton trasero rebatible de 2 ejes con lanza direccional, cap. 750 kg, medidas de 3.000 x 1.900 mm. ancho.-	
72	Tanque para combustible con surtidor Tools Solutions, mod. 2000, cap. 2000 lts, espesor de chapa 1/8 pulg., año 2016 con rack para izaje.-	

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodríguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
73	Grupo electrogeno Atlas Copco, mod. QES20, cap. 20 kw, con motor diesel Kubota de 4 cilindros aspirado, 2.969 aprox. horas de trabajo, con cabina insonorizada.-	
74	Minicargadora frontal CAT, mod. 246D, año 2018 con motor diesel Cat., mod. CAT. c33B, 4 cilindros turbo, implemento hidráulico barredor y tercera linea.-	
75	Rodillo vibrocompactador pata de cabra articulado CAT., mod. CS54B, año 2016, tambor liso y cascara pata de cabra, con motor diesel CAT. de 6 cilindros turbo, horas de trabajo desconocidas.-	
76	Manipulador telescopico todo terreno 4x4 Diesi, mod. Pegasus50.21, año 2017, cap. 5 tn, 21 mts. de extension de brazo, tercera linea, 4 patas estabilizadoras, giro de cabina 360 grados, con motor diesel de 4 cilindros turbo, horas de trabajo desconocidas, uñas basculante con celda de carga.-	
77	Camion tractor balancin Iveco, mod. Trakker 420, año 2015, dom. POK-233 con cabina dormitorio, tracción de 6x4, 6.574 aprox. km.-	
78	Camion tractor balancin Iveco, mod. Trakker 420T 42T, año 2015, dom. POK-227 con cabina dormitorio, tracción 6x4, km deconocidos.-	
79	Semirremolque para transporte de dovelas Vulcano, mod. SEM 1+2 E, año 2017, dom. AB-354-TB, cap. máx 28.500 kg, de 3 ejes fijos, 12 ruedas.-	
80	Semirremolque para transporte de dovelas Vulcano, mod. SEM 1+2 E, año 2017, dom. AB-354-SW, cap. máx. 28.500 kg, de 3 ejes fijos, 12 ruedas.-	
81	Semirremolque para transporte de dovelas Vulcano, mod. SCGBV 1+2, año 2018, dom. AD-448-PX, cap. máx de 28.500 kg, de 3 ejes fijos, 12 ruedas.-	
82	Camion chasis balancin Iveco, mod. Trakker 420, año 2015, dom. POK- 230, con cabina simple, tracción de 6x4, 30.739 aprox. km., con caja roquera Baco, mod. 280316, cap. 25 m3, porducto PTD.-	
83	Camion chasis balancin Iveco, mod. Tector 260 E28 MLC 3690 6x4, año 2017, dom. AB-354-TC, cabina simple, tracción 6x4, 6.064 aprox. km., con mixer hormigonero Indumix, mod. MT18 TFV12, año 2017, cap. máx. 8 m3.-	
84	Camion chasis balancin Iveco, mod. Tector 260 E28 MLC 3690 6x4, año 2017, dom. AB-638-KC, cabina simple, tracción 6x4, 3.553 aprox. km., con mixer hormigonero Indumix, mod. MT18 TFV12, año 2017, cap. máx. 8 m3 y cinta de descarga transportadora.-	

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodríguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
85	Camion chasis balancin Iveco, mod. Tector 260 E28 MLC 3690 6x4, año 2017, dom. AB-638-KD, cabina simple, tracción 6x4, 5.208 aprox. km., con mixer hormigonero Indumix, mod. MT18 TFV12, año 2017 cap. máx. 8 m3.-	
86	Mixer hormigonero autocargable Dieci, tipo- DH695 (autobetoniera N 2400), año 2020, tracción 4x4 con sistema araña, potencia 34,9 kw, cap. de mixer 2400 lts., con motor diesel CHO de 4 cilindros aspirado, 17 aprx. horas de trabajo.-	
87	Mixer hormigonero autocargable Dieci, tipo- DH695 (autobetoniera N 2400), año 2020, tracción 4x4 con sistema araña, potencia 34,9 kw, cap. de mixer 2400 lts., con motor diesel CHO 4 cilindros aspirado, 7 aprox. horas de trabajo.-	
88	Pala cargadora frontal articulada CAT., mod. 938 K, año 2016, cap. de balde 2.7 m3 con motor diesel CAT de 6 cilindros turbo, 12.430 aprox. horas de trabajo.-	
89	Camion turbo Iveco, mod. Daily 70C17, año 2017, dom. AB-354-TA, cabina doble con hidrogrua Fassi, mod. micro M40A-1.13, año 2016, cap. 2500 kg. al pie, 2 patas estabilizadoras y caja playa con barandas rebatibles de 3000 x 2000 mm. de ancho, año 2017.-	
90	Sub estacion electrica con transformador eléctrico (tipo seco), trifasico Fohama, mod. TTDEN, cap. 1000 kva, año 2017, 1 tablero elevador de tensión Stymel, tipo- EXT, año 2017, 1 celda Tipem, mod- system-6 17,5 kv, cap.1000 kva, año 2021, 1 tablero doble con termomagneticas y contenedor maritimo de 40 pies con sobre techo metalico.-	
91	Manipulador telescopico todo terreno 4x4 (con sistema araña) Diesi, mod- Pegasus60.16,tipo- 155, año 2017, cap. 6 tn, 16 mts de extension de brazo, tercera linea, 4 patas estabilizadoras, giro de cabina 360 grados, con motor diesel 4 cilindros turbo, horas de trabajo 6432 hs, uñas basculante con celda de carga.-	
92	Grua hidráulica telescópica todo terreno 4x4 Locatelli, mod. Grill 8700T, año 2016, cap. 70 tn, potencia 168 kw, con pluma telescópica de 4 tramos, 32 mts. total, rodado 23.5 R 25, 4 patas estabilizadoras, giro 360 grados, con motor diesel CAT de 6 cilindros turbo, 11.724 aprox. horas de trabajo (sin plumin).-	

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodriguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
93	Grua hidráulica telescópica todo terreno 4x4 Locatelli, mod. Grill 8300T, año 2016, cap. 30 tn, potencia de 110 kw, con pluma telescópica de 4 tramos, 24 mts. total, rodado 16.00-25, 4 patas estabilizadoras, giro 360 grados, con motor diesel 4 cilindros turbo, 6.590 aprox. horas de trabajo (sin plumin).-	
94	Motocompresor de aire a tornillo Atlas-Copco, mod. XAS 87, año 2017 con motor diesel de 3 cilindros MWM aspirado, cap. 7 bar, 425 aprox. horas de trabajo, sobre trailer de 1 eje con lanza fija.-	
95	Pick-up Toyota, mod. Hilux 4x2 C-D DX pack eléctrico 2.0 TDI-H3, año 2015, dom. OYP-602, 182.105 aprox, km., cabina doble con barra antivuelco.-	
96	Pick-up Toyota, mod. Hilux 4x2 D/C 2.4 TDI 6 M/T, año 2016, dom. AA-775-ZT, 145.328 aprox. km., cabina doble con barra antivuelco.-	
97	Pick-up Toyota, mod. Hilux 4x2 D/C 2.4 TDI 6 M/T, año 2016, dom. AA-775-ZQ, 85.836 aprox. km., cabina doble con barra antivuelco.-	
98	Automóvil Suv Ford, Ecosport SE 1.6L, nafta, año 2016, dom. AA-608-VQ, 130.311 aprox., tracción 4x2.-	
99	Pick-up Toyota, mod. Hilux 4x2 D/C 2.5 TDI 6 M/T, año 2015, dom. PAA-386, 104.841 aprox., cabina doble con barra antivuelco.-	
100	Automóvil naftero Vw, mod- Gol power 1.6 Sedan 5 puertas, año 2009, Dominio IDA-964, km 286.085 con aire y dirección.-	
101	Automóvil Suv Ford, Ecosport SE 1.6L, nafta, año 2016, dom. AA-608-VM, 184.924 aprox. km., tracción 4x2.-	
102	Pick-up Toyota, mod. Hilux 4x2 D/C 2.4 TDI 6 M/T, año 2016, dom. AA-775-ZR, 253.498 aprox, km., cabina doble con barra antivuelco.-	
103	Tanque en acero al carbono, cap. 35.000 lts. con escalera lateral, válvulas de desagote, rompeolas interior y orejas de izaje, medidas de 6,15 x 2,65 x 2,50 mts. de altura.-	
104	Tanque en acero al carbono, cap. 35.000 lts con válvulas de desagote, rompeolas interior, tuberías y válvulas mariposas de 8 pulg. y orejas de izaje, medidas de 6,18 x 2,70 x 3,00 mts. de altura.-	
105	Tanque en acero al carbono, cap. 35.000 lts con válvulas de desagote, rompeolas interior y orejas de izaje, medidas de 620 x 2,70 x 2,55 mts. de altura.-	

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodríguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
106	3 balsas tipo ponton de estructura metálica y madera (2 de 2,50 x 2,00 x 0,90 mts. de altura y 1 de 4,20 x 6,00 x 1,30 mts. de altura)(en el estado que se encuentra y exhibe).-	
107	Planta para tratamientos de efluentes Bridge Hydrogen, mod. BHY CLC10B-A, caudal de servicio bruto 10 m3/h, caudal de retrolavado 20-25 m3/h, tiempo de retrolavado 15 min, con 2 bombas Grundfos vertical, 2 tanques en Pvc de 600 lts., tablero electrico de comando, compresor de aire monocilindrico de 25 lts., 3 bombas clorinadoras paso a paso, 1 agitador vertical, cuadro de valvulas mariposa, 1 caudalimetro y tanque conico.-	
108	Tanque australiano con chapa acanalada en zinc, cap. 300 m3 con plataforma, escalera lateral guarda hombre y 2 bombas verticales Grundfos con hidroesferas.-	
109	Tanque australiano con chapa acanalada en zinc, cap. 200 m3 con escalera lateral y 2 bombas verticales Grundfos con hidroesferas.-	
110	Planta de tratamientos de efluentes Pura, con sistema de omosis inversa de 4 cartuchos Firstline, bomba vertical Grundfos, bomba centrifuga vertical Motorarg e hidroesfera, tanque secundario lateral Rotoplast, cap. 2750 lts y tanque principal en acero al carbono, cap. 35.000 lts	
111	Tanque horizontal para combustible gas-oil en acero al carbono Indutank, cap. 20.000 lts., fecha de fabricacion 2015, espesor de chapa 3/16 pulg. con escalera lateral y boca de inspeccion.-	
112	Tanque horizontal para combustible gas-oil en acero al carbono Indutank, cap. 20.000 lts., fecha de fabricacion 2015, espesor de chapa 3/16 pulg. con escalera lateral y boca de inspeccion.-	
113	Equipo surtidor de combustible de 1 boca H.B. con motobomba centrifuga y sistema anti explosivo.-	
114	Modulo habitacional Ecosan, tipo oficina de guardia con 1 puerta, 1 ventana, instalacion electrica y aire acondicionado split Lg, medidas de 2,50 x 2,50 x 2,70 mts de altura.-	
115	Modulo habitacional Tecnimet, tipo oficina con aire acondicionado split Philco de 3500 F/c, 1 puerta , 2 ventanas, medidas de 2,40 x 6,00 x 2,40 mts de alto (sin mobiliario).-	
116	Modulo habitacional Ecosan, tipo oficina de guardia con 1 puerta, 1 ventana, instalacion electrica y aire acondicionado split Lg de 2300 f/c, medidas de 2,50 x 2,50 x 2,70 mts de altura.-	

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodriguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
117	Bascula para camiones Magnino, cap. 80 tn, longitud 22,00 x 3,00 mts de ancho con cabezal digital Sipel, mod- ORION SPL 1A ALL, cap. Min 1000 kg, cap. Max. 60.000 kg (sin impresora de ticket).-	
118	(Int. 5187) Modulo habitaculo Ecosan de 20 pie, tipo oficina, con equipo de aire acondicionado split surrey de 3500, frio calor.-	
119	(Int. 4557) Modulo habitacional Ecosan, tippo oficina con aire split LG de 3000 f/c, de 3,60 x 2.40 x 2.40 mts.-	
120	(Int. 4557) Modulo habitacional Ecosan tipo oficina, interno 4221, con aire split LG de 3500 f/c.-	
121	(Int. 4764-/ 4765) Modulo habitaculo oficina con baño, de 6.00 x 5.50 mts, con 2 aire split de 3500, f/c.-	
122	Modulo habitaculo tecnimet tipo oficina con baño, de 6.00 x 2.40 x 2.40 mts, y aire split Cool time de 2500 f/c.-	
123	Modulo habitaculo tipo comedor Ecosan de 5 modulos de 12.70 x 12.30 mts, con 5 aires split Lg, de 5300 kw f/c, (sin mobiliario con 3 puertas, 7 ventanas. -	
124	(Int. 4778- 4779-4780) Modulo habitacional triple Ecosan, de 12.00 x 12.00 mts, 5 ventanas y 1 puerta, tipo oficinas sin mobiliario con baño.-	
125	Grupo electrogeno Olimpian, mod. geh220-2, cap 220 kva, con motor diesel Perkins de 6 cilindro turbo, 176 kw, año 2011 (horas desconocidas).-	
126	Contenedor maritimo de 20 pie.-	
127	Contenedor maritimo de 20 pie.-	
128	Contenedor maritimo de 20 pie.-	
129	Contenedor maritimo de 20 pie (con puertas sin fondo).-	
130	Contenedor maritimo de 20 pie.-	
131	Contenedor maritimo de 40 pie.-	
132	Contenedor maritimo de 40 pie.-	
133	Contenedor maritimo de 20 pie.-	
134	Contenedor maritimo de 20 pie.-	
135	Contenedor maritimo de 40 pie, (sin fondo).-	
136	Contenedor maritimo de 40 pie, (sin fondo).-	
137	Contenedor maritimo de 40 pie, (sin fondo).-	
138	Contenedor maritimo de 40 pie, (sin fondo).-	
139	Modulo sanitario Tecnimet hombre y mujer, baño y ducha, de 3.00 x 2.40 mts.-	
140	(Int. 4863) Modulo oficina Ecosan, de 2.50 x 2.50 mts.-	

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodriguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
141	Modulo habitacional Ecosan de 12.00 x 2.20 mts., para oficina de almacen, con 3 aires acondicionado split cap 3000 f/c.-	
142	Modulo habitacional tecnimet, de 6.00 x 2.40 x 2.40 mts., con aire bgh de 2500 f/c.-	
143	Contenedor maritimo de 20 pie (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
144	Modulo habitaculo de 6.00 x 2.40 x 2.40 mts. con aire acondicionado Bgh de 2500 f/c.-	
145	(Int. 5985) Modulo habitacional sanitario para 6 inodoro (sin inodoro) con bacha profunda.-	
146	(Int. 5189) Modulo habitacional sanitario Ecosan, con bacha profunda y mijitorio.-	
147	(Int. 5190) Modulo habitacional sanitario Ecosan, con bacha profunda y mijitorio.-	
148	Modulo libre Ecosan (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
149	Modulo habitacional Ecosan, de 6.00 x 2.40 x 2.40 mts., tipo comedor.-	
150	Contenedor maritimo de 20 pie.-	
151	(Int. 5108) Modulo habitacional Ecosan, tipo libre de 6.00 x 2.40 x 2.40 mts.-	
152	Modulo habitacional Ecosan, de 3 cuerpos para duchas y guardaropa, de 7.55 x 6.00 mts.-	
153	Modulo habitacional de Ecosan, de 4 cuerpos para comedor con aire split Philco y lg, de 3000 y 3500 f/c.-	
154	Modulo habitacional Ecosan, de 1 puerta y 2 ventanas, con aire split de 2500 f/c.-	
155	Modulo habitacional Ecosan, de 1 puerta y 2 ventanas, con aire split de 2500 f/c.-	
156	Modulo habitacional sanitario para 5 inodoro y 1 mijitorio 1 bacha triple y 1 baño privado.-	
157	Modulo habitacional, tipo oficina con aire acondicionado split de 2500 f/c Cooltime.-	
158	Modulo habitacional Ecosan, 1 puerta 2 ventanas, con aire split LG de 2500 f/c.-	
159	Contenedor maritimo de 40 pie.-	
160	Contenedor maritimo de 40 pie, con estanteria metalicas internas.-	
161	Contenedor maritimo de 20 pie, con estanteria metalicas internas.-	
162	Modulo habitacional Tecnimet, tipo oficina con 1 puerta y 2 ventanas, aire acondicionado split Cooltime de 3500 f/C.-	

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodriguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
163	Modulo habitacional Tecnimet, de 6.00 mts. tipo oficina, con aire acondicionado split cooltime de 3500 f/c.-	
164	Modulo habitacional Tecnimet, tipo oficina de 6.00 mts. de largo, con aire split de 3500 f/c, Cooltime.-	
165	Modulo habitacional Tecnimet, tipo oficina de 6.00 mts. de largo, con aire split de 3500 f/c, Cooltime.-	
166	Modulo habitacional doble Eosan, de 6.00 x 4.80 mts., de 4 ventanas y 1 puerta, con 2 aires split Atma y Surrey de 3000 y 3200 f/c.-	
167	Modulo habitacional Ecosan de 6.00 x 2.40 mts., tipo oficina, con 2 ventanas, 1 puerta y con aire split LG de 3000 f/c.-	
168	Modulo habitacional Ecosan de 6.00 x 2.40 mts. tipo oficina con baño privado, 2 ventanas, 1 puerta y aire split de 3000 f/c.-	
169	Modulo habitacional Ecosan de 6.00 x 2.40 mts. y aire acondicionado split LG de 3000 f/c.-	
170	Modulo habitacional Ecosan de 6.00 x 2.40 mts. y aire acondicionado split LG de 3000 f/c.-	
171	Modulo habitacional Tecnimet, de 6.00 x 2.40 mts. tipo oficina, con aire split Cooltime de 2600 f/c.-	
172	Modulo habitacional Ecosan, doble de 12.00 x 4.80 mts., con 1 aire split BGH de 6300 f/c.-	
173	Modulo habitacional Ecosan, libre de 6.00 x 2.40 mts., 2 ventanas, 1 puerta con aire split LG de 3000 f/c.-	
174	Contenedor maritimo de 40 pie (tipo pañol).-	
175	Contenedor maritimo de 40 pie (tipo comedor).-	
176	Contenedor maritimo de 20 pie.-	
177	Contenedor maritimo de 20 pie (para residuo).-	
178	Electro compresor Atas copco, mod. ga11p, cap. 13bar, caudal 25.2ls,90,7 m3/h, con motor de 15 HP., año 2015.-	
179	Contenedor maritimo de 20 pie, con ventana, aire split de 2500 f/c, y puerta lateral.-	
180	Prensa hidráulica de 4 columna Matest, cap. 2000 kw.-	
181	Contenedor marítimo de 20 pies.-	
182	Contenedor maritimo de 40 pie, modificado con ventana trasera.-	
183	Contenedor maritimo de 40 pie, modificado con puerta lateral, ventana lateral e instalacion electrica.-	
184	Contenedor maritimo de 40 pie, modificado con puerta lateral, ventana lateral e instalacion para pañol y instalacion electrica.-	

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodriguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
185	Bomba para inyección de ventonita Tecniwell, TWm5 Auto, tipo- Mixin unit, año 2017, peso total 2850 kg.-	
185A	Bomba para inyección de ventonita Tecniwell, TWm5 Auto , tipo- Mixin unit, año 2017, peso total 2850 kg.-	
186	2 Equipo de desencofrado de dovelas Fama, tipo- Segment ecualizer device, año 2016, cap. 3.000 kg.-	
187	Combinada para carpinteria Taurus, mod- MX5300 de 4 operaciones (Barreno horizontal, garlopa, sepillo y escuadradora con hoja inclinable a 45 grados con incisor y motor trifasico de 1,5 kw.-	
188	Combinada para carpinteria de 4operaciones (Barreno horizontal, garlopa, sepillo y circular con motor trifasico de 1,5 HP.-	
189	Cierra circular para madera Sorrento con hoja de altura regulable y motor trifasico de 3 HP.-	
190	Modulo central para vestuario Tecnimet de 6,00 x 2,40 x 2,40 mts de altura.-	
191	Modulo sanitario Tecnimet con 3 inodoros, 3 duchas, mijitorio largo, bacha larga y termotanque eléctrico de 110 lts.-	
192	Modulo sanitario Tecnimet para 10 duchas con doble acceso.-	
193	Modulo para comedor Ecosan de 6,00 x 2,50 x 2,50 mts de alto con aire acondicionado Lg de 3500 F/c.-	
194	Contedor maritimo de 20 pies tipo pañol.-	
195	Contedor maritimo de 20 pies tipo pañol.-	
196	Modulo habitacional Tecnimet, tipo oficina de 2,50 x 2,50 x 2,40 mts. de altura con 1 puerta, 2 ventas y aire acondicionado split Cooltime de 2600 f/c.-	
197	Contenedor maritimo de 3,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con tableros interiores tipo celda de distribucion de energia.-	
198	Modulo para oficina Tecnimet de 4,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con aire split BGH de 2600 f/c.-	
199	Modulo tipo cabina para planta de hormigon Ecosan de 4,80 x 2,50 x 2,70 mts. de altura.-	
200	Modulo habitacional tipo deposito Tecnimet de 6,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con aire acondicionado split cooltime de 2600 f/c.-	
201	Modulo habitacional tipo oficina Tecnimet de 6,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con aire acondicionado split Cooltime de 2600 f7C.-	
202	Modulo habitacional tipo oficina Tecnimet de 6,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con aire acondicionado split Cooltime de 2600 f7C.-	

Catálogo sujeta a cambios hasta el cierre de la subasta.

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodriguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
203	Contenedor marítimo de 40 pie, tipo pañol, modificado con puerta lateral, división interna, e instalación eléctrica.-	
204	Contenedor marítimo de 40 pie, tipo pañol, modificado con puerta y ventana lateral, e instalación eléctrica.-	
205	Contenedor marítimo de 40 pie tipo depósito, modificado con puerta lateral, aire acondicionado Surrey de 3500 f/c, e instalación eléctrica.-	
206	Contenedor marítimo de 40 pie, tipo depósito, modificado con puerta lateral, e instalación eléctrica.-	
207	Contenedor marítimo de 20 pie, tipo depósito, modificado con puerta lateral, e instalación eléctrica.-	
208	Contenedor marítimo de 20 pie, tipo comedor, modificado con puerta lateral, aire acondicionado split Surrey, e instalación eléctrica.-	
209	Módulo habitacional tipo oficina Ecosan de 6,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con aire acondicionado split Samsung de 3300 f/C, 1 puerta y 2 ventanas.-	
210	Módulo habitacional tipo oficina Ecosan de 6,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con aire acondicionado split Samsung de 3300 f/C, 1 puerta y 3 ventanas.-	
211	Módulo habitacional tipo oficina Ecosan de 6,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con aire acondicionado split Samsung de 3300 f/C, 1 puerta y 2 ventanas.-	
212	Módulo habitacional tipo oficina Ecosan de 6,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con aire acondicionado split Samsung de 3300 f/C, 1 puerta y 2 ventanas.-	
213	Módulo habitacional tipo oficina Ecosan de 6,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con aire acondicionado split Samsung de 3300 f/C, 1 puerta y 2 ventanas.-	
214	Módulo habitacional tipo oficina Ecosan de 6,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con aire acondicionado split Samsung de 3300 f/C, 1 puerta y 2 ventanas.-	
215	Módulo habitacional tipo oficina Ecosan de 6,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con aire acondicionado split Samsung de 3300 f/C, 1 puerta y 2 ventanas.-	
216	Módulo habitacional tipo oficina Ecosan de 6,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con aire acondicionado split Samsung de 3300 f/C, 1 puerta y 2 ventanas.-	

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodriguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
217	Modulo habitacional tipo comedor Tecnimet de 6,00 x 2,40 x 2,50 mts. de altura con aire acondicionado split Cooltime de 2600 fC, baño privado, 1 puerta y 4 ventanas.-	
218	Modulo habitacional tipo libre Tecnimet de 12,00 x 2,50 x 2,50 mts. de altura con 2 puerta y 4 ventiluces.-	
219	Modulo habitacional tipo libre Tecnimet de 12,00 x 2,50 x 2,50 mts. de altura con 1 puerta, 4 ventiluces, 5 inodoros, 8 duchas, 2 mijitorios largos, bacha larga y termotanque eléctrico de 120 lts.-	
220	Aprox. 75 unidades de radios Motorola, vs. modelos, (operativas, dañadas, a service, sin identificacion, antenas, baterias en (el estado que se encuentra y exhibe) y cargadores).-	
221	Aprox. 31 unidades de laptop y notebook Lenovo, HP y Compaq, en vs. modelos con y sin cargadores (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
222	Aprox. 81 Unidades de PC Lenovo, HP y otras, en vs. modelos, (sin monitores ni teclados, en el estado que se encuentra y exhibe).-	
223	Aprox. 96 Unidades de monitores vs. marca y modelos, de 19/20/22 y 24 pulgadas (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
224	Aprox. 164 Unidades de camaras y video camara (tipo domo y de vigilancia), Alhua, Bosch y axis, en vs. modelos (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
225	Set de 5 piezas de moldes Fama para dovelas, tipo formwork, medidas de 1.400 x 2800 mm., año 2016.-	
226	Set de 5 piezas de moldes Fama para dovelas, tipo formwork, medidas de 1.400 x 2800 mm., año 2016.-	
227	Set de 5 piezas de moldes Fama para dovelas, tipo formwork, medidas de 1.400 x 2800 mm., 4 años 2016 y 1 año 2019.-	
228	Set de 5 piezas de moldes Fama para dovelas, tipo formwork, medidas de 1.400 x 2800 mm., año 2016.-	
229	Set de 5 piezas de moldes Fama para dovelas, tipo formwork, medidas de 1.400 x 2800 mm., año 2016.-	
230	Set de 5 piezas de moldes Fama para dovelas, tipo formwork, medidas de 1.400 x 2800 mm., año 2016.-	
231	Set de 5 piezas de moldes Fama para dovelas, tipo formwork, medidas de 1.400 x 2800 mm., año 2016.-	
233	Set de 5 piezas de moldes Fama para dovelas, tipo formwork, medidas de 1.400 x 2800 mm., año 2016.-	

Por c/o de: Importante UTE Nacional e internacional

Fecha y Hora: Viernes 14 de Abril de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Salini Impregilo, Dock Sud, Buenos Aires

Exhibición 2/2: RP28 100, General Rodríguez, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 15 días hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
234	Set de 5 piezas de moldes Fama para dovelas, tipo formwork, medidas de 1.000 x 2800 mm., año 2019.-	
235	Caldera para vapor boilermax Fimaco, mod. HI 3r 165/8, año 2015, superficie de calefacción 57m2, presión de trabajo 8kg/cm2, presión de prueba 12 kg/cm2, cap. térmica 1350000 kcal/h., y tablero de comando.-	
236	Puente grúa Ingytec, mod. Gh, cap. 10 tns., tipo birriel, longitud de trocha 14 mts. aprox. (con guías laterales).-	
237	Puente grúa Ingytec, mod. Gh, cap. 10 tns., tipo birriel, longitud de trocha 14 mts. aprox. (con guías laterales).-	
238	Tanque australiano de chapa acanalada en zinc abulonada, cap. 300 m3 aprox.-	
239	Planta de hormigón completa Betonmac, mod. cp4-30+mbh-3000-2000, con 3 silos, tolva de acopio para 4 compartimientos de áridos, mezclador, dosificador de aditivo, cap. De producción	
240	Galpón a 2 aguas con cabreadas reticuladas, 41 aprox. Patas, 28 aprox. cabreadas laterales, 24 aprox. Clavadores de techo y 29 aprox. Clavadores laterales y frontales.) con 5 portones corredizos de 2 hojas c/u. medidas 6.30 y 6.60 mts., 40 aprox. plafones galponeros.,(2600 mts/2, revestido con aislante térmico).-	
241	Edificio prefabricado para laboratorio compuesto por 4 módulos Ecosan, con 5 ventanas, 2 ventiluz, 2 aires, y 2 puertas (no se pudo abrir).-	
242	Edificio prefabricado para comedor, compuesto por 3 módulos Ecosan, con techo a 2 agua, 3 puertas, 7 ventanas y 5 aires acondicionado (no se pudo abrir).-	