Por c/o de: Por c/o de Motorarg S.A.

Fecha y Hora: Jueves 20 de Abril de 2023 - 14:45 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Veracruz 2900, Valentin Alsina, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Cizalla a palanca, corte útil hasta 200 mm., con pedestal.-	
2	Amoladora doble de banco Motormech, con motor cap. 1 Hp. y pedestal.-	
3	Amoladora doble de banco Motorarg, con motor cap. 1 Hp. y pedestal.-	
4	Amoladora doble de banco Motormech, con motor cap. 1 Hp. y pedestal.-	
5	Pulidora doble de banco Mape, con motor cap. 3 Hp. y pedestal.-	
6	Agujereadora de banco Gacela, cap. 13 mm., con motor cap.1 Hp., con banco en hierro con entrepiso.-	
7	Soldadora rotativa Hobart, cap. 300 amp., transportable.-	
8	Soldadora Tig Tauro, mod. Inv 300 cv, cap. 250 amp., con torcha, regulador y pinza.-	
9	Soldadora Tig Praxair, mod. Soltig 270, cap. 270 amp., con fuente, torcha y regulador.-	
10	Soldadora Tig Lincoln Electric, mod. Square Wave tig 255, cap. 255 amp., con torcha y regulador.	
11	Microsoldadora TBA, Plasmarco 40, cap. 40 amp., con torcha, pinza y pedalera.	
12	Dispositivo para Soldadura de caños, ancho útil hasta 1300 mm., con motor y reductor, tablero, 2 torchas y contrapunta repuesto.-	
13	Mortajadora JRT, mod. L 150, recorrido 150 mm., con mesa en cruz, plato de 3 mordazas y motor cap. 1 Hp.-	
14	Agujereadora de pie, cap. hasta 25 mm., mesa a cremallera diámetro de 460 mm., con motor cap. 1,5 Hp.-	
15	Cortadora sensitiva para metales San Carlos, con morsa, motor cap. 3 Hp. y alimentador.-	
16	Sierra circular para madera, mesa de 930 mm. x 510 mm., con motor cap. 1 Hp.-	
16A	Sierra circular para madera, mesa de 1000 mm. x 700 mm., con motor cap. 1 Hp.-	
17	Bascula de pie, cap. 400 kg. (transportable).-	
18	Centrífuga de 4 canastos, diámetro 530 mm., con motor (como se encuentra).-	
19	Lapidadora de 3 bachas, con motorreductor cap. 1/2 Hp.-	
20	Pulidor vibratorio Guillermo Retzlaff, mod. G2000, diámetro de 1100 mm., con interior ebonitado.-	
21	Centrífuga de 1 canasto, diámetro 350 mm., con motor cap. 1,5 kw. (como se encuentra).-	

Por c/o de: Por c/o de Motorarg S.A.

Fecha y Hora: Jueves 20 de Abril de 2023 - 14:45 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Veracruz 2900, Valentin Alsina, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
22	Horno para secado eléctrico Boker, mod. Etv80/100/150, cap. hasta 300 C°, 9 kw, medidas de 1400 mm. x 1270 mm. x 220 mm. de alto, con control de temperatura digital y forzador con motor.-	
23	2 hornos para fundición, diámetro 300 mm. (1 con quemador a gas natural), como se encuentra.-	
24	Bomba de vacío en baño de aceite Cepav, con motor trifásico de 2 Hp. y 1 alternador Mocbos, mod. GS10, cap. 10 kva, 380 v, a 3000 r.p.m con motor eléctrico trifásico de 20 Hp. aprox.-	
25	Soldadora por punto de banco electroneumática, cap. 7 kv, con banco en hierro.-	
26	Prensa hidráulica de 4 columnas, cap. 15 tn., mesa de 700 mm. x 500 mm. (con equipo hidráulico).-	
27	Conformadora de cabezas para motores.-	
28	Máquina cosedora para motores eléctricos MKM, electroneumática.-	
29	Laminadora de rosca hidráulica Roz, mod. LRH20, motor de 3 Hp., cap. de roscado de 1/2 a 2 pulg. (con equipo).-	
29A	Grafadora hidráulica, cap. de diámetro 135 a 150 mm. con equipo hidráulico y motor cap. 3,5 Hp.-	
30	Pulidora de metales Auto Pulit, mod. AE tipo CT, con mesa de entrada y salida, tablero y motor.-	
31	Torno mecánico paralelo Turri, mod. T-190, de 130 mm. de entrepunta, 200 mm. de volteo.-	
32	Cilindradora automática Sergi, mod. H2r70-20, año 1998, ancho útil 750 mm. x 2 mm. de espesor.-	
33	Cilindradora mecánica motorizada Temaco, mod. CM1200/7, con motor de 2 cv y reductor.-	
34	Cilindradora mecánica motorizada Temaco, mod. CM1200/7, con motor de 1,5 cv y reductor.-	
35	Balancín automático Imka, cap. 35 tn. con rienda y motor.-	
36	Balancín automático, cap. 40 tn. con retardo, riendas sobremesa y motor.-	
37	Balancín automático El Galeón (con faltantes y como se encuentra).-	
38	Variador de intensidad Ryam, tipo T1, carga máx. 20 amp., con banco de prueba y tablero de control.-	
39	Balaceador para cuerpo de motores con 2 motores y reductores.-	
40	3 bancos dispositivo para soldaduras vs., y cuerpo de bomba sumergible (con motores y reductores).-	

Por c/o de: Por c/o de Motorarg S.A.

Fecha y Hora: Jueves 20 de Abril de 2023 - 14:45 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Veracruz 2900, Valentin Alsina, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
41	Máquina electroneumática para aislación de estatores Mkm, mod. MKN15300, año 2003, monofásica.-	
42	Banco de prueba para motores Risatti (hasta 2 motores), tipo H4/mc, cap. 1,5 Kw.-	
43	Máquina bobinadora de estatores Statomat-globe, tipo-SWS-HG200, año 1988 con doble cabezal.-	
44	Insertadora semiautomática Statomat-globe con motor de 1 kw.-	
45	Bobinadora automática Statomat-Globe, tipo sws-hw355, año 1987, cap. con cabina y display digital.-	
46	Máquina para bobinado de motores eléctricos Fasp, mod. AV Volcitrice Statori, año 2003, tipo Fg.6, electroneumática, tablero de control con panel digital.-	
47	Máquina para bobinado de motores eléctricos Fasp, mod. AV Volcitrice Statori, año 2003, tipo Fg.6, electroneumática, tablero de control con panel digital.-	
48	Máquina para bobinado de motores eléctricos Fasp, mod. Inseritore Matasse, año 2003, tipo lms.3, electroneumática, tablero de control con panel digital.-	
49	Máquina automática para aislación (papel aislante) de estator para motores eléctricos Fasp, mod. Isolatrice Statori, año 2005, tipo lfc7.1 Flex, tablero de control con panel digital, con motorreductor, cap. 0,75 KW.-	
50	Grapadora térmica electromecánica para motores Castech, mod. Ess 6, año 2005.-	
51	Compresor Catec, mod. HI-4-s.010/86, motor de 15 Hp., presión de prueba 70 kg/cm2, presión de diseño 45 kg/cm2, presión de trabajo 40kg/cm2, caudal 45 nm3/h.-	
52	Compresor a tornillo Atlas Copco, tipo. Ga70-8, cap. 8 bar, con motor de 75 Hp. (sobre trineo).-	
53	Secador de aire Minisec. Mod. Dc8, caudal 1350 nm3/h.-	
54	Agujereadora de banco CHI, cap. 13 mm., mesa de 240 mm. x 240 mm. regulable en altura, con morsa, motor cap. 1 Hp. y pedestal.-	
55	Perforadora de pie CHI, cap. 13 mm., mesa de 230 mm. x 230 mm. regulable en altura, con motor aprox. cap. 2 Hp.-	
56	Agujereadora de pie San Carlos, mod. 42, cap. 13 mm., mesa a cremallera regulable en altura, diámetro de 450 mm., con motor cap. 2 Hp.-	

Por c/o de: Por c/o de Motorarg S.A.

Fecha y Hora: Jueves 20 de Abril de 2023 - 14:45 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Veracruz 2900, Valentin Alsina, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
57	Perforadora/fresadora de columna Burani, mod. Pc-40, cap. hasta 40 mm., velocidad variable, mesa en cruz a coliza de 450 x 230 mm., morsa plana, con motor cap. 3 Hp.-	
58	Perforadora de columna Burani, mod. D-8-40, cap. 40 mm., de 8 velocidades, avance automático, mesa rectangular a cremallera de 430 x 330 mm., con motor cap. 3 Hp.	
59	Transfer horizontal de 1 cabezal electroneumático con motor de 1 Hp.-	
60	Balanceadora dinámica para ejes, ancho útil 650 mm., cap. en peso 25 aprox. kg. con cabezal digital Trupp, mod. BLC6F/e y motor trifásico de 1/2 Hp.-	
61	Balanceadora dinámica para ejes, ancho útil 1420 mm., cap. en peso 200 aprox. kg. con cabezal digital Strobo digi 2000 y motor trifásico de 1,5 kw.-	
62	Laminadora de rosca hidráulica Roz, mod. LRH20, motor de 3 Hp., cap. de roscado de 1/2 a 2 pulg. (con equipo).-	
63	Rectificadora plana tangencial Normatic, recorrido de 860 mm., diamantador de piedra manual y plato magnética de 600 mm. x 220 mm.-	
64	Rectificadora universal hidráulica Bollati, mod. Ruh -1000, recorrido hasta 1000 mm., con extensión de mesa hasta 1900 mm. de entrepunta, con plonge, contrapunta hidráulica (sin cabezal de interior).-	
65	Máquina creadora de engranajes Pfauter, mod. RS9, cap. hasta módulo 10, recorrido de 900 mm., con cabezal inclinable.-	
66	Torno mecánico paralelo Turri, mod. 250, de 1500 mm. de entrepunta, con 250 mm. de volteo, plato de 3 mordazas autocentrante 250 mm. diámetro, con contrapunta y motor.-	
67	Torno mecánico paralelo Turri, mod. T-250, de 2500 mm. de entrepunta, con 250 mm. de volteo, freno y embrague neumático, plato de 3 mordazas autocentrante 310 mm. diámetro, con luneta, media luneta, contrapunta y plato 4 mordazas de 500 mm.-	
68	Torno mecánico paralelo Baoji (chino), mod. L-2680 A, de 2000 mm. de entrepunta, con 350 mm. de volteo, carro motorizado, plato de 3 mordazas 300 mm. diámetro, con luneta, media luneta y contrapunta.-	
69	Torno a CNC Promecor, mod. Smt-19/1000 Ot-3175, año aprox. 1998, para 12 portaherramientas, de 1000 mm. de entrepunta, 300 mm. de volteo sobre bancada, bancada inclinada, contrapunta hidráulica, plato de 3 mordazas 320 mm. diámetro, control Fanuc, mod. Ge series 21-t, con barre viruta.-	

Por c/o de: Por c/o de Motorarg S.A.

Fecha y Hora: Jueves 20 de Abril de 2023 - 14:45 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Veracruz 2900, Valentin Alsina, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
70	Torno a CNC Promecor, mod. Smt-17/500 Ot-3226, año aprox. 1994, para 8 portaherramientas, de 500 mm. de entrepunta, 250 mm. de volteo sobre bancada, bancada inclinada, contrapunta hidráulica, plato de 3 mordazas de 250 mm. diámetro, control Fanuc, mod. Ge series ot, con barre viruta (a reparar pantalla).-	
70A	Cantidad de mordazas y portaherramientas vs., en vs. medidas, para tornos.-	
71	Torno a CNC Romi, mod. G-260, año 2005, torreta revólver para 12 portaherramientas, de 500 mm. de entrepunta, 300 mm. de volteo sobre bancada, bancada horizontal prismática, plato de 3 mordazas de 210 mm. diámetro, control Ge Fanuc, series Oi mate-TB, con barre viruta.-	
72	Enfardadora Abecom, mod. Econo 7550, hidráulica, de 1650 mm. x 740 mm. x 500 mm., con motor cap. 3 Hp.-	
73	Compresor de aire 4 cil. baja-baja, con motor cap. 15 Hp., tanque para aire, sobre trineo.-	
74	Compresor de aire tricilíndrico baja-baja Airdin , mod. M34, con motor cap. aprox. 20 Hp.-	
75	Bomba de vacío tipo. Bnd, con motor cap. 1/2 Hp., 1 bomba a engranaje con motor de. 1 Hp. (transportable) y 1 central hidráulica con motobomba de 2 Hp.-	
76	Soldadora tig Miller, mod. Syncrowave 351, cap. 350 amp., con pinza y torcha.-	
77	Horno de secado a gas natural Cal-Tec, cap. 1000 Kcal/h., encendido electrónico, presión 20grm/cm2, de 430 mm. x 250 mm. x 430 mm. de profundidad.-	
78	2 equipos de aspiración para partículas Donaldson Torit, con ventilador centrífugo motor de 1,5 Hp. cada uno, transportables.-	
79	Prensa estampadora rápida para chapa de estatores Schuler, tipo. Mnu 260, cap. 2 tn., recorrido 13 mm., con motor cap. 2 Hp.-	
80	Limadora vertical Gran Capitán, N° 0, para matricería.-	
81	Máquina chavetiadora semiautomática, con mesa en cruz de 650 mm. x 180 mm.-	
82	Perforadora de pie Chi, cap. 16 mm., mesa de 240 mm. x 230 mm. regulable en altura, con motor y 1 perforadora de banco con mesa fija Chi, mod. E, cap. 13/16 mm (sin motor, con pedestal).-	

Por c/o de: Por c/o de Motorarg S.A.

Fecha y Hora: Jueves 20 de Abril de 2023 - 14:45 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Veracruz 2900, Valentin Alsina, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
83	Línea de armado semiautomática de 6 estaciones, mesa de 6 mts. con cinta transportadora de 5 mts. x 0,50 mts., alzada, instalación eléctrica e iluminación y 6 ventiladores.-	
84	Inyectora vertical de 4 columnas hidráulica para aluminio (casera), con inyección explosiva por nitrógeno, distancia entre columnas 480 mm. x 500 mm., distancia entre platos 650 mm., cap. inyección aprox. 125 grs., con tablero.-	
85	Prensa hidráulica de 4 columnas Maciste, cap. 40 tn., mesa de 750 x 300 mm., con equipo hid.-	
86	Prensa hidráulica de 4 columnas Maciste, cap. 30 tn., mesa de 800 x 300 mm., con equipo hid.-	
87	Balancín automático Imka, cap. 90 tn., doble sobremesa, lubricación forzada, cepo ancho de 400 mm. x 120 mm., con retardo, riendas y motor.-	
88	Balancín automático C. Arrigoni, cap. 120 tn., freno y embrague neumático, mesa de 1400 mm. x 780 mm., cepo ancho de 810 mm. x 230 mm., con compensadores neumáticos, variador de velocidad electrónico inverter Rich Electric transistorizado con panel digital, con retardo, riendas y motor cap. aprox. 20 Hp., con alimentador y planchador para bobina de fleje, motor cap. 4 Hp. con reductor y cabina metálica de 3220 mm. x 3300 mm. x 3400 mm. de altura con 2 puertas para acceso.-	
89	Balancín frontal C. Arrigoni, cap. 150 tn., freno y embrague neumático, cepo de 850 mm. x 550 mm. con compensadores neumáticos, mesa de 1200 mm. x 630 mm., con colchón neumático, tablero y motor.-	
90	Prensa a fricción C. Arrigoni, cap. 350 tn., freno neumático, mesa de 650 mm. x 700 mm., recorrido hasta 500 mm., con motor aprox. cap. 15 Hp.-	
91	Soldadora por alta frecuencia Branson, mod. 2000 IW, cap. 14 amp., con 7200 mm. Lineales de paneles insonorizados x 2990 mm. de altura, con 1 puerta de acceso.-	
92	Transformador trifásico AEG, tipo Dof, año 1983, potencia 630 Kva, 13.200 V, refrigerante Onan (libre de pcb).-	