

Por c/o de: Importante fábrica de caños estructurales, por excedente de stock

Fecha y Hora: Jueves 13 de Abril de 2023 - 14:35 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Belgrano 55, San Fernando, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	696 aprox. kg. de caños estructural con costura, de 150 mm. x 50 mm. x 3.2 mm. de espesor (7 caños) y 160 x 80 x mm. x 3.2 mm. de espesor (4 caños) por 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
2	512 aprox kg. de caños estructural redondo de 3 1/2 pulg. x 2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
3	500 aprox. kg. de caños estructural con costura de 140 mm. x 140 mm. x 3.20 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
4	1260 aprox. kg. de caños estructural redondo con costura de 1 pulg. de diam. x 2.5 mm. de espesor por 6,00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
5	2200 aprox. kg. de caños estructural redondo con costura de 22 mm. de diametro x 2.5 mm. de espesor por 6,00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
6	730 aprox. kg. de caños estructural redondo con costura de 1 pulg. de diam. x 2.5 mm. de espesor por 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
7	1148 aprox. kg. de caños estructural con costura de 140 mm. x 80 mm. x 4.75 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
8	750 aprox. kg. de caños estructural redondo con costura de 5 pulg. de diam. x 2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
9	810 aprox. kg. de caños estructural redondo con costura de 3 pulg. de diam. x 2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
10	252 aprox. kg. de caños estructural con costura de 60 mm. x 80 mm. x 2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
11	445 aprox. kg. de caños estructural con costura de 150 mm. x 50 mm. x 1.6 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
12	3000 aprox. kg. de caños estructural con costura de 100 mm. x 60 mm. x 3.2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
13	1167 aprox. kg. de caños estructural con costura de 60 mm. x 80 mm. x 3.2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
14	1288 aprox. kg. de caños estructural con costura de 100 mm. x 120 mm. x 3.2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
15	780 aprox. kg. de caños estructural con costura de 100 mm. x 80 mm. x 3.2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
16	410 aprox. kg. de caños estructural con costura de 60 mm. x 60 mm. x 3.20 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
17	990 aprox. kg. de caños estructural con costura de 100 mm. x 50 mm. x 2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
18	1000 aprox. kg. de caños estructural redondo con costura de 2 1/2 pulg. x 3 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	

Por c/o de: Importante fábrica de caños estructurales, por excedente de stock

Fecha y Hora: Jueves 13 de Abril de 2023 - 14:35 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Belgrano 55, San Fernando, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
19	266 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 6 pulg. de diam. x 2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
20	1195 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 6 pulg. de diam. x 3.20 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
21	588 aprox. kg. de caños estructural con costura de 80 mm. x 80 mm. x 2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
22	1800 aprox. kg. de caños estructural con costura de 100 mm. x 200 mm. x 4.75 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
23	1540 aprox. kg. de caños estructural con costura de 200 mm. x 200 mm. x 3.2 mm. de espesor x 6 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
24	1300 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 1 1/4 pulg. x 3 mm. de espesor x 6 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
25	1000 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 34 mm. de exterior x 2.5 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
26	1990 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 90 mm. de exterior x 4.5 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
27	940 aprox. kg. de caños estructural con costura de 100 mm. x 100 mm. x 3.2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
28	815 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 2 1/2 pulg. x 1.6 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
29	1070 aprox. kg. de caños estructural con costura de 100 mm. x 100 mm. x 2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
30	1920 aprox. kg. de caños estructural con costura de 40 mm. x 80 mm. x 3.20 mm. de espesor x 6 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
31	2000 aprox. kg. de caños estructural con costura de 40 mm. x 80 mm. x 4.75 mm. de espesor x 6 mts. de largo (Lote retirado de la venta).-	
32	2000 aprox. kg. de caños estructural con costura de 40 mm. x 80 mm. x 4.75 mm. de espesor x 6 mts. de largo (Lote retirado de la venta).-	
33	1500 aprox. kg. de caños estructural con costura de 60 mm. x 80 mm. x 4.75 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (Lote retirado de la venta).-	
34	1600 aprox. kg. de caños estructural con costura de 60 mm. x 80 mm. x 6.35 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (Lote retirado de la venta).-	
35	1500 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 42 mm. de exterior x 2.5 de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
36	837 aprox. kg. de caños estructural con costura de 100 mm. x 120 mm. x 3.2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	

Por c/o de: Importante fábrica de caños estructurales, por excedente de stock

Fecha y Hora: Jueves 13 de Abril de 2023 - 14:35 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Belgrano 55, San Fernando, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
37	845 aprox. kg. de caños estructural con costura de 100 mm. x 140 mm. x 3.2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
38	620 aprox. kg. de caños estructural con costura de 80 mm. x 140 mm. x 6.35 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
39	2000 aprox. kg. de caños estructural con costura de 50 mm. x 100 mm. x 6.35 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
40	568 aprox. kg. de caños estructural con costura de 20 mm. x 60 mm. x 1.6 mm. de espesor x 6 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
41	460 aprox. kg. de caños estructural con costura de 80 mm. x 100 mm. x 4.75 mm. de espesor x 6 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
42	555 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 5 pulg. de diam. x 1.6 mm. de espesor x 6 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
43	835 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 90 mm. de diametro exterior x 3 mm. de espesor x 6 mts (A tanto el Kg). de largo.-	
44	1180 aprox. kg. de caños estructural con costura de 60 mm. x 100 mm. x 2 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
45	780 aprox. kg. de caños estructural con costura de 150 mm. x 150 mm. x 4.75 mm. de espesor y 3 caños de 140 mm. x 140 mm. x 4.75 mm. de espesor (363 kg) x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
46	2000 aprox. kg. de caños estructural con costura de 175 mm. x 175 mm. x 4.75 mm. de espesor x 6.00 mts. de largo (A tanto el Kg).-	
47	3000 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 10 pulg. x 2.9 mm. de espesor x 6 mts. de largo (Lote retirado de la venta).-	
48	3000 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 10 pulg. x 2.9 mm. de espesor x 6 mts. de largo (Lote retirado de la venta).-	
49	3000 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 10 pulg. x 2.9 mm. de espesor x 6 mts. de largo (Lote retirado de la venta).-	
50	3000 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 10 pulg. x 2.9 mm. de espesor x 6 mts. de largo (Lote retirado de la venta).-	
51	3000 aprox. kg. de caños estructural con costura redondo de 10 pulg. x 2.9 mm. de espesor x 6 mts. de largo (Lote retirado de la venta).-	
52	4250 aprox. kg. de caños con costura de 120 x 160 mm x 8.18 mm x 12000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
53	4250 aprox. kg. de caños con costura de 120 x 160 mm. x 8.18 mm. x 12000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
54	4250 aprox. kg. de caños con costura de 120 x 160 mm x 8.18 mm x 12000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	

Por c/o de: Importante fábrica de caños estructurales, por excedente de stock

Fecha y Hora: Jueves 13 de Abril de 2023 - 14:35 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Belgrano 55, San Fernando, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
55	1790 aprox. kg. de caños con costura de 120x 160 x 8.18 mm. X 6000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
56	5120 aprox. kg. de caños con costura de 100 x 200 x 8 mm. x 12000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
57	2730 aprox. kg. de caños con costura de 120x 120 x 6.35 x 6000 mm, de largo (A tanto el Kg).-	
58	3455 aprox. kg. de caños con costura de 80 x 80 x 6.35 x 6000 mm. de largo (A tanto el Kg).-	
59	3380 aprox. kg. de caños con costura de 100 x 100 x 6.35 x 6000 mm. de largo.- (A tanto el Kg).-	
60	2530 aprox. kg. de caños con costura de 60 x 100 x 6.35 x 6000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
61	2250 aprox. kg. de caños con costura de 60 x 100 x 4.75 x 6000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
62	2010 aprox. kg. de caños con costura de 100x 120 x 6.35 x 6000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
63	5780 aprox. kg. de caños con costura de 8 pulg. X 3.20 mm. de espesor x 12000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
64	2440 aprox. kg. de caños con costura de 8 pulg. X 3.20 mm. x 12000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
65	5340 aprox. kg. de caños con costura de 8 pulg. X 8.18 mm. de espesor x 12800 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
66	6500 aprox. kg. caños con costura 8 pulg. x 8 mm. de espesor x 6000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
67	3100 aprox. kg. de caños con costura de 6 pulg. X 6.35 mm. x 6000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
68	2330 aprox. kg. de caños con costura de 200 x 200 x 8.18 mm. x 6000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
69	1950 aprox. kg. de caños con costura de 150 x 250 x 4.75 mm. x 12000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
70	1880 aprox. kg. de caños con costura de 150 x 250 x 6.35 mm. x 12000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
71	2830 aprox. kg. de caño con costura de 8 pulg. X 6.30 mm, de espesor x 6000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	
72	5600 aprox. kg. de caños con costura de 8 pulg. x 6.35 mm. de espesor x 6000 mm. de largo (Lote retirado de la venta).-	