

Por c/o de: Imp. aserradero, fábrica de cajones de madera

Fecha y Hora: Jueves 20 de Abril de 2023 - 16:15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: ANDALUCIA 301, Rincón de Milberg, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Soldadora rectificadora por arco eléctrica Intraud, mod. Rectifier 500, cap. 500 amp., montado sobre zorra hid., cap. 2000 kg.-	
2	Amoladora doble de banco, con motor de 1 Hp., con pedestal.-	
3	Amoladora doble de banco, con motor de 2 Hp., con pedestal.-	
3A	Amoladora doble de banco Danite, con motor de 1/2 Hp., con pedestal y morsa mecánica Barbero.-	
4	Serrucho mecánico, corte útil de 350 mm., con morsa y motor.-	
5	Agujereadora de pie Feroda, mod. Af-25, cap. 25 mm., con motor y mesa de 350 x 280 mm.-	
6	Perforadora de pie, cap. 16 mm., con accesorio agitador y motor de 2 cv (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
7	5 engrampadoras neumáticas Dorking, mod. Dk80/30 y clavadora neumática Dorking.-	
8	3 amoladoras angulares vs., Skil y Bosch y motosierra Echo, mod. Cs-620p., con motor a explosión naftero y espada de 550 mm.-	
9	Soldadora eléctrica por arco Soldamax, cap. 200 amp.-	
10	Corte plasma Logus, mod. Cpl-20, cap. de corte 20 mm.-	
11	Cargador/arrancador de baterías Gran Delta, cap. de arrancador 400 amp., cap. de carga 40 amp.-	
12	Torno mecánico paralelo Santos Vega, 1600 mm. de entre punta, con extensión de bancada a 2 mts., 450 mm. de volteo, caja Norton platos de 3 y 4 mordazas y luneta.-	
13	Balancín automático Emi, cap. 15 tns., con motor de 1.5 Hp.-	
14	Balancín automático Bliss, cap. 18 tns., con motor de 3 Hp.-	
15	6 extractores de pared Czerweny, con motor de 4 Hp. Cada uno, 1 motor eléctrico de 5 Hp. aprox. y 2 ventiladores industriales de pie.-	
16	2 ventiladores centrífugos Czerweny, con motor de 2 Hp. cada uno.-	
17	2 radiadores con cuerpo en inox., medidas 2.18 x 0.72 mts.-	
18	Tanque en pvc, cap. 8.000 lts. aprox., con boca de inspección y descarga inferior.-	
18A	Tanque en pvc para agua Rotoplast, cap. 1000 lts. y 2 bines plásticos, cap. 1000 lts. cada uno, con rack metálico, carga superior y descarga inferior.-	
19	Jaula metálica, medidas 1.50 x 2.75 mts. x 2.40 mts de altura, con portón corredizo de 2 hojas, bicicletero metálico, para colgar 14 bicicletas y banco de trabajo en madera de 3.40 x 0.77 mts.-	
19A	Salamandra industrial en hierro a leña, con 1 puerta y chimenea.-	

Por c/o de: Imp. aserradero, fábrica de cajones de madera

Fecha y Hora: Jueves 20 de Abril de 2023 - 16:15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: ANDALUCIA 301, Rincón de Milberg, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
20	Báscula plataforma Bianchetti, cap. 4.999 kg., plataforma de 1200 x 1600 mm., con impresora de tickets (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
21	Sierra circular motorizada, diámetro de hoja 800 mm., motor de 25 Hp., de accionamiento manual, mesa rodillo de 3.50 x 0.65 mts., mesa alimentadora de 2.60 x 1.30 mts., con motor y reductor de 5.5 Hp., mesa de salida de 2.40 x 0.80 mts.-	
22	Sierra a sin fin, volante de 1200 mm., mesa de 1.110 x 1.110 mm., con carro de avance manual, motor de 20 Hp. aprox.-	
23	Sierra a sin fin Ms, volante de 800 mm., mesa de 860 x 840 mm., con motor de 5,5 cv.-	
24	Sierra circular múltiple, con 10 hojas de 250 mm. cada una, ancho útil 300 mm., con 2 motores de 30 Hp. cada uno, avance motorizado con motorreductor de 3 Hp., salida con motorreductor de 3 Hp. y tablero eléctrico.-	
25	Sierra circular múltiple con 5 hojas, ancho útil 300 mm., con motor de 15 Hp., avance motorizado con motorreductor de 3 Hp. y tablero eléctrico.-	
26	Múltiple de 4 funciones (sierra circular, diámetro de hoja 240 mm., con motor de 4 Hp., 2 tupíes con motor de 2 y 4 Hp. cada uno y garlopa, ancho útil 300 mm., con motor de 1 Hp.).-	
27	Impresora Borgognone para 1 color, mecánica motorizada, de 2 rodillos, ancho de rodillo 210 mm., con motor y mesa alimentadora de 900 mm.-	
28	Impresora Borgognone para 1 color, mecánica motorizada, de 2 rodillos, ancho de rodillo 210 mm., con motor y mesa alimentadora de 900 mm.-	
29	Impresora Borgognone para 2 colores, mecánica motorizada, de 4 rodillos, ancho de rodillo 300 mm., con motor cap. 3 Hp. y mesa alimentadora de 1600 mm.-	
30	Impresora para 3 colores, mecánica motorizada, con motor, de 3 rodillos con movimientos cardánicos, ancho de rodillo 260 mm., cinta de transporte de 3300 mm. de largo x 280 mm. de ancho útil, cepillo para limpieza con motor cap. 1 Hp. y equipo aspiración centrífugo con motor cap. 1/4 Hp.-	
31	Encoladora de 4 rodillos Blue, mod. Mh6213, ancho útil 1300 mm., con motorreductor de 3 Hp.-	

Por c/o de: Imp. aserradero, fábrica de cajones de madera

Fecha y Hora: Jueves 20 de Abril de 2023 - 16:15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: ANDALUCIA 301, Rincón de Milberg, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
32	Línea de trabajo para armado de laterales de cajones en madera Temsa, tipo T XII, compuesta por: Sierra circular, para hoja de 280 mm. de diámetro, con motor cap. 4 Hp., mesa con banda para transporte motorizada, de 2750 mm. x 350 mm. de ancho útil, con motor y reductor cap. 1 Hp., mesa motorizada para transporte de 8,90 mts. de largo x 1.00 mts. de ancho, con sierra circular, diámetro de 300 mm., motor cap. aprox. 7,5 Hp., guía superior para corte de piezas y engrampadora cosedora motorizada de 2 cabezales, con embrague, motor cap. 5 Hp. y tablero eléctrico, producción: hasta 1800 piezas/hora.-	
33	Línea de trabajo para armado de laterales de cajones en madera Temsa, tipo T XIV, compuesta por: Sierra circular, hoja de 280 mm. de diámetro, con motor cap. 4 Hp., mesa con banda para transporte motorizada, de 1750 mm. de largo x 400 mm. de ancho útil, con motor y reductor cap. 1 Hp., mesa motorizada para transporte de 8 mts. de largo x 1 mts. de ancho, con sierra circular, diámetro de 300 mm., motor cap. aprox. 5 Hp., guía superior para corte de piezas y engrampadora cosedora motorizada de 2 cabezales, con embrague y motor cap. 3 Hp., 2 alimentadores, 2 portabobinas (alambre) y tablero eléctrico, producción: hasta 2300 piezas/hora.-	
34	Máquina engrampadora/cosedora motorizada, para armado de cajones en madera, de 2 cabezales, largo de 6,00 mts. x 1,00 mts. de ancho, con embrague y motor cap. 5 Hp., con 25 moldes para armado de bases: medidas 480 mm. x 300 mm., 4 alimentadores, 3 portabobinas (alambre) y tablero eléctrico, producción: hasta 2100 piezas/hora.	
35	Máquina engrampadora/cosedora motorizada, para armado de cajones en madera, de 2 cabezales, largo de 6 mts. x 1 mts. de ancho, con embrague y motor cap. 5.5 Hp., con 17 moldes para armado de bases: medidas 500 mm. x 400 mm., 5 alimentadores, 2 portabobinas (alambre) y tablero eléctrico, producción: hasta 2100 piezas/hora.-	
36	Máquina engrampadora (Fondeadora) por alambre para cajones de madera Temsa, garganta de 600 mm., costura en ángulo 45° de 25 mm. x 25 mm., con motor cap. 1 Hp., alimentador y portabobina (alambre).-	
37	Máquina engrampadora (Fondeadora) por alambre para cajones de madera Gottert, mod. M65, año 1994, garganta de 600 mm., costura en ángulo 45° de 25 mm. x 25 mm., con motor cap. 1 Hp.-	

Por c/o de: Imp. aserradero, fábrica de cajones de madera

Fecha y Hora: Jueves 20 de Abril de 2023 - 16:15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: ANDALUCIA 301, Rincón de Milberg, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
38	Cosedora/engrampadora (Aritera) por alambre para cajones de madera, mecánica motorizada, de 2 cabezales, ancho útil hasta 600 mm. x 600 mm. de profundidad, con motor cap. 2 Hp.-	
39	Cosedora/engrampadora (Aritera) por alambre para cajones de madera, mecánica motorizada, de 2 cabezales, ancho útil hasta 600 mm. x 600 mm. de profundidad, con motor cap. 2 Hp.-	
40	Cosedora/engrampadora (Aritera) por alambre para cajones de madera, mecánica motorizada, de 2 cabezales, ancho útil 600 mm. x 600 mm. (como se encuentra, con faltantes vs., falta motor, 1 cabezal, falta carro).-	
41	Clavadora Trovarela de 4 martillos, mecánica motorizada, superficie máxima de trabajo hasta 400 mm. x 300 mm., tolva para carga superior, con motor cap. aprox. 3 Hp.-	
42	Clavadora Trovarela de 4 martillos mecánica motorizada, superficie máxima de trabajo hasta 400 mm. x 300 mm., tolva para carga superior, con motor cap. aprox. 5 Hp.-	
43	20 aprox. carros y zorras vs., metálicas, de 4 ruedas cada una.-	
43A	Burro metálico de 4 escalones y plataforma de 2.00 x 0.80 mts. y plataforma metálica de 2.07 x 1.00 mts.-	
44	Zorra hidráulica portapallets, cap. 2000 kg.-	
45	Zorra hidráulica portapallets, cap. 2000 kg.-	
46	Zorra hidráulica portapallets, cap. 2000 kg.-	
47	Pórtico transportable, luz de 3.80 x 4 mts. de altura y aparejo eléctrico Tega, mod. 30, cap. 500 kg., con carro para monorriel (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
48	Lote retirado de la venta.-	
49	Pala cargadora frontal articulada sobre neumáticos Taurus, mod. Tmv829k, con motor 4 cil. diésel turbo, cap. de balde 1 1/2 m ³ (9.162 aprox. hs.).-	
50	Implemento hidráulico levanta troncos, para pala cargadora, apertura máx. 1300 mm., cap. aprox. hasta 2 tn.-	
51	Trailer de 1 eje, medidas 3.00 x 1.80 mts., con lanza fija (para uso interno).-	
52	Turbo calefactor gas-oil Gamma, mod. Gryp-40, cap. 1050 m ³ /h, potencia 40 kw., cap. de tanque 46 lts. (transportable).-	
52A	Turbo calefactor kerosene Protemp, mod. Pt125t-kfa, cap. 125.000 btu, potencia 36.6 kw., cap. de tanque 38 lts., (transportable).-	

Por c/o de: Imp. aserradero, fábrica de cajones de madera

Fecha y Hora: Jueves 20 de Abril de 2023 - 16:15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: ANDALUCIA 301, Rincón de Milberg, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
53	7 armarios metálicos, de 2 puertas cada una y armario guarda ropa metálico de 10 gavetas.-	
54	3 escritorios rectos de 2 cajones cada uno, 2 mesas auxiliares, mueble bajo de 2 puertas con alzada, biblioteca, perchero, corcholina, 3 sillones giratorios, pizarra mágica y máquina contadora de billetes.-	
55	Sistema de seguridad VideoMan, con 16 cámaras y monitor..-	
56	8 handies Baofeng, con cargadores y batería.-	
57	Reloj control para personal Prosof, con detector de huella dactilar y reconocimiento facial.-	
58	Termotanque eléctrico/solar en inox. Thermosun, de 500 mm. de diámetro x 3 mts. de largo.-	