

Por c/o de: Industria metalúrgica y montaje, ciudad de Rosario

Fecha y Hora: Jueves 4 de Mayo de 2023 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Viamonte 4444, Rosario, Santa Fe

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Perforadora de 500 mm., de bandera, 4 velocidades, mesa rectangular de 650 mm. x 400 mm., altura máx. 1100 mm. mandril de 25 mm.-	
2	Perforadora Wecheco, mod. PC-35, mesa 440 x 440 mm., altura máx. 1000 mm., mandril 25 mm.-	
3	Perforadora automática de columna Maiorano, mod. A52, 6 velocidades, mesa rectangular de 500 x 700 mm., altura máx. total 1250 mm., altura de mesa 700 mm.-	
4	Perforadora Metabel, mesa de 420 x 370 mm., altura de mesa, mandril de 30 mm., motor trifásico Corradi RPM 1450, cv 2.-	
5	Perforadora, con mesa redonda diám. 360 mm., motor trifásico, 2.5 Hp., conopolea, mandril 30 mm.-	
6	Perforadora (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
7	Perforadora CHI, altura máx. 60 mm., mandril 20 mm., motor CLO, de 1 Hp., rpm 1425.-	
8	Sierra/Serrucho sin fin, para metales Frano, 300 mm., motor trifásico.-	
9	Cortadora para perfiles livianos Malesani, modelo Velox 520, motor trifásico, de 8 Hp.-	
10	Cizalla múltiple Boutillon, para metales.-	
11	Cizalla cortadora múltiple de metales.-	
12	Cizalla múltiple (cortadora múltiple) para metales, trifásica.-	
13	Cizalla cortadora múltiple de metales azul.-	
14	Cizalla cortadora múltiple Deutsche Ware-Bromberg, trifásica.-	
15	Punzonadora trifásica transportable.-	
16	Cilindradora, curvadora de perfiles.-	
17	Curvadora de perfiles doble T.-	
18	Trituradora (moledora) de piedras, motor 5,5 Hp.-	
19	Cilindradora curvadora de chapas acanaladas, de 1200 mm., rolos de 90 mm. de diám.-	
20	Cilindradora curvadora de chapas lisas, de 1540 mm., rollos de 95 mm. de diám.-	
21	Torno paralelo GB (Giovanni Breda) distancia entre puntas, de 2000 mm., pasaje de barras 40 mm.-	
22	Torno paralelo Awek, mod. TL 100, distancia entre puntas 1000 mm., pasaje de barras 30 mm.-	
23	Prensa Marzica uso industrial, medidas de la mesa 1700 mm. x 1200 mm. x 900 mm. de altura máx., chapón de 50 mm. de espesor.-	

Por c/o de: Industria metalúrgica y montaje, ciudad de Rosario

Fecha y Hora: Jueves 4 de Mayo de 2023 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Viamonte 4444, Rosario, Santa Fe

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
24	Copiadora fresadora HOSOI, medida de mesa 1500 x 2500 mm., recorrido 6000 mm.-	
25	Prensa hidráulica Hidroprens, cap. 20 tn., motor ACEC, 4 cv, rpm 1410.-	
26	Prensa hidráulica Iturraspe, cap. 60 tn., mesa de 320 mm. x 450 mm.-	
27	Polipasto sin motor (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
28	Polipasto Forvis, con tablero y comando, 1 tn.-	
29	Aparejo motorizado Gan-Mar, cap. 3 tn., alzada 6 mts.-	
30	Aparejo Sylvania, cap. 2,5 tn., alzada 6 mts.-	
31	Brochadora Adabor, 800 mm. de recorrido.-	
32	Brochadora Neff, de 600 mm. de recorrido.-	
33	Centro de mecanizado Siepmann, para herramientas de jardinería, filo curvo, modelo SM (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
34	Horno para tratamiento industrial Lindberg.-	
35	Horno industrial (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
36	Limadora CNA, de 500 mm. de recorrido.-	
37	Durómetro Petri.-	
38	Roscadora casera ACEC, cv 5,5, rpm 1430.-	
39	Serrucho mecánico, para metal, corte útil 300 mm. (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
40	Compresor chico monocilíndrico, trifásico.-	
41	Compresor de aire Cadeci, alta-baja, motor Czerweny, 12,5 cv, trifásico. rpm 1450.-	
42	Compresor Koan, baja-baja, con motor Corradi, cap.12,5 Hp.-	
43	Compresor Cadeci, motor a explosión Villa, arranque eléctrico, 8 Hp.-	
44	Amoladora doble de pie, trifásica, Super Electric, de 1/2 Hp., rpm 2800 (en el estado en que se encuentra y exhibe)(No funciona).-	
45	Amoladora doble de pie, trifásica.-	
46	Malacate eléctrico industrial, usos varios (náutico, tendido de redes eléctricas).-	
47	Cable de acero, de 600 mm. 7/8 por metro (A tanto c/u).-	
48	8 racks apilables (92 cm. x 51 cm. x 0.64 cm. de alto) peso 50 kg cada uno (A tanto c/u).-	
49	8 racks apilables (71 cm. x 71 cm. x 0.64 cm. de alto) peso 80 kg cada uno (A tanto c/u).-	
50	8 racks apilables (71 cm. x 71 cm. x 0.64 cm. de alto) peso 80 kg cada uno (A tanto c/u).-	

Por c/o de: Industria metalúrgica y montaje, ciudad de Rosario

Fecha y Hora: Jueves 4 de Mayo de 2023 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Viamonte 4444, Rosario, Santa Fe

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
51	8 racks apilables (71 cm. x 71 cm. x 0.64 cm. de alto) peso 80 kg cada uno (A tanto c/u).-	
52	Envolvedora paletizadora, para paquetes y cajas, manual.-	
53	Prensa manual a tornillo, mesa de 300 x 220 mm., altura máx. 200 mm.-	
54	2 reductores.-	
55	Reductor tipo ascensor Otis, relación 1-53.-	
56	Lote de llaves esclusas (50 chicas,16 grandes) (como se encuentran y exhiben).-	
57	2 extractores de aire industrial (en el estado en que se encuentran y exhiben).-	
58	Recicladores centrífugos industriales de aceite, a tanto cada uno.-	
59	2 amoladoras de banco (en el estado en que se encuentran y exhiben)(No funcionan).-	
60	2 soldadoras, 1 la Oxigena, (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
61	2 soldadoras (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
62	Soldadora rotativa Lincoln, cap.350 amp.-	
63	Soldadora rotativa (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
64	Soldadora Tauro RST, (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
65	Soldadora (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
66	Soldadora (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
67	Soldadora La Oxígena, mod. Losarc mig 355 BL (no funciona).-	
68	Soldadora La Oxígena, mod. L0sarc 450 s, con devanador 45 s (como se encuentra y exhibe).-	
69	2 motores asincrónicos, cap.150 Hp. (en el estado en que se encuentran y exhiben, a tanto cada uno).-	
70	Motor de tracción, asincrónico (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
71	5 bombas de agua (en el estado en que se encuentran y exhiben).-	
72	5 bombas de agua, para máquinas industriales, (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
73	2 carretas metálicas, de 2 ruedas.-	
74	Gato tipo ferrocarrilero (No funciona).-	
75	Torno revólver Gildemeister (en el estado en que se encuentra y exhibe) (No funciona).-	
76	Cargador (en el estado en que se encuentra y exhibe) (No funciona).-	
77	Rectificadora sin centro BSA Nº 8 (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	

Por c/o de: Industria metalúrgica y montaje, ciudad de Rosario

Fecha y Hora: Jueves 4 de Mayo de 2023 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Viamonte 4444, Rosario, Santa Fe

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
78	Rectificadora Van Norman (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
79	Rectificadora universal Norton (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
80	Perforadora radial, de 900 mm. de bandera, de 4 velocidades (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
81	120 aprox. mechas y fresas varias.-	
82	Platos de torno, lunetas, engranajes y accesorios de máquinas.-	
83	Platos de torno, lunetas, engranajes y accesorios de máquinas.-	
84	Platos de torno, luneta y accesorios de máquinas.-	
85	2 husillos de rectificadora, con lubricación por niebla de aceite, con accesorios GMN Tempo.-	
86	236 aprox. kg. de tornillos varios.-	
87	Rectificadora Kummer, 2 motores G. Meidinger.-	
88	Máquina casera fabricadora de arcos, para vibrocultivador, tipo S, ex fábrica Templar (incompleta, sin central hidráulica).-	
89	Máquina casera fabricadora de arcos, para vibrocultivador, tipo S, ex fábrica Templar (incompleta, sin central hidráulica).-	
90	2 gatos hidráulicos grandes, 450 mm. de diám. x 400 de alto, vástago de 95 mm. (en el estado en que se encuentran y exhiben).-	
91	Motor Zanello, 4 cil., turbo (sin documentación, como chatarra).-	
92	Motor Fiat 619 industrial (sin documentación).-	
93	Eje neumático Boero.-	
94	Cabina para máquina vial.-	
95	Banco de trabajo pesado, 1250 mm. de largo x 800 mm. de alto.-	
96	Cubiertas varias de autoelevador (cubiertas macizas, 1 cubierta 23 x 9-10, 5 cubiertas 650 x 10, 4 cubiertas 700 x 12, 1 cubierta con llanta 700 x 12, cubiertas inflables: 1 cubierta 750 x 10, 4 cubiertas 650 x 10, 5 cubiertas 700 x 12).-	
97	Equipo aspirador de polvo industrial.-	
98	Mármol de trazado, en acero fundido 560 x 500 x 45 mm. de espesor.-	
99	Mármol de trazado, en acero fundido 600 x 540 x 80 mm. de espesor.-	
100	Mármol de trazado, en acero fundido 600 x 500 x 100 mm. de espesor.-	
101	Mármol de trazado, en acero fundido 1660 x 780 x 150 mm. de espesor.-	
102	Banco de trabajo de madera.-	
103	Mesa de ajuste 500 x 200 mm.-	
104	Escuadras y cubos ranurados rectificados.-	

Por c/o de: Industria metalúrgica y montaje, ciudad de Rosario

Fecha y Hora: Jueves 4 de Mayo de 2023 - 15:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Viamonte 4444, Rosario, Santa Fe

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
105	Placas de aluminio 5 de diversos tamaños (1 de 1000 x 400 x 20 mm. de espesor; 1 de 900 x 470 x 20 mm. de espesor; 2 de 820 x 610 x 20 mm. de espesor; 1 de 390 x 500 x 22 mm. de espesor).-	
106	5 placas de aluminio de 1000 x 400 x 30 mm. de espesor.-	
107	Caja fuerte La Guardiania, con llave y combinación, de 1.55 mts de alto x 0.60 mts de ancho x 0.60 mts. de profundidad.-	
108	Accesorios Saladillo H3 (Hidro 3) termofusión (150 unidades codo 1 ½ pulg. (Cod. 4005), 39 unidades T (Cod. 4212), 132 unidades codo 2 pulg. A9FF (Cod. 4006).-	
109	Accesorios Saladillo H3 (Hidro 3) termofusión, 30 unidades codo SAL H3 a 90° 1 ½ pulg. FRM(H). (Cod. 4355), 40 unidades cupla Sal H3 F/R Met Mach 2 pulg. (cod. 5316), 236 unidades cupla Sal He F/R Met Mach 1 ½ pulg. (Cod. 5315).-	
110	Correas sin uso (20 correas nº B50, 10 correas nº A45, 6 correas nº A35, 22 correas SKF nº PH65PZ1687, 1687 mm., 100 correas para vehículos Mercedes Benz 1114/DP800 motor Perkins 1460 mm., 100 correas Dodge Polara, Coronado, RT, D100 1430 mm.).-	
111	Cantidad de faroles.-	
112	Faroles de chapa rectangulares (27 completos, 7 incompletos).-	
113	8 faroles de exterior grandes.-	
114	47 faroles de exterior, 46 Phillips y 1 marca Lumenac.-	
115	64 faroles de exterior grandes Phillips, mod. IP65.-	
116	15 cortinas de aire Ciarrapico Aerotécnica S.A.-	
117	12 cestos metálicos.-	
118	10 cestos plásticos, con apoya bandejas.-	
119	36 pies de mesa aluminio.-	
120	23 patas completas de aluminio.-	
121	2400 aprox. regatones plásticos de 1 pulg. y 430 conectores varios de cañerías plásticas.-	
122	16 puertas con vidrio blindado, barral de acero inoxidable, 2.60 mts. de largo x 1.06 mts. de ancho (A tanto c/u).-	