

**Por c/o de:** Por c/o de Basalto Industrial y Comercial SRL

**Fecha y Hora:** Viernes 5 de Mayo de 2023 - 15:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** RN 36, (a 1km aprox. de la entrada a ruta provincial 5), LOS CONDORES, Córdoba

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Caja volcadora hidráulica Petinari, cap. 14 m3, (portón trasero desmontado), con falso chasis.-	
2	Caja volcadora hidráulica Rossetti, mod. 015200000, año 2008, cap. 20 m3, con falso chasis.-	
3	Motoniveladora hidráulica Huber Warco, año desconocido, con motor Deutz diésel de 6 cil. con turbo, escarificador intermedio para 9 dientes (sin dientes), hoja niveladora de 4000 mm. de ancho, 11.124 aprox. hs. de trabajo (vidrio puerta lateral roto, funcionando).-	
4	(60689) Pala cargadora hidráulica articulada frontal sobre neumáticos Komatsu, mod. Wa 320-5, año 2006, dom. bcg-69, con motor Komatsu (124 kw) 6 cil. diésel con turbo, balde de 2,5 m3, 25.600 aprox. hs. de trabajo.-	
5	(61355) Pala cargadora hidráulica articulada frontal sobre neumáticos Komatsu, mod. Wa 320-5, año 2008, dom. bmq-04, con motor Komatsu (124 kw) 6 cil. diésel con turbo, balde de 2,5 m3, 15.326 aprox. hs. de trabajo.-	
6	(60638) Pala cargadora hidráulica articulada frontal sobre neumáticos Komatsu, mod. Wa 320-5, año 2006, dom. bcg-70 con motor Komatsu (124 kw) 6 cil. diésel con turbo, balde de 2,5 m3 (hs. de trabajo desconocidas) (motor montado y desarmado con faltantes, cristal frontal y lateral astillado, sin funcionar, como se encuentra y exhibe).-	
7	(60639) Pala cargadora hidráulica articulada frontal sobre neumáticos Komatsu, mod. Wa 320-5, año 2006, dom. bcg-71, con motor Komatsu (124 kw) 6 cil. diésel con turbo, balde de 2,5 m3 (hs. de trabajo desconocidas) (falta eje delantero, parte eléctrica del tablero a reparar, con faltantes, puerta lateral desmontado, vidrio frontal astillado, balde desmontado, sin funcionar, con faltantes vs., como se encuentra y exhibe).-	
8	(60634) Pala cargadora hidráulica articulada frontal sobre neumáticos Komatsu (124 kw), mod. Wa 320-5, año 2006, dom. bcg-68, con motor Komatsu 6 cil. diésel con turbo, balde de 2,5 m3 (hs. de trabajo desconocidas) (falta turbo, vidrio frontal astillado, faltantes vs., sin funcionar, como se encuentra y exhibe).-	
9	Pala cargadora hidráulica articulada frontal sobre neumáticos Komatsu, mod. Wa 500-3, año 1998, , con motor Komatsu (235 kw) 6 cil. diésel con turbo, balde de 3,5 m3, 42,569 aprox. hs. de trabajo (funcionando, camisa pinchada, como se encuentra y exhibe).-	

**Por c/o de:** Por c/o de Basalto Industrial y Comercial SRL

**Fecha y Hora:** Viernes 5 de Mayo de 2023 - 15:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** RN 36, (a 1km aprox. de la entrada a ruta provincial 5), LOS CONDORES, Córdoba

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
10	(81072) Pala cargadora hidráulica articulada frontal sobre neumáticos Komatsu, mod. Wa 470-5, año 2006, dom. bcg-72, con motor Komatsu (195 kw) 6 cil. diésel con turbo, balde de 3 m3 (hs. de trabajo desconocidas) (balde desmontado, sin funcionar, como se encuentra y exhibe).-	
11	(81063) Pala cargadora hidráulica articulada frontal sobre neumáticos Komatsu, mod. Wa 470-5, año 2006, dom. bcg-73, con motor Komatsu (195 kw) 6 cil. diésel con turbo, balde de 3 m3 (hs. de trabajo desconocidas) (sin pistón central delantero, balde desmontado, sin funcionar, con faltantes, como se encuentra y exhibe).-	
12	(119) Pala cargadora hidráulica articulada frontal sobre neumáticos Hyundai, mod. hl 770-9s, año 2013, dom. che-68, con motor Cummins (198 kw) 6 cil. diésel con turbo, balde de 4 m3, 17.833 aprox. hs. de trabajo, con balanza, cabezal Magris y pala auxiliar.-	
13	(513) Pala cargadora hidráulica articulada frontal sobre neumáticos Hyundai, mod. hl 780-7a, año 2013, dom. cpn-38, con motor Cummins 6 cil. diésel con turbo, balde de 4 m3 (hs. de trabajo desconocidas) (caja sin funcionar).-	
14	(515) Pala cargadora hidráulica articulada frontal sobre neumáticos Hyundai, mod. hl 780-7a, año 2013, dom. cra-23, con motor Cummins 6 cil. diésel con turbo, balde de 4 m3 (hs. de trabajo desconocidas) (motor sin funcionar).-	
15	Lote retirado de la venta.-	
16	Pala cargadora hidráulica articulada frontal sobre neumáticos XCMG, mod. zl50 gn, año 2016, dom. DCD12, con motor Weichai 6 cil. diésel con turbo, balde de 2,5 m3 (con motor desmontado a reparar, sale con las ruedas), chasis xcmg, nº xxug0050gcfcb05600k, motor nº 1215e014247.-	
17	Excavadora sobre oruga Poclain, mod. 300 ck, año desconocido, con motor Deutz diésel de 12 cil. en v (313 Hp.), torre giratoria 360°, con equipo cargador prepluma de 3,90 mts., balancín 2,75 mts., cap. balde 3 m3, con balde repuesto, cap. 3 m3 (hs. de trabajo desconocidas).-	
18	Camión tipo Dumper de 2 ejes Gema 3 (Belaz), mod. 540, chasis 45185, año desconocido, con motor lamz 240 diésel de 12 cil. en V, caja volcadora cap. 14 m3 (kms. desconocidos, sin funcionar, motor con faltantes, como se encuentra y exhibe).-	
19	Lote retirado de la venta.-	
20	Lote retirado de la venta.-	
21	Lote retirado de la venta.-	

**Por c/o de:** Por c/o de Basalto Industrial y Comercial SRL

**Fecha y Hora:** Viernes 5 de Mayo de 2023 - 15:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** RN 36, (a 1km aprox. de la entrada a ruta provincial 5), LOS CONDORES, Córdoba

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
22	Tolva en hierro con base de 4 patas, de 5,70 mts. de altura, de Hº upn 160 dobles, medida de tolva: boca superior de 5200 mm. x 3250 mm., boca inferior de 1760 mm. x 2200 mm., con alimentador vibratorio Somestra.-	
23	Trituradora para piedra a cono Telsmith (equipo secundario), mod. 44 sbs, serie 42230, (recibe piedra 100 mm., sale piedra 40), motor Weg, cap. 180 Hp., con equipo de lubricación Telsmith, mod. 44 sbs, año 2008, cap. 400 lts. y central hidráulica Tesmith, mod. 44 sbs, año 2008, cap. 250 lts. (se paró funcionando).-	
24	(42196) Trituradora para piedra a cono Telsmith (equipo terciario), mod. 52 sbs, serie 42196, (recibe piedra 50 mm./2 pulg., sale piedra 612/620), motor 400 Hp. con equipo de lubricación Telsmith, mod. 52 sbs, año 2009 (sin motor), cap. 350 lts. y central hidráulica Tesmith, mod. 52 sbs, año 2009, cap. 250 lts.-	
25	(42650) Trituradora de piedra a cono Telsmith (terciario), mod. 52 sbs, año 2009, (recibe piedra 50 mm./2 pulg., sale piedra 612/620) con equipo central hidráulico 52 sbs, equipo central lubricación, cap. aprox. 400 lts., completa con radiador, motor eléctrico Electric, cap. 20 Hp., tanque depósito aceite, cap. aprox. 200 lts. y bomba lubricación fv7576 (05426) (equipo reparado).-	
26	Trituradora a mandíbula Parker, tipo mk3, cap. 40 x 32, cap. de producción aprox. 400t/hs, año 1970, (tipo de piedra que produce 100 a 300), con tolva secundaria acoplable para mayor cap., alimentador y con chasis.-	
27	Máquina trituradora de piedra con hidrocono Crusher, mod. 45 N° B01665, con central hidráulica (cono Crusher), motor eléctrico Weg, potencia 3 Hp., rpm 1.420 y equipo de lubricación, con motor eléctrico Weg, potencia 5,5 Hp.-	
28	Máquina trituradora de piedra con hidrocono Symons, 4 1/4 (desarmada), con central hidráulica y ventilador centrífugo, con motor, cap. 5 Hp.-	
29	Lote retirado de la venta.-	
30	Clasificador para piedra de 3 camas en hierro, medidas de 3700 mm. x 1600 mm.-	
31	Clasificador inclinado para piedra con zaranda vibratoria Faco, mod. Mn 50020/3a serie B, medidas de 5500 x 2100 mm. (sin motor), peso total 7.850 jgs., polea de 4 canales, diám. 395 mm., eje diám. 90 mm.-	

**Por c/o de:** Por c/o de Basalto Industrial y Comercial SRL

**Fecha y Hora:** Viernes 5 de Mayo de 2023 - 15:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** RN 36, (a 1km aprox. de la entrada a ruta provincial 5), LOS CONDORES, Córdoba

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
32	Clasificador para piedra de 2 camas en hierro, medidas de 1800 mm. x 820 mm. x 320 mm., camas para eje diám. 0,40 mm., con 2 ruedas balanceadoras, diám. 450 mm.-	
33	2 chasis Boogie de ejes flotantes, con 4 mazas Cedarapids, mod. T 4170, para llantas tipo artilleras, cada una, trocha 1650 mm. y 2100 mm.-	
34	Motocompresor Holman, mod. Rotair rp120, año 1973, con motor Detroit diésel de 12 cil. en v, unidad compresora Holman, presión de trabajo 260 lvf/in2, sobre trailer de dos ejes (1 direccional) (sin neumáticos, falta radiador, sin funcionar, con faltantes vs., como se encuentra y exhibe).-	
35	Motocompresor Holman, mod. ro120p, año 1977, con motor Detroit diésel de 12 cil. en v, unidad compresora Holman (desmontada), presión de trabajo 17,9 bar, sobre trailer de dos ejes (1 direccional) (sin neumáticos, sin funcionar, con faltantes vs., como se encuentra y exhibe).-	
36	Motocompresor Holman, mod. ro120p, año 1976, con motor Detroit diésel de 12 cil. en v, unidad compresora Holman (desmontada), presión de trabajo 17,9 bar (160 lvf/in2), sobre trailer de dos ejes (1 direccional) (sin neumáticos, sin funcionar, con faltantes vs., como se encuentra y exhibe).-	
37	Motocompresor Holman, mod. ro120p, año 1977, con motor Detroit diésel de 12 cil. en v, unidad compresora Holman, presión de trabajo 17,9 bar (160 lvf/in2), sobre trailer de dos ejes (1 direccional) (sin neumáticos, sin funcionar, con faltantes vs., como se encuentra y exhibe).-	
38	Motocompresor a tornillo Joy, mod. rps 900, año 1974, con motor Detroit diésel de 8 cil. en v, cabinado, presión de trabajo 150 psig, head 187, sobre trailer de dos ejes (1 direccional) (sin neumáticos, tapa de cilindro a reparar, sin funcionar con faltantes vs., como se encuentra y exhibe).-	
39	Motocompresor Joy, tipo rps 800, serie Oe 1-342-64, presión normal de trabajo 100 lbs, 2.100 rpm, con motor Stork-Cummins de 6 cil. diésel con turbo, sobre trailer de dos ejes (1 direccional) (sin neumáticos, motor con cigüeñal cortado, sin funcionar con faltantes vs., como se encuentra y exhibe).-	
40	Motor Detroit diésel de 12 cil. en v, unidad compresora Holman y radiador (como se encuentra y exhibe).-	
41	2 tolvas tándem en hierro de 4500 mm. x 3700 mm. x 2700 mm. de altura, con 4 bocas, cap. 20 tn., con ganchos para izaje.-	

**Por c/o de:** Por c/o de Basalto Industrial y Comercial SRL

**Fecha y Hora:** Viernes 5 de Mayo de 2023 - 15:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** RN 36, (a 1km aprox. de la entrada a ruta provincial 5), LOS CONDORES, Córdoba

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
42	Tolva en hierro de 4500 mm. x 3700 mm. x 2700 mm. de altura, con 2 bocas, cap. 20 tn., con ganchos para izaje.-	
43	Motor Caterpillar, mod. v6/10, cap. 300 Hp., 1800 rpm, 8 cil en v, con turbo, con toma de fuerza y embrague (para uso interno).-	
44	Bomba para arena Galigher, mod. d6vrg200, p747772, con motor cap. 100 Hp., entrada de 6 pulg. aprox. y salida de 5 pulg. aprox.-	