

Por c/o de: Importante industria plástica y metalúrgica

Fecha y Hora: Jueves 18 de Mayo de 2023 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rue de Pompadour 80, Don Torcuato, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Lavadora de piso Portotecnica, mod. lavamatic, con motor de 1/2 HP.-	
2	Lote retirado de la venta.-	
3	Lote retirado de la venta.-	
4	Soldadora electrica por arco, mod. a6, cap. 250 amperes.-	
5	Serrucho mecanico con levante hidraulico Bitschin, cap. 330 mm. con motor trifasico de 1 HP.-	
6	Perforadora de banco, cap. 16 mm. con motor trifasico de 1/2 HP.-	
7	Cortadora sensitiva para aluminio DeWalt, mod. dw715-ar con cabezal inclinable, corte a 45 grados, doble prensa neumática, pedestal y 1 motor con mandril para barreno.-	
8	Prensa neumatica monoblock EMG, cap. 10 kN, año 2000, garganta 100 mm. y pedestal.-	
9	Prensa neumatica monoblock Bel Aire, cap. 15 kN, garganta 200 mm. con registro de altura en cabezal.-	
10	Prensa neumatica monoblock Electromatic, cap. 10 kN, garganta 100 mm. con registro de altura en cabezal.-	
11	2 Bombas dosificadoras a piston con motor, reductor y pedestal, y 2 punzonadora, 1 manual a cremallera y 1 con accionamiento neumático (ambas con pedestal).-	
12	Rectificadora sin centro con doble diamantador de piedra manual, piedra de 100 x 200 y 100 x 320 con motor de aprox. 7.5 HP.-	
13	Molino a cuchilla para plástico Piovan, mod. A3M0, año 1998, con motor trifasico de 1.7 kw, transportable con extractor de material.-	
14	Molino a cuchilla para plástico Piovan, mod. A3M0, año 1998, con motor trifasico de 1.7 kw, transportable con extractor de material.-	
15	Molino a cuchilla para plástico Tria, mod. BLT20-15BR, año 2010, con motor trifasico de 2 HP. con extractor de material.-	
16	4 Cargadores electroneumático Piovan, mod. C10, año 2012, con controlador de PLC y 2 dosificadores de Master bach.-	
17	Tolva transportable en inox., encamisado, Piovan, cap. hasta 96 kg, para secado de materia prima con base transportable.-	
18	Secador para aire comprimido Metal Plan, mod. Titan-A 070 plus, presión máx. 12 Bar, refrigerante R34, caudal 186,9 m3/h (sin uso).-	
19	2 Equipo calefactor para fluido térmico (atemperador de moldes) Piovan, mod. THN60, año 1998, (como se encuentra para repuesto) y bomba de vacio Pascal, en baño de aceite con motor trifasico de 4 HP.-	

Por c/o de: Importante industria plástica y metalúrgica

Fecha y Hora: Jueves 18 de Mayo de 2023 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rue de Pompadour 80, Don Torcuato, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
20	Central hidráulica Asis-tec, mod. teha-080-1010v-028-040-030 con motor trifasico de 2.2 kw.-	
21	Alimentador vibratorio de tornillos Dedprag, tipo- 1611-0.75-1/5, año 2010.-	
22	Máquina tampografica electroneumática Tampo tech, mod. tt90n con mesa giratoria de 500 mm de ancho para 8 estaciones.-	
23	Tren de tiro, ancho útil de 140 x 1000 mm. de largo con motor y reductor de 1 HP.-	
24	2 Caballetes tipo túneles calefaccionados con resistencias eléctricas.-	
25	2 Caballetes tipo túneles calefaccionados con resistencias eléctricas.-	
26	2 Caballetes tipo túneles calefaccionados con resistencias eléctricas.-	
27	Armadora de cajas automática Hmpack (con faltantes en estado en que se encuentra).-	
28	Impresora tampografica electroneumática de 1 color.-	
29	Transfer automático horizontal de 2 cabezal electroneumático con motor de 1.75 kw.-	
30	Prensa automática vertical de 1 cabezal electroneumático, garganta de 170 mm.-	
31	Prensa neumatica monoblock Bel Air, cap. 15 kN, garganta 200 mm con registro de altura en cabezal.-	
32	Prensa neumatica monoblock Bel Air, cap. 15 kN, garganta 200 mm con registro de altura en cabezal.-	
33	Pluma hidraulica manual Murano, cap. de 1/2 a 2 tn con patas plegables, transportable.-	
34	Pluma hidraulica transportable, cap. 1 tn.-	
35	Aparejo electrico a cadena Ganmar, para acoplar a carro de monorriel , cap. 2 tn, trifásico con cadena y botonera (nueva).-	
36	15 Aprox. motores eléctricos vs., 6 motorreductores vs., y 4 reductores vs.-	
37	Gabinetes metalicos y plasticos para comando eléctrico.-	
38	6 Mesas bajas en hierro y madera de 1,20 x 1,20 mts, 1 carro metalico de 10 niveles con bandejas extraibles y 1 carro tipo cuna para tambores.-	
39	12 Aprox. sillas metalicas Fenix, tipo laboratorio, 1 mesa de apoyo triangular y 4 pizarras.-	
40	180 Aprox. travesaños para estanteria racks porta pallets de 2300 mm x 75 mm x 60 mm.-	

Por c/o de: Importante industria plástica y metalúrgica

Fecha y Hora: Jueves 18 de Mayo de 2023 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rue de Pompadour 80, Don Torcuato, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
41	Tablero electrico completo con cableado y 6 bajadas derivadoras (Incluye un PLC con modulo adicional).-	
42	Zaranda vibratoria Rotofinish, mod. MZ con motor de 1/3 HP., de 700 x 350 mm y 1 batea para recupero de líquido refrigerante con bomba centrífuga de 0,75 HP.-	
43	Lote retirado de la venta.-	
44	Lote retirado de la venta.-	
45	2 Mesas bajas en hierro y madera, 22 aprox. cajas de herramientas vs., y gran cantidad de herramientas manuales vs.-	
46	Perforadora de banco Bta, mod. RDM-1301B, cap. 13 mm., monofásicas de 5 velocidades, 1 agujereadora sensitiva de banco, mod. TVS-6, cap. hasta 6 mm., 2 pistolas de calor Bosch y Black & Decker, 1 morsa basculante sin base, 1 prensa manual a cremallera, 1 reflector monofásico, cap. máx. de 400 w, 5 cajas para herramientas (vacías), 1 turbo calefactor a gas-oil y 1 armario metálico de 1 cuerpo y 4 puertas con estantes.-	
47	3 Balanzas digitales de banco Systel, mod. CLIPSE 30 V2, cap. máx. 31 kg, y 1 balanza digital de banco Cas, mod. PR-C, cap. máx. hasta 15 kg.-	
48	5 Balanzas digitales de banco Systel, mod- CLIPSE 30 V2, cap. max. 31 kg.-	
49	2 Banco de trabajo en hierro de 2,00 x 0,64 mts. de ancho con alzada, toma corriente, tablero electrico e iluminacion.-	
50	Cntidad de mesas, carros, estantes vs. y 1 banco de trabajo en hierro y madera de 1,60 x 0,80 mts. de ancho con morsa mecánica Chi N°2.-	
50A	6 Estanterías metálicas transportables de 1050 x 600 x 1250 mm de altura con 5 niveles cada una.-	
51	Puesto de armado neumático con 2 prensas laterales, mesa de 1,50 x 0,60 mts de ancho con engrasadora neumática.-	
52	Compresor de aire compacto Bta, con motor monofásico, doble cabezal con carro transportable.-	
53	Pluma hidraulica manual Mil, cap. máx. 2 Tn, transportable con patas rebatibles.-	
54	Banco de trabajo con 2 puestos neumáticos de 4,00 x 0,64 mts. de ancho con alzada, iluminación, 2 prensas neumáticas y 3 tableros.-	
55	Prensa neumatica monoblock Bel Air, garganta 160 mm. con cilindro neumático, cap. 150 psi, cilindro con regulación de altura, tablero, regulador y pedestal de 0,90 x 0,70 mts. de ancho.-	

Por c/o de: Importante industria plástica y metalúrgica

Fecha y Hora: Jueves 18 de Mayo de 2023 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rue de Pompadour 80, Don Torcuato, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
56	Banco de trabajo con 1 puesto neumático de 4,00 x 0,64 mts de ancho con alzada, iluminación, 1 prensa neumática monoblock Bel Air, garganta 160 mm. con cilindro neumático, cap. 150 psi, cilindro con regulación de altura, tablero y regulador de aire.-	
57	10 Aprox. tachos de residuos.-	
58	2 Escritorios L en melamina y aluminio, para 1 y 2 puestos de trabajo (1 de 1,60 x 1,40 mts y 1 de 2,20 x 2,60 mts.), 2 mesas altas tipo bar (triangulares), 1 armarios, 1 mueble bajo de 2 puertas cada uno (ambos en PVC), y 1 mesa aux. en juegos de melamina y aluminio de 1,80 x 0,60 mts de ancho.-	
59	2 banco de trabajo en hierro (tipo carro) de 2,00 x 0,80 mts de ancho con alzada, iluminación, 1 tablero y 2 balanceadores de herramientas.-	
60	1 Arco tipo T para iluminación de 3,85 x 1,25 mts de ancho, con 3 plafones y tablero eléctrico, y 11 aprox. tableros metálicos informativos de 0,70 x 1,70 mts de altura.-	
61	2 banco de trabajo en hierro (tipo carro) de 2,00 x 0,80 mts de ancho con alzada, iluminación, 1 tablero y 2 balanceadores de herramientas.-	
62	40 Aprox. sillas, sillones y taburetes vs., para oficinas y laboratorios (como se encuentran).-	
63	Prensa monoblock, cap. 150 psi, 1 remachadora neumática de 2 columnas y 1 tablero con plc Unitronics con mesa de 0,90 x 0,70 mts de ancho.-	
64	Prensa neumatica monoblock Tox, mod. pressotechnik, cap. 90 psi, hasta 6 bar, cabezal regulable hasta 400 mm., garganta de 160 mm. con mesa de 740 x 900 mm. de ancho y PLC.-	
65	Perforadora de banco Barbero, mod. Abm 19/23 con mesa giratoria de altura regulable a cremallera, cap. 23 mm. con motor trifásico de 550 w, 1 banco de trabajo en hierro de 2,00 x 0,70 mts. de ancho y 1 banco aux. en hierro y madera de 1,40 x 0,60 mts. de ancho con morsa de cierre rápido.-	
66	Perforadora de banco Chi, mod- E13/16, cap. 16 mm y motor trifasico de 1 hp, 1 banco de trabajo en hierro y madera de 1,40 x 0,80 mts de ancho y 1 banco de trabajo en hierro y madera de 1,40 x 0,60 mts de ancho.-	
67	Perforadora de banco Barbero, mod. Abm 16 con mesa giratoria de altura regulable a cremallera, cap. 16 mm. con motor trifásico de 450 w con pedestal.-	
68	Agujereadora/fresadora de banco (china) con mesa en cruz medidas 730 x 210 mm., con retardo, morsa matricera giratoria de 100 mm., juego de boquillas, columna de altura regulable a cremallera y motor de 2 HP.-	

Por c/o de: Importante industria plástica y metalúrgica

Fecha y Hora: Jueves 18 de Mayo de 2023 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rue de Pompadour 80, Don Torcuato, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
69	1 mueble bajo metalico, 1 biblioteca, 1 armario metalico de 4 puertas, 1 mueble de 2 puertas en melamina y cerramiento en caño estructural con malla cima de 5,80 x 2,20 mts de ancho con hoja corrediza.-	
70	Escritorio en melamina con base en aluminio en L, medidas 3.30 x 0.65 mts., con frente de paneles tipo tabique en melamina y vidrio, y cerramiento tipo pañol en U medidas 2.55 x 2.10 mts.-	
71	Batería de 4 tambores, cap. 200 lts. c/u, con resistencias eléctricas, bases metálicas y 4 pallets plásticos antiderrame.-	
72	Agujereadora de pie de 12 velocidades Bta, mod. rdm-1602f, cap. 16 mm., motor trifasico., con mesa de altura regulable a cremallera, bascula digital Moretti, cap. 150 kg., batea plastica antiderrame y mesa auxiliar metalica.-	
73	3 cuerpos de estanterías rack porta pallets de 6 niveles c/u. (modificada tipo picking) medidas de 2.60 mts. de altura x 0.60 mts. de profundidad, patas de 70 x 80 mm., con travesaño de 2300 mm.-	
74	Bomba de vacio Pascal, mod. senior 6, cap. 66 m3/hs., motor trifasico de 2 HP., 1400 rpm., con pulmon vertical cap. 300 lts. aprox.-	
75	2 Bombas dosificadoras cap. de dosificación variable, con motor trifásico de 0.33 HP. c/u.-	
76	Bomba de extracción electromecánica para líquidos viscosos en tambor de 200 lts., con motor y reductor trifasico de 2 HP. y plataforma electromecánica para levante de tapas.-	
77	Banco de trabajo en hierro con alzada medidas de 1.90 x 0.70 mts., con morsa mecanica Barbero n° 4, mueble bajo metálico de 2 puertas, 2 armarios metálicos de 2 y 4 puertas. 1 cajonera metálica de 2 cajones, 2 pizarras mágicas, 1 cesto de residuo, mesa auxiliar en madera y aluminio.-	
78	Cabina de pintura medidas 2.45 x 1.50 mts., x 2.40 mts de altura, con iluminación y equipo de aspiración (se entrega hasta la 1er brida, conexión).-	
79	Horno de secado medidas de 6.15 x 1.75 mts. x 2.30 mts. de altura, tablero, persiana eléctrica y extractor.-	
80	Escritorio en hierro y madera de 4 cajones, estanteria metalica modular de 6 niveles, armario metalico de 4 puertas, mesa metalica auxiliar transportable y batea de lavado de piezas con iluminación.-	
81	Cerramiento metálico (tipo jaula) medidas de 3.36 x 3.60 mts., con porton doble hoja.-	

Por c/o de: Importante industria plástica y metalúrgica

Fecha y Hora: Jueves 18 de Mayo de 2023 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rue de Pompadour 80, Don Torcuato, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
82	8 cuerpos de estanterías rack porta pellets de 2 y 3 niveles + piso, bastidores de 4.00 mts. de altura x 0.50 mts. de prof. patas de 40 x 80 mm., travesaños tipo cajón y doble t, medidas 2.30 mts. de largo, cap. 1000 kg. por nivel.-	
83	Estanteria clasificadora metálica para materiales de 4 cuerpos y 6 niveles, medidas de 2.85 x 1.50 mts. x 2.00 mts. de altura.-	
84	Estanteria metalica clasificadora de 2 niveles + piso, medidas de 2.45 x 0.80 mts. x 2.20 mts. de altura y 33 aprox. bidones plasticos.-	
85	350 aprox. cajones clasificadores apilables en pvc medidas de 500 x 300 mm. x 200 mm. de prof.-	
86	500 aprox. cajones apilables en pvc medidas de 500 x 340 mm. x 290 mm. de prof.-	
87	Cuerpo cerradora de caja Dg y platina para transfer medidas de 1.15 x 1.30 mts.-	
88	16 aprox. pallets plásticos antiderrame Ecoway medidas de 1.30 x 0.90 mts. x 0.35 de prof.-	
89	Cerramiento metalico para 4 compartimiento medidas de 6.00 x 1.85 mts. 2.30 mts. de altura, con 4 portones, techo, divisiones interiores, con tambores y bidones. (sin pallets antiderrame).-	
90	Equipo de aspiración con sistema de sacudido neumático de mangas, base conica, 4 patas y equipo centrífugo lcm, mod. itf150, con motor trifasico de 5,5 HP. y conductos interiores.-	
91	Compresor de aire a tornillo Dmd, mod. efficiens 1000ev, cap. 8 bar, 50 HP. año 2019., (25.680 aprox. horas de uso.)-	
92	Compresor de aire a tornillo Dmd, mod. efficiens 600ev, tipo eu30, cap. 8 bar, 30 HP. año 2013., (37.900 aprox. horas de uso.)-	
93	Equipo secador de aire Dmd, tipo pe6a350, año 20013, presión máx. 10 bar, 6.000 l/min., con filtro separador de líquidos, filtro coalescentes y cerramiento metalico medidas de 6.00 x 1.80 mts., x 230 mts. de altura, con porton doble hoja y techo.-	
94	4 equipos centrífugos lcm, mod. itf 165 sa4, caudal 90 m3/h., con motor trifasico de 2 HP. c/u.-	
95	5 cuerpos de estanterías rack porta pellets de 2 y 3 niveles + piso, bastidores de 4.00 mts. de altura x 0.50 mts. de prof. patas de 40 x 80 mm., travesaños tipo cajón y doble T, medidas de 2.30 mts. de largo, cap. 1000 kg. por nivel.-	

Por c/o de: Importante industria plástica y metalúrgica

Fecha y Hora: Jueves 18 de Mayo de 2023 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rue de Pompadour 80, Don Torcuato, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
96	2 equipos centrífugos lcm, mod. itf 165 sa4, caudal 90 m3/h., con motor trifasico de 2 HP. 1400 rpm. c/u.-	
97	Torno mecanico paralelo, mod. c0632a, entre punta 1.00 mts., 180 mm. de volteo sobre bancada, luneta, media luneta, plato de 3 mordazas, engranajes y torre de cambio rápido.-	
98	Cinta de transporte a cangilón de 3 tramo medidas de 4.50 x 0.23 mts., con motores y reductores.-	
99	Afiladora de herramientas mesa de 1000 x 150 mm.-	
100	2 equipos centrífugos lcm, mod. itf 182 sa4, caudal 120 m3/h., con motor trifasico de 2 HP. 1400 rpm. c/u.-	
101	Cabina de pintura medidas de 5.10 x 2.54 mts., x 2.10 mts. de altura, banco de trabajo en hierro y madera con entrepiso, morsa n°5 y 2 ficheros metalicos de 4 cajones c/u.-	
102	Pulidora vibratoria, diámetro de 1.00 mts., con interior ebonitado y motor.-	
103	Transformador trifasico Siemens, mod. avtof132e, 2 x 300 amp., 110 kv., 50 hz.-	
104	4 Zorras hidráulicas manuales, cap. 2000 kg c/u.-	
105	2 Burros metalicos transportable de 7 y 8 escalones mas descanso, transportable.-	
106	Plumín fijo con base transportable, con aparejo electrico monofasico (chino), mo.- KB-PA500A, cap. 500 kg con linga.-	
107	Elevador hidráulico matricero manual Mil (tipo- carretilla elevadora para pallets), cap. aprox. 1500 kg.aprox. con uñas.-	
107A	Elevador hidráulico matricero manual (tipo- pequeño gigante), cap. aprox. 1000 kg con uñas, transportable.-	
108	Portico transportable de 2,15 mts de luz x 2,60 mts. de altura, desarmable con aparejo electrico trifasico a cadena Kommmberg, mod- Pro Master, cap. 2 tn.-	
109	Molino triturador para plastico Hr, mod. HSS-230-A, con motor trifasico de 5 HP. 4000 w.-	
110	Molino triturador para plastico Hr, mod. HSS-230-A, con motor trifasico de 5 HP. 4000 w.-	
111	Molino triturador para plastico Hr, mod. HSS-230-A, con motor trifasico de 5 HP. 4000 w.-	
112	Molino triturador para plastico Tria, mod. JM32-20BR, año 2012 con motor trifasico de 4 HP.-	

Por c/o de: Importante industria plástica y metalúrgica

Fecha y Hora: Jueves 18 de Mayo de 2023 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rue de Pompadour 80, Don Torcuato, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
113	Equipo calefactor de moldes Hr, tipo- HMC6HE, trifásico con motor de 6 kw y 1 secador de aire Air Dryers, mod. LW-50 AC con motor monofasico de 1,5 HP. (en el estado que se encuentra y se exhibe).-	
114	Tambor pulidor metálico, de doble compartimiento, cap. máx. hasta 100 kg con motor y reductor trifásico, cajones de descarga y cerramiento con tapa frontal.-	
115	Horno eléctrico de secado Simcic, con interior en inox. , carro extractor, 6 bandejas perforadas, display digital y control de temperatura y 1 mueble bajo metalico con puerta persiana y mesa aux. en hierro.-	
116	Horno eléctrico de secado Exoterm, con interior en inox. , carro extractor, 6 bandejas perforadas, ventilación forzada, display digital y control de temperatura.-	
117	Inyectora de zamac L.K. Machinery, mod. DC30, serie- classic, diámetro de husillo 30 mm, fuerza de cierre 950 kn, cap de inyeccion 180 grs, potencia 25 kw.-	
118	Inyectora para plastico Kraussmaffeï, mod. 40-220-C1, año 1997, diámetro de husillo 40 mm., fuerza de cierre 400 kn, cap de inyección 137 gramos, potencia 30 kw, peso del equipo 2.300 kg.-	
119	Inyectora para plastico Battlenfeld, mod. 1000/500, año 1997, diámetro de husillo 50 mm., fuerza de cierre 1000 kn, cap. de inyección 392 grs, potencia 40 ke peso del equipo 4.250 kg.-	
120	Inyectora para plastico Kraussmaffeï, mod. 200-1400-C1, año 1999, diámetro de husillo 70 mm., fuerza de cierre 2000 kn, cap de inyección 800 grs, potencia 90 kw, peso del equipo 10.500 kg.-	
121	Balancin automatico, Mach, mod- PAM25D, año 2009, cap. 25 tn, freno y embrague neumático, sobre mesa, motor trifasico de 3 hp, con cabina insonorizada y devanador con alimentador de flejes Mach, mod- AZ1/1.-	
122	Fresadora de torretas N°2 (china), mod. ZX6350ZB con cabezal giratorio y basculante, árbol porta fresas, mesa de 1250 x 320 mm de ancho con movimientos rapidos motorizados, mesa/plato divisor Vertex con diámetro de 200 mm, morsa matricera giratoria Vertex, recta de 150 mm, juego de boquillas con adaptador, juego de paralelas vs., juegos juegos de morsetos para fijación con reglas digitales en 3 ejes y accesorios vs.-	

Por c/o de: Importante industria plástica y metalúrgica

Fecha y Hora: Jueves 18 de Mayo de 2023 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rue de Pompadour 80, Don Torcuato, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
123	Fresadora de torretas N°3 Lagun, mod. FTV-3 con cabezal giratorio y basculante, mesa de 1370 x 280 mm. de ancho, morsa matricera giratoria, recta de 150 mm., 2 juego de boquillas con adaptador y juegos juegos de morsetos para fijación con reglas digitales en 3 ejes.-	
124	Rectificadora plana tangencial Ader, mod. MD820, año 2017, de 500 mm. de recorrido con plato magnético de 400 x 200 mm., balanceador de piedras, morsa giratoria basculante, recta de 100 mm. y lubricación forzada manual.-	
125	Rectificadora plana tangencial Normatic, mod- RTN-60, año 1966, de 600 mm. de recorrido con plato magnetico de 610 x 200 mm., mesa basculante matricera de 240 x 160 mm. de ancho y diamantador de piedra manual.-	
126	Agujereadora/fresadora de banco Toptech, mod- DM45L, cap. hasta 45 mm, de 12 velocidades con avance automático, altura regulable a coliza con cabezal basculante, mesa tipo cruz de 1000 x 240 mm de ancho, morsa matricera giratoria, recta de 125 mm, equipo de refrigeración por bomba y mueble tipo pedestal inferior.-	
127	Serrucho a sin fin Ader, mod. UE-712SB, año 214, cap. hasta 178 mm de diametro con bomba de lubricación y motor trifasico de 1 hp, transportable.-	
128	Soldadora electrica Tig Tauro, mod. AC DC 300 (inverter), cap. 300 amper con panel digital, torcha, reguladores, manómetros y carro de transporte (sin tubo).-	
129	Soldadora electrica semi automatica mag-mig Intraud, mod. MIg260 T turbo, con pinza, torcha, regulador, manometro (sin tubo), transportable.-	
130	2 Banco de trabajo en hierro y madera con entre piso (1 de ellos con cajones), con 2 morsas mecánicas N°3 y 2 estanterías bajas metálicas aux. de 3 estantes c/u (sin contenido).-	
131	Cantidad de herramientas vs.-	
132	Tablero de pared conteniendo herramientas y llaves vs. Bremen y Bahco.-	
133	2 Amoladoras doble de banco, trifásicas con motor de 3 1/4 HP. c/u con pedestal.-	
134	Banco de trabajo en hierro reforzado de 2300 x 650 mm. de ancho con 1 bigornia y 4 morsas mecánicas en distintos tamaños.-	
135	Soldadora electrica por arco monofásica Gamma, mod. Turbo 265, cap. 210 amper con pinza y cable, y cortadora sensitiva para metales Maktec, mod. MT240 para discos de 355 mm. de diámetro, cap. de motor 2000 w.-	

Por c/o de: Importante industria plástica y metalúrgica

Fecha y Hora: Jueves 18 de Mayo de 2023 - 16 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rue de Pompadour 80, Don Torcuato, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
136	Carro para soldadura autogena con pico, regulador, manometro, garrafa de 10 kg (sin tubo).-	
137	Banco de trabajo en hierro con entrepiso de 2500 x 650 mm de ancho, con mesa carro y marmol de ajuste de 400 x 400 mm en granito negro con pedestal (sin contenido).-	
138	Banco de trabajo en hierro y madera con entrepiso, 2 cajones, morsa mecánica Cañón y estantería metálica modular con cajones clasificadores (sin contenido).-	
139	4 Armarios metalicos (tipo morwin) de 2 y 4 puertas con estantes interiores (sin contenido).-	
140	Amoladora doble de banco Barbero, mod. 1T, con motor trifasico de 1 HP.-	
141	Balanza digital Ispisa, mod. XK3190-A15, cap. hasta 50 kg, monofásica.-	
142	50 Aprox. llaves fijas y estriadas vs., con carro aux. en hierro y madera.-	
143	Cantidad de herramientas vs.-	
144	27 Aprox. máquinas portátiles neumáticas, 2 balanceadores para máquinas y piedras montadas vs.-	
145	Calibre de altura kanon hasta 300 mm, 1 base magnetica para reloj comparador, 1 base eléctrica para imantar y 2 calibre vs. hasta 150 mm. (2 de ellos digitales).-	
146	4 Multímetros digitales vs., y 1 pinza amperometrica.-	
147	2 Taladros Makita, mod. HP1630 y HP1640, cap. hasta 13 mm c/u.-	
148	Lote retirado de la venta.-	
149	2 Amoladoras eléctricas de mano, 1 caladora electrica Bosch, mod- PST65PE, 1 pistola de calor Skill, cap. 2000 w con panel digital y 3 selladoras de bolsas de 200 y 400 mm. de ancho útil.-	
150	Amoladora eléctrica angular Makita, mod. GA9040, cap. de disco 230 mm., 2600 w, 6600 rpm y 1 taladro martillo rotopercutor con inversor de marcha Makita, mod. HR2470, 780 w, 1100 rpm.-	
151	Carro metálico con alzada conteniendo 30 aprox. llaves combinadas y estriadas vs., 8 llaves de impacto, 1 llave francesa y herramientas vs.-	
152	Cantidad de mechas, machos, porta machos, calisuares fijos y extensibles, terrajas y porta terrajas.-	
153	4 Bancos de trabajo en hierro y madera transportable, (3 de ellos con alzada e iluminación), de 2,00 x 0,80 mts. c/u.-	
154	3 Ventiladores industriales de pared Luft y 2 ventiladores industriales (kacemaster y MT Home), diámetros de 800 mm.-	

Por c/o de: Importante industria plástica y metalúrgica**Fecha y Hora:** Jueves 18 de Mayo de 2023 - 16 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Rue de Pompadour 80, Don Torcuato, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
155	16 Aprox. ventiladores industriales de pared vs., y 5 ventiladores industriales de pie vs.-	
156	7 Armarios metalicos de 4, 8, 10 y 12 gavetas.-	
157	Arco detector de metales Datax, 1 molinete en inox., para tarjeta magnetica, 1 barral corto en inox. y 1 reloj digital de pared.-	
158	3 escritorios en L con base en aluminio y tapa en melamina, 3 mesas para oficina con base en aluminio y tapa en melamina y 6 sillones de oficina.-	
159	Escritorio de 2 cajones enchapado en melamina wengue, 1 mesa de oficina con base en aluminio y tapa en melamina, 1 estantería baja, 1 biblioteca de 1 cuerpo y 1 silla y sillón de oficina.-	
160	Mueble de recepcion con base en laca blanca, tapa de vidrio de 3,50 x 0,72 mts de ancho con sillón ergonómico de oficina.-	
161	3 Mesas triangulares con base en aluminio y tapa en melamina, diámetro aprox. de 1,25 mts., con 8 sillas tapizadas y 3 mesas aux. en juego de 1,80 x 0,60 mts de ancho.-	
162	9 Taburetes en hierro y madera y 1 planta decorativa de interior con maceta.-	
163	Freezer pozo Presvac, cap. aprox. 150 lts, escritorio en L y mesa auxiliar.-	
164	Lote retirado de la venta.-	
165	Durometro de banco motorizado Petri, mod- MP20, año 1979, sistema Rockwell/Brinell, cap. hasta 250 kg con accesorios.-	
166	1900 aprox. kg. de cables de aluminio, distintos tramos (en el estado en que se encuentran y exhiben).-	
167	Autoelevador Yale, año 2005, cap. 1.5 tn., altura máx. de 3.70 mts., horas de uso desconocidas (no enciende, en el estado en que se encuentra y exhibe).-	