

Por c/o de: Industria Metalúrgica, estampado, conformado y tratamiento de chapa

Fecha y Hora: Jueves 1 de Junio de 2023 - 14:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Garibaldi 1841 Villa Luzuriaga, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Terrajas, comparadores, calibres, tapones, piedras esmeriles, muñeco de garlopa 200 mm., con 2 cuchillas.-	
2	Comparador, pasa no pasa.-	
3	3 calibres mecánicos de 500 mm., 300 mm., calibre de profundidad 200 mm., micrómetro 75/100 mm.-	
4	Amoladora doble eje, Motor 0,5 Hp.-	
5	Punzonadora manual a cremallera, garganta de 200 mm.-	
6	Agujereadora de banco profesional BTA, mod. RDM1301b, cap. 13 mm., diámetro de 0 a 13 mm. 5 velocidades, 500 a 2500 rpm., monofásica.-	
7	Amoladora doble eje, motor Mogar, de 0.5 Hp., trifásico 2800 rpm.-	
8	Sierra sensitiva Gamma, con morsa.-	
9	Porta agujereadora Gamma, mesa de 180 x 180 mm.-	
10	2 morsas Número 2 y Número 5.-	
10A	Balancín frontal, cap. 60 tns. (sin motor, sin sobremesa).-	
11	3 platos para torno, 1 tornillo, 1 luneta, 1 reductor.-	
11A	Máquina ensambladora de remaches capsulados de 2 componentes, motor 1 Hp.-	
12	22 aprox. matrices para producción de botones.-	
12A	Máquina ensambladora de remaches capsulados de 2 componentes, motor 1 Hp.-	
13	Serrucho mecánico Bitschin, de 400 mm., motor Motorarg de 1.5 Hp., 1450 rpm., trifásico.-	
13A	Máquina ensambladora de remaches capsulados de 2 componentes, motor 1 Hp.-	
14	Amoladora doble, con muñeco pulidor y banco de trabajo, motor ¾ Hp., monofásica.-	
14A	Máquina ensambladora de remaches capsulados de 2 componentes, motor 1 Hp.-	
15	Tubo de argón/oxígeno, de 50 lts. y tubo de argón/oxígeno 40 lts.-	
15A	Máquina de ensamblaje de botones de jeans, de 13 mm., con manual de uso.-	
16	Desbobinador de chapa, ancho 150 mm.-	
16A	Soldadora de punto, capacidad 10 kva.-	
17	Enderezadora de barras redondas y cuadradas, hasta 40 mm. y cuadradas de 40 x 40 mm., 3 rodillos superiores y 3 inferiores (sin motor).-	
17A	Pestañadora manual, ancho útil 1000 mm., espesor máximo 1,2 mm.-	
18	Punzonadora (monopunzón) combinada Raver, para corte de barras redondas y cuadradas, a pedal, con gatillo (sin motor).-	

Por c/o de: Industria Metalúrgica, estampado, conformado y tratamiento de chapa

Fecha y Hora: Jueves 1 de Junio de 2023 - 14:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Garibaldi 1841 Villa Luzuriaga, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
18A	500 mangueras hidráulicas Good Year BurgaFlex Hose 3055-08 SAE J2064 tipo C.-	
19	Conformadora de tablillas, para cortina, 8 pasos, con cabeza de turco.-	
20	Conformadora de tablillas, para cortina bombé, 6 pasos, con corte al vuelo.-	
21	Limadora Huce, mod. tipo 4, de 600 mm., con cubo porta herramientas de 300 x 420 mm.-	
22	Limadora Wecheco-Italveneta, mod. L-72, 720 mm. de carrera, con morsa y cubo porta herramientas de 400 x 670 mm.-	
23	Compresor monocilíndrico, con motor Rosh 1 Hp., 1450 rpm, monofásico.-	
24	Prensa troqueladora Fran-Sper, capacidad 40 tn., tamaño de mesa 880 mm x 500 mm., doble biela, con retardo, motor 4 Hp.-	
25	Sierra circular Carborundum, mod. 20-20, sistema de corte, por disco esmeril, diámetro disco 508 mm., diámetro eje 25 mm., velocidad de corte 7 mm., 20 Hp., 2674 rpm., con discos de repuesto.-	
26	Limadora Klopp Solingen Wald, con cubo, morsa nº 5, movimientos motorizados, con herramental de corte varios, carrera 700 mm.-	
27	Fresadora vertical Jaspar, mesa 2000 mm., con plato divisor, mod. N°2.-	
28	Accesorios, fresas, herramental, para fresadora vertical Jaspar, mod. N°2.-	
29	Balancín FAM, cap. 70 tns., con retardo, 70 golpes/min., con barras tensadoras, sobremesa de 700 x 550 mm., carrera variable.-	
30	Torno mecánico paralelo Progres, mod. MD420, 1000 mm. entre puntas, volteo sobrecargada 420 mm., bancada prismática, puente desmontable, volteo bajo bancada 580 mm., con luneta y media luneta, platos de 3 y 4, engranajes completos.-	
31	Conformadora de perfiles C, 9 pasos, ancho 400 mm., 70 mm. x 250 mm. x 1.6 mm. de espesor, con sistema de corte por sierra circular, con herramental, para perfiles U y C, separadores y rodillos, motor 4 kw.-	
32	Cizalla Kant, empalmadora/soldadora de flejes, ancho 250 mm., espesor 2 mm., con equipo soldador Miller.-	
33	Prensa alta velocidad CVA, cap. 35 tns., origen Inglaterra, sistema cigüeñal ascendente, mesa ancho fleje 160 mm., golpes minuto 180, carrera 30 mm., Identificación M3, alimentador mecánico, rodillos de extracción de scrap.-	

Por c/o de: Industria Metalúrgica, estampado, conformado y tratamiento de chapa

Fecha y Hora: Jueves 1 de Junio de 2023 - 14:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Garibaldi 1841 Villa Luzuriaga, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
34	Prensa mecánica CVA, cap. 25 tns., prensa de alta velocidad 25 tons., 250 golpes/minuto 380 volts trifásico, motor principal 7.5 Hp., 1440 rpm., bomba hidráulica de 0.25 Hp., ancho de fleje 180 mm., limentador automático mecánico de 180 mm. y salida con triturador de scrap con cizalla, distancia entre columnas lardo 240 mm., ancho 220 mm., recorrido del cepo 95 mm regulable, freno y embriague neumáticos.-	
35	Prensa alta velocidad CVA, cap. 50tns., Inglaterra, sistema cigüeñal ascendente., mesa ancho fleje 300 mm., golpes minuto 180, carrera 30 mm., identificación 04, alimentador mecánico, rodillos de extracción de scrap.-	
36	Planchador de 1250 mm., 9 rodillos, 4 superiores y 5 inferiores y 2 rodillos de tracción, diámetro de rodillos 95 mm.-	
37	Fresadora matricera Ruizma, mesa de 800 mm., con morsa.-	
38	Torno Visargentina, de 1500 mm. entre puntas, con platos de 3 y 4 mordazas, luneta y media luneta, engranajes.-	
39	Torno MHA, de 1500 mm. entre puntas, bancada prismática 1800 mm., con platos de 3 y 4 mordazas, con luneta y media luneta.-	
40	Balancín V&O, cap. 120 tns., 70 golpes minuto, mesa 1000 x 700 mm., carrera regulable, distancia mesa a cepo punto máx. sup. 370 mm., regulación de altura 100 mm.-	
41	Balancín, cap. 250 tn., mesa 1400 X 800 mm., sobremesa 1400 X 800 mm., con riendas, colchón neumático, cepo de 1000 mm. x 700 mm., motor Zerweny 18.5 kw (25Hp), distancia máxima entre mesa superior e inferior 550 mm., ajuste mesa superior 100 mm., con compensadores neumáticos Niagara.-	
42	Prensa enfardadora manual a cremallera, tamaño del fardo 560 x 500 x 700 mm.-	
43	Prensa enfardadora manual a cremallera, tamaño del fardo 514 x 380 x 740 mm.-	
44	Prensa troqueladora Fran-Sper, capacidad 40 tns., tamaño de mesa 450 mm X 420 mm., doble biela con retardo, motor 5.5 Hp.-	
45	Máquina de ensamble de botones de jeans, de 13 mm.-	
46	3 balancines frontales (cabezales) de 2 tn.-	
47	Máquina ensambladora de botones de 13 mm.-	

Por c/o de: Industria Metalúrgica, estampado, conformado y tratamiento de chapa

Fecha y Hora: Jueves 1 de Junio de 2023 - 14:30 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Garibaldi 1841 Villa Luzuriaga, Villa Luzuriaga, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
48	Planchador de flejes 390 mm., ancho de fleje 390 mm x 0,5 a 3 mm., cantidad de rodillos 7 (3 sup + 4 inf), rodillos de tracción (pinch roll) 2 de 120 mm. diámetro, transmisión en todos los rodillos, por engranaje y cadenas, motor General Eléctric de 2 Hp. 1450 rpm, trifásico con reductor.-	
49	Agujereadora MD, 4 husillos, movimientos hidráulicos, potencia de motor 1 hp, 380 V trifásica.-	
50	Cortadora de caños automática, hasta 4 pulg., avance neu., 500 mm., sierra de corte al vuelo, corte en 90°, motor Adas 7.5 hp., 950 rpm, fabricado bajo licencia de elettromecánica Enrico Bezzi sa., milano Italia.-	
51	Torno Wing, modelo L 1440 top, de 1000 mm. entre puntas, volteo sobre bancada 358 mm., volteo sin bancada 502 mm., voltaje 380v 2 Hp., pasaje de barra de 38 mm., plato de 3 y 4 mordazas, todos los engranajes para los distintos avances y roscado, luneta y media luneta, porta cambio rápido.-	