

Por c/o de: Ind. del panificado y productos frescos**Fecha y Hora:** Miércoles 27 de Septiembre de 2023 - 14:45 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eva Perón 782, Lomas del Mirador, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Equipo de agua fría (tipo chiller) con intercambiador de frío a placas en inox., con motor de refrigeración tipo bocha, cap. aprox. 1 Hp, con tanque reserva 500 lts., con bomba clorinadora.-	
2	2 equipos condensadores, con evaporadores de 4 forzadores c/u, para refrigeración de salas de trabajo.-	
3	Equipo de recirculación de aire natural con conductos en zinc para distribución de aire en planta baja con forzador principal de 3 Hp, diámetro aprox. 800 mm. con panel para filtros intercambiables (sin filtros).-	
4	Equipo evaporador de efluentes Mp, en inox. con quemador eléctrico a gas natural, tablero de control con PLC, cap. 500 lts., control de nivel, control de temperatura y puesta en marcha.-	
5	Cámara de frío con paneles en zinc, medidas de 4,65 x 1,73 x 3,00 mts de altura con 2 equipos Acmar y 2 forzadores, cap. 1 Hp.-	
6	2 equipos de frío blindados para cámara de frío, cap. 1 Hp, refrigerante R22.-	
7	4 Motocompresores Acmar para Cámara de frío, cap. 1,5 hp con evaporadores.-	
8	2 equipos blindados para cámara de frío, motores bocha, cap. 3 Hp, refrigerante R22 con evaporadores.-	
9	Compresor de aire cuatricilíndrico Marsiglione, con motor trifásico de 7,5 Hp, caudal 750 lts/min, presión 9 kg/cm2.-	
9A	Compresor de aire tricilíndrico Bologna con motor trifásico de 7,5 Hp.-	
10	Equipo cargador de harina para máquinas de amasado en acero inox., con accionamiento a tornillos, derivación de materiales neumáticos, cap. de tolva 200 kg.-	
11	Amasadora industrial Fornisur, cap. hasta 200 kg de masa, vuelco motorizado mecánico con motor trifásico de 25 Hp.-	
12	Amasadora industrial GR en inox., cap. hasta 200 kg de masa, vuelco motorizado con motor trifásico, cap. 15 Hp.-	
13	Línea de laminado de masas compuesta por: 1 formadora de hoja Fornisur de 4 cilindros con 2 motores, laminadoras primaria Fornisur, 3 laminadoras de tren de laminados, 4 cintas de tren de laminado y 4 Variadores de velocidad Shneider, (cap. de producción para alimentar line de corte hasta 5000 docenas/hs, de tapas de empanadas).-	
14	120 aprox. cajones apilables ciegos (tipo batea), medidas de 600 x 400 x 200 mm. de profundidad.-	

Por c/o de: Ind. del panificado y productos frescos**Fecha y Hora:** Miércoles 27 de Septiembre de 2023 - 14:45 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eva Perón 782, Lomas del Mirador, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
15	140 aprox. cajones apilables para transporte de panificados, medidas de 550 x 350 x 230 mm. de profundidad.-	
16	3 guardarropas metálicos para personal de 8 gavetas c/u y 2 banco en hierro y madera.-	
17	Cortadora de rodajas para pan de miga Argentinal, con motor trifásico y pistón de alimentación neumática.-	
18	Máquina extrusora para hacer panes de margarina y 2 balanzas con cabezal digital.-	
19	9 carros batea en inox., transportables (5 de 1300 x 690 x 550 mm. de profundidad y 4 de 1500 x 720 x 360 mm. de profundidad).-	
20	Cinta transportadora de masas, largo aprox. 12,00 mts., ancho de bandas 650 mm., 18 ruedas con motor y reductor.-	
21	Cinta con corte de masa par realizar croutons, con motor y cuchilla rotativa.-	
22	9 mesas para transporte de masas, estructura en hierro con tapa en inox., de 1400 x 700 x 740 mm. de altura.-	
23	Línea completa para corte de tapas de empanadas/pascualinas, compuesta por: 1 laminador calibrador de cortadora de tapas, 1 laminador principal para alimentar, 1 cortadora automática de tapas completa con servo, producción hasta 5000 docenas/h, 1 cinta transportadora de tapas para envasado y 2 cintas transportadoras de recorte automático.-	
24	Sobadora pesada para masas Setec, ancho de tabla 600 mm. con motor trifásico 5,5 Hp.-	
25	Sobadora pesada para masas Setec, ancho de tabla 600 mm. con motor trifásico 5,5 Hp.-	
26	Envasadora automática Crop.srl, tipo Flowpack, año 1997 con variador de velocidad, PLC, fechador, 3 costuras, fotocentrado y corte, cap. hasta 5000 docenas/hs.-	
27	Envasadora automática Pfm, mod. swift, tipo Flowpack, con variador de velocidad, PLC, fechador, 3 costuras, fotocentrado y corte, cap. hasta 5000 docenas/hs.-	
28	Pulmón recolector, diámetro aprox. 800 mm.-	
29	Cinta transportadora (tipo bolsera) de 8 mts. aprox. de largo, banda de 400 mm., con motor y reductor de 1,5 kw.-	
30	Torno de trabajo en hierro y madera con tapa teflonada de 3630 x 1150 x 830 mm. de altura.-	

Por c/o de: Ind. del panificado y productos frescos**Fecha y Hora:** Miércoles 27 de Septiembre de 2023 - 14:45 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eva Perón 782, Lomas del Mirador, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
31	Mesa de trabajo en hierro con tapa y entepiso en inox., y zorra en hierro (tipo carro) de 4 ruedas.-	
32	Cortadora de rodajas para pan de miga con motor trifásico.-	
33	Horno giratorio para cocción de panificados, medidas de 1500 x 1650 x 2300 mm. de altura con entrada de 1 carro y quemador a gas natural.-	
34	18 carros en inox. porta bandeja.-	
35	300 aprox. bandejas en chapa (negra) para cocción en horno, medidas de 600 x 400 mm., altura 20 mm.-	
35A	360 aprox. bandejas perforadas en aluminio, medidas de 600 x 400 mm. x 30 mm. de altura.-	
36	Cerradora de bolsas Líneal Emvamar, trifásica, transportable.-	
37	4 extractores de circulación de aire vs. de pared, diámetro aprox. 400 mm. cada uno.-	
38	Aspiradora industrial Turbion, mod. turbo 8000, trifásica, transportable, de 3 tachos en inox.-	
39	(Lote retirado de la venta) Horno túnel continuo a gas natural de 12,50 x 1,62 mts, boca de 1300 mm., altura regulable hasta 400 mm. con cinta de transporte a cadena de 0,63 mm. x 12,00 mts. de largo, de 5 secciones con control de temperatura alta y baja, 5 electrovalvulas por sección, variador de velocidad, ventilacion forzada, 5 quemadores por sección, extracción de aire regulable, con 1 ventilador centrífugo de 3 hp y chimenea de salida.-	
40	Envasadora vertical volumetrica Ruffinatti para pan rallado.-	
41	Zaranda rotativa para harina y pan rallado con motorreductor trifásico con descarga inferior.-	
42	Equipo fermentador eléctrico (generador de vapor).-	
43	Lote retirado de la venta.-	
44	Envasadora (tipo- mainar), para discos de pascualinas, de 3 costuras, accionamientos neumáticos, cap. hasta 1200 docenas/hs.-	
45	Sopladora de mesa para bolsas de envasar pascualinas.-	
46	(Lote retirado de la venta) Cerradora rotativa continua vertical Mousolit.-	
47	Cinta de transporte sanitaria en inox. 316 Roser, medidas de 5000 x 490 mm. de ancho con banda a cadena en inox. 316 y motorreductor trifásico de 1/2 Hp.-	

Por c/o de: Ind. del panificado y productos frescos**Fecha y Hora:** Miércoles 27 de Septiembre de 2023 - 14:45 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Eva Perón 782, Lomas del Mirador, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
48	Túnel descansador y fermentador Imepa de 19,00 mts de largo, a cadena con canastos tipos balancín con control de velocidad y temperatura, equipo calefactor a gas natural, cap. 60.000 Btu, duración de recorrido 30 minutos.-	
49	4 mesas vs. en inox.-	
50	15 carros en inox. de 4 ruedas cada uno.-	
51	(Lote retirado de la venta) Aire acondicionado Split LG, cap. 5200 frío/calor.-	
52	(Lote retirado de la venta) 2 escritorios en L, enchapado en melamina negra de 8 cajones c/u y 2 ficheros metálicos de 4 cajones c/u.-	
53	(Lote retirado de la venta) Impresora láser Hp, mod. láser Get P2055DN, y 1 fotocopidora multifunción Brother, mod. MFC8440.-	
54	(Lote retirado de la venta) 4 computadoras completas (Cpu, monitor, teclado y mouse).-	
55	(Lote retirado de la venta) Aire acondicionado Split BGH, cap. 3900 F/C.-	
56	Envasadora tipo volumétrica, con fechador, de 3 costuras, cap. hasta 1 kg.-	
57	Tolva dosificadora por peso para envasadoras, de 4 estaciones con descargas neumáticas.-	
58	Cerradora de cajas continua Siat, mod. SM8, de medidas regulables.-	
59	Zorra apiladora electrohidráulica, cap. 1500 kg.-	
60	Autoelevador a gas Toyota, mod. FG15, año (desconocido), cap. 1500 kg. con torre doble coliza, motor naftero 4 cilindros aspirado, 16.200 aprox. hs. de trabajo.-	
61	Grupo electrógeno Al Género, con motor diésel Cummins 4 cilindros turbo, cap. 80 kva, sobre trineo con tablero de transferencia, horas de trabajo (desconocidas).-	
62	Ascensor montacargas electrohidráulico, cap. 1500 kg, con cilindro empotrado en el suelo y equipo hidráulico Industrias Rojas, medidas de 2,10 x 1,55 x 2,10 mts de altura.-	
63	3 zorras hidráulicas manuales, cap. 3000 kg. c/u.-	
64	150 aprox. carritos en inox. para transporte de cajones plásticos.-	
65	160 aprox. planchas en sub producto de goma eva, en vs. colores, medidas de 800 x 330 x 50 mm. de grosor.-	
66	Góndolas exhibidoras de 3 módulos para kiosco.-	
67	Equipo mantenedor eléctrico para platos calientes en inox. Cabemas, con laterales vidriados.-	

Por c/o de: Ind. del panificado y productos frescos

Fecha y Hora: Miércoles 27 de Septiembre de 2023 - 14:45 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Eva Perón 782, Lomas del Mirador, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
68	Bomba manual para pruebas hidráulicas de cañerías termofusionadas IPS.-	
69	Cuatriciclo con motor a explosión naftero Demon, mod. mini atv, año 2012, freno a disco en las 4 ruedas (como se encuentra y exhibe).-	
70	(Lote retirado de la venta) Estructuras vs. en inox.-	
71	Cuerpo de cinta transportadora en inox., medidas aprox. 1000 x 600 mm. de ancho (sin motor).-	
72	(Lote retirado de la venta) 3 balanzas digitales vs. (1 Systel, mod. Bumer 30, cap. máx. 30 kg., 1 digital Torres, cap. 30 kg. y 1 digital Ohrus, cap. 3 kg.).-	
73	Equipo extractor de aire con campana, cap. 3 Hp.-	
74	Paragolpes metálico delantero (usado) para camioneta línea Ford (antigua).-	
75	3 escritorios vs. (2 metálicos y 1 en madera).-	