

Por c/o de: Ferreteria industrial, por cese**Fecha y Hora:** Jueves 22 de Junio de 2023 - hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Guatemala 2461, Valentin Alsina, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	200 pares de guantes (en vaqueta), para construcción en modelos vs.-	
2	4 Bachas en acero inox. (doble) Johnson, acero aisi 304, medidas de 340 x 380 x 150 mm. de profundidad.-	
3	15 Aprox. bachas en acero inox. Johnson, acero aisi 304, medidas de 480 x 380 x 200 mm.. de profundidad.-	
4	Juego de llaves tubos con palancas Sata de 1 a 2 pulgadas, encastre de 1 pulgada.-	
5	Juego de llaves tubos de 24 piezas Sata de 10 a 19 mm., encastre de 3/4 pulgada y juego de llave tubo con combinadas marca Sata de 25 piezas de 9 a 32 mm., encastre de 1/2 pulgada.-	
6	2 Juegos de llave tubo de 24 piezas c/u, Sata de 10 a 19 mm.. cada 1 con encastre de 3/4 pulgada.-	
7	Lote retirado de la venta.-	
8	3 Juegos de llave tubo de 24 piezas y 1 juego de de 14 piezas marca Sata en medidas vs., encastre de 1/4 y 1/2 pulgadas.-	
9	Caladora orbital Lusqtoff mod. tg mcli-18k, con velocidades vs. y multiherramienta marca Lusqtoff mod. tgm-mcl-18, velocidad 20.000 opm (sin baterías y sin cargadores).-	
10	Lijadora de 1/4 de hoja Lusqtoff mod. tgmoli-18 de palma, lijadora orbital Lusqtoff mod. tgmeli-18 y pulidora orbital de mano Lusqtoff mod. tgmm.pli-18 (sin bateria y sin cargadores).-	
11	30 Aprox kits vs. de cinturones de seguridad , arneses y cabos de vida (unitarios)(en el estado que se encuentra y exhibe).-	
12	18 Aprox palas de punta con cabo de madera Gherardi (sin uso).-	
13	3 Ventiladores de techo metalicos de 4 aspas cada uno Martin & Martin (sin uso).-	
14	9 Grilles eléctricos monofásicos Atma mod. pg4720e, con cocción de ambos lados a la vez (sin uso).-	
15	9 Grilles eléctricos monofásicos Atma mod. pg4720e, con cocción de ambos lados a la vez (sin uso).-	
16	9 Grilles eléctricos monofásicos Atma mod. pg4720e, con cocción de ambos lados a la vez (sin uso).-	
17	2 Motoguadañas con motor a explosión naftero de 52 cc, Thundertrim, mod. tt07355 (sin uso).-	
18	2 Motoguadañas con motor a explosión naftero de 52 cc, Thundertrim, mod. tt07355 (sin uso).-	

Por c/o de: Ferreteria industrial, por cese**Fecha y Hora:** Jueves 22 de Junio de 2023 - hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Guatemala 2461, Valentin Alsina, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
19	3 Motosierras con motor a explosión naftero de 52 cc., Thundertrim, mod. tt05715 (sin uso).-	
20	3 Motosierras con motor a explosión naftero de 52 cc, Lowen, mod. gs5200, espada de 500 mm. (sin uso).-	
21	3 Soldadoras electricas por arco monofásicas Concord mod, 40-150 , cap. 150 amperes cada una , con pinza y masa.-	
22	Compresor de aire monocilíndrico (monofásico) Lowen, mod. lw-50, cap. 50 lts. , con motor de 2,5 hp. , presión máx 125 lbs. , 2800 rpm., transportable (sin uso).-	
23	Compresor de aire monocilíndrico (monofásico) Lowen, mod. lw-50, cap. 50 lts. , con motor de 2,5 hp. , presión máx 125 lbs. , 2800 rpm., transportable (sin uso).-	
24	Compresor de aire monocilíndrico (monofásico) Lowen, mod. lw-50, cap. 50 lts. , con motor de 2,5 hp. , presión máx 125 lbs. , 2800 rpm., transportable (sin uso).-	
25	Compresor de aire monocilíndrico (monofásico) Lowen, mod. lw-50, cap. 50 lts. , con motor de 2,5 hp. , presión máx 125 lbs. , 2800 rpm., transportable (sin uso).-	
26	Compresor de aire monocilíndrico (monofásico) Lowen, mod. lw-50, cap. 50 lts. , con motor de 2,5 hp. , presión máx 125 lbs. , 2800 rpm., transportable (sin uso).-	
27	Compresor de aire monocilíndrico (monofásico) Lowen, mod. lw-50, cap. 50 lts. , con motor de 2,5 hp. , presión máx 125 lbs. , 2800 rpm., transportable (sin uso).-	
28	Compresor de aire monocilíndrico (monofásico) Lowen, mod. lw-50, cap. 50 lts. , con motor de 2,5 hp. , presión máx 125 lbs. , 2800 rpm., transportable (sin uso).-	
29	Compresor de aire monocilíndrico (monofásico) Lowen, mod. lw-50, cap. 50 lts. , con motor de 2,5 hp. , presión máx 125 lbs. , 2800 rpm., transportable (sin uso).-	
30	2 Compresores de aire monofásico Handiworks de 1500 wts, 8 bar de presion, cap. 24 lts. , caudal 7,3 cfm, con motor de 2 hp (sin uso).-	
31	3 Electrobombas periféricas Lusqtoff mod. cpm-150, monofásicas, elevación máx. 30 mts, caudal máx. 180 lts./h, con motor de 370 w (sin uso).-	
32	3 Electrobombas periféricas Lusqtoff mod. cpm-150, monofásicas, elevación máx. 30 mts, caudal máx. 180 lts./h, con motor de 370 w (sin uso).-	

Por c/o de: Ferreteria industrial, por cese**Fecha y Hora:** Jueves 22 de Junio de 2023 - hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Guatemala 2461, Valentin Alsina, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
33	3 Electrobombas periféricas Lusqtoff mod. cpm-150, monofásicas, elevación máx. 30 mts, caudal máx. 180 lts./h, con motor de 370 w (sin uso).-	
34	3 Electrobombas periféricas Lusqtoff mod. cpm-150, monofásicas, elevación máx. 30 mts, caudal máx. 180 lts./h, con motor de 370 w (sin uso).-	
35	2 Bombas centrífugas vasser mod. qc-75, potencia de 0,75 hp., elevación máxima de 23 mts., caudal máximo 90 lts./min, 2900 rpm., con helice de bronce, entrada y salida de 1 pulgada (sin uso).-	
36	Compresor de aire monocilíndrico (trifásico) BTA TOOLS, mod. 274008, caudal 320 lts./min cap.300 lts., con motor de 3 hp.,(serie abb nueva generación).-	
37	Bomba neumática a diafragma Indesur, mod. d-50albxl2, con entrada y salida de 2 pulgadas.-	
38	Bomba neumática a diafragma Indesur, mod. d-50albxl2, con entrada y salida de 2 pulgadas.-	
39	Equipo Saca probeta de hormigon Hilti, mod. dd-150-u,con columna cremallera y 3 mechas.-	
40	Perforadora de pie trifásica Chi, cap 16 mm., con motor de 1,5 hp., y mordaza recta para máquina.-	
41	Vibroapisonador (PATA PATA) Lusqtoff , mod. hcr-90 k, con motor a explosión naftero.-	
42	Vibroapisonador (PATA PATA) Subaru , mod. cnfdgzod74 , cap. 74 kg, con motor a explosión naftero.-	
43	Vibroapisonador (PATA PATA) Masterpact , mod. pmr-60h, con motor a explosión naftero Honda mod. gxr 120 , cap. 70 kgm.-	
44	Vibroapisonador (PATA PATA) Barovo, mod. 80bh160, con motor a explosión naftero, Honda, mod. gx 160-163, cap. 74 kg, año 2018.-	
45	Motobomba hidráulica Herrenknechi, con motor trifásico de 7,5 kw, 1450 rpm..-	
46	Electrobomba de vacio Becker, cap, 100/120 m3/hora, con motor de 3 hp. 1720 rpm..-	
47	Aparejo eléctrico trifásico a cadena Demag, mod. aterex brand.-	
48	Aparejo eléctrico trifásico a cadena Yale, mod. 2.0-20h083, cap. 2 tn., con cadena y caja de conecciones.-	
49	3 aparejo manuales a cadena de 1 tn cada uno y 2 malacates (crique), cap 1500 kg.-	
50	Aparejo manual a cadena, Yale, cap. 3 tn.-	

Por c/o de: Ferreteria industrial, por cese**Fecha y Hora:** Jueves 22 de Junio de 2023 - hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Guatemala 2461, Valentin Alsina, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
51	Martillo rotopercutor Hilti, mod- TE30-AVR, con variador de velocidad, inversor de marcha, martillo y roto martillo, cap. de 6 a 28 mm., con valija original (sin accesorios).-	
52	Martillo rotopercutor Hilti, mod- TE50-AVR, con inversor de marcha, martillo y roto martillo, cap. de 6 a 32 mm., con valija original (usado, sin accesorios).-	
53	Martillo rotopercutor Hilti, mod- TE70-ATC AVR, con inversor de marcha, martillo y roto martillo, cap. de 6 a 32 mm., con valija original (usado, con punta).-	
54	Martillo rotopercutor Hilti, mod- TE70-ATC AVR, con inversor de marcha, martillo y roto martillo, cap. de 6 a 32 mm., con valija original (usado, con punta y mecha de widia).-	
55	Motosierra naftera Green Cut, mod- GCCS520 con motor a explosión de 52cc, espada de 500 mm., 1 hidrolavadora monofásica Apolo, mod- 120, de lanza corta y 1 crique hidráulico para auto, cap. 2 tn (como se encuentra y exhibe).-	
56	Hidrolavadora monofásica en caja original Homelite, modelo- DY07790, potencia 1400 w, presión máx. 8.25 mpa, 2 crique hidráulico carrito y 2 crique hidráulico botella (cómo se encuentra y exhibe).-	
57	Hidrolavadora monofásica semiprofesional de 3 pistones en línea, cap. max. 150 bar con manguera, lanza y filtro (como se encuentra y exhibe).-	
58	Hidrolavadora trifásica industrial Ghibli, mod- Compact Electric 200/15, frio-calor con calderin a gas-oil , transportable con manguera y lanza.-	
59	Turbo calefactor a gasoil con encendido eléctrico monofásico Gamm.a, mod- GRYP 40, cap. 40 kw, superficie de calefacción 1.050 m3/h con tanque de 46 lts..-	
60	Turbo calefactor a gas natural con encendido electronico monofásico Rubcar, mod- MJ4, de calefacción instantánea, año 2013, cap. 60.000 Kcal/h, consumo 3,45 m3/h, presion 20 mbar (funcionando).-	
61	Turbo calefactor a gas natural con encendido electronico monofásico Rubcar, mod- MJ4, de calefacción instantánea, año 2013, cap. 60.000 Kcal/h, consumo 3,45 m3/h, presion 20 mbar (funcionando).-	
62	3 Morsas mecánicas manuales (N° 3, 6 y 7) y 1 morsa recta mecánica para máquina de 120 mm..-	
63	2 Mesas magnéticas manuales para matricería o rectificadoras de 460 x 130 mm..-	
64	Criquet carrito, cap. aprox. 15 tn.-	

Por c/o de: Ferreteria industrial, por cese**Fecha y Hora:** Jueves 22 de Junio de 2023 - hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Guatemala 2461, Valentin Alsina, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
65	Roscadora y cortadora motorizada para caños monofásica Gamm.a, mod- Z1M-R2, cap. de 1/2 a 2 pulgadas con motor de 750w, 28 rpm..-	
66	Roscadora y cortadora motorizada para caños monofásica Bta, tipo- Z1T-SQ_50C, cap. de 1/2 a 2 pulgadas con motor de 750w, 28 rpm..-	
67	Corte plasma aire T&R, mod- Plasma Cut 70 P, tipo- P-Tronic HP70, cap. 280 V, corte util aprox. 10 mm., con pinza y torcha de corte.-	
68	Soldadora electrica por arco, trifásica, Intraud, mod- SE 300 AC DC Turbo, cap. 300 amper con masa (sin cable, ni pinza).-	
69	Motor vibrador trifásico para zarandas o tolvas de áridos de aprox. 2 hp.-	
70	Motor de corriente continua Unico, mod- GE490-750, trifásico , cap. max. 300 vcc, turbo ventilado.-	
71	Motor eléctrico trifásico Siemens, cap. 40 hp, 1460 rpm..-	
72	Ventilador centrífugo MZ, tipo- VM450/NR, con motor trifásico Siemens de 4 hp, 2890 rpm..-	
73	1 Caja reductora para motor con salida a 180 grados (recta) con brida de acople para remover o agitar tanques.-	
74	1 Caja reductora para motor con salida a 180 grados (recta) con brida de acople para remover o agitar tanques.-	
75	Motobomba centrífuga Ksb, mod- Megablock, cap. 2900 lts./min, 60 m3/h, entrada de 3 pulgadas y salida de 2 pulgadas, motor trifásico Weg de 7,5 hp, 2910 rpm., (con CD de instalación).-	
76	Motor eléctrico trifásico blindado y bridado Siemens, cap. 5,5 kw, 1770 rpm..-	
77	Bomba a tornillo (tipo moineau) Nord Drive Systems, tipo- SK 01F AL-90LH/4 TF F, cap. 2017, cap. 292 lts./min y motorreductor.-	
78	Bomba a tornillo (tipo-moineau) Nord Drive Systems, tipo- SK 01F AL-90LH/4 TF F, cap. 2017, cap. 292 lts./min y motorreductor.-	
79	Bomba a tornillo (tipo- moineau) (Alemana) Allwailer, tipo H100, año 2010, con entrada y salida de 3 pulgadas (sin motor ni reductor).-	
80	Eje esmeril flexible con motor trifásico de 1/2 hp con tripa.-	
81	Bomba neumática a diafragma Tecno- perani, mod- R12 1SD, presión de aire máx. 7 kg/cm2, entrada y salida de 1 pulgada.-	
82	Bomba de 2 etapas entrada y salida de 2 pulgadas con base (sin motor).-	
83	Motobomba sumergible trifásica Motorarg, con motor trifásico de 2 hp y salida a 3 pulgadas.-	

Por c/o de: Ferreteria industrial, por cese

Fecha y Hora: Jueves 22 de Junio de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Guatemala 2461, Valentin Alsina, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
84	2 Caudalímetros Endress Hauser, mod- Promag S con entrada y salida de 2 pulgada.-	
85	3 Motorreductores vs., trifásicos de 1/2 hp, eje con salidas a 90 y 180 grados.-	
86	2 Motores monofásicos Daf, cap. 3/4 hp c/u, 1 motobomba periférica monofásica con entrada y salida de 1 pulgada y 3 motores eléctricos trifásicos de 1 y 2 hp.-	
87	Equipo saca probeta de hormigón Husqvarna, mod- DR150 Target, monofásico, con base soporte (sin mechas).-	
88	Bomba neumática a diafragma Indesur, mod- D75 ALBXN2, cap. de aire hasta 8 kg/cm2 con entrada y salida de 4 pulgadas.-	
89	Bomba neumática a diafragma Indesur, mod- D75 ALBXN2, cap. de aire hasta 8 kg/cm2 con entrada y salida de 4 pulgadas.-	
90	Bomba neumática a diafragma Indesur, mod- D75 ALBXN2, cap. de aire hasta 8 kg/cm2 con entrada y salida de 4 pulgadas.-	
91	Bomba neumática a diafragma Indesur, mod- D75 ALBXN2, cap. de aire hasta 8 kg/cm2 con entrada y salida de 4 pulgadas.-	