Olga Cossettini 731, Piso 3 - CABA Tel.: (+54) 11 3984-7400 / www.adrianmercado.com.ar



Por c/o de: Por c/o de Alfa Ingenieria S.R.L, Pcia. de Misiones

Fecha y Hora: Viernes 30 de Junio de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Av. Blas Parera 6825, Posadas, Misiones

Exhibición 2/2: Calle 186, Barrio Itaembemini, Posadas, Misiones

| LOTE | DESCRIPCION   | OBS. |
|------|---|------|
| 1    | Hormigonera Sorrento, cap. 300 lts. con motor monofásico, 2 ruedas, de    |      |
|      | vuelco manual   |      |
| 2    | Hormigonera Bounus, mod- H300, año 2015, cap. 300 lts., de vuelco manual  |      |
|      | con motor trifásico de 3 hp   |      |
| 3    | Hormigonera Bounus, mod- H300, año 2015, cap. 300 lts., de vuelco manual  |      |
|      | con motor trifásico de 3 hp   |      |
| 4    | Sierra circular para madera, con banco en hierro y madera y motor         |      |
|      | monofásico  |      |
| 5    | Arenadora Morano, transportable, con pistola sin careta, cap. 170 kg      |      |
| 6    | Compresor de aire monocilíndrico Bravo, mod- 15 BR-200L con motor de 3    |      |
|      | hp, transportable   |      |
| 7    | 2 Juegos para 2 andamios a crique, con cable de acero                     |      |
| 8    | Guindola para elevacion de materiales, para guinche de construcción       |      |
| 9    | 13 Cuerpos de andamios tubular de 2 pulgadas x 3,00 mts. con lanzas vs.   |      |
|      | (como se encuentran y exhiben)  |      |
| 10   | Zorra Hidráulica manual Lusqtoff, mod- CBY-3.0, cap. 3000 kg              |      |
| 11   | 3.000 kg. aprox., de recortes vs. en caños de acero, vs. diámetros y vs.  |      |
|      | espesores   |      |
| 12   | Lote de bridas, válvulas, reductores, válvulas esclusa y mariposas vs     |      |
| 13   | 2 Caballetes metálicos con rodillos para viraje de caños en soldadura (1  |      |
|      | de 1,50 mts. de largo y 1 de 4,00 mts. de largo)                          |      |
| 14   | 150 Aprox. cajas plásticas para conexión de entrada de red de agua de     |      |
|      | corriente   |      |
| 15   | Aparejo eléctrico a cadena Gan-Mar, cap. 2 Tn., con carro para monoriel   |      |
|      | motorizado, trifásico con botonera  |      |
| 16   | 2 Martillos neumático Sullair, mod- MPB90A, con 1 punta, 3 varillas       |      |
| -    | cortas y 3 largas   |      |
| 17   | 2 Martillos neumáticos (como se encuentran)                               |      |
| 18   | Motocompresor a tornillo Sullair, mod- 1850- JD, presión máx. 7 kg/cm2,   |      |
|      | con motor diésel John Deere 4 cilindros aspirado, horas de trabajo 4608   |      |
|      | hs, sobre trailer de 1 eje con lanza fija y 1 pata estabilizadora         |      |
| 19   | Balde de zanjeo para excavadora komatsu                                   |      |
| 20   | Balde para excavadora Komatsu, cap. 1/4 m3                                |      |
| 21   | Molde en hierro para conducto de hormigón, diámetro de 1,50 mts           |      |
| 22   | Aserradora Sorrento, AM -13, para ladrillo y mosaico con motor monofásico |      |
|      | de 2800 rpm   |      |



Por c/o de: Por c/o de Alfa Ingenieria S.R.L, Pcia. de Misiones

Fecha y Hora: Viernes 30 de Junio de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Av. Blas Parera 6825, Posadas, Misiones

Exhibición 2/2: Calle 186, Barrio Itaembemini, Posadas, Misiones

| LOTE | DESCRIPCION   | OBS. |
|------|---|------|
| 23   | Cortadora de ceramica y ladrillos Mharka, mod- MK con cabezal sensitivo   |      |
|      | doble propósito y motor monofásico de 2900 rpm                            |      |
| 24   | 1 Hormigonera perita, cap. 80 lts, con motor monofásico y 3 carros        |      |
|      | hormigoneros (tipo polacos), cap. 100 y 150 lts                           |      |
| 25   | Hormigonera volcable manual, cap. 130 lts., Mar Brog, de 1 eje con 2      |      |
|      | neumáticos y lanza extensible, motor trifásico de 2 hp                    |      |
| 26   | Hormigonera volcable manual, cap. 155 lts., de 1 eje con 2 neumáticos y   |      |
|      | lanza extensible, motor trifásico de 2 hp                                 |      |
| 27   | Hormigonera volcable manual, cap. 450 lts., de 1 eje con 2 ruedas y motor |      |
|      | monofásico de 2 hp  |      |
| 28   | Hormigonera volcable manual, cap. 400 lts., de 1 eje con 2 ruedas y motor |      |
|      | trifásico de 2 hp   |      |
| 29   | Hormigonera volcable manual, cap. 400 lts., de 1 eje con 2 ruedas y motor |      |
|      | trifásico de 2 hp   |      |
| 30   | Malacate eléctrico Leiten, cap. 500 kg, (15 pisos aprox.), con 100 mts.   |      |
|      | de cable, botonera, fin de carrera y motor trifásico de 5,5 hp            |      |
| 31   | Tanque agrícola para combustible, cap. 1000 lts. con surtidor,            |      |
|      | caudalímetro, sobre trailer de 1 eje con 2 neumáticos y lanza fija        |      |
| 32   | Tanque agrícola para combustible Mauro, año aprox. 2015, cap. 1500 lts.   |      |
|      | con surtidor, caudalímetro, sobre trailer de 1 eje con 2 neumáticos y     |      |
|      | lanza fija  |      |
| 33   | Gran cantidad de accesorios en pvc, para agua potable, cloacas y          |      |
|      | pluviales en vs. pulgadas y cuplas vs. en galvanizado                     |      |
| 34   | 5 Hormigoneras perita, cap. 80 lts. c/u, (4 con motor y 1 sin motor)(en   |      |
|      | el estado que se encuentran y exhiben)                                    |      |
| 35   | 3 Carretillas vs., 4 carros hormigoneros tipo polaco (en estado que se    |      |
|      | encuentran y exhiben)   |      |
| 36   | Allanadora de pisos Masalta, mod- MT 3604 con motor a explosión naftero   |      |
|      | de 5,5 hp, diámetro de allanado 900 mm                                    |      |
| 37   | Martillo eléctrico rompe pavimento Dewalt, mod- D25980-AR, monofásico,    |      |
|      | cap. 870 golpes/minutos con motor de 2000W                                |      |
| 38   | 2 Sierras circular en hierro y madera con disco de widia para corte de    |      |
|      | ladrillos o mosaicos y otra con disco de widia para corte de madera, con  |      |
|      | motores trifásico de 2 hp c/u   |      |



Olga Cossettini 731, Piso 3 - CABA Tel.: (+54) 11 3984-7400 / www.adrianmercado.com.ar

Por c/o de: Por c/o de Alfa Ingenieria S.R.L, Pcia. de Misiones

Fecha y Hora: Viernes 30 de Junio de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Av. Blas Parera 6825, Posadas, Misiones

Exhibición 2/2: Calle 186, Barrio Itaembemini, Posadas, Misiones

| LOTE | DESCRIPCION   | OBS. |
|------|---|------|
| 39   | Vibropison Wacker, mod- BS500, desarmado, funcionando (solo falta         |      |
|      | fuelle), y 1 grupo electrógeno naftero con motor Sensei, mod- OHVM65,     |      |
|      | salidas monofásicas. (en el estado que se encuentran y exhiben)           |      |
| 40   | Bomba sumergible Flygt, trifásica con salidas de 4 pulgadas y tablero de  |      |
|      | comando (para agua limpia)  |      |
| 41   | Bomba sumergible Motorarg, mod- DRT 3700 T, motor trifásico de 5 hp,      |      |
|      | salida de 4 pulgadas (para agua residual)                                 |      |
| 42   | Pulidora para mosaico con motor monofásico de 2 hp, 1400 rpm, y 2         |      |
|      | motobombas centrífugas (1 Czerweny, mod- Z6T, trifásica de 2 hp, cap. 190 |      |
|      | lts./min, entrada y salida de 1 pulgada y 1 monofásica con entrada y      |      |
|      | salida de 1 pulgada)  |      |
| 43   | Guinche malacate monofásico a botonera Lusqtoff, cap. 500/1000 kg, y      |      |
|      | guinche malacate Iori, tipo- DT 100/D, cap. 1000 kg, año 2017 con         |      |
|      | motorreductor, cable y gancho, con sistema para monorriel                 |      |
| 44   | Aserradora para juntas de pavimento Sorrento, mod- AM13 con motor a       |      |
|      | explosión naftero bicilíndrico con arranque eléctrico Honda, mod- GX620   |      |
|      | V-Twin, cilindrada 614 cc   |      |
| 45   | Grupo electrógeno trifásico Sensei, mod- MGE11AE3, con motor a explosión  |      |
|      | naftero bicilíndrico, cap. 11 kva, voltaje 230/400 V, corriente media     |      |
|      | 39,6 A, velocidad de motor 3000 rpm (sin burro de arranque) (como se      |      |
|      | encuentra y exhibe)   |      |
| 46   | Compresor de aire bicilíndrico Lusqtoff, mod- profesional air, cap. 500   |      |
|      | Its. con motor trifásico de 10 hp, transportable                          |      |
| 47   | Cizalla motorizada Menegotti N°2, cap. hasta 25 mm de diámetro con motor  |      |
|      | trifásico de 3 hp, 2 ruedas y lanza extensible                            |      |
| 48   | Dobladora electromecánica para hierro de construcción Simpedil, mod-      |      |
|      | P-32, cap. hasta 32 mm de diámetro, trifásico con pedal de comando y      |      |
|      | topes para doblado  |      |
| 49   | Soldadora eléctrica Mag-Mig Intraud, mod- Mig 320 T turbo, cap. 320 A con |      |
|      | tubo, regulador, masa y torcha, transportable                             |      |
| 50   | Soldadora eléctrica por arco Tauro, mod- ET430, trifasica, cap. 430       |      |
|      | amper, con masa y pinza, transportable                                    |      |
| 51   | Soldadora eléctrica por arco trifasica Intraud, mod- SE-350MB turbo, cap. |      |
|      | 350 amper, con pinza y masa, transportable                                |      |
| 52   | Soldadora eléctrica por arco monofásica Aleba, mod- MEGA300 Ac/Dc, cap.   |      |
|      | 300 amper, con pinza y masa, transportable                                |      |



Por c/o de: Por c/o de Alfa Ingenieria S.R.L, Pcia. de Misiones

Fecha y Hora: Viernes 30 de Junio de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Av. Blas Parera 6825, Posadas, Misiones

Exhibición 2/2: Calle 186, Barrio Itaembemini, Posadas, Misiones

| LOTE | DESCRIPCION   | OBS. |
|------|---|------|
| 53   | Soldadora eléctrica por arco trifásica Aleba, cap. 300 amper, sin masa y  |      |
|      | cable, transportable  |      |
| 54   | Soldadora eléctrica monofásica inverter Mig Esab, mod- Conarco Mig 200,   |      |
|      | cap. 200 amper, con masa y torcha   |      |
| 55   | 2 Soldadoras eléctricas monofásicas inverter Aleba, mod- Aleba 240 LIFT,  |      |
|      | cap. 200 amp. c/u, (en el estado en que se encuentran y exhiben) y 1      |      |
|      | soldadora eléctrica por arco trifasica Electar, mod- Puma 230, cap. 230   |      |
|      | amp. con pinza y masa   |      |
| 56   | Equipo de pintura para pintar sin niebla Adiabatic, mod- S2000 Turbo      |      |
|      | Spray, potencia 700 W, 22.000 rpm, con accesorios vs                      |      |
| 57   | Perforadora de pie Fmt Pro, mod- TC25, cap. hasta 25 mm con motor         |      |
|      | monofásico de 750 w con mesa cuadrada regulable a cremallera              |      |
| 58   | Cortadora sensitiva monofásica para hierro Kld, mod- KLDCS400, potencia   |      |
|      | 3.000 W, diámetro de disco 400 mm, con banco metalico                     |      |
| 59   | Cortadora sensitiva monofásica para metales Dewalt, mod- D28710AR,        |      |
|      | diametro de corte 400 mm, con banco metalico tipo carro para transporte   |      |
| 60   | Cilindradora manual para chapa, ancho útil 1050 mm, cap. hasta 1,5 mm de  |      |
|      | espesor   |      |
| 61   | Cizalla manual de corte para chapa acanalada, ancho útil 1150 mm, con     |      |
|      | banco metálico de apoyo de 1,20 x 12,00 mts. de largo                     |      |
| 62   | 60 Aprox. cuerpos desarmados de andamios tubulares para la construcción,  |      |
|      | con 8 tablones metálicos, ruedas fijas y direccionales, cruces y          |      |
|      | paralelas   |      |
| 63   | Dobladora hidráulica manual para caños con conformadores intercambiables, |      |
|      | cap. 1, 2 y 3 pulgadas  |      |
| 64   | Camión tipo chasis balancin con cabina dormitorio IVECO, mod- Tector      |      |
|      | Eurocargo 240E25, año 2010, dominio- ITY-005, km 284,582, tracción 6x4,   |      |
|      | con caja volcadora cap. 12 m3   |      |
| 65   | Camión chasis con cabina dormitorio Ford, mod- Cargo 1517/48E, dominio    |      |
|      | JXX-186, año 2010/2011, km. 256,008, tracción 4x2, con caja volcadora,    |      |
|      | cap. 6 m3   |      |
| 66   | Camión chasis con cabina dormitorio Ford, mod- Cargo 915E, dominio        |      |
|      | OCD-384, año 2014, km 239,387, con caja volcadora Bianchi, cap. 5500 kg,  |      |
|      | tracción 4x2  |      |



Por c/o de: Por c/o de Alfa Ingenieria S.R.L, Pcia. de Misiones

Fecha y Hora: Viernes 30 de Junio de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición 1/2: Av. Blas Parera 6825, Posadas, Misiones

Exhibición 2/2: Calle 186, Barrio Itaembemini, Posadas, Misiones

| LOTE | DESCRIPCION   | OBS. |
|------|---|------|
| 67   | Pala retroexcavadora 4x4 Case, mod- 580N, año 2012, dominio- CMK16, con   |      |
|      | motor diésel Case 4 cilindros turbo, pala de 1.3 m3, balde de 1/4 m3, 2   |      |
|      | patas estabilizadoras, horas de trabajo 7266 hs                           |      |
| 68   | Mini cargadora Case, mod- SR 175 Loader, dominio CUY01, con motor diésel  |      |
|      | Case 4 cilindros turbo, 5504 hs. de trabajo                               |      |
| 69   | Mini Cargadora frontal Case, mod- SR175, dominio CUY52, año aprox. 2015,  |      |
|      | con motor diésel 4 cilindros turbo, balde de 0,74 m3, horas de trabajo    |      |
|      | desconocidas. (sin bateria)   |      |
| 70   | Autoelevador diésel Cat, mod- 2PD5000, dominio CAM-21, año 2010, cap,     |      |
|      | 2500 kg, torre triple coliza con desplazador lateral de uñas, altura max. |      |
|      | 4,70 mts., con motor diésel Mitsubishi, mod- SS-DP de 4 cilindros         |      |
|      | aspirado, horas de trabajo 14.030 hs                                      |      |
| 71   | Pick-up Toyota, mod- Hilux 4x4 cabina doble SRV 3.0 TDI 5AT D-4D, dominio |      |
|      | OTD-309, año 2015, con motor diésel 3.0 cc, km 235,569, transmision       |      |
|      | automática, con barra antivuelco  |      |
| 72   | Pick-up Toyota, mod- Hilux 4x2 cabina simple DX Pack 2.5 TDI, dominio     |      |
|      | LZR-279, año 2012 con motor diésel 2.5cc, km 314,379, con barra           |      |
|      | antivuelco, parabrisas delantero rajado, falta insignia y cerradura de    |      |
|      | portón trasero  |      |
| 73   | Pick-up Toyota, mod- Hilux 4x2 cabina doble SR C/AB 3.0 TDI, dominio      |      |
|      | JLO-223, año 2010, con motor diésel 3.0 cc, km 338,413, transmisión       |      |
|      | manual, con barra antivuelco y porta escalera superior                    |      |
| 74   | Acoplado tráiler, Cometo/comar, mod- TA-10, de 2 ejes, dominio JDZ-416,   |      |
|      | de 8 neumáticos, con rampas rebatibles trasera, cap. 10 Tn, medidas de    |      |
|      | 6,50 x 2,50 mts. de ancho, con lanza fija, 1 pata estabilizadora y 1      |      |
|      | rueda de aux  |      |
| 75   | Tráiler de 2 ejes con 4 neumáticos, rampas traseras rebatibles y lanza    |      |
|      | fija, medidas de 3,30 x 2,00 mts. de ancho, cap. 4 tn., (para uso         |      |
|      | interno)  |      |