

**Por c/o de:** Industria plástica y metalúrgica

**Fecha y Hora:** Jueves 20 de Julio de 2023 - 15:15 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Ramos Mejía, Ramos Mejía, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	<b>Soldadora eléctrica por arco trifásica Electar, mod. tn3r, potencia 260-350 amp, con pinza y masa (sin torcha, transportable).-</b>	
2	<b>Cortadora sensitiva para metales San Carlos, con motor trifásico de 3 Hp.. y morsa recta Barbero para máquina.-</b>	
3	<b>Serrucho hidráulico para metales, hoja de 450 mm., con morsa y motor trifásico.-</b>	
4	<b>Sierra lima Bsg, con soldador y afilador de hoja, mesa inclinable, volante de 400 mm .,con motor trifásico.-</b>	
5	<b>Caja reductora mod. 260., con salida de eje a 180 grados.-</b>	
6	<b>5 hojas de chapa, medidas de 2.00 x 1.0 mts. y 6 hojas de chapa, medidas 2.45 x 1.20 mts. x 3 mm. de espesor (galvanizadas).-</b>	
7	<b>Aparejo para puente grúa Tega, cap. 7 toneladas.-</b>	
8	<b>6 tornillos para máquina extrusora, medidas desde 1.70 hasta 2.60 mts., diámetros vs., camisa para tornillo medidas 1.700 x 100 mm., y tornillo con camisa para extrusora medidas 1.00 x 0.80 mts.-</b>	
9	<b>Horno con quemador a gas, boca de 400 x 300 mm., y ventilador industrial de pie con motor trifásico de 1 Hp.. (aprox.)-.</b>	
10	<b>Plato para torno de 4 mordazas independiente, diámetro de 430 mm.-</b>	
11	<b>Lote de chuchillas en especial K, para molinos plásticos, medidas y diámetros vs.-</b>	
12	<b>Molino triturador para plástico a cuchilla con motor trifásico de 1.5 kw.-</b>	
13	<b>Molino triturador para plástico a cuchilla Shini, mod. sg-1628, boca de 270 mm., con motor trifásico de 3 Hp..- (con algunas cuchillas faltantes).-</b>	
14	<b>Molino triturador para plástico a cuchilla Shini, mod. sg-1628, boca de 270 mm., con motor trifásico de 3 Hp..- (con algunas cuchillas faltantes).-</b>	
15	<b>Molino triturador para plástico a cuchilla Shini, mod. sg-1628, boca de 270 mm., con motor trifásico de 3 Hp. (con algunas cuchillas faltantes).-</b>	
16	<b>Molino triturador para plástico a cuchilla, boca de 410 mm., motor trifásico de 10 Hp.. (aprox.) y equipo extractor de polvo con motor de 1 Hp..-</b>	
17	<b>Perforadora de columnas Pessina y Cin, mod. pr700, con cabezal tipo radial, inclinable, recorrido de 700 mm., mesa de 540 x 430 mm., morsa plana y motor trifásico de 2 Hp..-</b>	

**Por c/o de:** Industria plástica y metalúrgica

**Fecha y Hora:** Jueves 20 de Julio de 2023 - 15:15 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Ramos Mejía, Ramos Mejía, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
18	Perforadora de columnas, con cabezal tipo radial, inclinable y regulable en altura, recorrido de 700 mm., mesa de 540 x 430 mm., motor trifásico de 2 Hp.-	
19	Mesa divisora para trabajos inclinados., diámetro de 600 mm., para perforado, roscado o fresado.-	
20	Rectificadora plana tangencial, recorrido de 800 mm., con equipo hidráulico.-	
21	3 silos metálicos verticales de fondo cónico, cap. 300, 750 y 1000 lts., con entrada superior, descarga inferior y 1 tolva con manga para extracción de polvo.-	
22	5 bancos de apoyo porta ejes centrales de cuchillas para molinos, ejes porta cuchilla para molino plástico y 2 ejes macizos de molinos grandes.-	
23	Afiladora de chucillas de doble mesa, inclinable, basculante y oscilante, con motor trifásico (como se encuentra).-	
24	Prensa hidráulica de 2 columnas, cap. 12 tn. aprox.-	
25	Rectificadora de copas Imelco, tipo 170, con motor trifásico de 2 Hp., y mesa magnética de 300 x 150 mm.-	
26	Amoladora doble de banco, con motor de 1 Hp.. con pedestal y soldadora eléctrica por arco trifásica Electar, mod. tn2, cap. 275 amp., con masa y pinza.-	
27	(Lote retirado de la venta) Banco de trabajo en hierro, medidas 1.46 x 0.80 mts. x 0.90 mts. de altura, con entrepiso, cajonera, morsa plana, morsa Tircu, nº2 y morsa vertical.-	
28	Perforadora de columnas Furlaneto, con cabezal tipo radial, regulable en altura, recorrido de 600 mm.,	
29	Soldadora eléctrica por arco Aleba, cap. 250 amp. y mesa en hierro medidas 750 x 880 mm.-	
30	Perforadora radial Bermat, recorrido de bandera de 1.000 mm.-	
31	Prensa horizontal hidráulica, cap. 60 tns. aprox., apertura máx. de cilindro hasta 1000 mm.,	
32	Soldadora eléctrica por arco trifásica Mir-Maxi, mod. b10, cap. 350 amp., con masa, pinza y banco de trabajo en hierro medidas 1.47 x 0.50 mts., con cajonera.-	
33	Agujereadora de pie Barbero, cap. de mandril 13 mm., mesa regulable medidas 250 x 300 mm., y motor trifásico de 1 Hp.-	
34	Motor eléctrico trifásico industrial Mec, mod. y2-280m-2, cap. 125 Hp., 2970 rpm. (sin uso).-	

**Por c/o de:** Industria plástica y metalúrgica

**Fecha y Hora:** Jueves 20 de Julio de 2023 - 15:15 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Ramos Mejía, Ramos Mejía, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
35	2 motores eléctricos trifásicos de 15 Hp.. y 1 motor eléctrico trifásico de 25 Hp..-	
36	11 aprox. motores eléctricos Tem y Mec, cap. 0.25, 0.50, 0.75, 1, 2, 3 y 5.5. (sin uso), 5 motores eléctricos Branlik, Mec y Corradi, cap. 1 y 2, Hp., y motorreductor Siemens, cap. 0,37 kw.-	
37	Amoladora doble de pie pesada, con motor eléctrico trifásico.-	
38	Soldadora eléctrica por arco Selenar, cap. 350 amp., con cabezal debanador mig Selenar, con torcha, pinza y regulador (sin tubo).-	
39	Corte plasma Tba, mod. plasmaire 50, cap. de corte hasta 10 mm., con torcha y regulador (transportable).-	
40	18 aprox. tns. de chatarra, recortes vs. de macizos, caños, perfiles, estructuras vs., recortes de chapas rectas y plegadas. (En el estado que se encuentra y exhibe)(A TANTO EL KG).-	
41	Prensa hidráulica de 2 columnas, cap. aprox. 60 tns., mesa de altura regulable, con central hidráulico, motor trifásico y bomba hidráulica.-	
42	Mesa para soldador, medidas 1.60 x 1.70 mts., con lateral extensible.-	
43	Cizalla a palanca manual, corte útil 250 mm., con pedestal.-	
43A	Cizalla a palanca manual y cortadora para círculos de hojalata, ancho útil 600 mm., con pedestal.-	
44	Cortadora sensitiva para metales Grazioli, con morsa giratoria, cabezal a coliza, bomba de refrigeración, motor trifásico de 2 Hp., y pedestal.-	
45	Perforadora de pie conopolea, con mesa redonda giratoria de altura regulable a cremallera, medidas 350 mm. de diámetro, y motor de 2 Hp..-	
46	Soldadora eléctrica por arco mag-mig Merle, mod. 650, cap. 650 amp., con cabezal devanador de aporte Merle, con torcha (como se encuentra).-	
47	Cilindradora mecánica motorizada, ancho útil 1500 mm. x 2 mm. de espesor, con motorreductor trifásico de 1 Hp..-	
48	Banco de trabajo en hierro y madera con cajón, entrepiso, 2 morsas mecánicas y aparejo a cadena, cap. 500 aprox. kg.-	
49	Lote de chuchillas, en especial K.-	
50	2000 aprox. kg. de caños, planchuelas, varillas, recortes vs., macizos, perfiles y otros, con estantería clasificadora.-	
51	Equipo colector de polvos con ventilador centrífugo y 2 mangas interiores.-	
52	(Lote retirado de la venta) Moldes para modelos de fundición en aluminio y madera, para fabricación de piezas vs., de molinos para plásticos.-	

**Por c/o de:** Industria plástica y metalúrgica

**Fecha y Hora:** Jueves 20 de Julio de 2023 - 15:15 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Ramos Mejía, Ramos Mejía, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
53	Durómetro de banco mecánico Wilson-Indurgica, sistema rockwell, cap. hasta 150 kg.-	
54	Agujereadora de banco conopolea, con mesa regulable en altura, con morsa Barbero n°2, con pedestal (sin motor).-	
55	Cantidad de elementos vs. eléctricos (transformadores chicos, contactores, terminales, pirómetro por aguja, conectores para caños, tableros eléctricos), 1 armario metálico de 4 gavetas.-	
56	Gran cantidad de resistencias eléctricas para calefaccionar camisas de extrusoras y gran variedad de repuestos (nuevos y usados) (en el estado en que se encuentran, sin estantería).-	
57	230 aprox. cuchillas, en especial K, para molinos de plástico en vs. modelos, formas y medidas.-	
58	Motor eléctrico trifásico Mec, mod. Y2250M-2, cap. 75 Hp.. 2956 RPM.-	
59	Motor eléctrico trifásico Siemens, cap. 75 Hp., 1480 RPM.-	
60	Central hidráulica, cap. aprox. 100 lts. (sin motor), 1 molino pelletizador (antiguo) y chaperíos vs. para molino de plástico y línea de recupero.-	
61	Aparejo eléctrico Demag, cap. 1 tn. con carro para monorraíl a cadena y 1 motor eléctrico trifásico (antiguo), cap. 10 Hp.. aprox.-	
62	Zaranda para plásticos semielavorada de 1000 x 600 mm de ancho, mas 2 secciones de cinta de transporte de 850 x 450 mm de ancho con banda de tela y su correspondiente motorreductor trifásico.-	
63	2 cuerpos de bombas centrífugas vs., 2 motobombas centrífugas con motores trifásico de 2 Hp.. c/u, salida de 2 y 3 pulg. y 1 ventilador centrífugo motorizado con salida de 4 pulg.-	
64	Cortadora rotativa por fricción para tubos de cartón, ancho útil 1100 mm., con motor eléctrico trifásico de 1 Hp..-	
65	(Lote retirado de la venta) Extrusora Amut (cuerpo con reductor, camisa con tornillo de 40 mm. de diámetro y cabezal de salida)(desarmada, sin motor, como se encuentra).-	
66	Caballote en altura para filmera (desarmado, sin extrusora ni cabezal).-	
67	Enfardadora mecánica horizontal para papel o viruta con motorreductor, para bloques de 500 x 450 x 700 mm. de ancho.-	
67A	(Lote retirado de la venta) Cabezal cambia filtro para extrusora, hasta 100 mm. de diámetro.-	
68	Máquina agrumadora para ensayo de laboratorio, cap. hasta 5 kg., con motor trifásico de 3 Hp..-	

**Por c/o de:** Industria plástica y metalúrgica

**Fecha y Hora:** Jueves 20 de Julio de 2023 - 15:15 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Ramos Mejía, Ramos Mejía, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
69	Máquina agrumadora, cap. hasta 50 kg., con motor trifásico de 10 Hp.-	
70	Soldadora por punto trifásica Vic-Sem, cap. aprox. 12 kva.-	
71	2 acarreadores sin fin, 3 camisas con tornillos, 4 ejes vs. y 6 tornillos chicos para extrusoras.-	
71A	Tornillo doble en inox. para extrusora, diámetro 100 mm. c/u. x 2,50 mts. largo.-	
72	30 aprox. ejes porta cuchillas vs. para molinos de plástico.-	
73	Cajas para reductores y 15 aprox. reductores de velocidad vs.-	
74	(Lote retirado de la venta) Equipo neumático para pintura profesional Kremlin con reguladores y manómetro, transportable.-	
75	Corte plasma aire trifásico Cebora, mod. Plasma Prof70, cap. de corte hasta 7 mm. de espesor con torcha, regulador y manómetro.-	
76	3 camisas con tornillos vs. de 35 y 40 mm de diámetro.-	
77	1 cabezal copiador hidráulico parta fresadora (como se encuentra), y 1 plato divisor (sin accesorios) (como se encuentra).-	
78	10 aprox. volantes para balanceo de eje de molinos y 40 aprox. poleas metálicas de 1 a 5 vías.-	
79	29 aprox. motores eléctricos trifásicos, cap. de 1/2 a 5,5 Hp. (como se encuentran).-	
80	23 aprox. motores eléctricos trifásicos, cap. de 1/2 a 30 Hp. (como se encuentran).-	
81	21 aprox. motores eléctricos trifásicos, cap. de 1/4 a 3 Hp. (como se encuentran).-	
82	30 aprox. motores eléctricos trifásicos, cap. de 1 a 15 Hp. (como se encuentran).-	
83	Lote de repuestos vs. (mecánica y electricidad).-	
83A	Pórtico en hierro (perfil ángulo/doble T), altura 3,10 mts. x 1,40 mts. ancho, con aparejo eléctrico DP, cap. 500 kg., botonera, transportable.-	
83B	Pórtico en hierro (caño/perfil doble T), altura 4,20 mts. x 2,55 mts. ancho, con aparejo eléctrico a cadena Yale, cap. 2.000 kg., carro manual y botonera, transportable.-	
83C	Pórtico en hierro (perfil doble T), altura 6,00 mts. x 4,57 mts. Ancho, con aparejo a cadena Edison, cap. 2.000 kg., carro manual.-	
84	Limadora mecánica motorizada CMA, cap. 650 mm. de recorrido con embrague, morsa y motor trifásico.-	

**Por c/o de:** Industria plástica y metalúrgica

**Fecha y Hora:** Jueves 20 de Julio de 2023 - 15:15 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:** Ramos Mejía, Ramos Mejía, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
85	Máquina mortajadora de pie vertical Ezio Penzotti, tipo SG210, cap. hasta 300 mm. de recorrido con mesa en cruz redonda de 500 mm. de diámetro y cabezal basculante.-	
86	Platina de perforado de 5 cabezales, con mesa rectangular de 2,80 x 0,40 mts. de ancho, cabezales de movimiento independiente para perforado, fresado o roscado de alturas variables, de 8 velocidades c/u, cap. de husillo hasta 25 mm c/u.-	
87	Cuerpo de máquina fresadora, con mesa en cruz, como se encuentra con faltantes vs.-	
88	Compresor de aire trifásico monocilíndrico Garbuglia, con motor trifásico de 1 Hp. transportable.-	
89	Rectificadora universal Fritz Studer, tipo- RHU-450, cap. de recorrido 450 mm, (sin contrapunta), como se encuentra.-	
90	Torno mecánico paralelo Turri, mod. T-160, 900 mm. de entrepunta, 160 mm. de volteo sobre bancada, con plato autocentrante de 3 mordazas y luneta (sin media luneta).-	
91	Alesadora horizontal Juaristi, cap. de husillo 63 mm. con mesa rectangular giratoria de 1000 x 700 mm., con contra punta y barra alesadora (sin plato de refrenteo).-	
92	Alesadora horizontal Ceruti, cap. de husillo 63 mm. con mesa rectangular giratoria de 900 x 700 mm., con contrapunta, plato de refrenteo, cabezal vertical y barras alesadoras.-	
93	Rectificadora tangencial marca Billeter de mesa giratoria 20cv/ 15kw, con plato magnético.-	
94	Rectificadora ALPA RV 1000. 20CV con plato magnético.-	