

Por c/o de: Fábrica de jabón

Fecha y Hora: Jueves 20 de Julio de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Rodriguez Peña 5060, Villa Lynch, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	8 Motores eléctricos vs., (1 cap. 1 hp., 1 cap. 1,5 hp., 2 cap. 2 hp., 1 cap. 3 hp., 2 cap. 5,5 hp., 1 cap. 15 hp.) y 1 Motorreductor cap. aprox. 1,5 hp.-	
2	5 Bombas Centrifugas vs., (2 con motor cap. 0,75 hp. y 1,5 hp., entrada y salida de 1 pulgada, 2 con motor cap. 1 hp. y 1,5 hp., con entrada 2 pulgadas y salida 1 pulgada y 1 con motor cap. 4 kw., con entrada de 3 pulgadas y salida de 2 pulgadas), Bomba Sumergible en inox., con salida de 1 pulgada y 2 Cabezales para Bomba.-	
3	2 Estanterías en madera (1clasificadora) y 2 armarios de 1 y 2 puertas, conteniendo: accesorios vs. para agua en pvc y en epoxi para gas, Prensas, morsa plana, accesorios vs. para electricidad, correas en medidas vs., buloneria, llaves de paso, bridas y otros.-	
4	Soldadora electrica por arco Elwi, mod. Turbo 260, cap. 210 amp., con pinza.-	
5	Compresor de Aire bicilindrico alta - baja Fryam, tipo MTA-132M 1/4, con motor trifásico cap. 12,5 hp.-	
6	Cabezal bicilindrico alta - baja, con motor trifásico cap. 20 hp. y pulmón para reserva de aire, cap. 10 kg./cm2.-	
7	Sierra Circular de Mesa, diametro hoja 185 mm., con motor cap. 1/2 hp. y motor cap. 1/2 hp., con piedra esmeril.-	
8	Serrucho mecánico Bitschin, corte util 375 mm., con morsa (sin motor).-	
9	Tapadora de envases a pedal Lubeka Werke, mod. LW 210, recorrido hasta 210 mm., con motor trifásico.-	
10	Torno mecánico paralelo conopolea Schuchard, entrepunta de 700 mm., volteo sobre bancada 160 mm., con contrapunta, luneta y motor.-	
11	4 Estanterías metálicas modulares (1 de 2 cuerpos con 4 niveles y 3 de 1 cuerpo con 5 niveles c/u.)-.	
12	6 Estructuras metálicas (perfil ángulo) y 2 Moldes en inox., de 0,97 x 0,40 x 0,54 mts. de profundidad, transportables.-	
12A	7 Bases metálicas en caño estructural con malla de alambre, en medidas vs.-	
13	102 aprox. Canastos apilables en pvc (70 aprox. de 600 mm. x 400 mm., 25 aprox. de 510 mm. x 350 mm. y 7 de 570 mm. x 360 mm.) y 7 pallets en pvc.-	
14	15 Sillas vs. tapizadas en tela y ecocuero con base metalica, 2 mesas auxiliares en madera y taburete metálico.-	

Por c/o de: Fábrica de jabón

Fecha y Hora: Jueves 20 de Julio de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Rodriguez Peña 5060, Villa Lynch, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
15	3 Mesas con base en caño estructural y tapa en inox., 3 Bases circulares en inox., 2 Atriles en inox. y 3 bandejas en inox.-	
16	4 Mesas con base en caño estructural y tapa en inox. (1 totalmente en inox.), base circular en inox. y mesa auxiliar en hierro con tapa en madera, transportable.-	
17	8 Mesas vs., (7 con base en caño estructural y tapa en inox. y 1 en madera), 2 bases metálicas, atril metálico, 2 escritorios (1 en madera, 1 con tapa en madera y base metálica) y 5 sillas vs.-	
18	2 Mesas rectangulares en madera, de 2,00 x 0,80 mts. y 4 bancos en madera.-	
19	10 aprox. Mesas carro en madera, de 840 mm. x 840 mm.-	
20	11 aprox. Mesas carro en madera, de 840 mm. x 840 mm.-	
21	6 Armarios metálicos guardarropa, de 2; 3; 4 y 10 gavetas, 7 bancos en madera y 3 taburetes en madera.-	
22	16 aprox. Cortinas sanitarias en pvc medidas vs., con marco metálico superior y riel.-	
23	Pluma mecanica, cap. 250 kg., transportable y 2 carros para transporte de tambores cap. 200 lts.-	
24	Bascula de pie, cap. 300 kg., sin pesas.-	
25	Bascula de pie Balunion, cap. de 1 a 100 kg.-	
26	Balancin a pedal para estampado Atilio Maculus (Construccion de Maquinas Industriales), con mesa en inox., cap. 2 tn.-	
27	Balancin a pedal para estampado Atilio Maculus (Construccion de Maquinas Industriales), con mesa en inox., cap. 2 tn., (sin matriz).-	
28	Balancin a pedal para estampado Atilio Maculus (Construccion de Maquinas Industriales), con mesa en inox., cap. 2 tn.-	
29	Balancin a pedal para estampado Atilio Maculus (Construccion de Maquinas Industriales), con mesa en inox., cap. 2 tn.-	
30	Balancin a pedal para estampado Atilio Maculus (Construccion de Maquinas Industriales), con mesa en inox., cap. 2 tn.-	
30A	Tapadora para envases electroneumática, de 1 pico.-	
31	Tapadora para envases manual Daumaq, con pedestal.-	
32	Tapadora para envases manual Daumaq, con pedestal.-	

Por c/o de: Fábrica de jabón**Fecha y Hora:** Jueves 20 de Julio de 2023 - 14 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Rodriguez Peña 5060, Villa Lynch, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
32A	(LOTE RETIRADO DE LA VENTA) Etiquetadora electrica semi automática, monofásica, cap. bobinas hasta 100 mm. de altura, con tablero y cinta de transporte en inox., de 1,40 mts. largo x 150 mm. ancho util, con motorreductor cap. 1/2 hp., cinta de apoyo de 320 mm. x 150 mm., con motorreductor cap. 0,25 hp., de altura regulable hasta 400 mm., con motorreductor cap. 1/8 hp., monofásica, con tablero.-	
33	Mezcladora en hierro para pasta de jabon metalúrgica de Ramos Mejia, brazos en acero fundido, cap. 300 lts., con motor Corradi trifásico cap. 5,5 hp.-	
34	Extrusadora/Trefiladora Fillipo Mentasti, cap. 250 kg/h., (desarmada, sin tornillo).-	
35	Troqueladora semi-automática, estampadora automática cortadora, tipo Mignon, con motor cap. 1 hp., año 1961, Meccaniche Moderne, tipo Sain, con deslizador de carga para barra de jabon, protector de seguridad, sacabocado completo con injerto, estrella de alimentación, cortadora para la barra de jabon completa, orden de marcha, 2 cintas de transporte con entrada y salida de 2.800 mm. y 3.100 mm.-	
36	Reactor en inox., cap. 70 kg., agitación superior con motor y reductor cap. 5,5 hp., sistema de vuelco hidráulico, con equipo, tanque superior en inox. con fonco cónico, descarga inferior, cap. 50 lts., tablero y escalera lateral para acceso.-	
37	Laminadora térmica Binacci & Co, Mod. LM 3 - 265, division: S, serie: 188, Año: 1975, de 3 cilindros en inox., ancho util 600 mm., cap. 500 Kg./h., con motor, plataforma metalica para acceso y mesa auxiliar con tapa en inox.-	
38	Extrusora/Trefiladora, tornillo en inox. de 155 mm., tolva para dosificacion, cap. 150 kg./h., con motor cap. 5 hp.-	

Por c/o de: Fábrica de jabón

Fecha y Hora: Jueves 20 de Julio de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Rodriguez Peña 5060, Villa Lynch, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
39	Linea para Mezclado, Laminado y Trefilado de pasta de Jabon compuesta por : Mezcladora Doble Z en hierro Dionisio Suarez, tipo ZZ 30 LS, brazos en acero fundido, cap. 300 lts., con motor cap. 10 hp., Ducto en hierro de 1,50 mts. largo, 3 Laminadoras Meccaniche Moderne de 3 rodillos c/u., (1 ancho util de rodillo 800 mm., con motor cap. 15 hp., y 2 ancho util de rodillo 620 mm., con motor cap. 15 hp.), 3 Cintas Transportadoras (1 de 1600 mm. x 550 mm.; 1 de 1250 mm. x 330 mm. y 1 de 1800 mm. x 500 mm., todas con motor y reductor cap. 1/2 hp.) y Trefiladora Meccaniche Moderne, cap. 500 kg./h., tornillo en inox. de 230 mm. de diametro, tolva dosificadora, con accesorios (moldes vs.) y tablero.-	
40	Linea para Mezclado, Laminado y Trefilado de pasta de Jabon compuesta por: Mezcladora Doble Z en hierro Dionisio Suarez, tipo ZZ 30 LS, brazos en acero fundido, cap. 300 lts., con motor cap. 10 hp., Ducto en hierro de 1,25 mts. largo, 3 Laminadoras Meccaniche Moderne de 3 rodillos c/u., (1 ancho util de rodillo 660 mm., con motor cap. 20 hp., 1 ancho util de rodillo 700 mm., con motor cap. 12,5 hp. y 1 ancho util de rodillo 610 mm., con motor cap. 8 hp.), 3 Cintas Transportadoras (1 de 1200 mm. x 500 mm.; 1 de 1460 mm. x 400 mm. y 1 de 2005 mm. x 400 mm., todas con motor y reductor cap. 1/2 hp.) y Trefiladora Confalonieri, tipo PLOD 250 0 HAULED, año 1990, cap. 500 kg./h., tornillo en inox. de 230 mm. de diametro, tolva dosificadora y tablero.-	
41	Linea para Secado continuo bajo vacio tipo C, compuesta por: Secadero Mazzoni, cap. 500 Kg./h., Extrusora/Trefiladora, mod. TN300S, año 1981, Instalacion de enfriamiento y secado cap. 500 kg./h. de jabon de base seco para tocador en viruta/cintitas al 78-80% de acidos grasos, con Bomba de alimentacion, Cambiador de calor, Aparato de atomizacion al vacio, Bomba de vacio, Compresora al vacio, Serie de accesorios y Plataforma metalica con barandas laterales y 2 escaleras para acceso.-	
42	Caldera Homotubular a gas natural Salcor Caren, mod. Standard Kessel SK 5U, año 1982, presion trabajo 10 kg./cm2, presion diseño 11 kg./cm2, superficie calefacion 50 m2, con equipo ablandador de agua Inquinia T, cap. intercambio 40 m3, Bomba alimentación, Tanque alimentación de agua en inox.,Turbina y quemador a gas natural.-	
43	Tanque vertical en inox. con camisa, cap. 60 lts., con fondo cónico, descarga inferior, con tapa.-	
44	Tanque vertical en inox. con tapa, cap. 100 lts., encamisado, con fondo cónico, descarga inferior y base en hierro de 3 patas, transportable.-	

Por c/o de: Fábrica de jabón

Fecha y Hora: Jueves 20 de Julio de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Rodriguez Peña 5060, Villa Lynch, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
45	Tanque vertical en PRFV, cap. 1.500 lts., con descarga inferior y laterales.-	
46	Tanque vertical en hierro, cap. 1.200 lts., con descarga lateral.-	
47	Tanque vertical en hierro (depósito para Sebo), cap. aprox. 12.000 lts.-	
48	Tanque vertical en hierro (soda caustica), cap. aprox. 12.000 lts.-	
49	Tanque horizontal rectangular en hierro (hidroxido de sodio), cap. 12.000 lts.-	
50	Tanque Vertical en hierro encamisado, para (saponificación), cap. de 10.000 kg., aprox. 40.000 lts.-	
51	Tanque Vertical en hierro encamisado, para (saponificación), cap. de 8.000 kg., aprox. 20.000 lts.-	
52	Tanque Vertical en hierro encamisado, para (saponificación), cap. de 8.000 kg., aprox. 20.000 lts., con contenido.-	
52A	2 Bombas de engranajes, bomba centrifuga, cap. 2 hp. y 3 hp.-	
52B	2 Bombas de segmento oscilante con motor.-	
53	Tanque vertical en inox., calefaccionado con serpentina, cap. 5.000 lts., con fondo cónico, descarga inferior y boca de inspeccion.-	
54	Torre de Enfriamiento en pvc reforzado/fibra de vidrio (PRFV) Towerton, mod. TWH 040, año 1984, con motor cap. 2 hp.-	
55	Torre de Enfriamiento en pvc reforzado/fibra de vidrio (PRFV) Tecno Tower, mod. T 120 9/S, año 2006, con motor cap. 2 hp.-	
56	Bomba Sanitaria cuerpo en inox. Inoxpa (Equipos IFE), Tipo SLR - 250, año 2008, con motor cap. 3 kw., entrada y salida de 2 pulgadas, tablero con panel digital, trifasica, transportable (carro en inox.).-	
57	Apilador eléctrico Toyota, mod. 6FBR15 - BYJ1-SV, Serie: 6FBR15-10817, año desconocido, cap. 1.500 kg., torre simple, sin desplazador, altura máxima 3,30 mts., rodado macizo, con uñas, hs. de trabajo desconocidas, bateria y cargador.-	
58	Calefactor Burner, eléctrico/gas natural.-	
59	Horno termo contraible JS, boca 340 mm. x 210 mm., con motor cap. 1/2 hp.-	
60	14 aprox. Matafuegos tipo ABC / BC y 27 aprox. Conos en pvc, para señalizacion CD.-	
61	Balanza de precisión para laboratorio Mettler, mod. AE 160, cap. de 0,05 grs. hasta 162 grs.-	
62	Balanza digital IB, mod. PL - 30, cap. de 100 grs. a 30 kg.-	