

Por c/o de: Por c/o de Basf Argentina S.A.

Fecha y Hora: Jueves 3 de Agosto de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Directorio 1758, Tortuguitas, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 120 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	(10558/10559/10560/10561/10562) 5 Bomba neumática de doble diafragma, Wilden, modelo 4.-	
2	(10546/10573/10576/10533/10534/10535) 6 Bombas neumáticas de doble diafragma, Wilden y Sandpiper mod. 4 (transportables montada sobre carro de 2 ruedas),.	
3	(10502/10507/10511/10513/10517/10522) 6 Bombas neumáticas de doble diafragma, Wilden y Sandpiper, modelo 4 y 8 (transportable montada sobre carro de 2 ruedas).-	
4	(10556/10565/10523/10566/10746) 5 Bombas neumática de doble diafragma, Wilden y Sandpiper, mod. 4 y 8 (transportable montado sobre carro de 2 ruedas).-	
5	10500/10512/10557/10577/10545/10544) 6 Bombas neumática de doble diafragma, Wilden y Sandpiper, mod. p1, 4 y 8. (transportables montados sobre carro de 2 y 4 ruedas).-	
6	(10508/10503/10509/10510/10514/N/N) 6 filtros cartucho en inox., gora, presión máx. de trabajo 12 kg/cm2 c/u., con descarga inferior (transportable montado sobre carro de 2 ruedas).-	
7	(10578/10547/10531/10516) 4 Filtros en inox., (2 Eaton, tipo tbf-0102-ad10-050dtx-11b0n, peso 45 kg., cap. 27 lts., presión max. de trabajo 10 bar, 1 gora, presión max. 12 bar, 1 hayward, cap. 10 bar.), con descarga inferior, transportables montado sobre carro de 2 y 4 ruedas.-	
8	(10505/10506/10515/10536) 4 filtros cartucho en inox., gora, modelo dyn sdg-45071 wxv-doe, presión de trabajo 12 kg/cm2 c/u, con descarga inferior. (transportable montado sobre carro de 2 ruedas).-	
9	(10537/10530/10569/10570/10538/10543/10539/10542) 4 Bombas neumáticas de doble diafragma, Wilden y Sandpiper, mod. 8, con filtros en inox. eaton, tipo tbf-0102-ad10-050dtx-11b0n, peso 45 kg. cap. 27 litros.-	
10	(10574/10575/10498/10499/10552/10553/10520/10521) 4 Bombas neumáticas de doble diafragma, Sandpiper, mod. 8, con filtros cartucho en inox., sobre base metálica c/u.-	
11	(10524/10527/10571/10572/10548/10549/10550/10551) 4 Bombas neumáticas de doble diafragma, Sandpiper y Wilden, mod. 8, con filtros cartucho en inox., sobre base metálica c/u.-	
12	(10567/10568/10554/10555/10540/10541/10525/10528) 4 Bombas neumáticas de doble diafragma, Wilden y Sandpiper, mod. 8, con filtro cartucho, sobre base metálica c/u.-	

Por c/o de: Por c/o de Basf Argentina S.A.

Fecha y Hora: Jueves 3 de Agosto de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossetini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Directorio 1758, Tortuguitas, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 120 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
13	(10563/10564/10526/10529/10501/10504) 3 Bombas neumáticas de doble diafragma, Wilden, mod. 8, con filtros cartuchos en inox., sobre base metálica c/u.-	
14	(10494/10496/11507/10484) 3 Envasadoras manual por gravedad, con Tanque de inox. de 150 lts. c/u., y agitador neumático de eje vertical, tech rice, mod. r-ad665 (transportable).-	
15	(10491/10492/10493/10495/10237) 5 Carros pluma hidráulico manual, con Bomba manual, cap. 2.000 kg. c/u.-	
16	(11504/11506/10487/10488/10489/10490/10235) 7 Elevadores hidráulicos manual para tambores, capacidad 450 kg. c/u.-	
17	(11505/10486/10485/10635) 2 Elevadores hidráulicos manuales para tambores, cap. 400 kg. c/u, 1 elevador neumático, con dispositivo agitador, y Zorra hid., cap. 2000 kg.-	
18	(10368) Molino coloidal continuo, dyno-mill, tipo kd 45 dc, cap. de cuba 45 lts, grado de llenado 69% - 115 kg., perla Silibead Zy 1.0-1.2mm (3.7 kg/l), presión max. de cuba 1.5 bar, con motor de 44 kw. y tablero de comando.-	
19	(10372) Molino coloidal continuo, dyno-mill, tipo kd 45 dc, cap. de cuba 45 lts, grado de llenado 81% - 84 kg., perla zrsio2.er 120s1.6-2.0mm. (2.3 kg/l), presión max. de cuba 1.5 bar, con motor de 44 kw.	
20	(10381) Molino coloidal para pigmentos, netzsch, modelo lmz 25, año 2004, capacidad de cuba 25 lts., grado de llenado 80 kg, perlas zirmil-y 0.8 mm. (3.7 kg/l), presión max. de cuba 2 bar, con motor de 50 hp., control bartec, mod. pat 300. y tablero de comando.-	
21	(10384) Molino coloidal para pigmentos, netzsch, mod. lmz 25, año 2013, con control digital exicom, motor de 50 hp.-	
22	(10378) Molino coloidal para pigmentos, draiss, tipo dcp-megaflow 170c, año 2008, cap. de cuba 17 lts., cap. de llenado 50 kg., perlas zirmil-y0.8mm. (3.7 kg/l), presión max. de cuba 45 psi., con control termex, mod. pepperl+fuchs, motor y tablero de comando.-	
23	(10386) Molino coloidal, netzsch, tipo lmz 2, año 2014, con control exicom, motor de 7.5 hp.-	
24	(10430) Dispensor vertical electroneumático, vortex americana, mod. aev-50-vf- 14-ex, con motor de 5.5 hp.-	
25	(10373) Dispensor vertical electroneumático, vortex americana, mod. aev.50vft.14tth.at -safex, con motor de 5.5 hp.-	

Por c/o de: Por c/o de Basf Argentina S.A.

Fecha y Hora: Jueves 3 de Agosto de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Directorio 1758, Tortuguitas, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 120 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
26	(10385) Dispensor vertical electroneumático, vortex americana, mod. aev.50vft.14tth.at -safex, con motor de 5.5 hp.-	
27	(10383) Dispensor vertical, vortex americana, mod. aev.50vft.14ttb.at.safex, con motor de 5.5 hp.-	
28	(10380) Dispensor vertical, vortex americana, mod. aev.50vft.14ttb.at.saf.ex, con motor de 5.5 hp.-	
29	(10388) Dispensor vertical electroneumático, vortex americana, modelo aev.50vft.14ttb.at.saf.ex, (para motor de 5 hp. - sin motor).-	
30	(10363) Dispensor oliver + batlle electroneumática, mod. dispermix 60, con motor de 60 hp.-	
31	(10361) Dispensor oliver y batlle electrohidráulico, mod. dispermix 60, año 1997, con motor de 60 hp. y Equipo hid.-	
32	(11515/10424/11511/11512) 4 Ollas en inox., cap. desde 900 a 1.000 lts., con y sin válvula en la descarga.-	
33	(10425/10400/10426/11510) 4 Olla en inox. cap. 900 y 1.000 lts., con y sin válvula en la descarga.-	
34	(11517/10644/11516/106454) Olla en inox., cap. 900 y 950 lts., con y sin válvula de descarga.-	
35	(11518/11514/10643/10641) 3 Ollas de hierro cap. desde 900 a 1.050 lts. y 1 Olla en inox., cap. 1.000 lts., con y sin válvula de descarga.-	
36	(10711/10600/10599/10662) 3 Ollas en inox. cap. 950 y 1.000 lts. y 1 Olla en hierro, cap. 1.000 lts., con y sin válvula de descarga.-	
37	(10604/10402/10605/10377/10403) 5 Ollas en inox., cap. desde 950 a 1.100 lts., con y sin válvulas de descarga.-	
38	(10622/10646/10401/10398/10450) 4 ollas en inox., cap. desde 950 a 1050 lts. y Olla en hierro cap. 950 lts., con y sin válvulas de descarga.-	
39	(10613/10624/10427/10614) 4 Ollas de hierro, cap. desde 1.000 a 1.200 lts., con y sin válvula en la descarga. (transportables).-	
40	(10633/10616/10626/10620) 4 Ollas de hierro, cap. desde 1.000 a 1.200 lts., con y sin válvula en la descarga. (transportables).-	
41	(10618/10647/10657/10656) 4 Ollas de hierro, cap. desde 950 a 1100 lts., con y sin válvula en la descarga. (transportable).-	
42	(10623/10617/10631/11508) 4 Ollas de hierro, cap. 950 y 1.000 lts., con y sin válvula en la descarga. (transportable).-	
43	(10630/10606/11520) 3 Ollas en inox., cap. 550 lts. c/u, con y sin válvula en la descarga. (transportables).-	

Por c/o de: Por c/o de Basf Argentina S.A.

Fecha y Hora: Jueves 3 de Agosto de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Directorio 1758, Tortuguitas, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 120 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
44	(10625/10621/10658/10660) 4 Ollas en hierro, capacidad: 550 lts. c/u, con y sin válvula en la descarga. (transportable).-	
45	(10382/10653/10650/10648) 4 Ollas de hierro, cap. desde 400 a 600 lts., con y sin válvula en la descarga. (transportable).-	
46	(10632/10611/10649/10654/10610) 5 Ollas de hierro, cap. 650 y 700 lts., con y sin válvula en la descarga. (transportable).-	
47	(10651/10615/11519/11509/10607) 5 Ollas de hierro, cap. desde 500 a 700 lts., con y sin válvula de descarga (transportable).-	
48	(10627/10628/10629/10652/10655/10659/10634) 7 Ollas de hierro, cap. 200 lts. c/u, con y sin válvula en la descarga. (transportable).-	
49	(10370) Batea de inoxidable con tapa, de 170 x 80 x 20 cm. de profundidad. base metálica de apoyo, con Bomba de diafragma y filtro.-	
50	(10396) Aparejo neumático para manipulación de bolsas, indutra, modelo ap 140, filtro, manga flexible, pluma giratoria de 3.40 mts. y Bomba de vacío, indutra, mod. ap140, cap. 3 kw.-	
50A	(10482) Aparejo neumático para manipulación de bolsas (completo) con filtro, bomba de vacío, manga flexible, pluma giratoria de 3.40 mts.-	
51	(10431/10432) Envasadora manual por gravedad, con Tanque de a. inoxidable, cap. 50 lts. y tapadora automática para latas de hasta 1/2 lts., con motor y reductor de 3/4 hp.-	
52	(10389) Rotador de tambores motorizado a rodillos, capacidad: 2 tambores, con jaula de protección.-	
53	(10479) Horno para termocontraible, gaynor, mod. ts-70-45, con boca de 700 x 450 mm., dos forzadores, con cortador de film, Gaynor, mod. srn.sa750, ancho útil 750 mm.-	
54	(10422) Reactor en inox. AISI 304, cap. 12.000 lts., con fondo toriésferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 20 hp.-	
55	(10421) Reactor en inox. AISI 304, cap. 12.000 lts., con fondo toriésferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 20 hp.-	
56	(10420) Reactor en inox. AISI 304, cap. 12.000 lts., con fondo toriésferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 20 hp.-	
57	(10419) Reactor en inox. AISI 304, cap. 12.000 lts., con fondo toriésferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 20 hp.-	

Por c/o de: Por c/o de Basf Argentina S.A.**Fecha y Hora:** Jueves 3 de Agosto de 2023 - 14 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Directorio 1758, Tortuguitas, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 120 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
58	(10405) Reactor en inox. AISI 304, cap. 12.000 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 20 hp.-	
59	(10406) Reactor en inox. AISI 304, cap. 12.000 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 20 hp.-	
60	(10407) Reactor en inox. AISI 304, cap. 12.000 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 20 hp.-	
61	(10408) Reactor en inox. AISI 304, cap. 12.000 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 20 hp.-	
62	(10465) Reactor en acero al carbono SAE 1010, cap. 9.600 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 13.5 hp.-	
63	(10466) Reactor en inox. AISI 304, cap. 9.600 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 13.5 hp.-	
64	(10467) Reactor en acero al carbono SAE 1010, cap. 9.600 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 13.5 hp.-	
65	(10418) Reactor en inox. AISI 304, cap. 9.600 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 15 hp.-	
66	(10417) Reactor en inox. AISI 304, cap. 9.600 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 15 hp.-	
67	(10416) Reactor en inox. AISI 304, cap. 9.600 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 15 hp. y electrobomba neumática.-	
68	(10415) Reactor en inox. AISI 304, cap. 9.600 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 15 hp. y electrobomba neumática.-	
69	(10411) Reactor en inox. AISI 304, cap. 9.600 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 15 hp. y electrobomba neumática.-	

Por c/o de: Por c/o de Basf Argentina S.A.

Fecha y Hora: Jueves 3 de Agosto de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Directorio 1758, Tortuguitas, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 120 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
70	(10462) Reactor en inox. AISI 304, cap. 8.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspeccion, descarga inferior y agitador con motorreductor de 7.5 hp.-	
71	(10464) Reactor en inox. AISI 304, cap. 8.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 15 hp.-	
72	(10463) Reactor en inox. AISI 304, cap. 8.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 13.5 hp.-	
73	(10461) Reactor en inox. AISI 304, cap. 8.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 7.5 hp.-	
74	(10459) Reactor en acero al carbono SAE 1010, cap. 8.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 7.5 hp.-	
75	(10457) Reactor en acero al carbono SAE 1010, cap. 8.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 7.5 hp.-	
76	(10455) Reactor en acero al carbono SAE 1010, cap. 8.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 7.5 hp.-	
77	(10460) Reactor en acero al carbono SAE 1010, cap. 8.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 7.5 hp.-	
78	(10458) Reactor en acero al carbono SAE 1010, cap. 8.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 7.5 hp.-	
79	(10456) Reactor en acero al carbono SAE1010, cap. 8.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 7.5 hp.-	
80	(10468) Reactor en acero al carbono SAE 1010, cap. 4.800 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 7.5 hp.-	
81	(10472) reactor en acero al carbono SAE 1010, cap. 4.800 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 7.5 hp.-	

Por c/o de: Por c/o de Basf Argentina S.A.

Fecha y Hora: Jueves 3 de Agosto de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Directorio 1758, Tortuguitas, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 120 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
82	(10473) Reactor en inox. AISI 304, cap. 4.800 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 7.5 hp.-	
83	(10474) Reactor en acero al carbono SAE 1010, cap. 4.800 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 7.5 hp.-	
84	(10475) Reactor en acero al carbono SAE 1010, cap. 4.800 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 7.5 hp.-	
85	(10476) Reactor en inox. AISI 304, cap. 2.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 5.5 hp.-	
86	(10477) Reactor en inox. AISI 304, cap. 2.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 5.5 hp.-	
87	(10471) Reactor en inox. AISI 304, cap. 2.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 5.5 hp.-	
88	(10470) Reactor en inox. AISI 304, cap. 2.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 3 hp.-	
89	(10469) Reactor en acero al carbono SAE 1010, cap. 2.400 lts., con fondo toriesferico, boca de inspección, descarga inferior y agitador con motorreductor de 3 hp.-	
90	(LOTE RETIRADO DE LA VENTA)(10404/104102) Plataformas metálicas de inspección para Reactores, en perfilera doble t del 30, piso en chapa tipo semilla, barandas, medidas 11.00 x 3 mts. x 4.20 mts. de altura, con escalera de 2 tramos + descanso y 1 escalera de emergencia.-	
91	(10451) Báscula plataforma, plataforma de 1600 x 1600 mm. cabezal eléc. cap. max. 3.000 kg., cap. min. 25 kg.-	
92	(10452) Báscula plataforma, plataforma de 1600 x 1600 mm. cabezal eléc. cap. max. 3.000 kg., cap. min. 25 kg.-	
92A	(10483) Báscula plataforma, plataforma de 1600 x 1200 mm. cabezal eléc. cap. máx. 1500 kg., cap. min. 25 kg, sensibilidad 0,5 kg.-	
93	(10497) Puente grúa con aparejo eléctrico, forvis, cap. 2 tn., trocha de 8 mts., con botonera y 60 mts. aprox. de rielera.-	

Por c/o de: Por c/o de Basf Argentina S.A.

Fecha y Hora: Jueves 3 de Agosto de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Directorio 1758, Tortuguitas, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 120 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
94	(10454) Puente grúa con aparejo eléctrico, forvis, cap. 2 tn., trocha de 8 mts., con botonera y 60 mts. aprox. de rielera.-	
95	(10579) Puente grúa con aparejo eléctrico, forvis, cap. 2 tn., trocha de 8 mts., con botonera (sin rielera).-	
96	(102119) Tanque en fibra de vidrio, con boca de inspección y descarga inferior, cap 10.000 lts.-	
97	30.000 kg. aprox. de cables vs (A tanto el kg.).-	
98	26 aprox. mangas flexible para extracción, con soporte de manga (Sin ménsula de pared).-	
99	Grupo electrógeno Stork, motor diésel, 470 hp. Cummins 6 cil., 350 kva, generador Cramaco, sobre trineo, con Tanque en inox. de reserva para gasoil. (1284 hs. aprox. de uso)(transportable).-	
100	(10773/10774/10775/10776/1077) Equipo de enfriamiento de líquidos, compuesto por (chiller enfriador de líquidos, Alfaliq, Tanque en fibra de vidrio para reserva de agua, cap. 3.000 lts. y 3 Bombas centrífugas, 2 de 15 hp. y 1 de 2 hp.).-	
101	(10318) Tanque horizontal en hierro de 4 mm. de espesor, cap. 30.000 lts, con descarga inferior, boca, plataforma y escalera para inspección.	
102	(10319) Tanque horizontal en hierro de 4 mm. de espesor, cap. 30.000 lts, con descarga inferior, boca, plataforma y escalera para inspección.-	
103	(10320) Tanque horizontal en hierro de 4 mm. de espesor, cap. 30.000 lts, con descarga inferior, boca, plataforma y escalera para inspección.-	
104	(10321) Tanque horizontal en hierro de 4 mm. de espesor, cap. 30.000 lts, con descarga inferior, boca, plataforma y escalera para inspección.-	
105	(10329) Tanque horizontal en hierro de 4 mm. de espesor, cap. 30.000 lts, con descarga inferior, boca, plataforma y escalera para inspección.-	
106	(10322) Tanque horizontal en hierro de 4 mm. de espesor, cap. 30.000 lts, con descarga inferior, boca, plataforma y escalera para inspección.-	
107	(10323) Tanque horizontal en hierro de 4 mm. de espesor, cap. 30.000 lts, con descarga inferior, boca, plataforma y escalera para inspección.-	
108	(10324) Tanque horizontal en hierro de 4 mm. de espesor, cap. 30.000 lts, con descarga inferior, boca, plataforma y escalera para inspección.-	
109	(10325) Tanque horizontal en hierro de 4 mm. de espesor, cap. 30.000 lts, con descarga inferior, boca, plataforma y escalera para inspección.-	
110	(10326) Tanque horizontal en hierro de 4 mm. de espesor, cap. 30.000 lts, con descarga inferior, boca, plataforma y escalera para inspección.-	

Por c/o de: Por c/o de Basf Argentina S.A.

Fecha y Hora: Jueves 3 de Agosto de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Directorio 1758, Tortuguitas, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 120 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
111	(10327) Tanque horizontal en hierro de 4 mm. de espesor, cap. 30.000 lts, con descarga inferior, boca, plataforma y escalera para inspección.-	
112	(10328) Tanque horizontal en hierro de 4 mm. de espesor, cap. 30.000 lts, con descarga inferior, boca, plataforma y escalera para inspección.-	
113	(10310) Tanque vertical en hierro, cap. 8.000 lts., con carga superior, descarga inferior, boca de inspección y 4 patas.-	
114	(10317) Tanque vertical en hierro, cap. 8.000 lts., con carga superior, descarga inferior, boca de inspección y 4 patas.-	
115	(10314) Tanque vertical en hierro, cap. 5.000 lts., con carga superior, descarga inferior, boca de inspección y 4 patas.-	
116	(10313) Tanque vertical en hierro, cap. 5.000 lts., con carga superior, descarga inferior, boca de inspección y 4 patas.-	
117	(10312) Tanque vertical en hierro, cap. 5.000 lts., con carga superior, descarga inferior, boca de inspección y 4 patas.-	
118	(10311) Tanque vertical en hierro, cap. 5.000 lts., con carga superior, descarga inferior, boca de inspección y 4 patas.-	
119	(10316) Tanque vertical en hierro, cap. 5.000 lts., con carga superior, descarga inferior, boca de inspección y 4 patas.-	
120	(10315) Tanque vertical en hierro, cap. 5.000 lts., con carga superior, descarga inferior, boca de inspección y 4 patas.-	
121	(10330/10331) 2 Tanques verticales en hierro, cap. 5.000 lts. c/u., con boca de inspección, carga superior, descarga inferior y 4 patas. (En el estado que se encuentran y exhiben).-	
122	10333/10334/10335/10336/10337/10338/10339) 7 Bombas centrífugas, con motor weg de 2 y 7.5 hp. (5 con motor de 2 hp. y 2 con motor de 7.5 hp.)-	
123	(10340/10341/10342/10343/10344/10345/10346/10347) 8 Bombas centrífugas, con motor weg de 2 y 7.5 hp. (1 Bomba sin motor) (2 con motor de 2 hp. y 5 con motor de 7.5 hp.)-	
124	14 aprox. electroválvulas neumáticas, air torque, presion max. 8 bar c/u.-	
125	14 aprox. electroválvulas neumáticas, air torque, presion max. 8 bar c/u.-	
126	15 aprox. electroválvulas neumáticas, air torque, presion max. 8 bar c/u.-	
127	Pórtico de seguridad fijo en altura, urban, de 12 mts. de luz, para carga y descarga de camión.-	

Por c/o de: Por c/o de Basf Argentina S.A.

Fecha y Hora: Jueves 3 de Agosto de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Directorio 1758, Tortuguitas, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 120 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
128	(10244) Destilador de solventes, Ist, mod. eco plus 400, año 2010, cap. 400 lts. (con motor - sin Bomba de vacio).-	
129	Equipo de calefacción eléctrico, gottert, año 2010, con ventilador centrífugo de 45 kw., 20 mts. aprox. de ductos en zingueria.-	
130	(10730/10731) Equipo de extracción, teva, mod. rv150, con motorreductor de 3 hp. y ventilador centrífugo de 15 hp. (sin ductos).-	
131	(10728/10729) Equipo de extracción, gottert, con ventilador centrífugo, otam, cap. 5 hp.-	
132	(10726/10725) Equipo de extracción, gottert, con ventilador centrífugo, otam, cap. 10 hp.-	
133	(10727) Equipo de extracción de aire y polvo, teva, con motor de 15 hp.-	
133A	(10481) Equipo extractor de perlas con display digital Delta, ventilador centrífugo con motor de aprox. 2 hp, escalera lateral guarda hombre, botonera de comando y manga.-	
134	(10976) Dispensor vertical, vortex americana, mod. aev-50uf 14e, con motor de 5.5 hp.-	
135	(12855/12856/12858/12859) 4 Ollas de hierro, capacidad, 950 y 1.000 lts.-	
136	(12864/12863/12861/12857) 4 Ollas de hierro, cap. desde 1050 a 1.300 lts. (transportable).-	
137	(12860/12854) 2 Ollas de hierro, cap. 550 lts. c/u.-	
138	(10974) Horno termocontraible, Edos, mod. es64, boca de 640 x 400 mm., con motorreductor de 1/4 hp., mesa de salida a rodillo, sellador de pvc, ancho util 700 mm., controlador de temperatura digital y forzador. (transportable).-	
139	(10973) Envasadora electroneumática automática de un pico, vortex americana, mod. pm-d/wex, con motorreductor de 2 hp. (transportable).-	
140	(10975) Envasadora electroneumática automática movil de un pico, en inox., vortex americana, con mesa de salida a rodillo (En el estado que se encuentra y exhibe).-	
141	(10971) Zorra hidráulica, cap. 2000 kg., con balanza digital, gregorutti, mod. itw230.-	
142	(11679/11680) 2 Contenedores metálicos para residuos, Lextral, con vuelco manual (transportables).-	
143	(33804) Mesa pulmón rotativa en hierro, diametro: 1200 mm., con motorreductor de 1 hp.-	

Por c/o de: Por c/o de Basf Argentina S.A.

Fecha y Hora: Jueves 3 de Agosto de 2023 - 14 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Directorio 1758, Tortuguitas, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 120 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
144	(10518/10900/10519) Bomba neumática de doble diafragma, Wilden, modelo 8, con filtro cartucho en inox., eaton, peso 45 kg., cap. 27 lts., con base metálica y Bomba neumática de doble diafragma, Wilden, mod. 2, con entrada y salida de 1 pulg.-	
145		
146	(10128/10133) 2 estufa eléctrica para laboratorio, binder, mod fp15, para 6 bandejas, boca de 600 mm x 480 mm x 400 mm de profundidad. c/u.-	
147	(10127/10131) Estufa eléctrica para laboratorio memmert, boca de 560 mm x 480 mm x 400 mm de profundidad, para 5 bandejas, y estufa para laboratorio, para 5 bandejas, boca de 300 mm x 400 mm x 300 mm de profundidad.-	
148	(10136/10130) Estufa eléctrica para laboratorio lindberg, para 3 bandejas, boca de 600 mm x 600 mm x 600 mm de profundidad transportable y estufa para laboratorio dalvo mod mci12, para 2 bandejas, boca de 400 mm x 300 mm x 300 mm de profundidad.-	
149	(10151/10152) Estufa para laboratorio de 2 puertas, para 5 bandejas, boca de 600 mm x 400 mm x 400 mm de profundidad, y estufa eléctrica para laboratorio, para 4 bandejas, boca de 1000 mm x 600 mm x 600 mm.-	
150	(10150/10149) Estufa eléctrica para laboratorio, memmert, boca de 550 mm x 480 mm x 400 mm de profundidad y horno eléctrico indef para laboratorio de 200 mm x 150 mm x 250 mm de profundidad.-	
151	(10302) Cabina de extracción en inox, para laboratorio de 1500 mm x 800 mm x 600 mm de profundidad. con iluminación, equipo de extracción y 2 mangas para extracción de gases.-	
152	(10194/10195) 2 Balanzas plataforma con cabezal digital, cap 20 y 60 kg.-	
153	Cabina de pintura en inox, de 3 módulos de 4500 mm x 2300 mm x 1450 mm de profundidad, con Equipo de extracción, iluminación anti explosivo, e instalación de aire, (sin equipo de pintura ni pistola).-	
154	(11716) Equipo de calefacción industrial a gas natural, con quemador Riello, mod 40, motor de 7,5 hp. y conductos en zingueria.-	