

**Por c/o de:** Importante establecimiento metalúrgico y tratamiento de chapa

**Fecha y Hora:** Martes 6 de Septiembre de 2022 - 15:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** Mirave 1627, Ituzaingo, Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Moreno, Moreno, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Cizalla motorizada para chapa, con motor de 1 hp.-	
2	Bombo hojalatero manual, garganta de 450 mm.-	
2A	Bombo hojalatero manual, garganta de 400 mm.-	
3	Engrafadora manual de caños Lagilla, garganta de 1100 mm., con motor.-	
4	Soldadora eléctrica por arco, cap. 275 amp., (monofásica).-	
5	Soldadora eléctrica mig, Cebora, mod. 253 c-mig., cap. 250 amp., con pinzas (sin trochas).-	
6	Soldadora por punto Valmaira, cap. 6 kva., 16 amp.-	
7	12 Lijadoras eléc. de palma (10 Skil y 2 Argentec) (En el estado que se encuentran y exhiben).-	
8	8 amoladoras eléctricas angulares vs., y 3 agujereadoras eléctricas vs. (En el estado que se encuentran y exhiben).-	
9	Secador de aire Atlas copco, mod. cfd 100, año 1995, cap. 13 bar.-	
10	Agujereadora de banco Siegien, cap. 16 mm., con motor de 3/4 hp. (En el estado que se encuentra y exhibe).-	
11	2 Cizallas a palanca, corte útil 200 mm.-	
12	Cizalla a palanca, tipo Wegatiot, corte útil 200 mm.-	
13	Cizalla, tipo Wengartiot, corte útil 200 mm.-	
14	3 Cizallas a palanca, corte útil 400 mm.-	
15	Cilindradora manual de banco, ancho útil 1.300 mm.-	
16	Balancín automático, cap. 5 tns. (sin motor).-	
17	Balancín automático, cap. 8 tns. (sin motor).-	
18	Balancín automático, cap. 8 tns. (sin biela y cepo) (En el estado que se encuentra y exhibe).-	
19	Cizalla bananera/cartonera, corte útil 1100 mm.-	
20	Cortadora de discos motorizada, corte útil hasta 500 mm. de diámetro (brazo roto y brazo de repuesto).-	
21	Guillotina a pedal, ancho útil 1050 mm.-	
22	Guillotina a pedal, ancho útil 1050 mm.-	
23	Dobladora/pestañadora manual, ancho útil 1000 mm.-	
24	Dobladora/pestañadora manual, ancho útil 1300 mm.-	
25	Mesa rotativa para oxicorte, diámetro de 940 mm., con motorreductor y variador de velocidad.-	
26	Equipo hidráulico con motor de 5.5 kw.-	
27	Aparejo eléctrico, cap. 3 tns., con carro motorizado para monorraíl.-	
28	3 Punzonadoras neumáticas de banco.-	

**Por c/o de:** Importante establecimiento metalúrgico y tratamiento de chapa

**Fecha y Hora:** Martes 6 de Septiembre de 2022 - 15:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** Mirave 1627, Ituzaingo, Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Moreno, Moreno, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
29	Punzonadora electrohidráulica aerea.-	
30	Punzonadora neumática Quiclok, garganta de 600 mm., hasta calibre 20.-	
31	Punzonadora electrohidráulica mono punzon copiadora de plantilla, Trumpf, mod. sunimat 400, cap. hasta 6 mm. de espesor y presión de aire 6 bar. (con accesorios).-	
32	Dobladora/pestañadora manual Lagilla, ancho útil 1500 mm.-	
33	Dobladora/pestañadora manual, London, ancho útil 1800 mm.-	
34	Dobladora/pestañadora manual, ancho útil. 2000 mm. X 1.2 mm. de espesor.-	
35	Dobladora/pestañadora motorizada, ancho útil 2100 mm. X 1.2 mm. de espesor con motor.-	
36	Dobladora/pestañadora manual, Lagilla, ancho útil 2100 mm., con doble contrapeso.-	
37	Dobladora/pestañadora manual, ancho útil 2270 mm. X 1.5 mm. de espesor.-	
38	Dobladora/pestañadora motorizada Della Nave, ancho útil 2400 mm. X 1.5 mm. de espesor, con motor.-	
39	Dobladora/pestañadora manual, ancho útil 2440 mm. con 2 contrapesos.-	
40	(Lote retirado de la venta) Dobladora/pestañadora (para motorizar), ancho útil 2450 mm.-	
41	Dobladora/pestañadora motorizada, Rbqly, mod. Tws-1.5x2500, año 2021, ancho útil 2500 mm. X 1.5 mm. de espesor, con motorreductor (China).-	
42	Dobladora/pestañadora manual Daisa, ancho útil 2450 mm. X 1.5 mm. de espesor.-	
43	Dobladora/pestañadora manual, della nave, ancho útil 3.000 mm. X 1.5 mm. de espesor.-	
44	Dobladora/pestañadora mecánica (para motorizar) Lagilla, ancho útil 2450 mm. x 2 mm de espesor.-	
45	Máquina dobladora de codos (para conductos redondos de ventilación), cap. 1,2 x 1000 mm. (china-transportable).-	
46	Balancín frontal automático, cap 35 tns. (sin motor).-	
47	Balancín automático, Arigori, cap. 35 tns. con accionamiento neumático y motor.-	
48	Balancín automático Maber, cap. 60 tns., con retardo, riendas y sobre mesa. (sin motor).-	
49	Balancín automático, cap. 50 tns., con sobre mesa y motor. (patas con hierro U).-	

**Por c/o de:** Importante establecimiento metalúrgico y tratamiento de chapa

**Fecha y Hora:** Martes 6 de Septiembre de 2022 - 15:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** Mirave 1627, Ituzaingo, Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Moreno, Moreno, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
50	Balancín automático El Galeón, cap. 60 tns., con retardo, 1 rienda, (sin motor, sin sobre mesa, sin patas, en el estado que se encuentra y exhibe).-	
51	Balancín automático Emi, cap. 60 tns., con sobre mesa, riendas, retardo y motor.-	
52	Balancín automático El Galeón, cap. 60 tns., con riendas, sobre mesa, retardo y motor. (sin sepo y biela rota).-	
53	Balancín automático Wisdon, cap. 80 tns., con accionamiento electrónico, retardo, sobre mesa y motor.-	
54	Balancín automático, El Galeón, cap. 130 tns., 15 golpes x min. y motor de 10 hp./1400 rpm.-	
55	Balancín automático, cap. 200 tns., con riendas, retardo, sobre mesa de 1100 x 660 mm. y motor.-	
56	Balancín automático El Galeón, cap. 170 tns. con riendas y retardo. (sin motor).-	
57	Balancín automático, cap. 200 tns., con alimentador de flejes, compensador hidráulico de cepo, riendas y motor.-	
58	(Lote retirado de la venta) Guillotina a pedal, ancho útil 1000 mm. (desarmada).-	
59	Guillotina mecánica, Serma, mod. G-150-6, ancho útil 1500 mm., con registro manual (desarmado) y motor de 7.5 kw.-	
60	Guillotina mecánica, ancho útil 1500 mm., con motor de 5 hp.-	
61	Guillotina mecánica Atlas, ancho útil 1500 mm., (sin motor).-	
62	Guillotina mecánica, ancho útil 1600 mm. (sin motor).-	
63	Guillotina mecánica, ancho útil 1600 mm. X 1/2 pulgada de espesor. (sin motor).-	
64	Guillotina mecánica, ancho útil 1600 mm. (sin motor).-	
65	Guillotina mecánica motorizada, ancho útil 1400 mm.-	
66	(Lote retirado de la venta) Guillotina, Daisa, ancho útil, 1300 mm., (desarmada).-	
67	Guillotina neumática, ancho útil 2100 mm., con registro manual y motor.-	
68	(LOTE RETIRADO DE LA VENTA) Guillotina mecánica Daisa, mod. 2010, ancho útil 2000 mm., x 10 mm. de espesor, con registro manual. (desarmada, sin motor).-	
69	Guillotina motorizada Daisa, ancho útil 2440 mm., con motor.-	
70	Guillotina mecánica, Newton, mod. Gml 2503, ancho útil 2500 mm. x 3.2 mm. de espesor, con registro manual y motor.-	

*Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.*

**Por c/o de:** Importante establecimiento metalúrgico y tratamiento de chapa

**Fecha y Hora:** Martes 6 de Septiembre de 2022 - 15:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** Mirave 1627, Ituzaingo, Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Moreno, Moreno, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
71	Guillotina mecánica, ancho útil 2500 mm., con registro manual y motor de 5.5 hp.-	
72	Guillotina mecánica, Daisa, ancho útil 2500 mm., con motor.-	
73	Guillotina mecánica, Daisa, ancho útil 2500 mm., con registro manual y motor.-	
74	(LOTE RETIRADO DE LA VENTA) Guillotina hidráulica Espe, tipo cnta 4050/10a, año 1994, ancho útil	
75	Guillotina mecánica, Newton, mod. Gmn 3003/f, ancho útil 3060 mm. x 3.5 mm. de espesor., con registro manual y motor.-	
76	Lote retirado de la venta.-	
77	Guillotina mecánica ,ancho útil 3400 mm.-	
78	Guillotina mecánica, ancho útil 4.000 mm. (desarmada).-	
79	Guillotina hidráulica, ancho útil 6.000 mm. x 5/8 pulg., con motor y equipo hid.-	
80	Plegadora mecánica, ancho útil 1900 mm. (sin motor).-	
81	Plegadora mecánica Duub, ancho útil 2500 mm. (sin motor, desarmada).-	
82	Plegadora mecánica, Parussini, ancho útil 2500 mm., con tope y motor.-	
83	Plegadora mecánica, Cena, ancho útil 3.000 mm., con motor.-	
84	Plegadora mecánica, Parussini, ancho útil 5.000 mm., con motor.-	
85	Plegadora mecánica Daisa, ancho útil 3.000 mm., con motor.-	
86	Plegadora mecánica Diamint, ancho útil 3600 mm., con registro manual y motor.-	
87	2 Mesas Iturraspe, para entrada y salida de chapas, (en guillotinas o plegadoras), ancho útil 3.000 mm. c/u. con motor y reductor.-	
88	Mesa apiladora de altura regulable para chapas, ancho útil 2.950 mm., con motor y reductor.-	
89	Conformadora de perfiles C de 14 pasos, ancho útil 450 mm., con tren de tiro, ancho útil 800 mm., devanador doble, guillotina de corte hidráulica Vigor, mod. Ghsr 600,	
90	18 Aprox. Motores eléctricos vs. , y 2 motorreductores vs.-	
91	Comando hidráulico, de 4 palancas (sin uso).-	
92	Enderezadora de alambre, laminador de flejes manual, ancho útil 70 mm., cortadora de chapa manual Sicil, corte útil 110 mm., y cizalla eléctrica (todo de banco).-	
93	Dobladora para caños manual, cap. hasta 1 pulgada, con conformadores.-	
94	5 Pestañadoras de banco manual.-	

**Por c/o de:** Importante establecimiento metalúrgico y tratamiento de chapa

**Fecha y Hora:** Martes 6 de Septiembre de 2022 - 15:30 hs.

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición 1/2:** Mirave 1627, Itzaingo, Buenos Aires

**Exhibición 2/2:** Moreno, Moreno, Buenos Aires

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
95	5 Platos vs., para torno, de 3 mordazas c/u.-	
96	Gran cantidad de frezas y machos vs.-	
97	5 Imanes vs., para izajes, cap. 600 kg. c/u.-	
98	2 Tableros y 4 joystick. (todo para puente de grua).-	
99	Plegadora hidráulica Lvd, tipo. Ppbl-135/30, año 1999, ancho útil 3.00 mts. X 135 tns., con registro motorizado y motor de 8,5 kw.-	
100	Pantógrafo a cnc Italpleg, mod. Cx1530, medidas 1.500 X 3.000 mm., año 2021, motor de 17.8 kw., y fuerte Huayuan, mod. Lgk-100igbt.-	