

**Por c/o de:** Importante rectificadora de motores

**Fecha y Hora:** Thursday 30 de November de 2023 - 14:00 hs

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:**

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
	Turbo calefactor Remington, mod. remsa 150a, monofásico, cap. 33,09 kpa, con tanque para kerosene cap. aprox. 51 lts.-	
	Turbo calefactor Remington, mod. remsa 150a, monofásico, cap. 33,09 kpa, con tanque para kerosene cap. aprox. 51 lts.-	
	Serrucho mecánico Metmi, ancho útil 300 mm., con morsa (sin motor).-	
	Cargador arrancador de batería Elemak, mod. 300, cap. 300 amp. y soldadora eléctrica por arco Sanmrq, cap. 350 amp., trifásica con pinza, torcha y casco.-	
	Pluma hidráulica transportable cap. 700 kg.-	
	Pluma hidráulica transportable Fiore paniza y torra, cap. 700 kg.-	
	Criquet hidráulico Fim, cap. 5 tn.-	
	2 carros metálicos de uña, y 1 elevador plataforma manual, cap. 350 kg.-	
	Zorra mecánica porta tarima, cap. 500 kg, con 3 tarimas en madera.-	
	Amoladora doble con motor de aprox. 2 Hp. y pedestal.-	
	Agujereadora de pie conopolea, cap. 32 mm., con mesa redonda diámetro 320 mm. a cremallera con morsa.-	
	Agujereadora de banco Corti, cap. 13 mm., con mesa regulable en altura, morsa y motor de 0,75 Hp.-	
	Morsa mecánica número 4, 1 carro con mangueras y reguladores para autógena, 1 bancal en hierro y madera, 2 platinas chica y unas estantería en hierro y madera.-	
	32 aprox. bandejas en hierro porta piezas.-	
	Caballete desplazable para corte de tractores.-	
	Cortadora de césped, con motor a explosión Villa, de aprox. 5 Hp. y motor auxiliar Villa, de aprox. 2,5 Hp.-	
	1 amoladora angular Black + Decker, 4 taladros eléctricos de 10 y 13 mm. y 1 taladro doble empuñadura, cap. 16 mm.-	
	Banco de trabajo en hierro de 3000 mm. x 900 mm. x 900 mm. de altura, 2 morsas número 5 y 7, una cizalla a palanca, cap. 200 mm.-	
	2 carros de herramientas metálicos de 2 niveles transportableS, 3 mesas de trabajo en hierro y madera (una de ellas transportable), 1 carro extrachato.-	
	Compresor de aire bicilíndrico lineal Leonpan, con motor trifásico de 15 Hp.-	

**Por c/o de:** Importante rectificadora de motores

**Fecha y Hora:** Thursday 30 de November de 2023 - 14:00 hs

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:**

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
	Pórtico metálico transportable, cap. 1000 kg., con malacate mecánico.-	
	Prensa de 4 columnas Bragado, cap. 50 tn., con mesa de altura regulable y equipo hidráulico superior con motor.-	
	Equipo de arenado (tipo blasting), con 2 bocas de acceso laterales, 3 mangas frontales, pistola, plato giratorio y recuperador ciclónico.-	
	Compresor de aire bicilíndrico alta y baja MH, con motor trifásico de 5,5 Hp.-	
	Aparejo eléctrico a cadena Gan-mar, cap. 1000 kg con carro mecánico y perfil doble T de 12 mts. reforzado con reticulado superior.-	
	Gran cantidad de caballetes metálicos posa motores.-	
	2 aparejos manuales a cadena Ferro y Gan-mar, cap. 1000 y 1500 kg.-	
	2 bancos metálicos de 2000 mm. x 800 mm. con entrepiso y una morsa mecánica número 5.-	
	Multibanco para arme y desarme de motores, con tablero, estantería de 4 niveles y gran cantidad de accesorios.-	
	Banco de pruebas para motores (dinamómetro) Fyl srl, para motores de hasta 150 Hp. ,con tablero de comando.-	
	Compresor de aire Speedway, bicilíndrico alta-baja, con motor trifásico de 4 Hp.-	
	Compresor de aire monocilíndrico alta-baja, sólo pulmón y cabezal.-	
	Bombo hojalatero garganta de 120 mm., con rodillos vs.-	
	2 mesas de trabajo en hierro y madera de 1 nivel c/u, 1 estantería en madera de 7 niveles.-	
	Batea calefaccionada para potasa de 1450 mm. x 800 mm., con pluma giratoria a 180 grados y aparejo a cadena manual de 500 kg.-	
	Lavadora ecológica por aspersion para motores y piezas Ecolav, mod. 1200, diámetro de la mesa giratoria 1200 mm., con 4 canastos intercambiables.-	
	Rectificadora de copas Tajex, tipo rp200, con motor trifásico de 2,5 Hp., 2860 rpm y mesa magnética de 310 x 50 mm.-	
	Amoladora y pulidora doble de banco, con motor de 1/2 Hp. cada uno y pedestal en fundición.-	
	1 gruñidor de guías de válvulas, 3 fresadoras neumáticas, 1 martillo neumático para poner y sacar guías, 1 pistola neumática de torque, calisuares vs. y un banco de trabajo de hierro con alzada.-	

**Por c/o de:** Importante rectificadora de motores

**Fecha y Hora:** Thursday 30 de November de 2023 - 14:00 hs

**Subasta:** Olga Cossetini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:**

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
	Batea para lavado de piezas con bomba a presión, banco metálico en hierro de 1100 mm. x 1000 mm., 1 banco bajo en madera.-	
	Banco de armado y desarmado de motores, 1 morsa mecánica número 6 y 2 mesas auxiliares.-	
	Agujereadora de pie Gacela, cap. 16 mm., motor trifásico de 1/2 Hp., y morsa.-	
	Magnaflux, de 1600 mm. de entrepuntas, para cigüeñales, árboles de levas, bielas.-	
	Balancadora dinámica electrónica Reissen, mod. 200, ancho útil 1200 mm., para cigüeñales de autos, pick-up y camión y balanza de aguja con patrones.-	
	Prensa hidráulica manual 2 columnas Delfabro, cap. 12 tn., con banco de trabajo metálico, doble entrepiso con cajón.-	
	Escuadra para velas con doble comparador.-	
	Máquina probadora para bomba de aceite.-	
	Prensa hidráulica tipo puente de dos columnas Fadespo, mod. 3060, cap. 60 tn., ancho útil 1450 mm., con equipo hidráulico.-	
	Torno mecánico paralelo conopolea Victoria, de 2000 mm. de entrepunta, 220 mm. de volteo sobre bancada, caja norton, plata de 3 y 4 mordazas, luneta, media luneta, puente y rectificadora para torno.-	
	Alesadora de cilindros vertical Berco, tipo ac750, diámetro mínimo 30 mm. hasta 12 pulg. y accesorios.-	
	Gruñidora vertical para cilindro Berco, tipo d33a, con cabezal gruñidores y accesorios vs.-	
	Escuadra para motores v8.-	
	Rectificadora plana para block o tapa de cilindro Cofamhya, recorrido de 2000 mm., con piedras segmentadas y motor de 15 Hp.-	
	Máquina para trabajo en tapa de cilindro Berco, tipo asv, de 8 velocidades, de 1000 mm. x 300 mm., con afilador de herramientas y accesorios vs.-	
	Máquina para trabajo en tapa de cilindro Berco, tipo asv, de 8 velocidades, de 1000 mm. x 300 mm., con afilador de herramientas.-	
	Máquina para rectificar válvulas botadores y bancadas WDW.-	
	Máquina de alesar bancadas Dwd, mod. vl2, mesa de 1000 mm. x 300 mm., con 3 soportes, barras alesadoras y accesorios.-	

**Por c/o de:** Importante rectificadora de motores

**Fecha y Hora:** Thursday 30 de November de 2023 - 14:00 hs

**Subasta:** Olga Cossetini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:**
**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
	Rectificador para interior de bielas con escuadra incluida Fadespo, mod. rr3, con estantería y accesorios vs.-	
	Rectificadora para bujes de bielas Blm, mod. ap275, con escuadra incluida y accesorios.-	
	Rectificadora de pistones Berco, tipo rpe, hasta 200 mm. de recorrido.-	
	Torno mecánico de banco conopolea, de 700 mm. de entrepuntas, 2 media luneta, plato de 3 mordazas autocentrantes.-	
	Rectificadora de cigüeñales Biper, mod. rc4m, de 2100 mm. x 280 mm. de volteo.-	
	Rectificadora de cigüeñales Blm, de 1500 mm. x 250 mm. de volteo con pulidor neumático y accesorios.-	
	Pluma giratoria 180° con aparejo manual a cadena, cap. 500 kg.-	
	Pluma giratoria 180° con aparejo manual a cadena, cap. 500 kg.-	
	Pluma giratoria 180° con aparejo manual a cadena, cap. 500 kg.-	
	2 estanterías vs. en hierro y madera, 2 bancos bajos metálicos, 2 pedestales en caño, 3 sobre pisos en madera (sin contenido).-	
	Lote de herramientas vs. con mesa baja en madera y tapa metálica.-	
	1 mesa de trabajo en hierro, de 2000 mm. x 900 mm., con 2 morsas mecánicas número 5 y 6 y mesa auxiliar de 800 mm. x 600 mm.-	
	8 calibres vs. de 150 a 550 mm., y juego de terrajas y paralelas (como se encuentran).-	
	14 micrómetros vs. de 0 a 25 mm., 25-50 mm., 50-75 mm., 75-100 mm.-	
	4 alesómetros vs. con comparadores, 1 base magnética con comparador y 4 comparadores vs.-	
	1 mueble bajo en madera, 1 biciclero, 1 bebedero de agua eléctrico, 1 armario metálico y 1 pupitre en madera.-	
	58 cigüeñales de Perkins 6354, Cummins serie c, Taunus, Torino 4 bancadas, Continental 6 cilindros, Fiat someca, Perkins 4 cilindros, Peugeot 206, Fiat 1.7, Peugeot 306, Peugeot 505, Volkswagen Gol diésel, Fiat 1.9, Deutz 2114 4 cilindros, Deutz 3 cilindro 2114, case 830, Ford Falcon 4 bancadas, Ford k, John Deere 2420, Fiat Ducato 1.9.-	
	12 tapas de cilindro de Perkins 6-354, Fiat 700e, 2 Perkins 6-354 fase 4, maxion rober, lister, Volkswagen senda diésel, John Deere 3 cilindro, Chevrolet 230, indenor xd2.-	
	Block sin uso Fiat 700-800, 4 tomas de fuerza, 1 aro adaptador, 1 cubre volante y block Volkswagen senda 1.6 diésel.-	

**Por c/o de:** Importante rectificadora de motores

**Fecha y Hora:** Thursday 30 de November de 2023 - 14:00 hs

**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Exhibición:**

**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
	Motor estacionario diésel petter de 1 cilindro.-	