

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica**Fecha y Hora:** Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
1	(Piso 5) - 7 Puertas placa con marco en inox. y herrajes, medidas: (1) de 2,06 x 0,70 mts., (2) de 2,06 x 0,69 mts. y (4) de 2,06 x 0,71 mts., Marco en inox., medidas: ancho 2,30 x altura 0,50 mts., con 4 puertas de abrir y Marco en madera de 2,44 mts. x 2,22 mts. de alto. y 2 Puertas con vidrio superior.-	
2	(Piso 5) - 55 aprox. Rejillas para ventilación en aluminio, aprox. medidas: 1,00 x 0,16 mts.-	
3	(Piso 5) - Sanitarios: 2 Inodoros, Bidet, Bañera, 2 Portarrollos y 2 Jaboneras, (todo en porcelana).-	
4	(Piso 5) - Tanque vertical en hierro, cap. 1000 lts., entrada hombre, descarga inferior, 3 patas de apoyo y tablero, con bomba centrífuga motor cap. 1,5 hp.-	
5	(Piso 5) - 9 Ventanas en aluminio, medidas: (2) alto 1,65 mts. x ancho 1,88 mts., (1) alto x 1,75 mts. x ancho 2,10 mts., (5) alto 1,75 mts. x ancho 1,90 mts., (1) alto 1,75 mts. x ancho 2,15 mts., (8 de 4 hojas y 1 de 2 hojas corredizas, con marco en chapa y aluminio), 2 ventiluz en aluminio, alto 0,65 mts. x ancho 0,80 mts., ventana fija en aluminio, alto 1,67 mts. x ancho 1,07 mts. y puerta en aluminio, alto 1,66 mts. x ancho 1,05 mts., con marco.-	
6	(piso 5) - 4 Equipos aire Fan Cool Luwette, mod. 700, motor Morbe, mod. A 016, potencia 50 mph, intensidad 0,6 amp.-	
7	(Piso 5) - Equipo de Aire acondicionado central Luwa, mod. Luwair S4, año 1984, con 4 salidas y 2 Rejillas para ventilación en aluminio.-	
8	(Piso 5) - 100 aprox. m2 de revestimiento exterior en inox.-	
9	(Piso 4) - 11 aprox. tubos para oxigeno Oxinet, (1 con carro).-	
10	(Piso 4) - 25 aprox. plafones de embutir, para tubos fluorescentes, (6 para 3 tubos y 19 aprox. para 1 tubo) + 9 luminarias vs.-	
11	(Piso 4) - Cajonera metálica de 4 cajones con tapa en inox., transportable, mesa auxiliar en inox. regulable en altura, transportable, mesa para esterilizado, silla de ruedas ortopédico San Andres y silla giratoria con base metálica, asiento y respaldo tapizado en ecocuero.-	
12	(Piso 4) - Mesada en mármol con zocalo, medidas: 4,10 x 0,66 mts., con bacha doble en inox. y grifería y 3 Muebles bajomesada en madera (1 de 1,20 x 0,72 mts. de alto, con 8 cajones/2 puertas y 2 de 0,73 x 0,70 mts. de alto, con 2 puertas).-	
13	(Piso 4) - 5 Mesadas de baño en mármol, medidas: (1) de 0,95 x 0,55 mts., (1) de 1,18 x 0,52 mts., (1) de 0,92 x 0,51 mts., (1) de 2,25 x 0,48 mts. y 1 de 1,20 x 0,53 mts., todas con bacha y grifería), 3 Inodoros y 3 Portarrollos (en porcelana).-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica

Fecha y Hora: Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
14	(Piso 4) - Mesada en mármol, medidas: largo 2,25 mts. x profundidad 0,48 mts. y alacena en inox., medidas: 2,24 x 0,57 x 0,28 mts. de profundidad, con 4 puertas vidriadas y clasificador para documentos.-	
15	(Piso 4) - 3 Marcos en inox., medidas: (2) alto 2,10 mts. x ancho 0,70 mts. x profundidad 210 mm. y (1) alto 2,56 mts. x ancho 1,90 mts. x profundidad 290 mm.), ventana con marco en inox., medidas: alto 1,00 mts. x ancho 2,22 mts. y 6 tapas en inox. de 480 mm. x 10 mm.-	
16	(Piso 4) - 4 Ventanas en inox., medidas: (1 de 1,37 x 0,78 mts., con 2 hojas, 1 de 1,85 x 0,79 mts., con 3 hojas y 2 de 1,30 x 0,79 mts., con 2 hojas).-	
17	(Piso 4) - 4 Puertas placa con marco en inox. y herrajes, medidas: (1 de 2,06 x 0,64 mts. ancho y 3 de 2,08 x 0,64 mts. de ancho) y puerta en chapa de 1,96 x 0,56 mts. ancho, con marco.-	
18	(Piso 4) - Armario guardarropa en madera, medidas: alto 2,20 mts. x ancho 1,06 mts., (con 8 gavetas y 2 cajones), armario guardarropa en madera, medidas: alto 2,55 mts. x ancho 3,14 mts., (con 34 puertas) y 4 muebles bajos en madera, medidas: (1 de 1,40 x 0,34 mts. con 3 puertas, 1 de 1,78 x 0,34 mts. con 2 puertas, 2 de 0,84 mts. x 0,34 mts.) y 2 alzadas, medidas: (1) altura 1,79 mts. x ancho 1,39 mts. y (1) altura 1,79 mts. x ancho 0,80 mts.-	
19	(Piso 4) - Equipo para aspiración Dosivac, mod. DV 95, cap. Motor 1/3 hp, transportable.-	
20	(Piso 4) - 7 Puertas en inox. con vidrio superior, medidas: (2) alto 2,06 mts. x ancho 0,97 mts., marco en inox. x 280 mm. profundidad., (2) alto 2,06 x ancho 0,99 mts., marco en inox. x 280 mm. profundidad., (1) alto 2,06 mts. x ancho 0,76 mts., marco en inox. x 210 mm. profundidad. y (2) alto 2,06 mts. x ancho 0,74 mts., marco en inox. x 210 mm. profundidad.-	
21	(Piso 4) - 5 Puertas Dobles en inox. con vidrio superior, medidas: (1) alto 2,05 mts. x ancho 0,72 mts. cada hoja, marco en inox. x 260 mm. profundidad., (4) alto 2,05 mts. x ancho 0,58 mts. cada hoja, marco en inox. x 380 y 400 mm. profundidad.-	
22	(Piso 4) - 4 Ventanas en inox., medidas: 2 de 2,50 x 0,81 mts., con 4 hojas (1 para esterilizado), 1 de 2,34 x 0,81, con 3 hojas (1 para esterilizado) y 1 de 3,60 x 0,81 mts., con 5 hojas (2 para esterilizado).-	
23	(Piso 4) - 8 Ventanas en aluminio de doble apertura, medidas: (6) alto 1,62 mts. x ancho 1,70 mts. ancho, (1 con sobre marco en inox.) y (2) alto 1,60 mts. x ancho 1,70 mts., (con sobre marco en inox).-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica**Fecha y Hora:** Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
24	(Piso 4) - 3 Paneles horizontales para monitoreo y dosificación de oxígeno ON Oxigenoterapia Norte, medidas: (2 de 3,68 mts. de largo, 1 de 4,10 mts. de largo), 2 paneles para llamado de emergencia y 2 tableros para control de oxígeno ON Oxigenoterapia Norte.-	
25	(Piso 4) - Cerramiento en inox., medidas: aprox. largo 12,50 mts. lineales x altura 2,44 mts., con 2 puertas en inox., medidas: alto 2,04 mts. x ancho 0,82 mts., con marco y puerta doble en inox., medidas: alto 2,04 x ancho 0,75 mts., con marco.-	
26	(Piso 4) - Equipo para Seguridad/Vigilancia Hitachi, mod. CU-0915A, con monitor de tubo Hitachi, mod. CM-1821E.-	
27	(Piso 4) - Camilla para internación Hill-Rom, mod. 886, con baranda, colchon, transportable.-	
28	(Piso 4) - Camilla para internación Hill-Rom, mod. 886, con baranda, colchón, transportable.-	
29	(Piso 4) - Camilla para internación Hill-Rom, mod. 886, con baranda, colchón, transportable.-	
30	(Piso 4) - Camilla para internación Hill-Rom, mod. 886, con baranda, colchón, transportable.-	
31	(Piso 4) - Camilla para procedimiento Hill-Rom, mod. Tran Star 8000, con baranda, colchoneta, transportable.-	
32	(Piso 4) - 2 Bachas en inox. para higiene de manos, medidas: 1,60 mts. largo, con sensores de proximidad, 3 canillas y 2 dispenser para jabon c/u.-	
33	(Piso 4) - 2 Torres para quirófano, con Equipo para dosificación de aire/aspiración OG, reguladores de aire, lector digital y toma corriente.-	
34	(Piso 4) - 2 Torres para quirófano, con Equipo para dosificación de aire/aspiración OG, reguladores de aire, lector digital y toma corriente.-	
35	(Piso 4) - 2 Torres para quirófano, con Equipo para dosificación de aire/aspiración OG, reguladores de aire, lector digital y toma corriente.-	
36	(Piso 4) - 2 Torres para quirófano, con Equipo para dosificación de aire/aspiración OG, reguladores de aire, lector digital y toma corriente.-	
37	(Piso 4) - Lámpara con brazo articulado ALM, tipo 77NUL, luz cialítica.-	
38	(Piso 4) - Lampara con brazo articulado ALM, tipo 77NUL, luz cialítica.-	
39	(Piso 4) - Lampara con brazo articulado ALM, tipo 77NUL, luz cialítica.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica**Fecha y Hora:** Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
40	(Piso 4) - Máquina para anestesia, Fracer Harler , con cajonera de 3 cajones, compuesto por 2 vaporizadores de oxígeno Ohmeda, flujómetro, (transportable).-	
41	(Piso 4) - Panel vidriado con marco en inox., medidas: 2,40 x 1,50 mts. de alto, con 2 entradas para video, entrada para micrófono, entrada para parlante y 2 tomas corrientes.-	
42	(Piso 4) - Panel vidriado con marco en inox., medidas: 2,40 x 1,50 mts. de alto, con 2 entradas para video, entrada para micrófono, entrada para parlante y 2 tomas corrientes.-	
43	(Piso 4) - Panel vidriado con marco en inox., medidas: 2,40 x 1,50 mts. de alto, con 2 entradas para video, entrada para micrófono, entrada para parlante y 2 tomas corrientes.-	
44	(Piso 4) - Modular en inox. (de embutir), medidas: 1,45 x 2,26 x 0,40 mts. de profundidad, con 8 puertas.-	
45	(Piso 4) - Modular en inox. (de embutir), medidas: 1,45 x 2,50 x 0,40 mts. de profundidad, con 8 puertas.-	
46	(Piso 4) - Modular en inox. (de embutir), medidas: 1,45 x 2,50 x 0,40 mts. de profundidad, con 8 puertas.-	
47	(Piso 4) - Modular en inox. (de embutir), medidas: 1,45 x 3,60 x 0,40 mts. de profundidad, con 10 puertas.-	
48	(Piso 4) - Mesa para quirófano Mathieu Marzet, tipo 40 RC, año 1995.-	
49	(Piso 4) - Mesa para quirófano Mathieu Marzet, tipo 40 RC, año 1995.-	
50	(Piso 4) - Mesa para quirófano Mathieu Marzet, tipo 40 RC, año 1995.-	
51	(Piso 4) - Máquina para anestesia, Fracer HARLER, , con cajonera de 3 cajones, compuesto por 3 vaporizadores de oxígeno Ohmeda, flujómetro, filtro para oxígeno, ventilador de anestesia, (transportable).-	
52	(Piso 4) Máquina para anestesia, Fracer HARLER, con cajonera de 3 cajones, compuesto por 3 vaporizadores de oxígeno Ohmeda, flujómetro, filtro para oxígeno, ventilador de anestesia. (transportable).-	
53	(Piso 4) - Desfibrilador Pyshio-control, mod. Life Pak 6S, con panel digital.-	
54	(Piso 4) - Equipo Electrobisturi para radiocirugía digital Dinamic Sistem, mod. Light 150.-	
55	(Piso 4) - Equipo Electrobisturi de estado solido Weros, mod. Miditom 960, 200 w (como se encuentra), y equipo electrobisturi de estado solido Weros, mod. I 14.-	
56	(Piso 4) - Equipo electrobisturi de estado solido Weros, mod. I 23.-	
57	(Piso 4) - Equipo electrobisturi de estado solido Weros, mod. I 23.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica**Fecha y Hora:** Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
58	(Piso 4) - Equipo para monitoreo de parámetros vitales Criticare, mod. Poet TE plus 602-13, 180 w, con panel digital.-	
59	(Piso 4) - 2 Vaporizadores para oxígeno Haltano Ayerst, en inox.-	
60	(Piso 4) - Equipo para monitoreo de parámetros vitales Criticare, mod. Poet II Plus, con panel digital, Equipo calidoscopio, Rhomicron, mod. 610-D.-	
61	(Piso 4) - Torquímetro automático Helio, mod. He-63 40, serie 5581, cap. 0,75 kg/cm2, aprox. 500 mm./hg.+, con 10 aprox cartuchos de aire medico.-	
62	(Piso 4) - 3 Equipos medidores de parámetros vitales Rhomicron, mod. 710 M y 2 mod. 710 Moxi.-	
63	(Piso 4) - 2 Equipos para monitoreo de parámetros vitales Pantient , mod. M9.-	
64	(Piso 4) - 2 Equipos electrobisturi Weros, mod. E14 y E15.-	
65	(Piso 4) - Equipo desfibrilador Rhomicron, mod. 750.-	
66	(Piso 4) - 2 Equipos calentadores Bair Hugger, mod. 505, transportable.-	
67	(Piso 4) - Máquina de tratamiento con laser, (para sacar tattoo), mod. Ymt-400-L, con panel digital, año 2007.-	
68	(Piso 4) - 2 Equipos para Lipoaspiración Bioing, base en inox., transportable, con 5 recipientes para extracción en vidrio y 2 carros.-	
69	(Piso 4) - Equipo para Esterilización en inox. Quetzal, mod. Rotasil 2 platino, medidas: 1,20 x 0,60 mts.-	
70	(Piso 4) - Horno en inox. para esterilizado Memmert, tipo ulm500, potencia 2000 watts, boca de 550 x 480 x 400 mm. de profundidad, con control de temperatura digital.-	
71	(Piso 4) - Horno en inox. para esterilizado Memmert, tipo ulm500, potencia 2000 watts, boca de 550 x 480 x 400 mm. de profundidad, con control de temperatura digital.-	
72	(Piso 4) - Equipo para vacío de cámara Quetzal, mod 06-80, boca de 240 x 300 mm. x 1,00 mts. de profundidad.-	
73	(Piso 4) - Torre con microscopio quirúrgico Carl Zeiss, mod. OCMI 6 SH, brazo articulado, altura regulable, transportable.-	
74	(Piso 4) - Aire Acondicionado Central Luwa, mod. S8, año 1984 y 47 aprox. Rejillas para ventilación en aluminio, medidas: (24 aprox. de 400 x 400 mm., 8 de 250 x 250 mm., 12 aprox. de 580 x 360 mm. y 3 de 250 x 140 mm.).-	
75	(Piso 4) - Aire acondicionado central.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica**Fecha y Hora:** Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
76	(Piso 3) - Plafón de embutir para 2 tubos fluorescentes con parlante y 9 luminarias vs.-	
77	(Piso 3) - Heladera bajomesada Samsung, mod. S118w-k-etfg, cap. aprox. 90 lts.-	
78	(Piso 3) - Lavachatas automático en inox., Geprüfte Sicherheit, (para lavado y desinfección).-	
79	(Piso 3) - Sanitarios: 11 aprox. Inodoros, 3 bañeras, 9 bidet, 9 jaboneras, 9 portarrollos (todo en porcelana) y 5 mesadas de baño en mármol con bacha, medidas: (1) curva de 1,15 x 0,57 mts. con barral toallero, (1) curva de 1,11 x 0,57 mts. con barral toallero, (1) curva de 1,11 x 0,59 mts. con barral toallero, (1) curva de 1,04 x 0,59 mts. con barral toallero y 1 de 1,44 x 0,56 mts., (1 con grifería).-	
80	(Piso 3) - 2 Mesadas en mármol, medidas: (1) largo 1,74 mts. x ancho 0,54 mts., con bacha y grifería, bajomesada de 4 puertas y Alacena de 5 puertas y (1) largo 3,08 mts. x ancho 0,56 mts. (en 2 tramos), con bacha y grifería, bajomesada de 6 puertas/8 cajones y Alacena de 6 puertas).-	
81	(Piso 3) - 22 aprox. Puertas placa con marco en inox., medidas: (1) alto 2,04 mts. x ancho 0,65 mts., (6) alto 2,04 ts. x ancho 0,93 mts. y (4) alto 2,04 mts. x ancho 0,84 mts.), 1 con sobre marco en inox.-	
82	(Piso 3) - Mueble para recepción curvo en madera, medidas: 1,78 mts. ancho x 0,70 mts. profundidad, con vidrio superior.-	
83	(Piso 3) - 10 aprox. ventanas en aluminio de doble apertura, medidas: 1,70 x 1,65 mts.-	
84	(Piso 3) - 11 aprox. paneles horizontales para monitoreo y dosificación de oxígeno ON Oxigenoterapia Norte, medidas: (1 de 3,50 mts., 2 de 3,40 mts., 2 de 2,94 mts., 4 de 2,70 mts. y 2 de 2,50 mts. de largo) y 2 paneles para llamado de emergencia.-	
85	(Piso 3) - 5 sillones de 1 cuerpo Bolta Flex en madera, tapizado en ecocuero, respaldo regulable, transportable.-	
86	(Piso 3) - 5 sillones de 1 cuerpo Bolta Flex en madera, tapizado en ecocuero, respaldo regulable, transportable, (1 sin asiento).-	
87	(Piso 3) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, series Bed, con barandas, (sin colchón), transportable.-	
88	(Piso 3) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, Series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica**Fecha y Hora:** Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
89	(Piso 3) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, Series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
90	(Piso 3) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, Series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
91	(Piso 3) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, Series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
92	(Piso 3) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, Series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
93	(Piso 3) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, Series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
94	(Piso 3) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, Series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
95	(Piso 3) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, Series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
96	(Piso 3) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, Series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
97	(Piso 3) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, Series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
98	(Piso 3) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, Series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
99	(Piso 3) - Carro portabanderas en inox., con 10 aprox. bandejas en pvc.-	
100	(Piso 3) - 6 Mesas para cama hospitalaria Hill-Rom, mod. Patient Mate, tapa extensible, transportables.-	
101	(Piso 3) - 6 Mesas para cama hospitalaria Hill-Rom, mod. Patient Mate, tapa extensible, transportables.-	
102	(Piso 3) - 10 Equipos de frio fan Cool Luwette, mod. 500, motor Morbe, mod. A 017, potencia 40 mhp, intensidad 0,4 amp.-	
103	(Piso 3) - Aire Acondicionado Central Luwa, Luwair mod. S6.3, año 1984 y 73 aprox. rejillas para ventilación en aluminio (8 de 660 x 180 mm., 1 de 830 x 210 mm., 1 de 350 x 200 mm. y 1 de 250 x 140 mm.).-	
104	(Piso 2) - Plafón para embutir de 2 tubos. 2 de 1 tubo, 6 luminarias vs.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica

Fecha y Hora: Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
105	(Piso 2) - Lavachatas automático en inox., Geprüfte Sicherheit, (para lavado y desinfección).-	
106	(Piso 2) - Sanitarios: 7 Inodoros, 4 Bidet, 4 Portarrollos, 2 Perchero, 5 Jaboneras, 3 Bañeras (todo en porcelana) y 4 Mesadas de baño en mármol, medidas: (3) curva de 0,87 x 0,57 mts., con toallero y bacha, (sin grifería) y (1) 1,46 x 0,56 mts., con bacha, (sin grifería).-	
107	(Piso 2) - 17 aprox. puertas placa con marco en inox., medidas: (9) alto 2,03 mts. x ancho 0,63 mts., (2) alto 2,03 x ancho 0,65 mts., (3) alto 2,03 mts. x ancho 0,95 mts., (2) alto 2,03 mts. x ancho 0,81 mts. y (1) alto 2,03 mts. x ancho 0,93 mts.-	
108	(Piso 2) - 5 Mesas para cama hospitalaria Hill-Rom, mod. Patient Mate, tapa extensible, transportables.-	
109	(Piso 2) - Mueble para Recepción curvo en madera, medidas: 1,78 mts. ancho x 0,70 mts. profundidad, con vidrio superior.-	
110	(Piso 2) - 7 Ventanas en aluminio, medidas: 710 x 710 x 300 mm. de profundidad, (4 con sobre marco en mármol).-	
111	(Piso 2) - Lote retirado de la venta.-	
112	(Piso 2) - 8 Ventanas en aluminio de doble apertura, medidas: altura 1,70 mts. x ancho 1,70 mts.-	
113	(Piso 2) - 10 aprox. paneles horizontales para monitoreo y dosificación de oxígeno ON Oxigenoterapia Norte, medidas: (1 de 2,25 mts., 3 de 2,50 mts., 1 de 2,70 mts., 1 de 2,73 mts., 1 de 2,75 mts., 1 de 2,95 mts., 1 de 3,55 mts. y 4,15 mts. de largo) y 2 paneles para llamado de emergencia.-	
114	(Piso 2) - 4 Sillones de 1 cuerpo Bolta Flex en madera, tapizado en ecocuero, respaldo regulable, transportable.-	
115	(Piso 2) - 3 Sillones de 1 cuerpo Bolta Flex en madera, tapizado en ecocuero, respaldo regulable, transportable.-	
116	(Piso 2) - 2 Mesadas en mármol, medidas: (1) largo 1,74 mts. x profundidad 0,54 mts., con bacha y grifería, bajomesada de 4 puertas y alacena de 5 puertas y (1) largo 3,08 mts. x profundidad 0,56 mts. (en 2 tramos), con bacha y grifería, bajomesada de 6 puertas/8 cajones y alacena de 6 puertas).-	
117	(Piso 2) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica**Fecha y Hora:** Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
118	(Piso 2) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
119	(Piso 2) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
120	(Piso 2) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
121	(Piso 2) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
122	(Piso 2) - Cama eléctrica Hill-Rom, mod. Advance, series Bed, con barandas y colchón, transportable.-	
123	(Piso 2) - 9 Equipos Fan Cool Luwette, mod. 500, motor Morbe, mod. A 017, potencia 40 mhp, intensidad 0,4 amp.-	
124	(Piso 2) - Aire Acondicionado Central Luwa, mod. Luwair S6.3, año 1084 y 34 aprox. rejillas para ventilación en aluminio, medidas: (8 de 350 x 200 mm., 4 de 250 x 200 mm., 1 de 240 x 200 mm., 8 de 150 x 250 mm. y 13 aprox. de 250 x 250 mm.).-	
125	(Piso 1) - 10 aprox. plafones para embutir: (1) para 3 tubos, (8) para 2 tubos, (6) para 1 tubo y 42 aprox. Luces tipo Spot de embutir.-	
126	(Piso 1) - Sanitarios: 5 Inodoros, y 2 portarrollos (todo porcelana) y 2 mesadas de baño en mármol con bacha, medidas: (1) 1,30 x 0,56, con bacha, zocalo y grifería, (1) 0,80 x 0,50 con bacha, zocalo, (sin grifería).-	
127	(Piso 1) - 2 Mesadas en inox., medidas: largo 1,24 mts. x profundidad 0,45 mts., con zocalo, bacha y grifería c/u.-	
128	(Piso 1) - 2 Escritorios rectos en melamina, medidas: 1,00 x 0,40 x 0,75 mts. de altura, con 4 cajones c/u./tapa retroiluminada para 2 tubos y modular en melamina (empotrado), medidas: altura 2,30 mts. x ancho 3,05 mts. x profundidad 0,39 mts., con 50 cajones, 14 puertas y 8 estantes regulables en altura.-	
129	(Piso 1) - 7 Puertas placa con marco en inox., medidas: (1) altura 2,10 mts. x ancho 0,92 mts., (1) altura 2,10 mts. x ancho 0,72 mts., (4) altura 2,10 mts. x ancho 0,68 mts. y (1) altura 2,10 mts. x ancho 0,75 mts.), puerta vaivén en madera de 2 hojas con vidrio superior, medidas: altura 2,10 mts. x ancho 0,58 mts. cada hoja, marco en inox. y Puerta doble, medidas: altura 2,10 mts. x ancho 0,61 mts. cada hoja, marco en inox.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica

Fecha y Hora: Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
130	(Piso 1) - 4 puertas enchapadas latón, medidas: (1) altura 2,10 mts. x ancho 1,10 mts., (1) altura 2,10 mts. x ancho 0,92 mts., (1) altura 2,10 mts. x ancho 0,85 mts. y (1) doble, altura 2,10 mts. x ancho 0,96 mts. cada hoja y revestimiento en latón, medidas: altura 2,10 mts. x ancho 1,08 mts., con marco.-	
131	(Piso 1) - Lote retirado de la venta.-	
132	(Piso 1) - 8 Ventanas en aluminio de doble apertura, medidas: altura 1,70 mts. x ancho 1,70 mts. y ventana fija (2 tramos), medidas: altura 2,40 mts. x ancho 2,00 y 2,60 mts.-	
133	(Piso 1) - Cerramiento vidriado en inox. de aprox. 10,00 mts. lineales x 2,30 mts. de altura, (con 4 puertas en inox., medidas: alto 2,26 mts. x ancho 0,73 mts. c/u).-	
134	(Piso 1) - 4 Paneles horizontales para monitoreo y dosificación de oxígeno ON Oxigenoterapia Norte, medidas: (2) de 1,25 mts. ancho y (2) de 1,20 mts. ancho.-	
135	(Piso 1) - 2 Sillones articulados Gnatus, comando a pedal, iluminación con brazo articulado.-	
136	(Piso 1) - 2 Sillones articulados Gnatus, comando a pedal, iluminación con brazo articulado.-	
137	(Piso 1) - 4 Equipos Fan Cool Luwette, mod. 500, motor Morbe, mod. A 017, potencia 40 mhp, intensidad 0,4 amp.-	
138	(Piso 1) - Aire Acondicionado Central Luwa, mod. Luwair S6.3, año 1984 y 32 aprox. Rejillas para ventilación en aluminio, (18 aprox. de 250 x 200 mm., 7 de 250 x 250 mm.).-	
139	(PB) - 6 Plafones de embutir, (4) de 3 y (2) de 1 tubo y 56 aprox. spot.-	
140	(PB) - 5 Puertas placa, con marco en inox., medidas: (2) de 2,08 x 0,65 mts. ancho, (2) de 2,08 x 0,67 mts. ancho y (1) de 2,05 x 0,62 mts. de ancho.-	
141	(PB) - 2 Modulares en melamina (empotrado), medidas: ancho 3,07 mts. x altura 2,52 mts. x profundidad 0,47 mts., con 12 puertas (4 vidriadas), c/u.-	
142	(PB, 1°, 2°, 3° y 4° piso) - Revestimiento/panel en inox., medidas: aprox. largo 22,00 mts. x altura 2,40 mts., con 14 puertas de abrir, (9 con barral antipánico).- + 1,90 altura x 2,35 mts.-	
143	(PB) - Cerramiento vidriado con marco en inox., medidas: largo 5,90 mts. x altura 2,20 mts., con Puerta en vidrio templado, de alto 2,22 mts. x ancho 0,97 mts., Cerramiento vidriado con marco en inox., medidas: largo 5,10 mts. x altura 2,10 mts., con Puerta en vidrio templado, de alto 2,20 mts. x ancho 0,95 mts.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica

Fecha y Hora: Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
144	(PB) - 7 ventanas en aluminio, medidas: (2) Fijas de 2,85 x 1,85 mts., (1) Fija de 2,64 x 1,85 mts., (1) fija de 2,24 x 1,85 mts., (1) de abrir: 2,13 x 1,85 mts., (2) de abrir: 1,70 x 1,70 mts., (todas con cortina).-	
145	(PB) - Frente vidriado, con marco en inox., (PB + de 2 pisos), medidas: aprox 47 m2, con 4 puertas vidriadas vaivén en inox., medidas: 2,35 x 1,15 mts. cada hoja.-	
146	(PB) - Fotocopiadora Xerox, mod. 5334, Impresora Laser multifunción Samsung, mod. X Press M 2870 FW, Impresora multifunción Epson, mod. WF-3012, (sin funcionar, como se encuentra y exhibe).-	
147	(PB) - Equipo LPG Systems para Endermologia, tipo CM6NSP, ancho útil 500 mbar, debito 20m3/h., potencia 0,55 kw, con accesorios.-	
148	(PB) - Ascensor N°1 (de 2 SS al 4° camillero), medidas: 1,88 x 0,97 x 2,00 mts. de altura, con central hidráulica, cap. 500 lts., motor hidráulico cap. 3/4 hp., tablero eléctrico y tablero de control.-	
149	(PB) - Ascensor N°2 (de 2 SS al 5°), medidas: 1,18 x 0,97 x 2,00 mts. de altura, con central hidráulica, cap. 500 lts., motor hidráulico cap. 3/4 hp., tablero eléctrico y tablero de control.-	
150	(PB) - Ascensor N°3 (de 2 SS al 4°), medidas: 1,18 x 0,97 x 2,00 mts. de altura, con central hidráulica, cap. 500 lts., motor hidráulico cap. 3/4 hp., tablero eléctrico y tablero de control.-	
151	(PB) - 34 aprox. Rejillas para ventilacion, en aluminio.-	
152	(1 SS) - Equipo para Masoterapia FBC , mod. 2-200, con lector digital, programable y accesorios, transportable.-	
153	(1 SS) - 2 Escritorios con base en chapa y tapa en melamina, medidas: (1) Recto de 1,20 x 0,60 mts., con bandeja para teclado y (1) Curvo de 2,20 x 0,80 mts., con bandeja para teclado y 2 Estanterías en madera de 6 niveles c/u.-	
154	(1 SS) - 2 Mesadas en mármol, medidas: 2,35 x 0,62 mts. c/u. (1 con bacha y grifería), con 2 Muebles bajomesada de 17 cajones y 4 puertas c/u. y Panel retroiluminado con marco en madera, medidas: 1,57 x 1,10 mts. de altura.-	
155	(1 SS) - Mesada en mármol (de 5 tramos): (2) de 2,66 x 0,58 mts. de profundidad, (2) de 2,42 x 0,71 mts. profundidad, (1 bacha y grifería) y (1) de 1,05 x 0,40 mts. profundidad y 6 Muebles bajomesada de (1, 2 y 3 puertas, con 5 y 8 cajones).-	
156	(1 SS) - 15 Puertas vs. con marco en inox., (6 con vidrio superior), medidas: (5) de 2,08 x 0,68 mts., (1) de 2,08 x 0,72 mts., (6) de 2,08 x 0,83 mts., (1) de 2,08 x 1,02 mts. y (2) puertas vaivén en madera con vidrio superior, de 2,04 x 0,90 mts. y 1,92 x 0,90 mts., cada hoja.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica**Fecha y Hora:** Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
157	(1 SS) - 45 aprox. Plafones de embutir, (3 para 3 tubos fluorescentes, 11 aprox. para 2 tubos fluorescentes, 31 aprox. Plafones de embutir circulares y 200 luces spot para embutir vs.-	
158	(1 SS) - Camilla para procedimiento Hill-Rom, mod. Tran Star 8000, con baranda, colchoneta, transportable.-	
159	(1 SS) - 7 Mesas con tapa en madera, diámetro 900 mm., con base metálica (de 1 pata).-	
160	(1 SS) - 28 aprox. Sillas con base metálica cromada (detalles en madera) y asiento tapizado en tela.-	
161	(1 SS) - Mueble Mostrador en madera, medidas: ancho 2,52 mts. x altura 0,84 mts. x profundidad 0,85 mts., paneles de inox. en laterales, con 1 cajón y panel divisor en madera con 2 parantes en inox., medidas: altura 2,58 mts. x ancho 1,45 mts. y alero en inox. con iluminacion.-	
162	(1 SS) - Cerramiento vidriado curvo, con marco en chapa, medidas: ancho 8,80 mts. x altura 2,16 mts., (aprox. 440 ladrillos de vidrio, medidas: 200 x 200 mm.).-	
163	(1 SS) - Ventanal en aluminio, medidas: altura 2,60 mts. x ancho 6,00 mts., con 4 hojas corredizas y 4 ventanas superiores.-	
164	(1 SS) - 2 Puertas en vidrio templado, marco en inox., medidas: (1) de hoja y media, medidas: 2,26 x 1,35 mts. ancho y (1) de 1 hoja, medidas: 2,26 x 0,73 mts. ancho.-	
165	(1 SS) - Sanitarios: 8 Inodoros con mochila (1 sin mochila), Bidet, 2 Mesadas de baño en mármol con bacha y grifería, medidas: de 1,27 x 0,51 y 0,57 mts. profundidad, 2 Piletas lavatorio con grifería y pedestal, 5 Portarrollos y 2 Piletas para lavado en mármol sintético, con grifería.-	
166	(1 SS) - Lote retirado de la venta.-	
167	(1 SS) - 5 Armarios metálicos guardarropa, de 4, 6 y 10 gavetas.-	
168	(1 SS) - 7 Puertas en madera con vidrio superior y marco en inox.: (3) de hoja y media, medidas: 2,10 x 1,23 mts. y (1) de 2,08 x 1,15 mts. y (3) de 2,10 x 0,72 mts.-	
169	(1 SS) - 3 Paneles divisores en madera con 2 parantes en inox., con 2 puertas de abrir c/u. medidas: (1) alto 1,90 mts. x ancho 1,10 mts., (1) alto 1,90 mts. x ancho 1,24 mts. y (1) alto 1,90 mts. x ancho 1,21 mts. y 2 ventanas, (1) en inox., medidas: 1,10 x 0,83 mts., (1) en aluminio, de 1,30 x 0,40 mts. de ancho.-	
170	(1 SS) - Planchadora eléctrica (tipo prensa) Barcia, ancho útil planchado 0,75 x 0,25 mts., con regulador de temperatura, monofásica.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica**Fecha y Hora:** Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
171	(1 SS) - Planchadora industrial a gas natural Barcia, mod. CM 320, año 1996, cap. hasta 40 kg., ancho útil 1300 mm.-	
172	(1 SS) - Lavarropas Industrial en inox. Barcia, mod. S 212, año 1996, cap. carga 12 kg., con panel digital, trifásico.-	
173	(1 SS) - Lavarropas industrial en inox. Barcia, mod. S 212, año 1996, cap. carga 12 kg., trifásico.-	
174	(1 SS) - Tumbler de secado industrial a gas natural Barcia, mod. ST 900, año 1996, cap. carga 20 kg.-	
175	(1 SS) - 2 Puertas en vidrio templado, con marco en inox., medidas: (1) Puerta doble de altura 2,04 mts. x ancho 0,64 mts. cada hoja y (1) medidas: alto 2,10 mts. x ancho 1,14 mts., (marco en inox. con vidrio superior).-	
176	(1 SS) - Mueble bajo en madera vidriado con alzada (de 3 módulos), medidas: (1 de 3,30 x 2,50 x 0,50 mts. profundidad, 1 de 6,85 x 2,50 x 0,50 mts. profundidad y 1 de 3,30 x 2,50 x 0,50 mts. profundidad, con 24 puertas vidriadas) y Exhibidor en juego, con 4 estantes e iluminacion.-	
177	(1 SS) - 2 Mesas con base metalica de 4 patas cromadas, tapa en vidrio de 2,00 x 1,00 x 0,73 mts. de altura x 15 mm. de espesor.-	
178	(1 SS) - 74 aprox. butacas con base metálica, tapizado en tela y asiento rebatible.-	
179	(2 SS) y (3 SS) - 56 aprox. plafones de embutir/colgantes para tubos fluorescentes, (50 aprox. para 2 tubos y 6 para un tubo).-	
180	(1 SS) - 2 Cabezales de compresor de aire bicilíndrico, alta-alta, con motor cap. 5,5 hp. c/u. y Tanque vertical en hierro para reserva de aire.-	
181	(1 SS) - 2 Cabezales de compresor de aire monocilíndrico, con motor cap. 3 hp. c/u. y Tanque vertical en hierro para reserva de aire.-	
182	(1 SS) - Equipo dosificador de aire comprimido/aspiración ON Oxigenoterapia Norte y 2 Tableros de comando dúplex programable ON Oxigenoterapia Norte, mod. SB.-	
183	(1 SS) - Grupo electrógeno, generador Aquijeral, tipo DKBH, año 1992, cap. 285/330 kva, motor diésel Scania de 6 cilindros turbo, mod. DSI-11, con 209 hs. de trabajo, tablero eléctrico, cabinado, sobre trineo.-	
184	(1 SS) - Cama eléctrica Hill-Rom, serie 1106-25A23-C, con baranda y colchón, transportable.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica**Fecha y Hora:** Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
185	(1 SS) - Cama eléctrica Hill-Rom, serie 1106-25A23-C, con baranda y colchón, transportable.-	
186	(1 SS) - Cama eléctrica Hill-Rom, serie 1106-25A23-C, con baranda y colchón, transportable, (sin uso).-	
187	(1 SS) - 74 aprox. Rejillas para ventilacion en aluminio, medidas: (1 de 300 x 200 mm., 1 de 250 x 200 mm., 3 de 300 x 150 mm., 13 aprox. de 250 x 250 mm., 8 de 350 x 350 mm., 4 de 250 x 150 mm., 3 de 650 x 150 mm., 1 de 600 x 400 mm., 1 de 400 x 200 mm., 2 de 700 x 200 mm. y 23 aprox. de 400 x 400 mm.) y 15 aprox. Circulares de 400 mm. diametro.-	
188	(2 SS) - 2 Ventiladores centrífugos, boca de 1000 x 1000 mm., (ambos sin motor).-	
189	(2 SS) - 3 Bibliotecas en madera, medidas: altura 1,80 mts. x ancho 0,71 mts., con 3 y 5 estantes, (en el estado en que se encuentran y exhiben).-	
190	(1 SS) - Centrifuga para Laboratorio en inox. DR.N. Gerber, tipo UG00, cap. hasta 8 recipientes.-	
191	(1 SS) - Equipo para baño térmico en inox. Viking, mod. Masson, con 2 bandejas para 39 c/u. con regulador de temperatura.-	
192	(1 SS) - Equipo para baño térmico en inox. Viking, mod. Masson, con 2 bandejas para 39 c/u. con regulador de temperatura.-	
193	(1 SS) - Horno para Laboratorio F.A.L, interior en inox con 2 bandejas, medidas: ancho 300 mm. x altura 400 mm. x profundidad 300 mm. ,con regulador de temperatura.-	
194	(1 SS) - 2 Agitadores para Laboratorio HWD, mod. 46, de 14 velocidades, base de 180 x 120 mm.-	
195	(1 SS) - 2 Unidades para calentamiento de precisión termal FibroSystem, Serie T 12086, 117 vac, 0,87 amp. y 2 Temporizadores de coagulación de precisión FibroSystem, Serie 22581, 117 vac, 0,6 amp.-	
196	(1 SS) - 3 Puertas vs., (2 en chapa (pesada), medidas: altura 1,94 mts. x ancho 0,88 mts, con barral antipánico, cierra puerta aéreo y marco en chapa c/u, 1 en chapa con vidrio superior, medidas: altura 2,07 x ancho 0,74 mts) y Ventana en chapa, medidas: ancho 2,70 mts x altura 1,12 mts., (2 paños fijos y 2 hojas de abrir).-	
197	(1 SS) - Tablero eléctrico general, (con llaves vs.).-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica

Fecha y Hora: Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
198	(2 SS) - Puerta en chapa, medidas: alto 1,93 x ancho 0,85 mts, 1 en chapa, de alto 2,02 x ancho 0,88, con barral antipánico, 1 de alto 1,90 mts. x ancho 0,80 mts. En chapa con marco, 1 de 1,97 x 0,67 en chapa con marco.-	
199	(3 SS) - 4 Puertas dobles en chapa, medidas: (1) alto 2,06 mts. x ancho 0,94 mts. cada hoja, (1) alto 2,06 mts. x ancho 0,74 mts. cada hoja, (1) alto 2,06 mts. x ancho 0,57 mts. cada hoja y (1) alto 2,06 mts. x ancho 0,70 mts. cada hoja, todas con vidrio superior (ojo de buey), rejilla para ventilación y marco en chapa y puerta en chapa 2,06 x 0,66, con marco en chapa de 2,10 x 1,43 con paño vidriado.-	
200	(3 SS) - 5 Puertas en chapa, medidas: alto 2,06 mts. x ancho 0,85 mts., con vidrio superior (ojo de buey), rejilla para ventilación y marco en chapa c/u., + 1 Puerta en chapa de ,04 x 0,52, 1 Puerta de 2,07 x 0,95 en chapa, con barral y cierra puertas + 1 Puerta en chapa de 2,05 x 0,63 ojo de buey y rejilla + 2 Puertas placa de 2,05 x 0,64 con marco en chapa.-	
201	(3 SS) - 2 Mingitorios, 2 Inodoros con mochila (1 sin mochila), Pileta lavatorio con pedestal y grifería, (todo en porcelana).-	
202	(3 SS) - 2 Mesadas en mármol con zocalo, medidas: (1) largo 2,98 mts. x 0,50 mts. profundidad, con bacha doble en inox., (sin grifería) y (1) largo 2,00 mts. x 0,50 mts. profundidad, con bacha simple en inox., (sin grifería).-	
203	(3 SS) - Horno para residuos patológicos TMD, con 2 quemadores automáticos a gas natural Auto-Quem, mod. PG, boca de 300 x 250 mm., ventilación forzada, torre de lavado de gases y tablero eléctrico.-	
204	(3 SS) - 4 Bombas Centrifugas, (3) motor cap. 2 hp y (1) motor cap. 4 hp.-	
205	(3 SS) - 5 Bombas Centrifugas, (2) motor cap. 1 hp, (1) motor cap. 2 hp y (2) motor cap. 3 hp.-	
206	(3 SS) - 5 Bombas centrifugas, (2) motor cap. 5,5 hp, (1) motor cap. 2 hp y (2) motor cap. 3 hp.-	
207	(3 SS) - 5 Bombas centrifugas, (1) motor cap. 2 hp, (1) motor cap. 4 hp y (3) motor cap. 3 hp.-	
208	(3 SS) - 2 Bombas centrífugas, motor cap. 15 hp., entrada de 4 y salida de 3 pulgadas c/u., con 2 filtros Y, 2 válvulas de retención y 4 Llaves a diafragma de 5 pulgadas.-	
209	(3 SS) - Caldera humotubular Niagara, con quemador electrónico a gas natural Metler, mod. PF4, presion 20 gr/cm2.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica

Fecha y Hora: Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
210	(3 SS) - Caldera humotubular Niagara, con quemador electrónico a gas natural Metler, mod. PF4, presion 20 gr/cm2.-	
211	(3 SS) - Equipo de Aire acondicionado central tipo Fan Cool Luwair, mod. S 63, año 1984.-	
212	(3 SS) - Equipo de Aire acondicionado central tipo Fan Cool Luwair, mod. S 63, año 1988.-	
213	(3 SS) - Equipo de Aire acondicionado central tipo Fan Cool, (sin chapa).-	
214	(3 SS) - Equipo de Aire acondicionado central tipo Fan Cool Luwair, mod. S 12.5, año 1984.-	
215	(3 SS) - Tablero eléctrico General y Tablero eléctrico para Control, de 3 módulos.-	
216	(3 SS) - Tablero eléctrico general, con llaves vs.-	
217	(3 SS) - Equipo de frio Carrier, mod. 30HR160, cap. prueba 385 lbs./pulg., con 4 Compresores de frio tricilindrico Carrier, mod 06E, 2 Intercambiadores casco y tubo Carrier, mod. 09RPO84209-04, tanque recibidor, sobre estructura metálica.-	
218	(3 SS) - 2 Tanques horizontales en hierro, cap. 1.000 lts., con revestimiento en inox., con electrobomba Rowa, motor cap. 0,17 hp.-	
219	(3 SS a 5°) - 40 aprox. tableros eléctricos con y sin llaves, (5°) 2 tableros, (4°) 3 tableros, (3°) 2 tableros, (2°) 7 tableros, (1°) 4 tableros, (PB) 3 tableros, (1 SS) 14 tableros y (3 SS) 5 tableros.-	
220	(3 SS a 5° piso) - 10 aprox. matafuegos vs., lamparas para emergencia y 16 aprox. nichos hidrantes, con manguera contra incendio.-	
221	(1 SS a 5° piso) - 45 aprox. mts./lineales de barandas pasa manos curvas y rectas en inox.-	
222	(PB Estacionamiento) - Torre de enfriamiento Sinax, mod. EWK441ESPC12CP, año 2010, cap. de caudal 102.271 lts./h.-, con cerramiento metálico.-	
223	(3 SS a 5° piso) - 10,000 aprox. kg. de cables de cobre, en medidas vs.-	
224	(3 SS a 5° piso) - Red contra incendio.-	
225	(3 SS a 5° piso) - Cañería en hierro, con y sin revestimiento en inox.-	
226	(PB a 5° piso) - 600 aprox. placas en inox. (580 aprox. m2, en medidas vs., (revestimiento fachada edificio).-	
227	(PB) - 2 Garitas para vigilancia en fibra de vidrio FP, medidas: 2,15 alto x 1,05 x 1,05 mts., con 1 puerta y cúpula en policarbonato con marco en aluminio, con 1 puerta.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica

Fecha y Hora: Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
228	21 aprox. ventanas vs., (12 en aluminio con 2 hojas corredizas, de 2,10 x 1,70 mts. ancho, de 0,70 x 2,20 mts. ancho, de 1,30 x 630 mts. ancho, de 0,95 x 1,10 mts. ancho, de 1,20 x 1,10 mts. ancho, de 1,22 x 1,50 mts., de 1,30 x 1,03 mts., de 1,10 x 1,08 mts., de 2,50 x 1,04 mts. ancho, 2 de 1,25 x 1,80 mts. ancho, de 0,85 x 1,30 mts ancho, 1 fija en aluminio de 1,40 x 0,60 mts., 2 en Chapa con 2 hojas corredizas de 2,00 x 2,45 mts. ancho y 2,10 x 2,00 mts. ancho, 6 en chapa con 2 puertas de abrir (con y sin vidrio) de 1,45 x 1,95 y 1,60 x 1,60 mts. y 6 ventiluz (1 en hierro, 2 con marco en chapa y 3 de madera de 0,85 mts. diámetro).-	
229	2 Escaleras en hierro, (1 con 9 escalones, baranda y 1 con 18 escalones, baranda + 3 descansos) y 3 estanterías metálicas modulares de 1 cuerpo, con 5 niveles c/u.-	
230	28 aprox. puertas placa/chapa (con y sin marco), en el estado en que se encuentran y exhiben).-	
231	4 Puertas vaivén en madera, (3 de 2,00 x ancho 0,82 mts. con vidrio superior y 1 de 2,00 x 0,66 mts).-	
232	2 Camas de 1 plaza c/u. (1 en madera y 1 metálica), 2 Camillas metálicas transportables, 2 Mesas de trabajo en madera con tapa en formica medidas: (1 de 5,70 mts. largo, con aprox. 33 cajones y 1 de 2,60 x 0,60 mts, con 7 cajones), 4 Modulares en madera, (1 de 2,45 x 2,00 mts., 1 de 1,66 x 2,00 mts., 1 de 3,80 x 2,00 mts. y 1 de 2,47 x 2,00 mts., con 3, 4 y 5 puertas), Estantería en madera de 3,60 mts. alto x 1,03 mts. ancho, Alacena en madera de 8 puertas, Armario clasificador, 2 Armarios de 2 y de 4 puertas y Modular en madera de 2,10 x 2,40 mts. de alto, con 8 puertas y 2 cajones.-	
233	Sanitarios: 5 Inodoros, 3 Bidet, 5 piletas para lavatorio, bañera, 9 jaboneras, 3 portarrollos, (todo con grifería).-	
234	3 Frentes vidriados, medidas: (2 de 2,40 mts. alto x 1,80 mts. ancho y 1 de 2,10 mts. alto x 1,50 mts. ancho), con 1 puerta c/u.-	
235	Bomba de vacío en baño de aceite, con motor cap. 1/4 hp.-	
236	4 Tubos para oxigeno, 4 Reguladores de presion y alarma para llamado de emergencia ON Oxigenoterapia Norte.-	
237	Puerta doble en vidrio templado Blindex de 1,98 x 1,08 mts. ancho cada hoja y 2 paños en vidrio templado Blindex, medidas: 2,36 x 1,74 mts altura, (en 3 tramos c/u).-	
238	Ascensor camillero (para 3 pisos), medidas 2,00 mts. alto x 2,30 mts. x 0,98 mts., cap. 4 personas, con motor aprox. 7 hp. y reductor relación 1:60, tablero.-	

Por c/o de: Ex clínica de cirugía plástica

Fecha y Hora: Wednesday 12 de June de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Cerviño 3251, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
239	Bañera con hidromasaje, medidas: largo 2,00 mts. x ancho 1,20 mts., con grifería y base en mármol con escalón, de 1,58 x 1,98 mts.-	
240	Ducha escocesa, con panel digital Teuco, medidas: altura 2,17 mts. x diámetro aprox. 0,85 mts.-	
241	Mesada de baño en mármol de 1,08 mts. largo x 0,54 mts. ancho, con bacha, barral y grifería, 3 Inodoros con mochila, bidet, accesorios de baño (toallero, jabonera, portarrollos y otros) y 2 piletas de lavado con pedestal.-	
242	5 Cerramientos vidriados con marco en chapa/paño fijo, (2 de 1,10 y 0,75 x 1,10 mts alto x 2,60 mts., (sin marco superior), 1 de 1,63 x 4,25 mts. ancho, con 1 puerta, 1 de 2,00 x 2,75 mts. ancho y 1 (2 tramos), 1 de 2,08 y 8,10 x 1,60 mts alto), marco en chapa de 1,70 x 2,50 mts. ancho, con 3 vidrios superiores, 2 ventanas (1 paño fijo de 1,10 x 0,71 mts. y 1 con marco en chapa de 1,20 x 1,60 mts. ancho) y 3 ventanales con marco en chapa (1 de 6,00 x 3,20 mts. alto, con 4 ventanas de abrir, 1 de 5,40 x 2,40 mts. alto, con 2 ventanas de abrir y 1 de 6,00 x 1,50 mts. de altura con 1 puerta).-	
243	7 Puertas vs., (3 en madera: 2 de 2,00 x 0,74 mts. y 2,10 x 0,90 mts. y 1 con vidrio superior de 1,80 x 0,75 mts., 4 en chapa con vidrio superior: 1 de 2,20 x 0,75 mts., 2 de 1,97 x 0,60 mts. y 1 de 1,90 mts. alto x 0,82 mts. ancho), 3 Ventanas vs., (1 en chapa de 0,74 mts. alto x 0,68 mts. ancho y 2 en aluminio de 1,00 mts. alto x 2,05 mts. ancho y 1,60 x 1,60 mts con 2 hojas corredizas c/u.) y 4 cerramientos vidriados con marco en chapa (1 de 2,10 mts. alto x 2,70 mts. ancho, con 2 puertas de abrir, 1 paño fijo de 1,07 mts. alto x 1,90 mts. ancho, con 1 puertas de abrir, 1 paño fijo de 0,87 mts. x 0,85 mts. ancho y 1 paño fijo vidriado de 2,21 mts. alto x 1,08 mts. ancho).-	
244	Heladera familiar con freezer Whirlpool, mod. WRM40D, cap. 360 lts., Termotanque a gas natural Rheem, cap. aprox 120 lts., Lavarropas de carga frontal Longvie, mod. LS 4817, cap. 6 kg., Alacena de 4 puertas, mueble bajomesada con tapa en mármol, bacha y grifería, extractor Domec y cocina LX de 4 hornallas.-	
245	Aire acondicionado split frio-calor Carrier, cap. 3.000 frigocalorías.-	
246	Aire acondicionado split frio-calor Carrier, cap. aprox. 9.000 frigocalorías.-	
247	Escalera caracol de 20 escalones en mármol, con estructura en hierro.-	
248	Automóvil Peugeot, mod Peugeot 403, tipo sedan 4 puertas, dom. SKN347, año 1961.-	