

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
1	(Bulto 224) 5 Motores eléctricos vs., (2 Electro Adda, cap. 2.2 kw. 1400 rpm.; 1 FIB, cap. 1.85 kw., 1430 rpm.; 1 cap. 3 kw., 2860 rpm., 1 Motorarg, cap. 4 Hp., 1430 rpm., con freno mecánico).-	
2	(Bulto 223) 3 Centralinas hidráulicas motorizadas; 1 Nh met. con motor 1,5 kw., 1400 rpm; 1 Enerpack, mod. Zu4 class y 1 Hytorc, tipo Jetpro-s-230, con motor 0,6 kw., con 2 juegos de mangueras hidráulicas y 2 máquinas de torque Hytorq.-	
3	(Bulto 217) 3 bases para acople neumático, con reguladores Atlas Copco y 2 pistolas de impacto Atlas Copco, mod. Rtp 1300 hr20, toque máx. 1300 m/m, velocidad máx. 20 rpm, 3,3 bar/91 psig máx. y 2 llaves de torque hidráulica Hytorc, mod. 3MXT, cap. 3/4 y 1 pulg.-	
4	(Bulto 222) Cortadora sensitiva portátil hidráulica para hierro u hormigón Atlas Copco, mod. Ls14, presión máx. 170 bar, año 2021, con central hidráulica motorizada Atlas Copco, mod. Hidrauliclp 18-40 pe, con motor naftero bicilíndrico Vanguard, cap. 18 Hp., transportable.-	
5	(Bulto 178) 13 aprox. baterías recargables para ups Vision, mod. Gfm120x, cap. 12V 120AH y 2 baterías universales para ups WoB, cap. 3,9/12.36 volts. (sin uso).	
6	(Bulto 179) 18 aprox. baterías recargables para ups Microsell, mod. Mce 120-2, cap. 12V 120AH. (sin uso).-	
7	(Bulto 174) 16 aprox. cajas con 4 rollos c/u de etiquetas termo imprimibles, medidas 100 x 30 mm., de 1 banda, diámetro de cono 76 mm.-	
8	(Bulto 180) 23 aprox. rollos cordón hidro expansible de goma para juntas de dovelas.-	
9	(Bulto 234) 5 martillos rotopercutores Hilti, mod. Te 70- atc (2 no funcionan).-	
10	(Bulto 235) 3 Martillos rotopercutores Hilti, 2 mod. Te 50- avr, (1 mod. Te 50, no funciona), 3 taladros eléctricos a batería Hilti, mod. Te 6- A36, 1 pistola de impacto para fijación en hormigón Hilti, mod. Dx 2, con repuestos de fulminantes, 3 pistolas adhesivadoras eléctricas portátiles Hilti, mod. hde 500-a22, de doble componente, 1 cargador de batería Hilti mod. c 4/36-90 y 1 batería de ion-litio Hilti, mod. b36/5.2.-	
11	(Bulto 236) Punta para martillo hidráulico demoledor Caterpillar, número de pieza C373-4920.-	
12	(Bulto 183) 500 aprox. mangueras vs. (metros de mangueras, Gemela OX-AC., Goma y Tela D=1" 10 BAR, PLANA DESCARGA 2" y AIRE/AGUA 20 BAR Ø 3/4").-	
13	(Bulto 181-182) 45 aprox. mangueras hidráulicas para alta presión, tipo polyhose, mega espiral, vitillio, fluidflex, masterfluid, powerflex, parker, megaspiral, enviruhyd y otros.	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
14	(Bulto 149) 1100 aprox. accesorios en galvanizado y negro, con y sin rosca para cañería, medidas de 3/4 a 4pulg.-	
15	(Bulto 173) 20 aprox. gabinetes para mangueras contra incendios.-	
16	(Bulto 177) 16.000 aprox. unidades de o-ring EPDM, (diám. 59.92 mm. estándar 229 y diam. 47.22 mm. estándar 225) y 7000 aprox. capuchón para bulones, medidas 60 x 60 x 30 mm.-	
17	(Bulto 218) 34 aprox. rollos de tubo corrugado de pvc auto extingible semipesado Tubelectric, de 3/4 pulg., 19 mm. de diám., en rollos de 25 mts c/u.-	
18	(Bulto 216) 90 aprox. radios portátiles, de 16 canales, 2 vías, en vs. marcas y modelos y 61 aprox. cámaras de seguridad, marcas y modelos vs..-	
19	(Bulto 213) 60 aprox. Pc Lenovo, ThinkCentre Lenovo, Dell optiplex, Workstation HP y otros en vs. modelos.-	
20	(Bulto 215) 10 aprox. Impresoras, marcas y modelos vs. (HP office jet, Laser HP, Epson LX350, Multifunción HP Inkjet, e impresora de tarjetas para carnet de personal, teléfonos y otros), 1 pc Lenovo y 1 Netbook Lenovo.-	
21	(Bulto 214) 7 Notebooks Lenovo, 7 pc Lenovo, 1 pc HP, 1 impresora Workstation HP y otros sin detallar para computación.-	
22	(Bulto 221) 61 aprox. monitores led en vs. marcas y modelos, (LG y Samsung), de 20, 22 y 24 pulg.-	
23	(Bulto 220) 35 aprox. monitores led en vs. marcas y modelos (Siemens, LG y Samsung), de 9, 10, 22 y 24 pulg.-	
24	(Bulto 237) Periféricos vs. teclados y mouses Genius, Logitech y otros (como se encuentra y exhibe), impresora y 2 bandejas contenedoras de papel Ricoh, mod. Pb3150.-	
25	(Bulto 148-186) 6 mochilas plásticas pulverizadoras Giber y Kld, cap. 16 lts. y 4 dispensers de pie automático para alcohol.-	
26	(Bulto 130) 130 aprox. elementos vs. (válvulas mariposa, válvula bola, abrazaderas, discos de corte, de desbaste, pistola de pulverización, manómetro de presión, kit de repuestos de pistolas de impacto y otros).-	
27	(Bulto 152) 1100 aprox. accesorios para caños (abrazaderas, acoples vs., adaptadores, Tee, codos, cuplas, sellos de goma y otros).-	
28	(Bulto 150) 25 aprox. accesorios para caño en galvanizados y hierro negro, con rosca y para soldadura, medidas de 6 a 10 pulg. (curvas, reducciones, codos y Tee).-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
29	(Bulto 190) 850 aprox. elementos vs. (Válvulas bola, diám. 3 pulg., grilletes 3/8, grapa prensa cable 1. 1/8, gancho con varilla roscada 12mm. x 120 mm. y tensor de cable 5/8 pulg.).-	
30	(Bulto 189) 220 aprox. accesorio para caño y otros. (curvas, Tee (para fusión), Enterrosca, buje de reducción, nipples galvanizados, eslingas, guarda cabos y grapa prensa cable de 8 y 16 mm.).-	
31	(Bulto 228) Monitor VMT, 1 laser target active, 3 radiobox, 4 cables vmt y 2 cargadores de baterías vmt.-	
32	(Bulto 229) 4 tableros de instrumentación, 1 batería de 12V recargable, 4 cajas terminales de 24 canales, 3 bombas manuales presurizadoras de aceites, 1 instrumento de medición (tipo calibre), 17 conectores, cajas tipo estanco y cajas metálicas para conectores.-	
33	(Bulto 230 - 231) 7 Variadores de frecuencia Vacon, contactores eléctricos de 3 polos, interruptor Abb, 23 aprox. switches Noxa, y 20 aprox. fuentes de alimentación NDR.-	
34	(Bulto 232) 5 Tableros, con gabinetes estancos Genrod, serie 9000, medida 450 mm. x 450 mm. x 150 mm. con acceso para controles de alarma y servidores Siera.-	
35	(Bulto 219) 18 aprox. teléfonos inteligentes, con cajas estancas plásticas, 4 teléfonos inteligentes fhf, mod. Fen trel3 y fichero met. Ignífugo Láser, de 2 cajones, con combinación.-	
36	(Bulto 227) 2 Válvulas de seguridad para vapor Leser, mod. Tag, tipo 4411.4414, medidas dn50, 6.60 bar/95.7 psi, entrada y salida 3 y 2 pulg., aparejo a cadena, Thisle, cap. 2 tn., 2 bombas neumáticas para extracción de aceite en tambores, válvula exclusiva, de 3 pulg. sin actuador y 20 aprox. Silentblock.-	
37	(Bulto 175 y 176) 15.000 aprox. unidades de collar para sellado hidrófugo besealer.-	
38	(Bulto 226) 4 gabinetes eléctricos, caudalímetro medidor de flujo de aire, 16 aprox. posicionadores digitales Planete 220/240, 8 alarmas visuales, filtros depuradores de aire vs.-	
39	(Bulto 225) 9 proyectores Lumenac IP65 y 14 aprox. balastos para lámparas de 1000 w.-	
40	(Bulto 147) 1100 aprox. elementos vs. (rollos de teflón, pegamentos para tuberías de pvc, silicona universal, cintas de embalajes, pinturas en aerosol y jabones en pan neutro).	
41	(Bulto 185) 500 aprox. overoles desechables Spp5, talla xxl, color blanco.-	
42	(Bulto 187) 3640 aprox. piezas de repuesto para mangueras hidráulicas Parker.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
43	(Bulto 191) 57 aprox. eslingas de poliéster y acero, cap. 6 tn., 8 tn. y 10 tn., ancho de 32 mm. a 240 mm., y largo de 2 mts., 6 mts., 8 mts.-	
44	(Bulto 184) Pluma hidráulica Gamma, cap. 2000 kg., plegable y transportable.-	
45	(Bulto 238) 4 anillos burletes de goma, medida 80 mm., para tunelera.-	
46	(Bulto 188) 300 aprox. accesorios para caños, en pvc roscado, pvc blanco, para termo fusión (válvulas esféricas en inox., Tee, codo, cupla, uniones vs., bujes de reducción, acoples y otros).-	
47	(Bulto 239) 54 aprox. tensores de mangueras de 1/2 a 3 pulg., codos y 3 pistones neumáticos.-	
48	(Bulto 201) 2 motovibradores Kem-p, mod. EEM-3000/10, cap. 2 kw., 1000 rpm. y motor eléctrico Euromotori, cap. aprox. 10 Hp., 700 rpm., año 2017.-	
49	(Bulto 202) 8 amoladoras neumáticas Atlas Copco, mod. g2416, año 2017 y 60 aprox. unidades de elementos vs. (limpia parabrisas, interruptor, termostato, filtros de aceite, poleas, motor de arranque, motor de arranque elicoidal, cupla macho, cojinetes, válvula de control y otros).-	
50	(Bulto 202) Motor eléctrico. Vem, cap. 84 kw., 1482 rpm.-	
51	(Bulto 194-195) 190 aprox. accesorios para caños en pvc y electro fusión (Tee, codos, curvas de fusión, cuplas, adaptador, abrazaderas, ramales).-	
52	(Bulto ...) Tiracable H-lift cap. 1,6 tn., 3 aparejos a cadena, 2 Tadi cap. 5 tn. y 1 cm, cap. 3 tn., 2 prensas Sargento, 3 vibradores de hormigón Barvon, con tripa, 21 aprox. brocas vs., 40 aprox. tubos termocontraíbles, conjunto de terminales tripolares, gatos a cremalleras cap. 5 tn. y otros.-	
53	(Bulto ...) 2 Sierras circulares eléctricas Bosch, mod. Gks235, corte a 45 gados.-	
54	(Bulto 193) Motor a explosión Honda, mod. Gx 160, guillotina manual, calibre digital de profundidad Mitutoyo, mod. Ves18 pulg., balizas, precintos, burletes y otros.-	
55	(Bulto 134-240) 360 aprox. rodillos, diámetro 89 mm. x 240 mm. y 133 mm. x 3 mm. x 750 mm. de largo.-	
56	(Bulto 123) 2 Pulmones de freno Knorr-bremse, freno centrífugo Saj, de cabina, 2 Kits de cartuchos para filtros y reductor para traslación de puente grúa.-	
57	(Bulto 127-128) 2 Ruedas de 700 mm., Cardan, Shaft 687.30 LZ=680 y gancho Drefamet (todo para locomotora o vagón Shoma).-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
58	(Bulto 113) 70 aprox. filtros (para aire acondicionado, aceite, aire, aceite hidráulico).-	
59	(Bulto 108) 1100 aprox. elementos de ferretería (W80, aislantes para alta tensión, discos para desbastes, cintas de peligro, discos flap, fulminante para pistolas de impacto Hilti, boca llaves, discos de corte, cepillos de alambre, lijas, hojas de sierra, hojas de cierra, espátulas, serruchos, rollos de tanza y otros).-	
60	(Bulto 136) 24 aprox. Interruptores switch de corte para cintas Duk, modelos (zzzlph102I50v y rbl1000608), rodillos engomados y rodillos metálicos vs. (todo para cinta transportadora).-	
61	(Bulto 124) 2200 aprox. elementos vs. (botas de pvc, filtros de máscara, overoles, líquidos de freno, vidrio en cloro para máscaras de soldar, antiparras soldadoras, chalecos salvavidas con arnés, boquilla para alcoholímetros y arranca motores).-	
62	(Bulto 131-132-133) 80 aprox. Repuestos vs. (cajas porta cojinetes, rodillos, Kit de rodamientos, kit de anillos de sellados, anillos de localización, límite de cambio, sistema magnético codificado, rodamientos, bujes, adaptadores, interruptor de desgarrador de correa, detector de nivel, interruptor de limite para nivel, interruptor de desalineación para cinta transportadora, conector magnético, kit de cargas y otros).-	
63	(Bulto 125) 70 aprox. filtros vs. Cat, Donaldson, Baldwin (Filtros de aire, de aceite y elementos filtrantes).-	
64	(Bulto 126) 190 aprox. repuestos vs. (motor hidráulico, cardan, válvulas de presión, cabezal de compresor, relay, caños de escape, otros).-	
65	(Bulto 129) 100 aprox. cables para señal multicode.-	
66	(Bulto 135) Motor eléctrico Eltra, cap. 18,5 kw., con freno mecánico y pantalla táctil para controlador Siemens, mod. Simatic hmi tp1500 confort rt.-	
67	(Bulto 121) 350 aprox. repuestos vs. (filtros vs., fusibles, pulmón de freno, lámparas, horómetros, mangueras hid., crucetas, correas, alternadores, tensores de correa, motor de arranque, bomba de agua, o-rings y otros).-	
68	(Bulto 122) 350 aprox. repuestos vs. (retenes vs., relays, conectores, bobinas de electroimán, lubricantes de motor, Joystick Alimak, silenciadores neumáticos de bronce, conectores neumáticos, adaptadores, ventilador para soldadora Tauro, filtros, bulonería vs. y otros).-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
69	(Bulto 118) 450 aprox. elementos vs. (Filtros de aire Cat., filtros separador de agua, grasa para martillos, filtros de combustible, kit de uñas, switch de ignición, sellos anulares, retenedor de dientes y otros).-	
70	(Bulto 114) 45 aprox. repuestos vs. para frenos y motores (depósito de radiador, alterador, motor eléctrico de calefactor, faros posteriores derechos, juegos de frenos traseros, amortiguador delantero, bujías de ignición, ópticas delanteras, espejos retrovisor, bomba de agua, kit de distribuciones y otros).-	
71	(Bulto 138) Transformador monofásico de 1,5 kva, 2 kits de fusibles e interruptores, módulo de energía de 110 volts., 2 inverters para traslación y otro de 5,5 kw. y 18,5 kw.-	
72	(Bulto 137) 2 motores eléctricos de traslación de 1,5 y 1,85kw., equipo inverter principal de 250 kw., 1 radio comando completo y recambio para centralina, con freno de emergencia.-	
73	(Bulto 140) Transformadores monofásicos 400/230 volts, 3 kva, balastos de 1000 watts, jabalinas cobreadas de 5/8 x 1,5 mts., llaves interruptoras térmicas, contactos auxiliares, interruptores magnéticos, rele diferenciales, lámpara de mercurio, luces de emergencias, balastos de 220 volts. y otros.-	
74	(Bulto 141) 1000 aprox. materiales eléctricos vs. (extractor eólico, abrazaderas, conectores para derivaciones, puentes de alimentación, acopladores, pulsadores de emergencia, micro interruptores, relays, térmicas, bloques luminosos, bases de fijación, módulos toma corrientes, morsetos y otros).	
75	(Bulto 100) 200 aprox. repuestos para bomba sumergible Flygt (O-rings, difusores, reguladores de nivel, compensadores, adaptadores, cables de poder y otros).-	
76	(Bulto 144) 5 reflectores Lumenac, (3 mod. Mega1, cap. 2000 watts y 2 pantalla stadium, cap. 1000 watts).-	
77	(Bulto 142) 2800 aprox. unidades de material eléctrico industrial (cuplas, terminales, abrazaderas, bornes de conexión, tubos termo contraíbles, soportes, grapas, uniones, tapas de bornes, conectores, cajas estancas, lámpara de mercurio, kit de emergencia atomblux, lamparas alógenas, tubos fluorescentes, terminas, conectores y otros).-	
78	(Bulto 111) 2800 aprox. elementos de ferretería vs. (pistolas de calor, pinceles, rodillos, fratachos, brocas, rele protección, masas, martillos, alemites, grinfas, discos diamantados, cable tpe, fusibles, bases porta fusibles, O-rings, cable coaxil, cinta de enmascarar, sensor de proximidad y otros).-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
79	(Bulto 143) Materiales para electricidad industrial (cajas metálicas, cajas de pasos, prensa cables, módulos de gestión térmica, enchufes empotrables macho/hembra, soportes regulables, contra frente, bujes adaptadores, prolongadores, fichas hembra y machos).-	
80	(bulto 241) 10 aprox. grilletes de 1 1/2 pulg. galvanizados, mod. Wll, cap. 17 tn., 4 vibradores mecánica., 4 lubricadores para líneas neumáticas Atlas Copco, mod. Clg30, cap. 20 bar/220psi, 2 pinzas mecánicas para levante de chapones y 25 aprox. tensores galvanizados para alambre.-	
81	(Bulto 109) 38 aprox. Ups Eaton, mod. 9130i, Apc de 750 kva., Liebert, mod. Gxt3, de 3000va, Polaris mod. Rt3000, Apc back de 550va y otras.-	
82	(Bulto 110) Estabilizadores Megared de 2500va., fuentes de alimentación, mod. Ep815, ups vs. De 1000va., 2200 va., Polaris rt 3000, Salicu 100, bsi y otras (en el estado en que se encuentran y exhiben).-	
83	(Bulto 103) 240 aprox. elementos de protección personal (botines de seguridad dama, rep. de protección facial, antiparras anti empañantes, tapones auditivos, filtros para máscaras, protecciones de brazos para soldador y guantes de nylon).-	
84	(Bulto 102-104) 630 aprox. elementos de seguridad (Botas en pvc y goma color negra y gris, con puntera de acero, polainas para soldador, gorros de cuero para soldadores, delantales de cuero- pvs, cascos de seguridad azul, blanco y rojos y kit salva caída deslizante).-	
85	(Bulto 151) Bombas de agua sumergible de 1 pulg., palas de puntar mango corto, pico punta pala con mango, mangos de madera cortos para pala, baldes de albañil, válvulas de bola de 3 pulg., conectores de 3 pulg., prensa cable, correas, cajas de derivación y otros).-	
86	(Bulto 101-106) 82000 aprox. (bulones, tornillos Parker y de madera, tirafondos, ganchos tipo J, auto perforantes, apoyos en Neoprem, mangos roscados, arandelas de presión, tuercas autoblocantes, tuercas galvanizadas, anclajes para tornillos y otros).-	
87	(Bulto 112-115-116) Filtros de combustible, hidráulicos, separadores de agua, filtro aceite de motor, de aire, filtros para transmisión, filtro separador de nafta, cartuchos filtrantes, corra de motor, válvulas solenoides Atlas Copco y otros.-	
88	(Bulto 171) 150 aprox. delineadores viales rebatibles Conoflex, de 750 mm. de alto.-	
89	(Bulto 146) 700 aprox. kg. de clavos punta parís, medidas 1 1/2 pulg., 2 pulg., 2 1/2 pulg., 3 pulg., 4 pulg., y 6 hornos portátiles para electrodos, cap. 220 volts, con control de temperatura.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
90	(Bulto 145) 900 aprox. kg. de electrodos mod. 7018., 6010., ni-100, 43, e7016, válvulas antiretorno y de seguridad para llamas, chisperos para sopletes, piedras para chisperos, sopletes de corte y bloqueadores de llama para acetileno.-	
91	(Bulto 139) Inverter principal de 160 kw., 4 resistencias de frenado, motor eléctrico de traslación, cap. 2.2 kw., freno magnético y otros para pórticos.-	
92	Báscula de correa Siemens, mod- 7MH71221AG311A.-	
93	(Bulto 153) 6 Juntas vs. en plástico, 1 pulmón en hierro para nitrógeno Hydac.-	
94	(Bulto 154) 2 Motores eléctricos trifásicos, cap. 0,5 y 5,5 kw, 2 ruedas Silentblock, bornes de tierra, tapones ciegos, prensa cables, contratruercas, rodillos para cintas transportadora, y otros.-	
95	(Bulto 155) Monitor Techtouch de 19 pulgadas, válvulas de disco, relays, contactor de 55 kw, Switch limitadores, electro magnetos, soportes para segmentos, sensores de proximidad y otros.-	
96	(Bulto 156) 1 Motorreductor Nord, tipo- 9072.1AZD-160SP/4 TF, año 2017, relación 9.3 vueltas/min, con motor trifásico 9,2 kw, 1775 rpm, 1 motorreductor Demag, mod- Terex mhps gmbh, tipo wuk50dd, relación 6.0, con motor trifásico de 1.5 kw, 1430 rpm, 1 motorreductor Nord, tipo- PCK01F AL-71L/4 TF F, relación 193 vueltas/min, con motor trifásico de 0,37 kw, 1380 rpm, y 1 cuerpo de bomba KSB, con entrada de 2 y salida de 1 pulgada.-	
97	(Bulto 157) Motor eléctrico trifásico Allweiler, tipo- HMA2-132M2-4, cap. 9kw, 1700 rpm, llaves contactoras trifásicas, acoples bridados para cañerías, botonera colgante de aparejo eléctrico, sirena con baliza, cableados vs., bulones vs., flotante de bomba sumergible, batería de capacitores y otros.-	
98	(Bulto 158) Conectores para válvulas bridados, contadores de frecuencias, cableados digitales, amplificadores de poder, switch, terminales, contactores, relays, circuitos de frenos y otros.-	
99	(Bulto 166) 4 Motores eléctricos trifásicos Selpee, (1 tipo- JM 160LA 4 B35, año 2020, cap. 17,3 kw, 1770 rpm, 1 tipo _JM132MA4 B35, cap. 7,5 kw, 1465 rpm, 1 tipo- JMK 100MB 4 B5, cap. 3 kw, 1430 rpm, y 1 tipo- JM 160LA4B3, cap. 15 kw), rodillos engomados para cinta con piñones y elementos filtrantes para equipo hidráulico (sin uso).-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
100	(Bulto 161) Motor eléctrico trifásico Seipee, tipo- JM112MA4 B3, cap. 4,6 kw, 1740 rpm, 1 motor hidráulico, 3 patas estabilizadoras para equipos de hincado, y rodillos vs. para cintas.-	
101	(Bulto 165) Motor eléctrico trifásico Seipee, mod- X03192493, año 2019, cap. 3 hp, 1720 rpm, llaves contactoras trifásicas, válvulas electroneumáticas, cilindros hidráulicos de 450 mm c/u, reductor de velocidad, válvulas proporcionadoras hidráulicas y otros.-	
102	(Bulto 167) Tren rodante, pernos, bulonería, rodamientos y otros para sistema de traslado de hincadora.-	
103	(Bulto 164) Motor eléctrico trifásico MGM, tipo- BA 90 LA4, cap. 1.8 kw, 1680 rpm, válvulas proporcionales y direccionales, kit de guarniciones de cilindros, sensores, pernos, electroválvulas vs., rodamientos y otros.-	
104	(Bulto 168) 12 Cilindros hidráulicos vs. para estabilización y guía, rodillo compuesto, cartuchos de filtros, pistones radiales, levas manipuladoras, y otros.-	
105	(Bulto 163) Gancho de anclaje con pinza hidráulica de agarre para Raizer, diámetro hasta 800 mm.-	
106	(Bulto 162) 2 Ruedas para tren rodante, bujes en bronce, ferodos de freno, ruedas macizas en goma y filtros de agua vs.-	
107	(Bulto 160) Motor eléctrico trifásico Seipee, cap. 51.8 kw, 1780 rpm (sin uso), 1 gancho para locomotora o vagones Wilson, de 3/4 pulgadas.-	
108	(Bulto 159) Aparejo eléctrico a cadena Fas, mod- KRR5SD, cap. 500 kg con carro motorizado para monorriel, 1 motor eléctrico trifásico Seipee, tipo- JM100La4 B5, cap. 2.53 kw, 1735 rpm, controlador Plc, transistor inverter Toshiba, mod- VFAS3-4370PC, válvulas proporcional, válvulas controladoras de flujo, mini interruptor, monitor, guarda motor y otros.-	
109	(Bulto) 2 Motorreductor eléctricos trifásicos electro Adda, mod- FC100LFE-4, cap. 3 kw, 1410 rpm, y 3 cilindros hidráulicos centradores para sistema de hincado.-	
110	(Bulto) 3 motorreductores Bonfiglioni, mod- A 302 UR 97.5, con motor eléctrico trifásico MGM, cap. 1.8 kw, 1680 rpm, y 2 motores eléctricos trifásicos Bonfiglioni, mod- BN90LA4Fa, cap. 1.5 kw, 1690 rpm.-	
111	2 Motobombas hidráulicas con motores eléctricos trifásicos Adda, cap. 15 kw c/u, 1730 rpm. y pulmones hidráulicos.-	
112	2 Consolas de comando Palmieri, con pantalla digital Weintek.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
113	(Bulto 169) Pinza de izaje Scarico.-	
114	(Bulto 170) 3 Cilindros hidráulicos de traslación y de movimiento de distanciamiento, 1 de 1200 mm. de largo y 2 de 3000 mm. de largo c/u.-	
115	(Bulto 203) Compresor de aire monocilíndrico, con motor eléctrico trifásico FSD, cap. 4 hp, 2840 rpm y pulmón horizontal, cap. 150 lts, 11 bar (sin uso).-	
116	200 aprox. mts. de cable en 3 bobinas de madera (1 con cable en aluminio envainado de 1 x 120 y 2 con cable de cobre envainado de 3 x 50 y 3 x 70/35, todo para 13,2 kv.)-	
117	3 bombas centrífugas Grundfos, H máx. 196 mts., caudal 36 m3/h, presión 30 bar, motor de 22kw. c/u., con 6 válvulas mariposas de 3 pulg., con apertura manual, conector en inox. y bridas dn150.-	
118	3 bombas centrífugas Grundfos (2 H máx. 61mts., caudal 10 m3/h, presión 16 bar, motor de 2.2kw. Entrada y salida 1 1/2pulg Y 1 H máx. 153mts., caudal 3 m3/h, presión 25 bar, motor de 2.2kw. Entrada y salida 1 pulgada) y conector en inox., con 4 válvulas esféricas en inox. de 2 pulg. e hidrósfera.-	
119	Bomba centrífuga Grundfos tipo.mge132sc2-ff265-g3, motor de 5.5 kw. c/u., (caudal no detallado), entrada y salida 2 1/2pulg.-	
120	3 bombas centrífugas Grundfos (1 H máx. 63 mts., caudal 25 m3/h, presión 16 bar, motor de 5.5kw. entrada y salida 2 pulg., con conector en inox. Y 2 H máx. 84 mts., caudal 25 m3/h, presión 16 bar, motor de 7.5kw., entrada y salida 2 1/2 pulgadas).-	
121	Bomba centrífuga Grundfos, H máx. 116 mts., caudal 30 m3/h, presión 16 bar, motor de 11 kw., entrada y salida 3 pulg.-	
122	Bomba centrífuga Ebara tipo evmg 64 4-1 f5, H máx. 112 mts., caudal 500-1400 l/m., motor de 30 hp. entrada y salida 4 pulg.-	
123	Bomba centrífuga Eccentric, H máx. 58 mts., caudal 44 m3/h., motor de 15 kw., entrada y salida 2 pulg.-	
124	Bomba centrífuga Grundfos, H máx. 196 mts., caudal 36 m3/h, presión 30 bar, motor de 22 kw., entrada y salida 3 pulg.-	
125	Motopisón Bomag, mod. bt65, año 2017, con motor a explosión Honda, mod. Gxr 120, 2,8 kw.-	
126	Motopisón Bomag, mod. bt65, año 2017, con motor a explosión Honda, mod. Gxr 120, 2,8 kw.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
127	Soldadora eléc. Por arco Tauro, mod. Inv. 300c, cap. 200 amp., sin pinzas.-	
128	Soldadora eléc. por arco Tauro, mod. Xt430c, cap. 430 amp., con pinza y masa, transportable.-	
129	Soldadora eléc. por arco Tauro, mod. Xt430c, cap. 430 amp., transportable.-	
130	Soldadora eléc. por arco Tauro, mod. Xt530c, cap. 530 amp., con pinza y masa, transportable.-	
131	Soldadora eléc. por arco Tauro, mod. Xt530, cap. 530 amp., con pinza y masa, transportable.-	
132	Soldadora eléc. por arco Tauro, mod. Xt530c, cap. 530 amp., con masa, transportable.-	
133	Soldadora eléc. por arco Tauro, mod. Xt630c, cap. 630 amp., sin pinzas, transportable.-	
134	Soldadora eléc. por arco Tauro, mod. Xt630c, cap. 630 amp., con masa, transportable.-	
135	Soldadora eléc. por arco Tauro, mod. Xt630c, cap. 630 amp., sin pinzas, transportable.-	
136	Soldadora eléc. por arco Tauro, mod. Xt630c, cap. 630 amp., sin pinzas, transportable.-	
137	Soldadora eléc. por arco Tauro, mod. Xt630c, cap. 630 amp., sin pinzas, transportable. (revisar ventilador).-	
138	Soldadora eléc. por arco Tauro, mod. Xt630c, cap. 630 amp., sin pinzas, transportable.-	
139	3 Lingas de acero y 2 cadenas con gancho, cap. 8 tn.-	
140	9 aprox. pararrayos en inox., BHSA, mod. Unloading off, de 1,60 mts.-	
141	2 cortadoras sensitivas DeWalt, mod. D28720ar., diam. 355 mm, cap. de corte hasta 1 pulg. (estado en que se encuentran y exhiben).-	
142	Vibro apisonador Stanley, mod. Sfp 1850, año 2016, con motor a explosión Honda mod. Gx160. pisada de 420 x 500 mm.-	
143	Vibro apisonador Stanley, mod. Sfp 1850, año 2016, con motor a explosión Honda mod. Gx160. pisada de 420 x 500 mm.-	
144	Surtidor para combustible Vulcano, con electrobomba, caudalímetro digital y 3 Power hid. Manuales, Enerpac, 1 taladro neumático y centralina hidráulica, con motor de 1 Hp.-	
145	Aparejo eléc. a cadena Tadi, mod. Tup5, cap. 5000kg, alzada 3 mts. de 2 guías, con carro motorizado para monorriel, cadenas, pasteca y botonera.-	
146	Aparejo eléc. a cadena Tadi, mod. Tup5, cap. 5000 kg, alzada 3 mts. de 2 guías, con carro motorizado para monorriel, cadenas, pasteca y botonera.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
147	Aparejo eléc. a cadena Fas, tipo krr5ld, cap. 500 kg, año 2019, alzada 3 mts., con carro motorizado para monorriel, cadenas, botonera y gancho.-	
148	Aparejo eléc. a cadena Fas, tipo krr5ld, cap. 500kg, año 2019, alzada 3 mts., con carro motorizado para monorriel, cadenas, sin pasteca y sin botonera.-	
149	Motor eléctrico, cap. 3 kw., 2 motorreductor (1 cap. 1,5 kw. y 1 Cavotec cap. 1,1 kw., con doble salida) y válvula a diafragma Singer.-	
150	2 motores hid. (Linde y Rexroth) y 2 pistones hid.-	
151	(Bulto 117) 40 aprox. puntas para martillo demoledor y otros.-	
152	3 equipos de pintura electro neumático Wagner, mod. Prospspray 3.34, año 2015, 8.1 amp., presión máx. 22.1 mpa, 221 bar, 3200 psi. para servicio pesado de transportables. (1 sin ruedas).-	
153	Bomba sumergible Flygt, mod. 2670, motor de 24 hp., h máx. 26 mts., caudal 70m3/h., salida 3 1/2pulg., con tablero.-	
154	Bomba sumergible Flygt, mod. 2670, motor de 24 hp., h máx. 26 mts., caudal 70 m3/h., salida 3 1/2pulg.-	
155	5 bombas sumergibles Flygt, (2 mod. Ks 2620, con motor de 3 hp. Y 3 mod. Nx3069 sh, con motor de 3,2hp.), 3 bombas centrífugas Grundfos, con motor de 3 hp. Y bomba para extraccion Aro, mod. 612041-1, presión de aire máx. 150 psig, 10.2 bar.-	
156	2 motores para vibradores, Flexibon, cap. 1hp. (sin tripas), 2 bombas sumergibles Atlas Copco, mod. Dip35, presión máx. 7 bar., y 1 bomba centrífuga periférica con tablero y base transportable para trasvase de líquidos. (En el estado en que se encuentran y exhiben).-	
157	6 equipos vibradores de hormigón Masalta, con motores a explosión mod. 163 cc., cap. 4kw. (sin tripas, como se encuentran y exhibe).-	
158	5 equipos vibradores de hormigón (3 Masalta, con motores a explosión mod. 163 cc., cap. 4 kw. Y 2 Barovo, mod. Bvhh, potencia 24 kw. con motor a explosión Honda mod. Gx160 (sin tripas, como se encuentran y exhibe).-	
159	4 equipos vibradores de hormigón con motor a explosión. (sin tripas, como se encuentran y exhibe).-	
160	2 motobombas centrífugas Honda, mod. Wl30xh, caudal 1100l/m, h máx. 23 mts., con motor a explosión honda, mod. Gp160, cap. 3,6kw., entrada y salida de 3 pulg, (estado en que se encuentran y exhiben).-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
161	5 bombas neumáticas a diafragma, (2 Indesur, mod. D50alyxn-ab-x2, entrada y salida 2 1/2pulg., 2 Atlas Copco, mod. Dop15n, presión máx. 7 bar, entrada y salida 2 pulg. Y 1 Blagdon), (estado en que se encuentran y exhiben).-	
162	Aserradora de hormigón, Dynapac, mod. Orka, año 2006, cap. 9,6kw, diám. de hoja 450mm., con motor a explosión naftero Honda.-	
163	Aserradora de hormigón, Clipper, mod. C13e, diám. de hoja 450 mm., con motor a explosión naftero Honda, mod. Gx390.-	
164	Aserradora de hormigón, Sorrento, mod. am13, diám. de hoja 450 mm., con motor a explosión naftero Honda, mod. Gx390.-	
165	Cortadora de cerámicos Masalta, con motor de 3 hp. 2800 rpm.-	
166	Maquina gunitadora de hormigón Utiform, mod. Quattro, potencia 7,5kw., año 2016, transportable.-	
167	Maquina gunitadora de hormigón Risen, mod. Pz-5, cap. 5,5 m3/h, presión 02-04 mpa., distancia máx. 2 mts., transportable, con lanza de tiro, tolva vibratoria, tablero de control.-	
168	35 aprox. tableros eléc. vs. tipo estanco, con y sin llaves.-	
169	3 llantas viales, Maxion, medidas 26xdw20, 10 dientes para balde de excavadora, 336dl y 10 hojas de corte para niveladora, 2 de 1113 x 220 y 8 de 1830 x 150 mm.-	
170	22 aprox. válvulas esféricas en inox. de 3 pulg. y 220 aprox. bulones de acero zincados, mod. 10.9, medida 24 x 3 x 60 mm.-	
171	4 cinceles neumáticos Atlas Copco mod. Tex 12pskl, máx. 7 bar, martillo neumático y 3 lubricadores para linea neum. Atlas Copco, mod clg30.-	
172	Crique ferrocarrilero, 3 pinzas para izaje de chapas, 3 bombas manuales para extraccion de aceite, 3 masa 2 de 10 kg. Y 1 de 5 kg.-	
173	26 aprox. grilletes vs., aparejo Heinelm, cap. 2 tn. y 10 aparejos a palanca, cap. 1,5 tn., 3 tn. y 6 tn.-	
174	12 aprox. aparejos a palanca Gan-Mar, cap. 3 tn. c/u.-	
175	10 aprox. aparejos a palanca Gan-Mar, cap. 6 tn. c/u.-	
176	(Bulto 199) 95 aprox. muelas de corte en tungsteno para tunelera.-	
177	(Bulto 307-308) 75 aprox. placas de multilaminado Vimasa, medidas de 2440 x 1220 x 20 mm. de espesor y 170 aprox. tirantes en pino eliotis de 2400 y 3050 mm. de largo x 70 mm. de ancho.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
178	(Bulto 309) 66 aprox. tarros de pintura/resina epoxi Sika, mod. Poxitar, cap. 19.25 kg c/u, (vencida), 54 aprox. revestimientos bicomponentes de epoxi/bitument, mod. Sika poxitarAR, cap. 7,65 kg c/u (vencido), 8 impermeabilizantes Mapei, mod. lamposilex, adhesivos, pinturas y otros (en el estado en que se encuentran y exhiben).-	
179	25 aprox. caños para electrofusión de agua potable Ital-vinil, mod. Politub agua100, diámetro exterior 160 mm. x 12,00 mts. de largo, 1 electrofusión de agua potable Ital-vinil, diámetro exterior 250 mm. x 12,00 mts. de largo, 9 caños corrugados para drenaje de agua servida Tuboloc (8 con diámetro de 250 mm. x 5,50 mts. de largo y 1 con diámetro de 320 mm. x 6,50 mts. de largo), 6 rollos de tubo para agua Agroagua, diámetro de 3 pulg., 2 rollos de manguera para agua potable, diámetro de 1 pulg.-	
180	(Bulto 208-209-210-211 y 212) 5 Rollos de eslingas de acero y 1 rollo de eslinga pretensada.-	
181	30 aprox. matafuegos de polvo bajo presión, tipo ABC, cap. 10 kg. (en el estado en que se encuentran y exhiben).-	
182	40 aprox. matafuegos de polvo bajo presión, tipo ABC, cap. 5 y 10 kg. (en el estado en que se encuentran y exhiben).-	
183	42 aprox. matafuegos de polvo bajo presión, tipo ABC, cap. 5 kg. (en el estado en que se encuentran y exhiben).-	
184	48 aprox. matafuegos de polvo bajo presión, tipo ABC, cap. 1 y 5 kg. (en el estado en que se encuentran y exhiben).-	
185	110 aprox. matafuegos de polvo bajo presión, tipo ABC/BC, cap. 5, 10 y 15 kg. (en el estado que se encuentran y exhiben).-	
186	4 matafuegos carro de polvo bajo presión, tipo AB, cap. 20 y 40 kg. (en el estado que se encuentran y exhiben).-	
187	600 aprox. cajones clasificadores plásticos apilables en vs. medidas.-	
188	Dobladora hidráulica manual para caños Konan, cap. 16 tn, con conformadores de 1, 2 y 3 pulgadas.-	
189	Secador para aire comprimido monofásico Atlas Copco, mod- FX4. (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
190	2 tableros generales para alimentación trifásico Stymel, tipo- EXT, año 2018, protección IP-56, cap. 1000 v, 50 Hz, con barras de cobre interno y llaves de corte.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
191	35 aprox. royos de alambre y alambrón Azindar, (aprox. 1000 kg) (en el estado que se encuentran y exhiben).-	
192	48 aprox. pesas patrones El Balancero, cap. 20 kg c/u.-	
193	200 aprox. probetas metálicas para hormigón, en vs. modelos.-	
194	22 aprox. rollos de junta en PVC Waterstop (certificada) Sika, mod-ANSI-61, ancho de 250 mm. y 30 aprox. rollos de junta en PVC, ancho de 160 mm.-	
195	2 rollos de bandas para plantas de áridos Betonmac, medidas 800 y 600 mm. de ancho x aprox. 20,00 mts c/u.-	
196	2 Cilindros hidráulicos de 1 mts c/u, y 2 tensores hidráulicos Enerpac, mod. Pullpac.-	
197	Bomba centrífuga antiexplosiva, mod- XA40-13B, cap. 26 m3/h, altura máx. 16 mts., entrada de 3 y salida de 2 pulgadas con motor trifásico de 3 kw.-	
198	Secador para aire comprimido Atlas Copco, tipo- FX16 (A14), año 2017, presión máx. 13 bar, refrigerante tipo R410A, con panel digital, horas de trabajo desconocidas.-	
199	Prensa electrohidráulica de 4 columnas para ensayos de probetas de hormigón Matest, mod- GM19554 cyber plus Evolution, monofásica con panel digital, cap. 2 kn, grado 1, presión máx. 618,17 bar, con impresora de ticket, entrada de memoria y doble salida de USB.-	
200	Prensa electrohidráulica de 4 columnas para ensayos de probetas de hormigón Matest, mod- YIMC109NS Servo Plus Evolution, monofásica con panel digital, cap. 2 kn, grado 1, presión máx. 618,17 bar, con impresora de ticket, entrada de memoria y doble salida de USB.-	
201	Maquina combinada para carpintería de 4 operaciones (garlopa, cepillo, circular y barreno), con motor monofásico de 2 hp, 2800 rpm.-	
202	Sierra circular para madera Sorrento, hoja de altura regulable con guía y motor trifásico.-	
203	Máquina combinada de carpintería (china), mod- MX5300, año 2016, de 4 operaciones (garlopa, cepillo, circular inclinable a 45 grados con incisor y barreno horizontal), con motor trifásico 2 hp.-	
204	23 aprox. cajas metálicas de estanco, antiexplosivas para conexiones trifásicas de alta tensión.-	
205	300 aprox. plafones fluorescentes para tubos led Lumenac, mod. Aquarius led 120, 220 v, 50 hz, de 1 tubo x 20 w, (con y sin tubos, en el estado que se encuentran y exhiben).-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
206	60 aprox. bridas suncho de cierre rapido Tekno Bomba S.A, diámetro 5 pulgadas (con y sin o'ring).-	
207	2 malacates electromecánicos trifásicos con eslingas de acero, botonera y gancho para plumines, cap. aprox. 500 kg c/u. (en el estado que se encuentran y exhiben).-	
208	Motobomba centrífuga para alto caudal KSB, mod. Mega 190, año 2015, cap. 200 m3/h, altura máx. 30 mts., con motor trifásico Weg, mod- W22, cap. 40 hp., 1470 rpm.-	
209	Motobomba centrífuga Grundfos, mod. MMG 280SA, cap. 357.8 m3/h, entrada de 4 pulgadas, salida de 3 pulgadas con motor trifásico, cap. 75 kw, 2970 rpm, 1 motobomba centrífuga Grundfos, con entrada de 3 pulgadas, salida de 2 pulgadas y motor trifásico de aprox. 20 hp, y 1 motor eléctrico trifásico KSB, cap. 33,5 kw, (en el estado que se encuentran y exhiben).-	
210	2 motores eléctricos trifásicos vibradores Aviteq, año 2016, tipo UV G 30W-A1 1, cap. 2 hp, 1000 rpm.-	
211	Motorreductor Gsm, año 2017, relación 1:19.4, con motor eléctrico trifásico, tipo YE2-315M-4, cap. 126.5 kw, 1784 rpm.-	
212	Motorreductor Gsm, año 2017, relación 1:24.9, con motor eléctrico trifásico, tipo- YE2-315S-4, cap. 126.5 kw, 1784 rpm.-	
213	Motorreductor Gsm, año 2017, relación 1:24.9, con motor eléctrico trifásico, tipo YE2-315S-4, cap. 126.5 kw, 1784 rpm.-	
214	Motorreductor Gsm, año 2017, relación 1:24.9, con motor eléctrico trifásico, tipo- YE2-315S-4, cap. 126.5 kw, 1784 rpm.-	
215	Cinta transportadora de banda Magnum, medidas de 1900 x 800 mm., con motorreductor trifásico Erhsa, cap. 0,75 hp, 1370 rpm, y 1 rodillo para cabecera de cinta de transporte, ancho de 340 mm. x 500 mm. de diámetro. (bulto 200).-	
216	(Bulto 233) 6 Baterías Vs., Yuasa, Vision, Power Sonic, 4 baterías vs.-	
217	(Bulto 366) Malacate electromecánico con linga, cap. 7 tn, con motorreductor trifásico ELM, tipo- 160M, cap. 12,5 hp, 975 rpm.-	
218	(Bulto 368) Motobomba centrífuga de alto caudal Warman, mod- 4/3 DAH, año 2010, entrada de 3 pulgadas, salida de 3 pulgadas con motor eléctrico trifásico Vem, cap. 45 kw, 1470 rpm, sobre trineo.-	
219	(Bulto 369) Motor eléctrico trifásico vertical Vem, cap. 132 kw, 1785 rpm.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:
Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
220	(Bulto 370) 1 Aparejo manual a palanca, cap. 3 tn, 1 cadena de izaje para 5 tn, 4 grilletes vs., 5 secadores eléctricos para electrodos, 6 dientes para balde de excavadora Cat.-	
221	(Bulto) 14 Tripas para motores vibradores de hormigón, (eléctrico o a explosión)(estado en que se encuentran y exhiben).-	
222	(Bulto) 160 aprox. caños de agua en pvc Polimex, de 1 pulgada x 6,00 mts. de largo, 15 aprox. caños de agua en pvc para roscar, de 2 pulgadas x 6,00 mts. de largo, 16 aprox. caños fusión de 1/2 y 1 pulgada, 80 aprox. caños rígidos en pvc Sisgeo, de 2 pulgadas x 3,00 mts. de largo y 11 caños aprox. en pvc para desagües, diámetro de 110 y 160 mm. x 4,00 mts. de largo.-	
223	(Bulto) 240 aprox. patas para armado de bastidores de racks liviano para picking, medidas de 2000 mm. de largo x 60 x 45 mm., 390 aprox. travesaños de 2000 mm. de largo x 75 x 30 mm, 164 aprox. bandejas metálicas de 900 x 900 mm, 160 aprox. Bandejas metálicas de 900 x 580 mm y 300 aprox. esquineros para armado de estantería liviana modular de 2000 mm de largo.-	
224	(Bulto) 7 Inodoros Ferrum y 9 mochilas.-	
225	(Bulto 376) 5 Mangueras hidráulicas para alta presión Parker, mod. Mc25, cap. 16 bar, diámetro: 5 pulg., 1 tramo de manguera de desagote bridada Cañoflex de 4,00 mts. de largo.-	
226	(Bulto) 2 Cilindros hidráulicos con camisa de 400 mm. c/u, 2 tapas traseras de camisa de cilindro y 2 rodillos vs. para cinta transportadora, diámetro de 300 y 180 mm.-	
227	(Bulto) Acople rapido en pvc para mangueras o caños de 3 a 4 pulgadas.-	
228	(Bulto) 2 Aparejos manual a cadena, cap. 500 kg c/u y 7 tachos conteniendo cadenas sin uso para aparejos, cap. 500 kg c/u.-	
229	(Bulto) 76 aprox. amplificadores bidireccionales Pyott-Boone Electronics, mod- Msa 2000UHF/mod- VHPTR para líneas intercomunicadoras de túneles con indicadores de poder y señal y 2 semáforos para túneles.-	
230	(Bulto) Motorreductor Nord, tipo- SK9072.1AZBD-132MA/4, año 2017, con motor trifásico cap. 10,6 kw, 1450 rpm, 9.2 rpm de salida.-	
231	(Bulto) 2 Pastecas de izaje de 3 vías c/u, para 25 tn, 1 válvula tapón de 4 pulgadas.-	
232	(Bulto) Aparejo eléctrico para monorriel Demag, mod. Terex MHPS GMBH, año 2016, cap. 5 tn, 6 mts de alzada, con pasteca doble, linga de acero y gancho.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:
Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
233	(Bulto) Grupo electrógeno naftero Atlas Copco, mod- GEP R10 50Hz, año 2017 con salidas trifásicas y monofásicas, horas de trabajo desconocidas, como se encuentra, y moto bomba Kipor, mod. Kdp30t, con motor a explosión Kipor, diesel de 1 cilindro, cap., 50 m3/h., profundidad de succión 8 mts., elevación máxima hasta 22 mts., entrada y salida de 3 pulg. (bulto 377-378).-	
234	(Bulto) Vibrocompactador de suelos doble tambor (hombre a pie) Fema, con motor a explosión naftero Honda, mod- GX390, arranque eléctrico, ancho útil de rodillo 650 mm., (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
235	(Bulto) Motosoldadora Linz, mod. Prow 500, con tablero eléctrico vigía, motor diésel 4 cilindros turbo, sobre tráiler de 1 eje con lanza fija, (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
236	(Bulto) Equipo para vulcanizar cinta de transporte de áridos, ancho útil hasta 900 mm.-	
237	(Bulto) Grupo electrógeno naftero Ford, mod- FG9250TE, año 2016, monofásico, cap. Max. 7500 w, 27.3 A, régimen del motor máx. 3000 rpm, con motor naftero Builtough, (como se encuentra y exhibe).-	
238	(Bulto) Grupo electrógeno naftero Ford, mod- FG9250TE, año 2016, monofásico, cap. Max. 7500 w, 27.3 A, régimen del motor máx. 3000 rpm, con motor naftero Builtough, (como se encuentra y exhibe).-	
239	(Bulto) Grupo electrógeno naftero Gamma, mod- 5500V, potencia máx. 5,5 kw, velocidad máx. 3000 rpm, 8,3 A, con motor a explosión de 13 hp, 389 cc, (estado en que se encuentra y exhibe).-	
240	(Bulto) Soldadora eléctrica trifásica Mig Lincoln Electric, mod- 305C Powertec, con panel digital, cap. máx. 300 A con regulador, pinza de masa y torcha, devanador incluido.-	
241	(Bulto) Soldadora eléctrica trifásica Mag-Mig Lincoln Electric, mod- 425S Powertec, con panel digital, cap. Max. 420 A con cabezal devanador de aporte Lincoln, mod- LF24MPro y panel digital.-	
242	(Bulto 252) 160 aprox. equipos colgantes para emergencias de oxigenación de autorescate en vs. marcas y modelos (Drager, MSA y Marcisorb) y 1 purificador, (como se encuentran y exhiben, certificación vencida).-	
243	(Bulto 254) 2 Aparejos eléctricos a cadena Fas, mod- KRR5LD, año 2019, cap. 500 kg c/u, con motores trifásicos, carros motorizados para monorriel, y estructura metálica de transporte con percha de 1,80 de apertura electromecánica.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
244	(Bulto 255) Central hidráulica Rexroth, año 2019, cap. 830 lts, peso 1400 kg, 4 motobombas hidráulicas Hoyer, con motores de 18 kw, 2.6 kw, y 5,5 kw, filtros y radiador para refrigeración de fluidos.-	
245	(Bulto 256) Central hidráulica Rexroth, año 2019, cap. 830 lts, peso 1400 kg, 4 motobombas hidráulicas Hoyer, con motores de 18 kw, 2.6 kw, y 5,5 kw, filtros y radiador para refrigeración de fluidos.-	
246	(Bulto 257) Equipo intercambiador de calor para agua compuesto por (1 filtro a placas en inox. Tranter, mod- GX-042X189, año 2016, presión de diseño 1.6 bar, presión de prueba 2.1 bar, cap. De temperatura 100°C, peso neto 832 kg, 1 tanque vertical intermedio en hierro, cap. 0,15 m3, y 2 bombas centrifugas Ksb, y 2 motores eléctricos trifásicos Siemens, mod- IM B3, cap. 22 kw c/u, 2900 rpm, sobre estructura metálica en perfilera.-	
247	(Bulto 258) Equipo bobinador para cables de alta potencia, con motorreductor trifásico de 2,2 kw, 1444 rpm., colector rotativo de contacto continuo Y 150 mts. aprox. de cable potencia.-	
248	(Bulto 259) 3 Motobombas para alta presión de agua con cabezales de bombeo de 3 pistones c/u HPP, mod- Comet, presión máx. 310 bar, caudal máx. 82 lts/min, con motores trifásicos de 45 kw, 1780 rpm.-	
249	(Bulto 260) 3 Motobombas para alta presión de agua con cabezales de bombeo de 3 pistones c/u HPP, mod- Comet, presión máx. 310 bar, caudal máx. 82 lts/min, con motores trifásicos de 45 kw, 1780 rpm.-	
250	(Bulto 261) 2 Tableros de comando trifásicos con fusibles de enganche y llaves contactoras.-	
251	(Bulto 262) Transformador convertidor trifásico Schneider, mod- HPGT 2500A-1615T01001, año 2016, protección clase IP 55, cap. 2500 kva, frecuencia 50/60 hz, peso total 5300 kg.-	
252	(Bulto 263) Transformador trifásico en seco bobinado en aluminio Fohama, mod- TTDEN, año 2017, cap. 2000 kva, potencia máx. 13.200 v.-	
253	(Bulto 264) Transformador trifásico en seco Fohama, mod- TTDEN, año 2017, cap. 1000 kva, potencia máx. 13.200 v.-	
254	(Bulto 253) 90 aprox. tableros eléctricos metálicos vs., con y sin instrumentación interior.-	
255	(Bulto 310) 4 Tubos de oxígeno medicinal Linde.-	
256	(Bulto 311) 90 aprox. planchas de material desplegable de 3,00 x 1,50 mts.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
257	(Bulto 312) Paquetes conteniendo caño con costura en hierro, diámetro exterior de 12,7 y 21,2 mm x 6,00 mts de largo x 1,2 y 3 mm de pared, (1000 kg aprox.).-	
258	(Bulto 313) 2 Caños en hierro sin costura, diámetro de 270 mm. x 12,00 mts. de largo x 10 mm. de pared, 2 caños en hierro sin costura, diámetro de 350 mm. x 12,50 y 10,60 mts. de largo x 10 mm. de pared.-	
259	(Bulto 314) 20 aprox. caños de hierro con costura, diámetro de 115 mm. x 6,00 mts. de largo x 5,5 mm. de pared, 8 caños de hierro con costura, diámetro de 105 mm x 6,00 mts x 2 mm de pared, 4 caños de hierro con costura, diámetro de 90 mm x 6,00 mts de largo x 5 mm de pared y 2 caños de hierro con costura, diámetro de 220 mm. x 6,00 mts de largo x 6 mm. de pared.-	
260	(Bulto 317) 15 aprox. perfiles en hierro IPN del 300, aleta de 120 mm. x 12,00 mts. de largo.-	
261	(Bulto 315) 6 Caños galvanizados con rosca de 1 1/2 pulgadas, 11 aprox. caños galvanizados con rosca de 2 pulgadas, 6 Caños galvanizados con rosca de 2 1/2 pulgadas y 15 aprox. caños galvanizados con rosca de 3 pulgadas.-	
262	(Bulto 318) 6 Chapones navales en hierro de 6,00 x 1,55 x 32 mm. espesor, 1 chapón naval 5,00 x 1,55 x 32 mm. de espesor, 7 chapones navales en hierro de 6,00 x 1,51 x 12,7 mm. de espesor y 2 recortes de chapones navales en hierro de 2,45 x 1,60 y 1,20 mts. de ancho x 36 y 40 mm. de espesor.-	
263	(Bulto 319) 15 aprox. uñas para excavadora Cat, mod- DH-3, N° de pieza 475-5484.-	
264	(Bulto) Guindola de izaje para oxicorte con juego de mangueras y pico, medidas de 700 x 2000 x 600 mm. de ancho.-	
265	(Bulto) Hidrolavadora industrial Compac, mod- Hawk XLT 1830R con bomba de alta presión de 3 pistones, cap. 300 bar, motor trifásico, sobre carro con manguera sin lanza.-	
266	(Bulto) Hidrolavadora industrial trifásica frio/calor Karcher, mod- Professional HDS12/18-4 , transportable, sin manguera y sin lanza.-	
267	(Bulto) Hidrolavadora industrial trifásica frio/calor Karcher, mod- Professional HDS12/18-4 , transportable, sin manguera y sin lanza.-	
268	(Bulto) Hidrolavadora industrial trifásica frio/calor Karcher, mod- Professional, transportable, con manguera y sin lanza.-	
269	(Bulto) Motobomba a tornillo para servicio pesado Allweiler, tipo- AEB 2N 200, con motorreductor Nord, cap. 5,5 kw, 1465 rpm., salida de 3 pulgadas.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
270	(Bulto) Motorreductor trifásico Nord, tipo- SK9072.AZBR-225SH/A TF, año 2018, con motor eléctrico trifásico, cap. 37 kw, 1480 rpm. (sin uso).-	
271	(Bulto) Tanque de combustible con surtidor eléctrico Toolsolutions, mod- 1500, año 2017, fabricado en chapa espesor 1/8, cap. 1500 lts, sobre rack para elevación de 2,25 x 1,50 mts de ancho, (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
272	(Bulto) Torre de iluminacion Atlas Copco, mod- QLT M10, con motor diesel Kubota de 3 cilindros aspirado, horas de uso 3112 hs, con 4 lamparas, sobre tráiler de 1 eje, 4 patas de apoyo y lanza rígida desmontable.-	
273	(Bulto) Motocompresor de aire a tornillo Atlas Copco, mod- XAS 87, año 2017, presión máx. de trabajo 7 bar, con motor diésel MWM de 3 cilindros aspirado, hs. de uso 236 hs, sobre tráiler de 1 eje con lanza fija.-	
274	(Bulto) Motocompresor de aire a tornillo Atlas Copco, mod- XAS 87, año 2017, presión máx. de trabajo 7 bar, con motor diésel MWM de 3 cilindros aspirado, hs. de uso 428 hs, sobre tráiler de 1 eje con lanza fija.-	
275	(Bulto 270) Grupo electrógeno Atlas Copco, mod. Qes20, motor Kubota, 4 cil. Diesel aspirado, con alternador, mod. Ecp28-m, cap. 20 kva, 16 kw, 400 v., 28,9 amp., año 2016., sobre trineo, cabina insonorizada, sin batería, funcionando. (horas desconocidas).-	
276	(bulto 271) Grupo electrógeno Atlas Copco, mod. Qes20, motor Kubota, 4 cil. Diesel aspirado, con alternador, mod. Ecp28-m, cap. 20 kva, 16 kw, 400 v., 28,9 amp., año 2016., sobre trineo, cabina insonorizada, sin batería, funcionando. (horas desconocidas).-	
277	(bulto 272) Grupo electrógeno Atlas Copco, mod. Qes20, motor Kubota, 4 cil. Diesel aspirado, con alternador, mod. Ecp28-m, cap. 20 kva, 16 kw, 400 v., 28,9 amp., año 2016., sobre trineo, cabina insonorizada, sin batería, funcionando. (horas desconocidas).-	
278	(Bulto 393) Grupo electrógeno Sdmo, mod. K22, versión 4, cap. 20 kva., 16 kw., 29 amp., año 2016, motor Kohler diésel de 3 cil. Aspirado, mod. Kdl1903m/g15, 1500 rpm. sobre trineo, cabina insonorizada. (hs. desconocidas, funcionando, sin batería, en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
279	(bulto 394) Grupo electrógeno Sdmo, mod. K22, versión 4, cap. 20 kva., 16 kw., 29 amp., año 2016, motor Kohler diésel de 3 cil. aspirado, mod. Kdl1903m/g15, 1500 rpm. sobre trineo, cabina insonorizada. (horas desconocidas, funcionando, sin batería, en el estado en que se encuentra y exhibe).-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
280	(Bulto 395) Grupo electrógeno Sdmo, mod. K22, versión 4, cap. 20 kva., 16 kw., 29 amp., año 2016, motor Kohler diésel de 3 cil., aspirado, mod. Kdl1903m/g15, 1500 rpm., sobre trineo, cabina insonorizada. (horas desconocidas, funcionando, sin batería, en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
281	(Bulto 396) Grupo electrógeno Sdmo, mod. K22, versión 4, cap. 20 kva., 16 kw., 29 amp., año 2016, motor Kohler diésel de 3 cil. aspirado, mod. Kdl1903m/g15, 1500 rpm. sobre trineo, cabina insonorizada. (horas desconocidas, funcionando, sin batería, en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
282	(Bulto 198) 2 neumáticos para camión Goodyear, medidas 275/80 r22.5. (sin uso).-	
283	(Bulto 197) 4 neumáticos para camión Aeolus, medidas 295/60 r22.5-18. (sin uso).-	
284	(Bulto) 16 aprox. neumáticos para camión marcas y medidas vs., 3 neumáticos usados para mini cargadora, 3 neumáticos para pick up y 1 rueda para auto elevador, 4 llantas vs. con aros.-	
285	(Bulto) 2 Tira cables manuales Yaletrac, cap. Para 800 y 3200 kg., 1 aparejo a cadena Gan-Mar, de 3 tns., 3 aparejos a cadena Gan-Mar de 2 tns. c/u., 1 aparejo a cadena Hadeff para 500 kg., 4 aparejos de cadenas a palanca Tgm, de 3 y 1.5 tns., juegos de cadenas con ganchos, 1 juego de lingas de izaje, 12 aprox. ganchos para cadena de 1 y 1/2 tns., rollo de fleje con trabas para sunchar y 1 válvula mariposa, diámetro de 3 pulg.-	
286	(Bulto 392) 55 aprox. reducciones adaptadoras para gas y agua Fox, mod. Dn250, diámetro de 250 mm. y 14 aprox. T para electro fusión de cañerías de agua, diámetro 160 y 200 mm. y otros p/termofusión.-	
287	(Bulto) 500 aprox. bolsones para áridos, cap. 1 m3 c/u. (sin uso como se encuentran y exhiben).-	
288	(Bulto) 100 aprox. gaviones en alambre recubierto y 50 aprox. Rollos de alambre tejido, de 2,10 mts. de altura x 10,00 mts. de largo.-	
289	(Bulto) Tanque vertical en pvc, cap. 6000 lts, con fondo cónico, carga superior, boca de inspección superior y base metálica.-	
290	(Bulto) 26 aprox. tabloncillos galvanizados de 2,45 x 210 mm de ancho y 54 aprox. Trabas galvanizadas para andamio de 2,45 mts.-	
291	(Bulto) Pórtico hidromecánico para manipulación de dovelas, con cama volcable de 3,80 x 1,95 mts. de ancho, altura total del equipo 2,10 mts., con motobomba hidráulica Siemens, cap. 2.55 kw, 1755 rpm, 2 motores hidráulicos y tablero de comando con plc.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
292	(Bulto) Pórtico hidromecánico para manipulación de dovelas, con cama volcable de 3,80 x 1,95 mts. de ancho, altura total del equipo 2,10 mts., con motobomba hidráulica Siemens, cap. 2.55 kw, 1755 rpm, 2 motores hidráulicos y tablero de comando con plc.-	
293	(Bulto) 250 kg aprox. en recortes de cables vs., (en el estado que se encuentran y exhiben).-	
294	(Bulto) Jaula de izaje para personal de 2,50 x 1,53 x 2,50 mts. de altura, cap. máx. 6 personas, 750 kg.-	
295	(Bulto) Tolva para tratamientos físico químico en procesos de depuración de aguas residuales urbanas e industriales Bridge Hydrogen, Bhy FLOC2, , cap. Aprox. 5.000 lts. con tablero de comando.-	
296	(Bulto) Sistema de presurización de cañerías compuesto por (2 bombas verticales Grundfos, tipo- MGE112MC2-FT130-G3, cap. 4 kw c/u, 1634 rpm, 2 hidrosferas Grundfos, tipo- GT-H35V, presión máx. 10 Bar/150Psi, volumen máx. 35 lts/9.25 galones, con colector en hierro para cañerías de 3 pulgadas.-	
297	(Bulto) 12 aprox. rodillos para cintas de transporte, ancho útil 950 mm, diámetro de 800 mm c/u, en acero con recubrimiento engomado, 2 rodillos para cinta de transporte, ancho útil 750 mm, diámetro de 800 mm , 6 rodillos para cintas de transporte de 950 mm, diámetro de 500 mm., y 1 rodillo de 750 mm, diámetro de 700 mm.-	
298	(Bulto) Pulmón vertical para aire comprimido Silcab, mod- SC 3000-42/178, año 2016, norma de diseño asme VIII DIV.1, presión máx. De trabajo 12.0 kg/cm2, presión prueba hidráulica 16.0 kg/cm2, espesor 9.52 mm., cap. aprox. 3 m3.-	
299	(Bulto) Filtro vertical en inox., tipo cartucho, recuperador de polvo, mod- MIXSRL, presión de operación 4 bar, entrada y salida de 3 pulgadas con 3 patas de apoyo.-	
300	Contenedor marítimo de 20 pies, con instalación eléctrica.-	
301	21 aprox. válvulas esféricas y tapón de apertura manual y apertura electroneumática, 2 bombas centrifuga verticales Grundfos. (todo como se encuentra y exhibe).-	
302	120 aprox. rollos de material aislante media caña (lana de vidrio) Rockwool, mod. Prorox PS 960, diámetro interiores de 2 a 4 pulgadas, espesor de aislación 50 mm, diámetro de exterior 214 mm, longitud 1000 mm.-	
303	50 aprox. pallets de juntas laterales en neoprene para dovelas. (aprox. 2000 unidades).-	
304	50 aprox. moldes de apertura hidromecánica para dovelas de túneles (sin central hidráulica), para formar anillos de túneles de 5 segmentos c/u, diámetro de 4,00 mts.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
305	Caldera generadora de vapor a gas natural Fimaco Boilermax, mod- HL 3R 165/8, año 2015, cap. térmica 1.350.000 kcal/h, superficie de calefacción 57 m2, presión de trabajo 8 kg/cm2, presión de diseño 9 kg/cm2, presión de prueba 12 kg/cm2, código ASME-1, con quemador electrónico a gas natural Saacke y tablero de comando (sin bombas periféricas)(se paro funcionando en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
306	(Bulto) Tanque horizontal en hierro Indutank, cap. Nominal 5000 lts, espesor de chapa 5/32 pulgadas, año de fabricación 2016, con cuna para transporte de 4 patas.-	
307	(Bulto) 5 Acarreadores a sin fin (chimango), (2 de ellos con motorreductores de 4 y 10 hp), de 6,00 a 9,00 mts. c/u con tornillo de 220 mm. de diámetro.-	
308	(Bulto) 2 Equipos para filtrado de aire (tipo celdas) con paneles intercambiables.-	
309	(Bulto) 28 aprox. cubículos para cámaras sépticas en hormigón pretensado de 700 x 700 mm. x 300 mm. de altura y 145 aprox. ladrillos portantes en hormigón de 400 x 200 x 190 mm. de altura.-	
310	(Bulto) Barquilla para izaje de personas Pcm, mod- G2, serie-1518, año 2015, cap. 1 persona, limite máx. 260 kg.-	
311	(Bulto) 80 aprox. puntales regulables telescópicos en caño galvanizado Peri, de 1,30 hasta 2,20 mts. de largo.-	
312	(Bulto) Central hidráulica de 2 vías Larsson Ingeniería, con motor eléctrico trifásico 2 hp., 1740 rpm.-	
313	(Bulto) 6 Rollos y 7 caños corrugados para desagüe Terra, diámetro de 150 mm. (como se encuentra y exhibe).-	
314	(Bulto) 115 aprox. llaves Interruptores para túneles Duk, mod- LHPE-10/2-LV-S (como se encuentran y exhiben).-	
315	(Bulto) Roscadora y cortadora trifásica para caños motorizada Parct, cap. Hasta 2 pulgadas con tablero de comando estanco.-	
316	(Bulto) 4 Válvulas de apertura neumática y motorizada, y 2 válvulas de apertura manual en inox. de 1 y 2 pulgadas.-	
317	(Bulto) Rodillos guías para cinta de transporte de áridos, en vs. Longitudes y diámetros.-	
318	(Bulto) 6 armarios metálicos de 2 puertas de abrir c/u.-	
319	(Bulto) Hidrolavadora frio/calor Karcher, mod. Professional HDS 7/16C Classic, trifásica, potencia 4.7 kw, caudal 11 lts /min, presión máx.. 19.5 mpa, con manguera y lanza.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
320	(Bulto) 25 segmentos acoplables en inox. De 1800 mm de longitud x 700 mm de diámetro, peso unitario 675 kg c/u, espesor de 15 mm., aprox. 16.875 kg.-	
321	(Bulto) 85 aprox. vigas en madera de 3,00 y 4,00 mts. de largo x 150 mm. x 150 mm. de ancho, (en el estado que se encuentran y exhiben).-	
322	(Bulto) 1740 aprox. tacos en madera de 1,20 x 120 x 120 mm. (en el estado que se encuentran y exhiben).-	
323	(Bulto) 32 aprox. válvulas exclusas de apertura y cierre neumático CYL, diámetro de 3 pulgadas (en el estado que se encuentran y exhiben).-	
324	(AF: 1244/1245) 2 Pinzas hidráulicas para izajes de dovelas Stac, mod. 12Tn, cap. 12 tn, año 2017, con pistones hidráulico sin equipo hidráulico, (en el estado que se encuentran y exhiben).-	
325	(Bulto) Cinta de transporte para descarga de hormigón en mixer de 4,30 x 500 mm, con cilindro, motor hidráulico y caja para fluidos hidráulicos (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
326	(Bulto) Cámara de refugio para rescate Minearc, mod- TS-GDC-10-ELV-28-I, serie MAA-625, año 2019, cap. Hasta 10 personas, peso del equipo 3600 kg, con equipo de aire acondicionado split, sistema de aporte de oxígeno en tubos, desfibrilador portátil. (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
327	(Bulto) Cámara de refugio para rescate Minearc, mod- TS-RDC-15-ELVP-28_I, serie MAA-664, año 2019, cap. hasta 15 personas, peso del equipo 4200 kg, con equipo de aire acondicionado split, (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
328	(Bulto) 18 segmentos de guardarraíl rectos de 4,13 mts. x 300 mm. de ancho, y 30 aprox. segmentos de guardarraíl curvo de 4,10 mts. x 300 mm de ancho.-	
329	(Bulto) 24 aprox. mangueras de alta presión Parker, con acoples en los extremos, mod- MC25, cap. 16 bar c/u, en 3 y 4 pulgadas.-	
330	(Bulto) 2 Bobinadores de 1 y 2 carreteles para mangueras Parker.-	
331	(Bulto) Balde para transporte aéreo de hormigón Sorrento, cap. 1 m3 y tanque vertical en pvc con fondo cónico y boca de inspección superior, cap. 6000 lts con base metálica.-	
332	(Bulto) Tanque en hierro para reserva de agua de 2,85 x 1,35 x 1,60 mts. de altura, cap. 6.000 lts. con entrada de 2 pulgadas y flotante para alta presión.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
333	(Bulto) Regla vibratoria para hormigón, tipo RWZP-55X, con motor a explosión naftero honda, mod. GX100, cap. 4 kw, regla de 5,80 mts. de largo. (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
334	(Bulto) Regla vibratoria para hormigón, con motor a explosión naftero honda, mod. GX270, regla de 7,60 mts. de largo. (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
335	(Bulto) Cinta de transporte para descarga de hormigón en mixer de 4,30 x 500 mm., con cilindro, motor hidráulico y caja para fluidos hidráulicos. (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
336	(Bulto) Batea para transporte de líquidos en hierro de 6,20 x 800 mm. de ancho x 1,55 mts. de altura.-	
337	(Bulto) Cámara de refugio para rescate Wewalter.IT, cap. Hasta 10 personas. (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
338	(Bulto) Cámara de refugio para rescate Wewalter.IT, cap. hasta 10 personas, (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
339	(Bulto) Cámara de refugio para rescate Minearc, mod- TS-RDC-15-ELVP-28-I, serie MAA-665, año 2019, cap. Hasta 15 personas, peso del equipo 4200 kg, con equipo de aire acondicionado split, sistema de mantenimiento de presión positiva, 6 tubos de oxígeno, (en el estado que se encuentra y exhibe).-	
340	4 Tubos flexibles para descarte de desechos en altura, y 12 aprox. medio tanques para señalización en pvc.-	
341	(Bulto) 3 Torres de enfriamiento Favra, mod. 190/225, con motores trifásicos superiores para ventilación de 10 hp c/u.-	
342	(Bulto) Trompo hormigonero volcable con motor eléctrico trifásico de 3 hp, 1410 rpm, cap. 150 lts., y 2 tanques en pvc Rotoplast de 600 lts. c/u, 1 de ellos con agitador lateral de 1/2 hp.-	
343	(interno 4369) Módulo habitacional tipo oficina de 2.50 x 6.00 mts., con 2 ventanas, 1 puerta e instalación eléctrica.-	
344	(interno) Módulo habitacional tipo oficina de 2.40 x 6.00 mts., con 2 ventanas, 1 puerta, aire acondicionado e instalación eléctrica.-	
345	(interno) Módulo habitacional tipo sanitario, de 2.50 x 12.00 mts., con 12 duchas, 5 inodoros, 2 mingitorios, bacha en zinc, medidas 2.50 x 0.45 mts., calefón eléctrico (en el estado en que se encuentra y exhibe), 4 ventiluz, 1 puerta e instalación eléctrica.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
346	(interno 1349) Módulo habitacional tipo sanitario Tecnimet, año 2017, de 2.40 x 6.00 mts., peso 2200 kg., con 10 duchas, 2 ventiluz, 2 puertas e instalación eléctrica.-	
347	(interno) Módulo habitacional tipo sanitario Tecnimet, año 2015, de 2.40 x 6.00 mts., peso 2500 kg., con 3 inodoros, 2 duchas (sin duchas), calefón eléctrico (en el estado en que se encuentra con faltantes) 1 mingitorio en inox., bacha profunda de 2.00 mts., x 30 mm. de profundidad (sin canillas), 2 ventiluz, 2 puertas e instalación eléctrica.-	
348	(interno) Estructura para módulo habitacional, de 2.20 x 6.00 mts., con 2 ventiluz, (sin paños laterales).-	
349	(interno) Módulo habitacional tipo vestuario Tecnimet, año 2017, de 2.50 x 12.00 mts., peso desconocido, con 4 ventiluz, 2 puertas e instalación eléctrica.-	
350	(interno) Módulo habitacional tipo oficina Tecnimet, año 2017, de 2.40 x 6.00 mts., con 2 ventanas, aire acondicionado, 1 puerta e instalación eléctrica.-	
351	(interno) Módulo habitacional tipo oficina Tecnimet, año 2015, de 2.40 x 4.00 mts., con 1 puerta, 2 ventanas, instalación eléctrica, aire acondicionado Bgh, mod. Bse23cjp4, cap. 2.600 w. (con faltantes, como se encuentra y exhibe).-	
352	(interno 4826) Módulo habitacional tipo oficina Ecosan, mod. Hmp4800, año de fabricación 2016, de 2.50 x 4.80 mts., con 2 ventanas, 1 puerta e instalación eléctrica.(en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
353	(interno) Módulo habitacional tipo oficina Tecnimet, año 2018, peso 1.000 kg., de 2.40 x 2.40 mts., con 2 ventanas, 1 puerta, aire acondicionado e instalación eléctrica.-	
354	(interno oxyu 919257-5) Contenedor marítimo de 2.40 x 3.00 mts., con doble puerta de acceso, rejillas de ventilación, 2 ventiluz, tableros eléctricos y plc vs. (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
355	(interno 3568) Módulo habitacional tipo vestuario Ecosan, año 2012, de 2.40 x 6.00 mts. con 1 puerta, 1 ventiluz e instalación eléctrica.-	
356	(interno 5985) Módulo habitacional Ecosan, mod. Hmp 6.000, año 2017, de 2.50 x 6.00 mts. con 1 puerta, 1 ventiluz e instalación eléctrica.-	
357	(interno 5109) Módulo habitacional tipo oficina Ecosan, mod. Hmp 6.000, año 2017, de 2.50 x 6.00 mts. con 1 puerta, 2 ventanas e instalación eléctrica.-	
358	(interno 4557) Módulo habitacional tipo oficina Ecosan, mod. Hmp3600, año 2015, de 2.50 x 3.60 mts. Con aire acondicionado Lg, 1 puerta, 2 ventanas e instalación eléctrica.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
359	(interno 1832) Módulo habitacional tipo vestuario, de 2.50 x 6.00 mts. con 1 puerta, 1 ventana e instalación eléctrica.-	
360	(interno) Módulo habitacional tipo oficina Tecnimet, año 2017, peso 1600 kg., de 2.40 x 6.00 mts. con aire acondicionado, 1 puerta, 2 ventanas e instalación eléctrica.-	
361	(interno 3964) Módulo habitacional tipo oficina Ecosan, mod. Hmc 6.000, año 2015, de 2.40 x 6.00 mts. con aire acondicionado Bgh, cap. 2600 w., 1 puerta, 2 ventanas e instalación eléctrica.-	
362	(interno 4372) Módulo habitacional tipo sanitario Ecosan, mod. Hmp 6.000, año 2015, de 2.50 x 6.00 mts. con 5 inodoros, 1 mingitorio, bacha en inox., de 3 módulos (2 de ellas con grifería) 1 puerta, 1 ventiluz e instalación eléctrica.-	
363	(interno...) Contenedor tipo open top, mod. Iri im 2012 00382, año 2019, de 2.40 x 12.20 x 2.86 mts., peso bruto máximo 24.000 kg., / 52.920 libras. (con lona y doble puerta).-	
364	(interno) Contenedor tipo open top, tipo cf40h-52(a), de 2.40 x 12.20 x 2.86 mts., peso bruto máximo 24.000 kg., / 52.920 libras. (con lona y doble puerta).-	
365	(interno xxxu 579473 (3)) Contenedor tipo open top, mod. i-ri-im-2012-00382, de 2.40 x 12.20 x 2.90 mts., con techo desmontable en perfilera doble T y chapa en zinc, 2 tableros eléctricos, 1 transformador Fohama, mod. Ttden, año 2017, número de fase 3, frecuencia 50 hz, grupo de conexión dyn11, tensión de corto circuito 6%, potencia nominal 630 kva.-	
366	(interno xxxu 823056 (5)) Contenedor tipo open top, mod. i-ri-im-2012-00382, de 2.40 x 12.20 x 2.90 mts., con techo desmontable en perfilera doble T y chapa, 2 tableros eléctricos, 1 transformador Fohama, mod. Ttden, año 2017, número de fase 3, frecuencia 50 hz, grupo de conexión dyn11, tensión de corto circuito 6%, potencia nominal 1.000 kva.-	
367	(interno AF 880) Contenedor marítimo de 40 pies, tipo gc40/15c, año de fabricación 2003.-	
368	(interno AF 877) Contenedor marítimo de 40 pies, tipo x081gc40a, año de fabricación 2001.-	
369	(interno AF 876) Contenedor marítimo de 40 pies, tipo sp-talf-40, año de fabricación 2001.-	
370	(interno pciu 399456 1) Contenedor marítimo de 20 pies, tipo jp-pilt-02(f2), año 2003.-	
371	(Bulto 3, interno pciu 260864 3) Contenedor marítimo de 20 pies, tipo tp-pilt20a, año 2007.-	
372	(Bulto 460, interno pciu 302483 (4)) Contenedor marítimo de 20 pies, tipo jp-pilt-02 (f2), año 2004, con una puerta y una ventana.-	
373	(Bulto 461) Contenedor marítimo de 20 pies, tipo dcc-551b-s, año desconocido.-	
374	(interno) Contenedor marítimo de 20 pies.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
375	(Bulto 463, interno dvru 148928 (6)) Contenedor marítimo de 20 pies, tipo cf20c-118a, año 2000.-	
376	(Bulto 464, interno caxu 696879 (1)) Contenedor marítimo de 20 pies, tipo tp-trit-20, año desconocido.-	
377	(Bulto 465, interno pcui 216983 (3)) Contenedor marítimo de 20 pies, tipo jp-pilt-02 (f4), año 2006.-	
378	(interno pcui 258586 (7)) Contenedor marítimo de 20 pies, tipo jp-pilt-02 (f4), año 2006.-	
379	(interno pcui 265381 (1)) Contenedor marítimo de 20 pies, tipo hp-pilt-02 (f4), año 2007.-	
380	(interno pcui 200767 (9)) Contenedor marítimo de 20 pies, tipo jp-pilt-02 (f3), año 2005.-	
381	(interno pcui 204979 (9)) Contenedor marítimo de 20 pies, tipo jp-pilt-02 (f3), año 2005.-	
382	(interno ecmu 116942 (0)) Contenedor marítimo de 20 pies.-	
383	(interno fscu 730583 (9)) Contenedor marítimo de 20 pies, tipo noc2-37-01, año 2003.-	
384	(interno pcui 210637(3)) Contenedor marítimo de 20 pies, tipo jp-pilt-02 (f3), año 2005.-	
385	(interno pcui 460200 (6)) Contenedor marítimo de 40 pies, tipo qp-pilf-01-(f), año 2007.-	
386	(interno pcui 461266 (3)) Contenedor marítimo de 40 pies, tipo jp-pilf-01 (f4), año 2007, con 1 puerta lateral.-	
387	(interno ltiu 605365 (0)) Contenedor marítimo de 40 pies, con 1 puerta lateral.-	
388	(interno pcui 451786 (1)) Contenedor marítimo de 40 pies, tipo jp-pilf-01 (f3), año de fabricación 2005.-	
389	(Bulto 4, interno pcui 451688 (6)) Contenedor marítimo de 40 pies, tipo jp-pilf-01(f3), año de fabricación 2005.-	
390	(Bulto 5, interno pcui 453327 (1)) Contenedor marítimo de 40 pies, tipo jp-pilf-01(f2)e, año de fabricación 2005.-	
391	(Bulto 7, interno pcui 451699 (4)) Contenedor marítimo de 40 pies, tipo jp-pilf-01(f3), año de fabricación 2005.-	
392	(Bulto 9, interno pcui 450403 (6)) Contenedor marítimo de 40 pies, tipo jp-pilf-01(f3), año de fabricación 2005.-	
393	(Bulto 11, interno pcui 455238 (0)) Contenedor marítimo de 40 pies, tipo hp-pilf-01 (f3), año de fabricación 2006.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
394	(Bulto 12, interno pciu 452966 (7)) Contenedor marítimo de 40 pies, tipo qp-pilf-01(f), año de fabricación 2005, con una puerta y ventana lateral.-	
395	(Bulto 14, interno tdru 118212 (8)) Contenedor marítimo de 40 pies, con una puerta y ventana lateral.-	
396	(Bulto) 4 Tanques vs. en PVC Rotoplast y otros, capacidades de (400 lts, 600 lts, 2500 lts y 2750 lts), como se encuentran y exhiben.-	
397	(Bulto 79) Tanque vertical en pvc, cap. 15,00 lts aprox.-	
398	(Bulto 78) Tanque en hierro para planta de tratamientos de efluentes, de 6,15 x 2,65 x 2,40 mts de altura, cap. Aprox 40.000 lts.-	
399	(Bulto 77) Tanque en hierro para planta de tratamientos de efluentes, de 6,10 x 2,50 x 2,60 mts de altura, cap. 40.000 lts.-	
400	(Bulto 75) Tanque en hierro para planta de tratamientos de efluentes, de 5,80 x 2,50 x 2,70 mts de altura, cap. 40.000 lts.-	
401	(Bulto) Tanque en hierro horizontal Indutank, cap. 30.000 lts, espesor de chapa 3/16, año 2016, con descarga inferior y boca de inspección superior.-	
402	(Bulto) 4 Codos para ductos de ventilación en túneles Tomadoni, en chapa de zinc de 4 mm, diámetro de 1200 mm. x 1800 y 2800 mm. de largo.-	
403	(Bulto) Balde para transporte aéreo de hormigón Sorrento, cap. aprox. 3500 kg.-	
404	(Bulto) Balde para transporte aéreo de hormigón Sorrento, cap. aprox. 3500 kg.-	
405	(Bulto) Balde para transporte aéreo de hormigón Sorrento, cap. aprox. 1000 kg.-	
406	(Bulto) Balde para transporte aéreo de hormigón Sorrento, cap. aprox. 500 kg.-	
407	(Bulto) 2 Cuerpos para rezagos de máquina hincadora de tubos electrohidráulica, para túneles (a desguace), en el estado en que se encuentra y exhibe.-	
408	17 aprox. rodillos metálicos para cinta de transporte con exterior engomado, ancho de 950 mm., diámetro de 500 mm. c/u.-	
409	(Bulto) Caballete centrador para bandas transportadoras de áridos, ancho útil 750 mm, en perfilera doble T, galvanizada.-	
410	(Bulto AF:637) Semirremolque Salto de 2 ejes balancín, con 8 neumáticos, rodado 295/80 R22.5, dominio: DZX-541, ancho de 2,50 x 13,50 mts de largo, 2 patas de apoyo, cajón de herramientas, sin aux.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
411	(Bulto) Semirremolque Vulcano para transportes de dovelas de 2 ejes mas 1 neumático, dominio: AB-354-TB, con 12 neumáticos, rodado 295/60 R22.5, llantas en aleación de aluminio y 2 patas de apoyo.-	
412	(Bulto) Semirremolque Vulcano para transportes de dovelas de 2 ejes mas 1 neumático, dominio: AB-354-SW, con 12 neumáticos, rodado 295/60 R22.5, llantas en aleación de aluminio y 2 patas de apoyo.-	
413	(Bulto) Semirremolque Vulcano para transportes de dovelas de 2 ejes mas 1 neumático, dominio: AD-448-PX, con 12 neumáticos, rodado 295/60 R22.5, llantas en aleación de aluminio y 2 patas de apoyo.-	
414	(Bulto) Coche eléctrico para transporte de personal Melex, cap. hasta 4 personas, con juego de baterías y 2 ruedas de aux.-	
415	(Bulto) Coche eléctrico para transporte de personal Melex, cap. hasta 4 personas, con juego de baterías y 2 ruedas de aux.-	
416	(Bulto AF:456) Autoelevador diésel Hyundai, mod- 45DS-7E, año 2014 con motor 6 cilindros turbo, torre alta doble colisa, desplazador lateral de uñas, duales delanteras, cap. máx. 4,5 tn, hs. de trabajo 9.200).-	
417	(Bulto) Pick-up Toyota, mod. Hilux 4x2 C/D DX PACK Electric 2.5 TDI-H3, dominio: PAA-386, año 2015, km 106.280, con barra antivuelco, rueda de aux, abolladuras, picaduras y rayones vs.-	
418	(Bulto) Pick-up Toyota, mod- Hilux 4x2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T, dominio: AA-775-ZR, año 2016, km 282.000, con barra antivuelco, rueda de aux., abolladuras, picaduras y rayones vs.-	
418 A	(Bulto) Chasis con cabina Renault, mod. Nuevo Master CC 2.3 DCI chasis AA, tipo: furgón CDC, año 2014, dominio: NTD-806, km. 11.798, con manija de puerta interior rota, funcionando.-	
418 B	(Bulto 66) Equipamiento de ambulancia para acoplar sobre chasis con cabina, equipamiento completo.-	
419	(AF: 1836) Automóvil VW, mod. Gol Power sedan 5 puertas, dominio: IDA-964, año 2009, km. Aprox. 303.000, funcionando.-	
420	(Bulto) Alero a un agua con chapa en zinc sinusoidal de 20,00 x 7,20 mts. de ancho, (apoyado en 14 caños estructurales 80/80, con 4 patas en caño estructural 100/100 situadas en un solo lateral, y 2 contenedores marítimos de 20 pies c/u (int: CAXU691352 -5-) y (CAXU698852 -4-).-)	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
421	(Bulto) (int: CPSU 103804 -5), Contenedor marítimo de 20 pies.-	
422	(Bulto) (Int: PCIU 215654 -3- y MSCU 191575 -2-), 2 Contenedores marítimos de 20 pies c/u, (1 de ellos sin fondo).-	
423	(Bulto AF:873) Módulo habitacional térmico Tecnimet, medidas de 6,00 x 2,40 x 2,40 mts de altura, Con aire acondicionado split Cooltime, cap. 2450 f/c, 1 puerta, 2 ventanas, instalación eléctrica y 3 mesas en hierro y madera con 6 sillas en pvc para comedor.-	
424	(Bulto AF:458) Modulo habitacional tipo oficina térmico Ecosan, mod. HMP 2500, año 2016, medidas de 2,50 x 2,50 x 2,50 mts. de altura, con aire acondicionado split LG, cap. 3200 f/c, con 1 puerta y 2 ventana.-	
425	(Bulto 480) Galpón con techo a dos aguas, estructura en perfilería C galvanizada y chapa galvanizada sinusoidal, medidas de 16,80 x 24,00 mts de profundidad, 403,2 m2, con 1 alero lateral de 3,40 x 27,90 mts, con 4 contenedores marítimos de 40 pies c/u (AF: 303 - 304 - 305 y 306), con cerramiento frontal, 1 modulo habitacional tipo oficina de 12,00 x 2,50 mts de ancho (af: 457), con 3 aires acondicionado BGH de 3400 F/C, 3 ventanas y 2 puertas, y entepiso en perfilería doble T y piso en placas de fenólico multilaminado de 20 mm de espesor, medidas de 16,50 x 10,50 mts de ancho, 14 patas y 2 escaleras metálicas laterales de 12 escalones c/u (cap. de entepiso 250 kg x m2), con modulo sanitario, baño y ducha para hombre y mujer.-	
426	(Bulto) Galpón con techo a dos aguas, estructura en perfilería C galvanizada y chapa galvanizada sinusoidal, medidas de 12,40 x 12,00 mts de profundidad, 144 m2, con dos aleros laterales de 1,80 x 12,00 mts y 2 contenedores marítimos de 40 pies c/u (Int: TDRU 608597 -0- y MOFU 041807 -4-), (sin cerramiento frontal).-	
427	(Bulto) Galpón con techo a dos aguas, estructura en perfilería C galvanizada y chapa galvanizada sinusoidal, medidas de 12,00 x 6,00 mts de profundidad, 72 m2, con dos aleros laterales de 1,80 x 6,00 mts y 2 contenedores marítimos de 20 pies c/u (Int: FSCU 754122 -2- y SCZU 791242 -9-) (sin cerramiento frontal).-	
428	(Bulto) Alero a un agua con chapa en zinc sinusoidal de 45,00 x 5,60 mts. de ancho, con 20 patas en caño estructural 100/100.-	
429	(Bulto) Alero a un agua con chapa en zinc sinusoidal de 30,00 x 5,60 mts. de ancho, con 14 patas en caño estructural 100/100.-	
430	(Bulto) Alero a un agua con chapa en zinc sinusoidal de 20,00 x 5,60 mts. de ancho, con 10 patas en caño estructural 100/100.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
431	(Bulto) 540 aprox. tubos fluorescentes de 20 w., y 54 aprox. de 10 w.-	
432	(Bulto 399) 56 aprox. tableros eléctricos vs.-	
433	(Bulto) Equipo de corte rotativo hidráulico Mactech, mod. Uss clamshel, para caños de hasta 70 mm.-	
434	(Bulto) 8 muebles bajos de 2 puertas de abrir en melamina negra y haya, 18 aprox. bibliotecas y armarios vs., en negro y haya, y 1 armario metálico de 2 puertas de abrir.-	
435	(Bulto) 20 aprox. escritorios vs., en melamina y cerejeira con y sin cajones.-	
436	(Bulto) 3 Criquets ferro carrileros a cremalleras y 7 válvulas exclusas de 3 y 8 pulgadas, clase 150.-	
437	(Bulto) 2 motorreductores, año 2017, con motores eléctricos trifásicos de 20 y 25 hp. aprox.-	
438	(Bulto) 25 aprox. electroválvulas y mandos hidráulicos Rexroth.-	
439	(Bulto) 5 Motores eléctricos vs. de 1, 1,7 y 10 hp. aprox., y 2 reductores de velocidad vs.-	
440	(Bulto 45) 2 Motobomba centrifuga con motor de 1/2 y 7,5 hp., 3 motorreductores vs.de 2 y 7,5 hp., y 2 filtros cartuchos para agua.-	
441	(Bulto) 2 bombas centrifugas Grundfos con motor de 25 hp. aprox., entrada de 3 pulgadas y salida de 2 pulgadas.-	
442	(Bulto) 2.000 aprox. abrazaderas metálicas Jm para caños potables, mod. Xgqt1, diámetro de 165 mm., x 2.5 cm., de ancho. (sin o'rings/burlonería).-	
443	(Bulto) 13 aprox. mesas en hierro y madera, medidas 1200 x 900 mm., 12 aprox. mesas en hierro y madera, medidas 700 x 700 mm., y 3 mesas en hierro y madera, medidas 1650 x 600 mm.-	
444	(Bulto 8) 38 aprox. sillones para oficina, y 47 aprox., sillas en hierro y PVC para sala de espera.-	
445	(Bulto 13) 5 Armarios metálicos de 2 puertas de abrir c/u., 13 aprox. lockers metálicos de 6 gavetas c/u., 2 armarios laqueados en negro (1 con 4 puertas de abrir y 1 con 2 puertas y 2 cajones para carpetas colgantes y 7 aprox. ficheros metálicos para carpetas colgantes (9 de 4 cajones y 1 de 2 cajones).-	
446	(Bulto Contenedor 376) 18 Muebles bajos en melamina color negro, 6 tapas de mesa en melamina negra (con y sin patas), 6 respaldos en madera para somier de 2 plazas y 30 aprox. sillas en madera con asiento tapizado.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
447	(Bulto .. Contenedor 371) 22 Aprox. aires acondicionados split frio/calor (LG, Vuh, Electra, Surrey, Noblex, Sharp, Electra y otros), cap. desde 2600, 3200, 3500, 4500, 5000 y 6300 w., (cada uno con su unidad interior, exterior, se desmonto funcionando, en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
448	(Bulto Contenedor 378) 4 Futones de 2 plazas y 1 somier de 2 plazas, en el estado que se encuentran y exhiben.-	
449	(Bulto Contenedor 378) 6 Lavarropas automáticos de carga frontal (1 Longview, mod. Sensitive Touch L16508, 2 Patrick, mod. LPK06E10, 2 Aurora, mod- 6306 y 1 Dream, mod. Exellent blue 6-06G), cap. De 6 y 6 1/2 kg, funcionando como se encuentran y exhiben.-	
450	(Bulto Contenedor 388) 2 cafeteras express Saeco, mod- Lirika (a reparar), 7 tv led y Lcd vs., (a reparar), todos como se encuentran y exhiben.-	
451	(Bulto Contenedor 388) 8 Hornos microondas Atma, mod- Easy Cook MD930GXM, con panel digital, con grill, cap. 30 lts, funcionando, (1 de ellos a reparar), como se encuentran y exhiben.-	
452	(Bulto Contenedor 388) 3 Hornos microondas BGH, mod- Quick chef, cap. 30 lts. c/u con panel digital, funcionando, como se encuentran y exhiben.-	
453	(Bulto Contenedor 388) 7 Hornos microondas vs. (4 Atma, mod- Easy Cook MD928GN, cap. 20 y 28 lts, 1 Sanyo, 1 Philco y 1 Electrolux) con paneles digital, funcionando, como se encuentran y exhiben.-	
454	(Bulto Contenedor 388) 5 Heladeras con freezer Patrick, mod. Maxifresh, 1 heladera con congelador Patrick, 4 funcionando, (1 de ellas no funciona), como se encuentran y exhiben.-	
455	(Bulto Contenedor 388) 5 Heladeras con freezer White-Westinghouse, mod- W-328NFP, funcionando, como se encuentran y exhiben.-	
456	(Bulto Contenedor 388) 5 Heladeras con freezer Gafa, mod- HGF377AWB, funcionando, como se encuentran y exhiben.-	
457	(Bulto Contenedor 388) 3 Heladeras con freezer Sigma, mod- HF33BFSO, 2 funcionando (1 de ellas a reparar), como se encuentran y exhiben.-	
458	(Bulto Contenedor 388) 2 Freezer pozo (1 Gafa, mod- EternityXL410 Full BL, cap. 400 lts.), (1 sin marca, cap. 250 lts), 1 heladera con congelador Bambi C1200B), funcionando, como se encuentran y exhiben.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
459	(Bulto 466) Controladores de temperatura Honeywell, lectores inalámbricos, kit de ruedas para generadores, medidor de gas, caudalímetro, transformadores vs., brocas Hilti de 4 pulgadas, dientes de retroexcavadoras, mini ventilador de 12 v, cargador de baterías, arrancador Danffos, linternas de minero y otros.-	
460	(Bulto 467, Contenedor 373) Estufa de secado, moldes prismas, juegos de tamiz, moldes de probetas, embudo bisimétrico, equipo de Washington con accesorios, torre saca testigo, trompo hormigonero, balanzas, anafes, bandejas, termómetros digital, bascula, mesa en inox., almohadillas de neopreno y otros.-	
461	(Bulto) Malacate electromecánico sobre trineo Manifor, con motor eléctrico trifásico de 22,2 kw. 30 hp. 1770 rpm., con reductor acoplado y linga de acero.-	
462	(Bulto) Planta de agua con descalcificador de agua, sistema de tratamiento por osmosis inversa, cap. de tratamiento 750 l/h, dosificador de anti incrustante y dosificador de cloro.-	
463	(Bulto 58, AF: 1308) Locomotora para túneles Schoma, mod/tipo- CHL-60G, año 2013, serie- 6729, con motor diésel Deutz 6 cilindros turbo, peso aprox. 16 tn, (se paro funcionando), en el estado que se encuentra y exhibe.-	
464	(Bulto 54, AF: 1309) Locomotora para túneles Schoma, mod/tipo- CHL-60G, año 2013, serie- 6729, con motor diésel Deutz 6 cilindros turbo, peso aprox. 16 tn, (Siniestrada, chocada, no funciona) en el estado que se encuentra y exhibe.-	
465	(Bulto 417) 1 Radiador para refrigeración de túneles, medidas de 3,00 x 1,00 x 150 mm. de espesor, serpentina en cobre, aletado en aluminio, 1 filtro de aire para túneles, como se encuentra y exhibe.-	
466	(Bulto 87) Modulo habitacional térmico Ecosan, mod- HMP2500, año 2015, con 1 puerta y 1 ventana, medidas de 2,40 x 2,40 x 2,60 mts. de altura.-	
467	(Bulto 88) Bascula para camiones Magnino, cap. aprox. 80 tn. con cabezal digital.-	
468	(Bulto 89) Modulo habitacional Ecosan, mod- HMC600, año 2017, medidas de 6,00 x 2,40 x 2,60 mts., con 1 puerta y 2 ventiluz.-	
469	(Bulto 90) 2 Molinetes en inox. para personal, y 2 lectores de huella digital.-	
470	(Bulto 91) Cortadora sensitiva TGM, diámetro de disco 16 pulgadas con motor trifásico de 3 hp, 1 motor eléctrico trifásico de 5,5 hp, 1 reductor Rosi con salida a 90 grados, 1 amoladora frontal, 1 amoladora doble de banco, 1 lijadora orbital de palma, 1 cincel neumático, 2 martillos neumáticos rompe pavimentos Atlas Copco, 1 caudalímetro de 32 mm. y acoples vs. para llave de impacto.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE

Fecha y Hora: Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
471	(Bulto 92) Central hidráulica ITH, cap. 1600 bar, 23.000 psi, 2 power hidráulicos manuales, 6 cilindros hidráulicos para intercambio, 1 torquímetro hidráulico de impacto Hytorc, y 1 aparejo manual a cadena de palanca de 6 tn.-	
472	(Bulto 93) 2 Bombas sumergibles Grundfos con salidas de 2 pulgadas c/u, 1 bomba sumergible neumática Atlas Copco, 3 conexiones para extensión de neumática Atlas Copco, 1 aparejo neumático a cadena cap. 1 tn, y otros.-	
473	(Bulto 94) 19 aprox. pistolas neumáticas de impacto, 2 criquet agrícola, cap. 3000 kg c/u, y 1 torquímetro manual Bahco, cap. 100/500 Nm.-	
474	(Bulto 95) 8 Amoladoras angulares neumáticas Atlas Copco, mod- Pro G2511-125, 6 amoladoras neumáticas angulares Atlas Copco, mod- Pro G2408-125, 2 pistolas para pulverización Wagner y 1 amoladora frontal eléctrica Boda, mod- GV5-125.-	
475	(Bulto 96) 2 Amoladoras eléctricas angulares Hilti, mod- DCG 180-P, monofásicas, 2 pistolas aplicadoras de adhesivos Hilti, mod- HDM330 y HDM500, 25 Aprox. Brocas vs. De encastre rápido para martillo rotopercutor Hilti, 1 disco segmentado para corte de asfalto, 2 cables de reparación, 2 brocas para extracción de ensayos de hormigón y 8 cajas de perno para anclaje Hilti de 6 pulgadas.-	
476	(Bulto 97) Equipo detector de cableado Vivax Metrotech, mod. VLOCPRO2, y 1 llana de fratachado industrial en aluminio Wagman, mod- BF-48-NB con cabos encastrables.-	
477	(Bulto 98) 6 Tubos en cunas (conteniendo aire comprimido respirable, no inflamable), MSA, 1 terraja manual hasta 2 pulgadas, 1 morsa mecánica n°6, 1 bomba centrífuga presurizadora para cañerías, 1 pistola aplicadora de adhesivos doble componente y 1 power manual hidráulico con 2 cajas de accesorios.-	
478	(Bulto 99) 2 Maquinas perforadoras DeWalt con base magnéticas, 1 amoladora doble de banco trifásica Barbero, 2 pinzas cerradoras de terminales manuales, 3 equipos purificadores de aire para respiración y pesas patrones vs.-	
479	(Bulto) Osciloscopio digital Fluke, mod- 190-102 2ch, cap. 100 MHz, 1.25 gs/s, 1 equipo fusionador para fibra óptica, mod- KL-300T, 1 laser digital Leica, mod- Twist360, 2 medidores de profundidad, Sisgeo, cap. Hasta 30 mts c/u, 1 kit de medición con inyector y receptor Tecfo, 1 multímetro digital Amprobe, mod- MO100, 1 pinza para crimpado, 2 niveles ópticos Nikon, mod- AS-2 y Leica, mod- NA2, 2 cargadores para baterías Leica y 1 trípode para elementos de medición.-	

Por c/o de: Por c/o de WeBuild - The Lane Construction - Jose J. Chediack S.A. UTE**Fecha y Hora:** Friday 31 de May de 2024 - 14:00 hs**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:****Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
480	(Bulto) Motobomba centrifuga Honda, mod. WL30XH con motor a explosión Honda, mod. GP160, con entrada y salida de 3 pulgadas, 1 rollo de eslinga de 10 mm galvanizada, 1 aspiradora monofásica Turbión, 2 motobombas centrifugas para agua Pedrollo, mod. PK300, con motor trifásico de 3 hp c/u, 1 mochila pulverizadora Giber, mod. SH-16, 1 carretilla de 80 lts, 2 motoguadañas Stihl, mod. FS 510C, 1 compresor de aire monocilíndrico Gamma con motor monofásico de 2,5 hp, cap. 50 lts, 1 electrovibrador con tripa para hormigón, 2 bombas sumergibles Flygt de 5 y 10 hp, 1 hidrolavadora industrial Karcher, mod. hd10/21-4s, 1 compresor de aire monocilíndrico Dowen Pagio, cap. 100 lts., 4 paneles solares Solartec, potencia máx. 150 cw, 4.10 amp., 36.6 v, 2 llanas vibratorias para hormigón, mod. gx35, año 2016 con motor a explosión naftero honda, mod. GX35 4Stroke, cap. 1.2 kw c/u, 5 tachos revestimiento bicomponente epoxi Sika Poxitar, cap. 19.25 kg, 4 tubos corrugados para desagües de 6000 x 250 mm. de diámetro, 1 tanque metálico cisterna, cap. 2000 lts., con pico y surtidor, batea de contención para derrames de combustible, 6 rollos en nilón de PVC (negro, alto micronaje), 1356 aprox. kg en alambre galvanizado tipo San Martín, 37 aprox. caño galvanizado de 2 pulgadas de diámetro x 6000 mm. de largo, y 1 tráiler agrícola de 2 ejes con barandas volcables laterales y lanza móvil.-	