

Por c/o de: Constructora civil

Fecha y Hora: Friday 9 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossetini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
1	3 Aparejos a cadena, (1 BTA cap. 1.000 kg. y 2 Ferro cap. 2.000 kg.)-	
2	3 Aparejos a cadena, (1 Ferro cap. 3.000 kg. y 2 Ferro cap. 500 kg.) y Cadenas vs.-	
3	Bomba centrífuga Pedrollo, motor cap. 7,5 hp., con entrada de 2 y salida de 1 pulgada.-	
4	3 Bombas sumergibles, (1 en inox. Robust, mod. SB810, caudal 1.300 lts./h. y 2 Motorarg, motor cap. 3 hp., caudal 30 m3/h., con salida de 2 pulgadas)-	
5	2 Bombas sumergibles Motorarg, mod. DRT pro 1000 T, motor cap. 1,3 hp., caudal 6,9 m3/h., altura máxima 20,00 mts.-	
6	Motobomba con motor a explosión Villa, mod. 401-1, cap. 8 hp., con entrada y salida de 3 pulgadas.-	
7	Guinche malacate motorizado para obra en altura, con freno manual y motor cap. aprox. 5 hp. y Balde metálico para carga de material.-	
8	Guinche malacate motorizado MOM, mod. Mino III pórtico, cap. 325 kg., motor cap. 2 hp., con botonera, cable de acero y pasteca, transportable.-	
9	Aparejo eléctrico BTA, cap. 125 kg., con botonera, cable de acero y pasteca, 2 Carros manuales para aparejo, 2 pastecas en madera y tiracables manual.-	
10	Soldadora Inverter Jasic, mod. ARCO 200B, cap. aprox. 170 amp., con pinza masa y pinza para electrodo.-	
11	Cortadora Sensitiva para metales de banco BTA, mod. SQ 40-1, motor cap. 2.2 kw., disco de corte hasta 400 mm., con morsa y motor.-	
12	2 Prensas a tornillo, (1 de 2 columnas y 1 monoblock), cap. 5 tn. c/u.-	
13	Cizalla a palanca, corte útil 350 mm., con pedestal.-	
14	Compresor de frio con cabezal tricilindrico Bitzer, mod. 6G-40.2, cap. 25 bar.-	
15	Ventilador centrífugo en hierro y galvanizado South Bend, boca de 400 x 220 mm., con motor cap. 1 hp.-	
16	Power hidráulico GB, mod. PH 20, con maletín metálico, pistón hidráulico y engrasadora manual para tambores de 200 lts.-	
17	Prensa hidráulica de 2 columnas, cap. aprox. 10 tn.-	
18	11 aprox. escaleras de 1 hoja y tipo caballete, (1 metálica), de 4, 6, 7, 9, 11, 12 y 14 escalones.-	

Por c/o de: Constructora civil

Fecha y Hora: Friday 9 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossetini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:
Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
19	195 aprox. placas en yeso, medidas: 600 x 600 mm., 49 aprox. perfiles en galvanizado para cielorraso suspendido, medidas: 2,60 mts. de alto x 70 mm. ancho y 390 aprox. travesaños metálicos para paredes en yeso, medidas: (250 aprox. de 600 mm. y 40 aprox. de 3,60 mts. de alto).-	
20	3 canastos en hierro para trabajos en altura, medidas: (1 de 1,00 x 0,60 x 0,54 mts. de alto, 1 de 0,83 x 0,80 x 0,50 mts. de alto y 1,32 x 1,12 x 1,26 de alto).-	
21	19 aprox. tolvas en pvc encastrables, para descarga de material en altura.-	
22	Compresor de aire bicilíndrico alta-baja, con motor de 3 kw.-	
23	Compresor de aire bicilíndrico Tausem baja-baja, mod. 110/110, con motor de 3 kw. y tablero.-	
24	Roscadora/Cortadora motorizada Del Pilar, mod. RG4CY, año 1978, roscado hasta 4 pulgadas, con motor cap. 1 hp., transportable.-	
25	Remachadora motorizada de 2 tiempos, mod. MD 204-4, con alimentador y motor cap. 1 hp.-	
26	Cantidad de Filtros vs. para aire, garrafas para carga de aire acondicionado, reguladores manuales de 1/4, 1/2 y 3/4 pulgada, burletes, 3 rollos de bolsa tubo en pvc, cinta pasacable y otros.-	
27	34 aprox. forzadores para aire acondicionado Trial, mod. THS36B6-022.-	
28	Cantidad de material antiexplosivo Daisa y micro Control, (Cajas cuadradas, rectangulares, cajas múltiples y conectores en medidas vs).-	
29	45 aprox. manómetros con y sin uso, termostatos vs., fichas macho/hembra, testers, 2 Termofusoras con boquillas vs., cantidad de prensacable Percan-Plast de 1 y 1/2 pulgada y otros.-	
30	110 aprox. plafones Lumenac, (63 aprox. plafones para 2 tubos, modelos vs. y 48 aprox. para 1 tubo) y 300 aprox. tubos fluorescentes.-	
31	Cantidad de accesorios para electricidad, (Caño corrugado en pvc y metálico flexible, Curvas en pvc para para tiras pasacable, rejillas en pvc, curvas metálicas para instalación eléctrica), tiras de cablecanal Zoloda en medidas vs. , 2 gabinetes metálicos para tablero eléctrico y Termotanque eléctrico Ariston, mod. SGHP 15 OR ARG, cap. 15 lts.-	
32	4 rollos de membrana asfáltica, 1 Rollo de Aislante y 5 rollos en fibra de vidrio para tratamiento de rajaduras, (todos empezados).-	
33	(Aprox. 1.200 kg), en cable de cobre con vaina, tipo subterráneo y otros, medidas vs.-	

Por c/o de: Constructora civil

Fecha y Hora: Friday 9 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:
Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
34	Cantidad de bandejas pasacable en galvanizado, medidas: 3,00 mts. de largo x 50, 100, 150, 200, 250 y 300 mm. de ancho, curvas, ménsulas y accesorios vs. para bandejas pasacable.-	
35	6 Escritorios rectos en melamina, medidas: 1,20 x 0,60 x 0,75 mts. de alto, con 2 cajones c/u.-	
36	3 Mesadas en mármol, (2 de 1,55 x 0,60 mts., con 2 bachas en inox, 300 mm. de diámetro c/u. y 1 de 2,80 x 0,60 mts., con bacha en inox. rectangular de 500 x 300 x 200 mm. de profundidad).-	
37	... Tablones, medidas:- (Lote 126)	
38	22 aprox. cabreadas reticuladas, medidas: (14 aprox. de 2,95 mts. de largo x 300 x 300 mm., 7 de 3,40 mts de largo x 300 x 300 mm.y 1 de 6,00 mts. de largo x 300 x 300 mm.)-.	
39	3.300 aprox. kg. de varillas en hierro, medidas: 16, 20 y 25 mm. de espesor, cantidad de estribos para columnas .-	
40	70 aprox. tiras de caño cloacal/fluviat en pvc Awaduct, medidas: largos vs. x 40, 50, 63, 110 y 160 mm. diámetro y accesorios vs. (curvas, curvas a 45°, conectores macho/hembra, desagote pluvial y otros).-	
41	80 aprox. tiras de caño (termofusión) para agua, medidas: aprox. 4,00 mts. de largo x 20, 50, 63, 75 y 90 mm. de diámetro.-	
42	7 válvulas de retención Spirax Sarco, mod. DN 50, 3 válvulas bridadas de 4 pulg., 9 codos a 45° de 6 pulg., 2 válvulas de control Penn con salida de 1 1/2 y 2 pulg. y cantidad de accesorios para caño, (curvas, reducciones, enterrosca, bridas, Tee y otros).-	
43	1.000 aprox. kg. de cantidad de tiras y recortes de caño en inox., en medidas vs.-	
44	6.000 aprox. kg. en caños para gas, de fundición, perfiles doble T y otros.-	
45	Barredora industrial Tennant, mod. 235D, motor diésel de 2 cilindros, rodillo de 1100 mm., cepillo lateral para cordón, con 2.888 aprox. hs. de trabajo.-	
46	Bomba para extracción de lodo Naves del Sur, mod. 1 NEA 100, entrada de 4 y salida de 5 pulg., motor cap . 20 Hp. con reductor Polyfix, relación R 005, sobre tráiler de 1 eje con lanza fija y 4 patas estabilizadoras.-	
47	2 ejes diferenciales para remolcador Tailift, mod. QSN 25, rel. de velocidad 6,67 (1 con neumáticos).-	
48	3 cajas de dirección para remolcadores Tailift, (1 con carcaza rota).-	
49	Implemento rotativo de uñas para autoelevador.-	

Por c/o de: Constructora civil

Fecha y Hora: Friday 9 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
50	Autoelevador diésel Mitsubishi, mod. FG20, año desconocido, cap. 2.000 kg., torre doble sin desplazador, altura máxima 3,50 mts., motor de 4 cilindros, rodado macizo, con uñas, hs. de trabajo desconocidas.-	
51	Autoelevador diésel Cat, mod. DP25K, año desconocido, cap. 2.500 kg., torre triple con desplazador, altura máxima 4,50 mts., motor de 4 cilindros, rodado macizo, con uñas (19.300 hs. de trabajo).-	
52	Autoelevador diésel Heli, mod. CPQD 15, año desconocido, cap. 1.500 kg., torre doble con desplazador, altura máxima 3,50 mts., motor Nissan de 4 cilindros, rodado macizo, con uñas (7.657 hs. de trabajo).-	
53	Autoelevador diésel Yale, año desconocido, cap. 3.500 kg., torre triple alta (rota) con desplazador, altura máxima 7,50 mts., motor de 4 cilindros, rodado macizo, con uñas, 10.991 aprox. hs. de trabajo.-	
54	Autoelevador diésel Toyota, mod. 70, año aprox. 2006, cap. 7.000 kg., torre doble con desplazador, altura máxima 7,50 mts., motor Toyota de 6 cilindros, rodado macizo con duales delanteras, con uñas, 24.821 aprox. hs. de trabajo.-	
55	2 Switches Cisco, mod. Small Bussiness SG 100-24, para 24 puertos.-	
56	7 Kits de accesorios para tratamiento de aire Samsung, (2 mod. MXD-K025AN, 4 mod. MXD-K050AN y 1 mod. MXD-K100AN) (sin uso, en caja).-	
57	Plotter HP, mod. Design Jet T 250 series, ancho útil 600 mm., con display digital (4 colores).-	
58	Plotter HP, mod. Design Jet 111, ancho útil 600 mm., con display digital (4 colores).-	