

Por c/o de: Importante fábrica de cerraduras y candados

Fecha y Hora: Thursday 8 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
1	Desbobinador de flejes sin motor.-	
2	Cortadora sierra de varillas de bronce con perforado automático, husillo con pinza de torno.-	
3	Lijadora de banda de 2400 mm. largo x 150 mm. ancho.-	
4	Pulidora pirve de 5 Hp.-	
5	(LOTE RETIRADO DE LA VENTA) Agujereadora de banco con dispositivo de ajuste.-	
6	Balancín frontal de 8 tns. con dispositivo y motor.-	
7	Balancín frontal con matriz de plegado 8 tns.-	
8	Punzonadora reforzada manual de doble cabezal.-	
9	Ranuradora talladora de producción para llaves de doble paleta tipo Trabex.-	
10	Fresadora matricera número 0 con mesa cruz.-	
11	Talladora de producción de llave Yale.-	
12	Transfer de 8 cabezales con unidad hidráulica para mecanizado cilindros o piezas chicas de bronce.-	
13	Talladora producción de llave tipo doble paleta para 8 llaves simultáneas.-	
14	Pulidora de banda semi automática especial para pulido de piezas de bronce.-	
15	Rectificadora cilindros de 600 mm. entre puntas CEL-VIC.-	
16	Balancín chico horizontal de 7 tns. automático.-	
17	Agujereadora de banco con matriz de perforado o fresado y dispositivo.-	
18	Agujereadora de banco con matriz de perforado o fresado y dispositivo.-	
19	Máquina producción de llaves doble paleta para candados prive.-	
20	Balancín frontal Lodar 8 tns.-	
21	Balancín frontal LODAR de 8 tn. (sin motor).-	
22	Talladora de códigos combinaciones llaves Yale (sin motor).-	
23	Amoladora de 5 Hp. doble con piedras.-	
24	Blower soplador de 8 Hp.-	
25	Dispositivo para numerar llaves largas.-	
26	Unidad hidráulica de 5 Hp.-	
27	Laminador de metales de 200 mm. tabla.-	

Por c/o de: Importante fábrica de cerraduras y candados

Fecha y Hora: Thursday 8 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
28	Durómetro Isotest c/puntas bolilla.-	
29	Flejadora con desb y reb 100 mm. con cuchillas.-	
30	Pulidor doble con paños de 10 Hp.-	
31	Desbobinador planchador de 160 mm. FVD.-	
32	Pulidora de banda semi automática especial para pulido de piezas de bronce.-	
33	Horno de temple tipo mufla de 350 mm. x 300 x 400 mm. Simcic (con 2 resistencias quemadas).-	
34	Mesa de hierro con pistón neumático.-	
35	Agujereadora de banco con dispositivo morsa especial de sujeción Brevetelli.-	
36	Agujereadora de banco con dispositivo morsa especial de sujeción Brevetelli.-	
37	8 matrices para fabricar candados.-	
38	8 matrices para fabricar pasadores.-	
39	Brochadora de 5 pasos para ranuras de cilindros de cerradura.-	
40	Pequeño gigante.-	
41	3 sunchadoras para papel engomado al agua (a tanto cada una).-	
42	12 mesas, estanterías y cajones metálicos.-	
43	Máquina de mecanizado con copiador hidráulico, cap. 600 mm.-	
44	Máquina de mecanizado con copiador hidráulico, cap. de 600 mm.-	
45	Dispositivo para mecanizado, fresado de piezas.-	
46	Cepillo hidráulico Pelissetti, mod. P1200, n° de serie 1044 de 3000 mm., ancho 2.70 mts., largo de 6.50 mts. alto 2.90 mts.-	
47	Balancín 250 tn. Niagara, mesa de 1400 x 800, sobremesa 1400 x 800 con riendas, colchón neumático, cepo de 1000 mm. x 700 mm., motor Zerweny 18.5 kw (25 Hp.), distancia máxima entre mesa superior e inferior de 550 mm., ajuste mesa superior 100 mm., con compensadores neumáticos, carrera variable de 20 a 200 mm., ajuste de mesa sup. 100 mm.-	
48	Torno Bechkler, mod. AR 10, con alimentador de barra, tri husillos.-	
49	Torno Bechkler, mod. A 10, con alimentador de barra, Bi husillos, con alimentador de barras.-	

Por c/o de: Importante fábrica de cerraduras y candados

Fecha y Hora: Thursday 8 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
50	Torno Bechkler, mod. A 10, con alimentador de barra, bi husillos, con alimentador de barras.-	
50 A	Accesorios adicionales para tornos Bechkler.-	
51	Dispositivo para soldar, marcar y agujerear (Sin motor).-	
52	Serrucho mecánico con morsa, trifásico.-	
53	Dispositivo de 1500 mm., con reductor.-	
54	Punzonadora Raver combinada para corte de barras redondas y cuadradas, a pedal con gatillo (Sin motor).-	
55	Soldadora de punto MirMax 10 kw.-	
56	Tambor giratorio para sacar rebarba, pulir piezas pequeñas, tamaño del tambor: tablas de 700 x 250 mm., diámetro 500 mm., tamaño de la máquina: alto 1100 x ancho 1200 x profundidad 500 mm., motor 1 Hp.-	
57	Balancín Pino de 40 tn. (carrera fija).-	
58	Agujereadora de pie cono polea Rico/Funke, con mesa redonda, izaje a cremallera, motor de 3 Hp.-	
59	Limadora Mahua de 450 mm. de recorrido.-	
60	Balancín Mapim de 15 tn., con pedalera, mesa de 350 x 200 mm.-	
61	Balancín de 20 tn., carrera variable, con sobremesa, mesa de 400 x 250 mm.-	
62	Prensa de 20 tn. para vulcanizado, prensa manual, bajada a palanca con temporizador y resistencia.-	
63	Torno Awek de 1500 mm. entre puntas, tipo cono polea con plato de 3 mordazas.-	
64	Cargador vibratorio Vibromaq, alimentador, cargador de material, 1 amp.-	
65	Horno Gaynor termo contraíble, con cinta motorizada, cabina de 1500 x 1000 mm., largo total 3,5 mts.-	
66	Fresadora horizontal matricera Ruizma Arg., motor trifásico de 6 velocidades, movimientos X 470 mm., Y 100 mm., Z 270 mm.-	
67	Molino para plástico Cisca, trifásico, potencia del motor 20 Hp.-	
68	Agujereadora Dual Leland Gifford Co, mod. 0116, mandril tipo cono de 40 mm., motor de 3 Hp, mesa 1200 x 800 mm., con elevación regulable.-	
69	Cerradora de cilindros para termotanque de 1500 mm.-	

Por c/o de: Importante fábrica de cerraduras y candados

Fecha y Hora: Thursday 8 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
70	Rectificadora cilíndrica hidráulica Olivetti, mod. R4-800, avance manual-hidráulico.-	
71	Balancín de 35 tn. EP, carrera variable, mesa 500 x 350 mm., con sobremesa.-	
72	Serrucho Schuchard, con alimentador de material hidráulico, doble morsa hidráulica automática con avance y regulador de carrera, tamaño: ancho: 2.30 mts., largo 1.30 mts., alto: 1.00 mts.-	
73	Fresadora N°1 universal Cincinnati, con eje vertical y horizontal, con plato de 3 mordazas, con 2 ejes horizontales, con 2 conos con fresas.-	
74	Rectificadora Moviba, recorrido (X) 300 mm., (Y) 200 mm., (Z) 190 mm., diámetro máximo de piedra 178 mm., mesa de 400 x 120 mm., plato magnético de 150 x 400 mm., manual con opción rápida con enchufes auxiliares.-	
75	Rectificadora Apeka, movimientos manuales, mod. RP68, con plato magnético de 250 x 130 mm. Eclipse (Funcionando, sin piedra).-	
76	Fresadora El Cantábrico N°1, matricera, con fresas y accesorios, con banco de trabajo, recorrido 500 x 200 mm., mesa de 650 x 180 mm.-	
77	Fresadora vertical N°3 Bohner y Kohle, con mesa giratoria de 1200 mm. x 700 mm., movimientos motorizados (X) 1200 mm. (Y) 700 mm. (Z) 650 mm. (funcionando).-	
78	Punteadora, agujereadora de precisión Mikromat, mod. 400 x 630, recorridos: (X) 400 mm. (Y) 250 mm. (Z) 420 mm. peso soportado de 250 kg., velocidades de 45-2800 RPM, carrera del husillo 100 mm., trifásica frecuencia 50 hertz (Origen Alemania).-	
79	Prensa alta velocidad CVA 35 tn., Inglaterra Sistema: cigüeñal ascendente, mesa ancho fleje: 160 mm., golpes x minuto: 180, carrera: 30 mm., identificación: M3, alimentador: mecánico, rodillos de extracción de scrap.-	
80	Prensa mecánica CVA 25 tn., prensa de alta velocidad 25 tn., 250 golpes/minuto, 380 volts trifásico, motor principal 7.5 Hp, 1440 rpm, bomba hidráulica de 0.25 Hp., ancho de fleje 180 mm., alimentador automático mecánico de 180 mm. y salida con triturador de scrap con cizalla, Distancia entre columnas lardo 240mm ancho 220 mm., recorrido del cepo 95 mm. regulable, Marca CVA England, freno y embriague neumáticos.-	
81	Fresadora universal Heckert N°3, con cabezal vertical y horizontal, cono 50 mm., movimientos: (X) 1400 mm. (Y) 400 mm. (Z) 450 mm., con árbol porta herramientas, con bomba refrigerante, motor 14.5 kw, con plato divisor y contrapunta, 18 velocidades, mesa giratoria 0,45 grados, avances automáticos y manuales.-	

Por c/o de: Importante fábrica de cerraduras y candados

Fecha y Hora: Thursday 8 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
82	Balancín Galeón/Furlaneto, cap. 30 tn., eje 50 mm, con sobremesa de 500 x 350 mm., carrera variable, con alimentador mecánico de 120 mm., con desbobinador.-	
83	Compresor a tornillo Cetec, 19.677 aprox. hs. de trabajo, motor Weg, mod. W22 20 Hp.-	
84	Balancín 100 TNS Marca EP-Con retardo-Carrera variable-Mesa 1000 x 650 mm-Con sobremesa (su capacidad actual es de 75 tns., tiene un refuerzo en dos laterales muy bien hechos).-	
85	Prensa hidráulica 1400 x 650 mm., carrera 500 mm., motor 4 Hp.-	
86	Grupo electrógeno 80 kva.-	
87	Balancín 40 tn. Metimec, carrera regulable.-	
88	Enderezadora de alambre hasta 10 mm., con portarollo.-	
89	Curvadora chapa ondulada 1100 mm. motorizada.-	
90	25 aprox. elementos de acero, barras lingotes.-	
91	Torno paralelo Springfield de 1800 mm. entre puntas, con 2 platos y luneta.-	
92	Torno Turri, mod. T-190 de 1500 mm. entre puntas con 2 platos.-	
93	Soldadora Mig Indura, mod. Amigo 251, con tubo argón.-	
94	Agujereadora de banco 13 mm.-	
95	Bombito hojalatero CyR, manual, 300 mm.-	
96	Laminador 1300 mm., con rasurados, motorreductor de 5 Hp.-	
97	8 cajas sin uso para tableros, de 800 x 600 x 250 mm.-	
98	Línea de corte planchado y flejado, 1300 mm. x 2 mm.-	
99	Conformador de perfiles C y U, de 80 a 200 mm. x 0,9 a 2 mm., espesor con PLC y corte hidráulico.-	
100	Torno Pía de 1500 mm., entre puntas con luneta y 2 platos.-	