

Por c/o de: Fabricante líder internacional de sistemas refrigerantes

Fecha y Hora: Wednesday 14 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
1	(SS2306187, SS2306184, SS2306185), 81 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (maxxima) en chapa de zinc, medidas: (31 aprox. de 4,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor y 50 aprox. de 4,50 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor), (aprox. 340 m2).-	
2	(SS2306191, SS2306190, SS2306189, SS2306188), 67 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (maxxima) en chapa de zinc, medidas: (14 aprox. de 4,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor y 53 aprox. de 4,50 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor), (aprox. 220 m2).-	
3	(SS2306195, SS2306193, SS2306504), 52 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (maxxima) en chapa de zinc, medidas: (30 aprox. de 4,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 22 aprox. de 6,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor), (aprox. 250 m2).-	
4	(SS2306196, SS2306263, SS2306197), 52 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (maxxima) en chapa de zinc, medidas: (42 aprox. de 4,50 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 10 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor), (aprox. 235 m2).-	
5	(SS2306501, SS2306500, SS2306499), 57 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (maxxima) en chapa de zinc, medidas: de 4,50 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, (aprox. 250 m2).-	
6	(SS2306506, SS2306503, SS2306502), 66 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (maxxima) en chapa de zinc, medidas: (25 aprox. de 4,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 41 aprox. de 4,50 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor), (aprox. 280 m2).-	
7	(SS2306505, SS2306139, SS2306633), 61 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (maxxima) en chapa de zinc, medidas: (20 aprox. de 6,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 18 aprox. de 4,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 1 de 3,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 14 aprox. de 6,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor y 18 aprox. de 7,40 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor), (aprox. 355 m2).-	
8	(SS2306140, SS2306172, SS2306142, SS2306176), 61 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (maxxima) en chapa de zinc, medidas: (21 aprox. de 6,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 30 aprox. de 6,50 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 10 aprox. de 7,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor), (aprox. 387 m2).-	
9	(SS2306173, SS2306507, SS2306179, SS2306175), 55 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (maxxima) en chapa de zinc, medidas: (16 aprox. de 6,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 29 aprox. de 6,40 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 10 aprox. de 7,40 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor), (aprox. 352 m2).-	

Por c/o de: Fabricante líder internacional de sistemas refrigerantes

Fecha y Hora: Wednesday 14 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
10	(SS2306186, SS2306180, SS2306181, SS2306182), 59 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (maxxima) en chapa de zinc, medidas: de 6,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, (aprox. 350 m2).-	
11	(SS2306173, SS2306507, SS2306179, SS2306175), 58 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (maxxima) en chapa de zinc, medidas: (32 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 26 aprox. de 6,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor), (aprox. 310 m2).-	
12	(SS2306173, SS2307100, SS2307098, SS2307643), 30 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (maxxima) en chapa de zinc, medidas: de 3,60 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, (aprox. 105 m2).-	
13	(SS2307120, SS2307103, SS2407879), 40 aprox. Paneles termicos para techo en chapa de zinc sinusoidal (wade), medidas: de 3,60 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, (aprox. 142 m2).-	
14	(SS2307101, SS2307061, SS2307117), 39 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa de zinc, medidas: (15 aprox. de 3,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor y 24 aprox. de 3,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 130 m2).-	
15	(SS2408632, SS2307099, SS2408633), 37 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa de zinc, medidas: (15 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, 2 de 5,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor y 20 aprox. de 4,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 153 m2).-	
16	(SS2407867, SS2407866, SS2409323, SS2306510), 50 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa de zinc/galvanizado y prepintado blanco, medidas: (1 de 3,00 x 1,00 mts. x 15 mm espesor, 13 aprox. de 4,50 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 13 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor y 23 aprox. de 6,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor), (aprox. 261 m2).-	
17	(SS2409259, SS2409260, SS2407868, SS2306508), 44 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa de zinc/galvanizado , medidas: (1 de 3,60 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 1 de 4,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 1 de 4,80 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor, 1 de 5,40 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 11 aprox. de 5,90 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 1 de 6,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor, 23 aprox. de 6,60 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor y 5 de 7,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor), (aprox. 272 m2).-	

Por c/o de: Fabricante líder internacional de sistemas refrigerantes

Fecha y Hora: Wednesday 14 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
18	(SS2409256, SS2409255, SS2306517, SS2408574), 59 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa de zinc/galvanizado, medidas: (6 de 2,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 1 de 3,30 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 1 de 4,10 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor, 2 de 5,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor, 49 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor), (aprox. 275 m2).-	
19	(SS2409374, SS2307104, SS2409246), 42 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa de zinc/galvanizado, medidas: (13 aprox. de 4,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, 11 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, 18 aprox. de 5,50 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 233 m2).-	
20	(SS2409375, SS2409383, SS2409378), 38 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa galvanizado, medidas: (3 de 3,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, 8 de 4,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, 27 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 175 m2).-	
21	(SS2409372, SS2407890, SS2409373), 33 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa de zinc, medidas: (8 de 3,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, 12 aprox. de 3,60 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor y 13 aprox. de 4,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 118 m2).-	
22	(SS2407876, SS2409377, SS2408627, SS2409384), 35 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa de zinc/galvanizado, medidas: (13 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, 4 de 5,50 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, 10 aprox. de 5,90 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, 7 de 6,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor y 1 de 7,50 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 190 m2).-	
23	(SS2409381, SS2409380, SS2409376, SS2409375), 42 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa de zinc, medidas: (28 aprox. de 3,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, 6 de 4,50 x 1,00 mts. x 15 mm. espesor y 8 de 4,50 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 145 m2).-	
24	(SS2307116, SS2409379), 39 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa de zinc y prepintada blanco, medidas: (2 de 3,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, 1 de 4,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor, 19 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor y 17 aprox. de 7,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 220 m2).-	

Por c/o de: Fabricante líder internacional de sistemas refrigerantes

Fecha y Hora: Wednesday 14 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
25	(SS2307127, SS2307130), 19 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa prepintada negro, medidas: (10 aprox. de 4,50 x 1,00 mts. x 80 mm. espesor y 9 de 6,00 x 1,00 mts. x 80 mm. espesor), (aprox. 98 m2).-	
26	(SS2307224, SS2307226, SS2408012, SS2408014), 25 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa de zinc y prepintada negro, medidas: (19 aprox. de 4,00 x 1,00 mts. x 80 mm. espesor, 2 de 5,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor y 4 de 5,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 85 m2).-	
27	(SS2407881, SS2306969, SS2408012, SS2307192), 26 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa prepintada negro, medidas: (2 de 3,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor, 13 aprox. de 3,50 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor y 11 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 105 m2).-	
28	(SS2409253, SS2307134, SS2307193), 20 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa prepintada blanco, negro y galvanizado, medidas: (1 de 2,90 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor, 3 de 3,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor, 2 de 3,70 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor y 14 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 88 m2).-	
29	(SS2408146, SS2307683, SS2409251), 29 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa de zinc y prepintada negro, medidas: (2 de 2,20 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor, 3 de 4,40 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor, 12 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 30 mm. espesor y 12 arox. de 5,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 137 m2).-	
30	(SS2307189, SS2409252, SS2307155), 29 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa de zinz y prepintada negro, medidas: (25 aprox. de 4,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor y 4 de 5,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor, (aprox. 118 m2).-	
31	(SS2407953, SS2306966, SS2306965, SS2306019), 59 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de zinc y prepintada negro, medidas: (30 aprox. de 5,00 x 1,05 mts. x 15 mm. espesor y 29 aprox. de 6,00 x 1,05 mts. x 15 mm. espesor, (aprox. 340 m2).-	
32	(SS2306967, SS2307313, SS2306704, SS2408563), 52 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en de zinc y chapa prepintada, medidas: (18 aprox. de 4,50 x 1,05 mts. x 15 mm. espesor, 22 aprox. de 5,00 x 1,05 mts. x 15 mm. espesor y 12 aprox. de 6,00 x 1,05 mts. x 15 mm. espesor, (aprox. 275 m2).-	

Por c/o de: Fabricante líder internacional de sistemas refrigerantes

Fecha y Hora: Wednesday 14 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
33	(SS2306731, SS2408674, SS2408671, SS2306705), 39 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de zinc y prepintada, medidas: (1 de 3,00 x 1,05 mts. x 15 mm. espesor, 1 de 4,70 x 1,05 mts. x 15 mm. espesor, 24 aprox. de 5,00 x 1,05 mts, x 15 mm. espesor, 4 de 5,90 x 1,05 mts. x 15 mm. espesor y 9 de 6,00 x 1,05 mts. x 15 mm. espesor, (aprox. 213 m2).-	
34	(SS2409404, SS2409405, SS2409403), 19 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa prepintada, medidas: de 6,00 x 1,00 mts. x 80 mm. espesor, (aprox. 87 m2).-	
35	(SS2306223, SS2307218, SS2407961), 20 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa prepintada, medidas: (14 aprox. de 4,50 x 1,00 mts. x 80 mm. espesor, 6 de 5,00 x 1,00 mts. x 80 mm. espesor), (aprox. 90 m2).-	
36	(SS2307461, SS2307460), 17 aprox. Paneles termicos para techo sinusoidal (wade) en chapa prepintada, medidas: (8 de 5,90 x 1,00 mts. x 80 mm. espesor y 9 de 6,00 x 1,00 mts. x 80 mm. espesor), (aprox. 99 m2).-	
37	(SS2306342, SS2306430, SS2306383), 22 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de zinc y prepintada, medidas: (4 de 3,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, 1 de 5,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, 10 aprox. de 5,50 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor y 7 de 6,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 162 m2).-	
38	(SS2306347, SS2306422, SS2306385), 38 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de zinc y prepintada, medidas: (32 de 4,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor y 6 de 5,50 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 167 m2).-	
39	(SS2306425, SS2408680, SS2307619), 36 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de zinc, medidas: (2 de 3,30 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, 2 de 3,90 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, 23 aprox. de 5,50 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor y 9 de 6,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 189 m2).-	
40	(SS2306348, SS2409209, SS2306345, SS2306346), 32 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de zinc y prepintada blanco, medidas: (4 de 5,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, 11 aprox. de 5,70 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, 10 aprox. de 6,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor y 7 de 8,50 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 210 m2).-	
41	(SS2408998, SS2408749), 35 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de zinc y prepintada blanco, medidas: (2 de 3,30 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, 16 aprox. de 5,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor y 17 aprox. de 6,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 129 m2).-	

Por c/o de: Fabricante líder internacional de sistemas refrigerantes

Fecha y Hora: Wednesday 14 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
42	(SS2306426, SS2306427, SS2306428), 31 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de zinc y prepintada negro, medidas: de 6,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, (aprox. 195 m2).-	
43	(SS2306527, SS2306429, SS2306525, SS2408930), 30 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de zinc y prepintada blanco, medidas: (2 de 4,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, 20 aprox. de 5,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, 8 de 6,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor y 3 de 7,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 188 2).-	
44	(SS2306536, SS2306533, SS2306528), 41 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa galvanizado, medidas: de 6,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, (aprox. 258 m2).-	
45	(SS2306558, SS2306773, SS2306542, SS2306535), 33 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa galvanizado y prepintada, medidas: (3 de 4,70 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor y 30 aprox. de 6,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 200 m2).-	
46	(SS2307049, SS2306850, SS2306464), 27 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de zinc y prepintada, medidas: (13 aprox. de 5,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor y 14 aprox. de 6,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 155 m2).-	
47	(SS2307281, SS2306954, SS2306956, SS2307347), 25 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de zinc y prepintada , medidas: (8 de 4,50 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor, 13 aprox. de 5,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor y 4 de 6,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 166 m2).-	
48	(SS2307132, SS2407764), 20 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de galvanizado y prepintada blanco, medidas: (11 aprox. de 4,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor, 8 de 5,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor y 1 de 5,90 x 1,05 mts x 50 mm espesor), (aprox. 94 m2).-	
49	(SS2306690, SS2409062), 24 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de galvanizado y prepintada blanco, medidas: (16 aprox. de 3,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor, 8 de 5,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 92 m2).-	
50	(SS2307126, SS2307133), 21 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de galvanizado y prepintada blanco, medidas: de 4,50 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor, (aprox. 98 m2).-	

Por c/o de: Fabricante líder internacional de sistemas refrigerantes

Fecha y Hora: Wednesday 14 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossetini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
51	(SS2408791, SS2307124), 20 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de galvanizado y prepintado blanco, medidas: de 5,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor, (aprox. 105 m2).-	
52	(SS2306957, SS2306703, SS2306072), 34 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de galvanizado y prepintado blanco, medidas: (24 aprox. de 4,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor y 10 de 5,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 152 m2).-	
53	(SS2306896, SS2307706), 21 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa prepintado blanco, medidas: de 4,50 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor, (aprox. 98 m2).-	
54	(SS2307712, SS2306357), 18 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa prepintado blanco/negro, medidas: (3 de 3,50 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor, 7 de 4,50 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor y 8 de 6,00 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor), (aprox. 94 m2).-	
55	(SS2409101, SS2409207, SS2306895), 16 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa prepintado blanco, medidas: (7 de 4,50 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor y 9 de 5,00 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor), (aprox. 80 m2).-	
56	(SS2306893, SS2306894), 19 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa prepintado blanco, medidas: (8 de 4,50 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor y 11 aprox. de 6,00 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor), (aprox. 106 m2).-	
57	(SS2306892, SS2306891), 17 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa prepintado blanco/negro, medidas: (9 de 4,50 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor y 8 de 5,50 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor), (aprox. 88 m2).-	
58	(SS2306344, SS2408031, SS2205504), 33 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa galvanizado y prepintado negro, medidas: (16 aprox. de 4,70 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, y 10 aprox. de 5,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor y 7 de 6,00 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor), (aprox. 170 m2).-	
59	(SS2409532, SS2409534, SS2409535, SS2409536), 20 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa galvanizado y prepintado blanco, medidas: (2 de 5,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, y 18 aprox. de 6,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 122 m2).-	

Por c/o de: Fabricante líder internacional de sistemas refrigerantes

Fecha y Hora: Wednesday 14 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
60	(SS2409529, SS2409530, SS2409531, SS2408974), 40 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa galvanizado y prepintado blanco, medidas: (10 aprox. de 5,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, 18 aprox. de 5,30 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor y 12 aprox. de 5,50 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 220 m2).-	
61	(SS2409525, SS2409526, SS2409527, SS2409528), 31 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa galvanizado, medidas: (1 de 3,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, 2 de 4,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, 10 aprox. de 5,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor y 18 aprox. de 6,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 170 m2).-	
62	(SS2409521, SS2409522, SS2306302, SS2409523, SS2409524), 29 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa galvanizado, medidas: (20 aprox. de 6,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor y 9 de 8,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 199 m2).-	
63	(SS2306444, SS2409520, SS2409537, SS2306688), 22 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa galvanizado y prepintado, medidas: de 6,00 x 1,05 mts. x 30 mm. espesor, (aprox. 137 m2).-	
64	(SS2409575, SS2409578, SS2409576, SS2409577), 20 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa galvanizado y prepintado, medidas: (10 aprox. de 4,90 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor y 10 aprox. de 6,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor, (aprox. 109 m2).-	
65	(SS2409580, SS2409581, SS2409582), 22 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa prepintado verde/rojo, medidas: (4 de 4,50 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor y 18 aprox. de 4,60 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 104 m2).-	
66	(SS2409583, SS2409584, SS2409585), 24 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de zinc y prepintado blanco, medidas: (7 de 4,40 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor, 12 aprox. de 5,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor y 5 de 6,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 126 m2).-	
67	(SS2409595, SS2409594, SS2409587, SS2409588, SS2409586), 19 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa de zinc y prepintado blanco, medidas: (6 de 5,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor, 7 de 5,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor, 1 de 5,00 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor, 5 de 6,00 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor), (aprox. 110 m2).-	

Por c/o de: Fabricante líder internacional de sistemas refrigerantes

Fecha y Hora: Wednesday 14 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
68	(SS2409589, SS2409590, SS2409591, SS2409592), 25 aprox. Paneles termicos para techo trapezoidal (mega Ch-Fo) en chapa galvanizado y prepintado blanco, medidas: (11 aprox. de 6,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor y 14 aprox. de 5,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 140 m2).-	
69	(SS2409706, SS2409707, SS2409705, SS2409704, SS2409703), 85 aprox. Paneles termicos para pared en chapa de zinc y prepintado blanco, medidas: (36 aprox. de 3,00 x 1,14 mts. x 30 mm. espesor, 33 aprox. de 3,40 x 1,14 mts. x 30 mm. espesor y 16 aprox. de 6,50 x 1,14 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 365 m2).-	
70	Lote retirado.-	
71	(SS2409701, SS2409700, SS2409702), 45 aprox. Paneles termicos para pared en chapa prepintado blanco, medidas: de 6,50 x 1,14 mts. x 30 mm. espesor,), (aprox. 330 m2).-	
72	(SS2409698, SS2409699, SS2307504, SS2409697), 52 aprox. Paneles termicos para pared en chapa prepintado negro/gris, medidas: (17 aprox. de 3,40 x 1,14 mts. x 30 mm. espesor, 35 aprox. de 6,00 x 1,14 mts. x 30 mm. espesor), (aprox. 300 m2).-	
73	(SS2409695, SS2409693, SS2409694, SS2409696), 41 aprox. Paneles termicos para pared en chapa prepintado blanco/gris, medidas: (2 de 2,90 x 1,00 mts. x 40 mm. espesor, 7 de 4,00 x 1,14 mts. x 50 mm. espesor, 32 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 40 mm. espesor), (aprox. 196 m2).-	
74	(SS2307082, SS2409690, SS2409691, SS2409692), 41 aprox. Paneles termicos para pared en chapa prepintado blanco/gris, medidas: de 5,00 x 1,00 mts. x 40 mm. espesor, (aprox. 205 m2).-	
75	(SS2407809, SS2409708, SS2409715, SS2408259), 34 aprox. Paneles termicos para pared en chapa prepintado blanco, medidas: (8 de 5,00 x 1,14 mts. x 30 mm. espesor, 22 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 40 mm. espesor, 4 de 5,00 x 1,00 mts. x 80 mm. espesor), (aprox. 175 m2).-	
76	(SS2409709, SS2409710, SS2409431), 41 aprox. Paneles para pared en chapa prepintado blanco, medidas: (9 de 3,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor, 13 aprox. de 4,00 x 1,14 mts. x 30 mm. espesor, 3 de 5,00 x 1,14 mts. x 30 mm. espesor, 5 de 4,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor, 11 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 179 m2).-	
77	(SS2409713, SS2409712, SS2409714), 30 aprox. Paneles termicos para pared en chapa prepintado blanco/negro, medidas: (9 de 4,90 x 1,00 mts. x 40 mm. espesor y 21 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor), (aprox. 150 m2).-	

Por c/o de: Fabricante líder internacional de sistemas refrigerantes

Fecha y Hora: Wednesday 14 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossetini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
78	(SS2409716, SS2409783, SS2409557, SS2409269), 39 aprox. Paneles termicos para pared en chapa prepintado blanco, medidas: (6 de 2,40 x 1,00 x 40 mm. espesor, 3 de 3,50 x 1,00 mts. x 40 mm. espesor, 6 de 4,50 x 1,00 mts. x 40 mm. espesor, 1 de 5,00 x 1,00 mts. x 40 mm. espesor, 14 aprox. de 5,60 x 1,00 mts. x 40 mm. espesor, 5 de 6,00 x 1,00 mts. x 40 mm. espesor y 4 de 5,00 x 1,14 mts. x 60 mm. espesor), (aprox. 186 m2).-	
79	(SS2307533, SS2408299), 14 aprox. Paneles termicos para pared en inox., medidas: (1 de 6,00 x 1,14 mts.x 100 mm. espesor, 8 de 8,00 x 1,14 mts. x 100 mm. espesor y 5 de 9,00 x 1,14 mts. x 100 mm. espesor), (aprox. 130 m2).-	
80	(SS2409656, SS2409654, SS2409653, SS2409655), 25 aprox. Paneles termicos para pared en chapa prepintado blanco, medidas: (1 de 3,00 x 1,14 mts. x 80 mm. espesor y 24 aprox. de 5,00 x 1,14 mts. x 80 mm. espesor), (aprox. 135 m2).-	
81	(SS2409723), 36 aprox. Paneles termicos para pared en chapa galvanizado, medidas: (11 aprox. de 3,00 x 1,14 mts. x 50 mm. espesor, 25 aprox. de 5,00 x 1,05 mts. x 50 mm. espesor y 24 aprox. de 5,00 x 1,14 mts. x 80 mm. espesor), (aprox. 155 m2).-	
82	(SS2409724, SS2409721, SS2409722), 26 aprox. Paneles termicos para pared/techo trapezoidal en chapa prepintada blanco/azul, medidas: (16 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 50 mm. espesor, 8 de 5,00 x 1,00 mts. x 60 mm. espesor y 2 de 13,00 x 1,05 mts. x 80 mm. espesor), (aprox. 145 m2).-	
83	(SS2409720, SS2409719), 19 aprox. Paneles termicos para pared en chapa prepintada azul/gris, medidas: (13 aprox. de 5,00 x 1,00 mts. x 60 mm. espesor y 6 de 7,50 x 1,00 x 60 mm. espesor), (aprox. 125 m2).-	
84	(SS2307369, SS2307371), 18 aprox. Paneles termicos para pared en chapa galvanizado y prepintado blanco, medidas: (3 de 4,00 x 1,00 mts. x 60 mm. espesor, 7 de 6,40 x 1,00 mts. x 60 mm. espesor y 8 de 9,00 x 1,14 mts. x 150 mm. espesor), (aprox. 138 m2).-	
85	20 aprox. Paneles termicos para pared chapa prepintada blanco, medidas: (13 aprox. de 10,20 x 1,10 mts. x 100 mm. espesor, 7 de 8,20 x 1,10 mts. x 100 mm. espesor), (aprox. 180 m2).-	
86	11 aprox. Paneles termicos para pared chapa prepintada blanco, medidas: de 4,60 x 1,10 mts. x 180 mm. espesor, (aprox. 51 m2).-	
87	10 aprox. Paneles termicos para pared chapa prepintada blanco, medidas: de 4,60 x 1,10 mts. x 180 mm. espesor, (aprox. 46 m2).-	

Por c/o de: Fabricante líder internacional de sistemas refrigerantes

Fecha y Hora: Wednesday 14 de August de 2024 - 14:00 hs

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición:

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
88	15 aprox. Paneles termicos para pared chapa prepintada blanco/galvanizado, medidas: (6 de 4,60 x 1,10 mts. x 180 mm. espesor, 4 de 4,90 x 1,10 mts. x 150 mm. espesor y 5 de 5,40 x 1,10 mts. x 150 mm. espesor), (aprox. 75 m2).-	
89	15 aprox. Paneles termicos para pared chapa prepintada blanco/galvanizado, medidas: (3 de 6,00 x 1,10 mts. x 200 mm. espesor, 10 aprox. de 5,00 x 1,10 mts. x 150 mm. espesor y 2 de 7,20 x 1,10 mts. x 150 mm. espesor), (aprox. 82 m2).-	
90	13 aprox. Paneles termicos para pared chapa prepintada blanca, medidas: (5 de 3,00 x 1,10 mts. x 150 mm. espesor, 1 de 2,30 x 1,10 mts. x 150 mm. espesor y 7 de 4,60 x 1,10 mts. x 180 mm. espesor), (aprox. 96 m2).-	
91	11 aprox. Paneles termicos para pared chapa prepintada blanca, medidas: de 6,00 x 1,10 mts. x 180 mm. espesor, (aprox. 66 m2).-	
92	13 aprox. Paneles termicos para pared chapa prepintada blanca/galvanizado, medidas: de 6,00 x 1,10 mts. x 150 mm. espesor, (aprox. 78 m2).-	
93	16 aprox. Paneles termicos para pared chapa prepintada blanca/galvanizado, medidas: (11 aprox. de 5,00 x 1,10 mts. x 150 mm. espesor, 2 de 5,00 x 1,10 mts. x 80 mm. espesor y 3 de 3,00 x 1,10 mts. x 80 mm. de espesor), (aprox. 75 m2).-	