

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Gran cantidad de herramientas manuales vs.-	
2	55 aprox. llaves fijas, estriadas y combinadas Bahco, Stanley y Bremen, medidas vs.-	
3	Gran cantidad de tubos, llaves criquet, llaves (para tubos) y prolongaciones.-	
4	4 bombas centrífugas de 1 a 5 hp. y 2 bombas sumergibles en inox. Rotorpump, de 0.75 y 1.5 kw., cap. 12 y 3.6 mts3/hora (como se encuentran).-	
5	6 motores a explosión Honda e Indhor de 6.5 hp. y grupo electrógeno naftero Honda, mod. ep 2500gx, año 2017, cap. 2.0 kw.-	
6	Cantidad de herramientas para izaje, (palas, picos, lingas, arneses, barretas, grilletes, cadenas, tortugas y otros).-	
7	Cantidad de térmicas y disyuntores Sica, Baw y Schneider, cap. de 2 x 6 hasta 4 x 100 amp., y cantidad de contactores, relé, pulsadores, punteras, grampas, lamparas, seccionadoras, cajas capsuladas de embutir, morsetos y otros.-	
8	Cantidad de térmicas, interruptores y disyuntores Schneider, de 2 x 10 hasta 4 x 63 amp., módulos de toma, módulos de tecla, tapas de modulo, fichas macho y hembra, tubos, artículos de iluminación, lectores dactilares, bulonería, precintos, cajas de inspección, fotocélulas, prensacables, bornes de paso y otros.-	
9	Artículos de iluminación completos, aceite (para motos), niples galvanizados, curvas, mazas, embudos, bulonería, jabalinas en hierro cobreado, tapas de curva, bolsas de residuo, tubos, plafones, barretas, tijeras, selladores, varillas roscadas, clavos, pinturas vs., adhesivos vs. y otros.-	
10	Cantidad de cintas autosoldables, cintas aisladoras, pinzas (para soldar), abrazaderas, curvas y otros.-	
11	Cantidad de bulonería vs., herramientas vs., discos, cepillos, discos de corte, baterías, reguladores, discos diamantados (para desbaste), mechas y otros.-	
12	Cantidad de herramientas vs., puntas para rotopercutor Hilti, espadas de motosierra, tubos contraíbles, tijeras vs., sierras, escuadras, niveles, hachas, cabos, cadenas, varillas roscadas y otros.-	
13	Cantidad de selladores, pistolas, rodillos, cintas y tizas.-	
14	3 juegos completos de llaves y tubos Stanley y Bremen, medidas vs.-	
15	20 aprox. llaves de impacto y puntas vs.-	

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
16	Cantidad de camisas y pantalones industriales vs.-	
17	25 aprox. llaves de fuerza, de 14 a 16 pulg.-	
18	25 aprox. masas vs., fratachos y llanas vs.-	
19	Cantidad de mechas vs. Hilty, Venturo, Esperto y De Walt (nuevas, sin uso).-	
20	Cantidad de mechas vs. Hilty, Venturo, Esperto y De Walt (nuevas, sin uso).-	
21	Cantidad de accesorios eléc. antiexplosivo (cuplas de unión, soportes, conectores, prensacables, bases, grampas, contratueras, cajas y otros, de 1/2 a 2 pulg.).-	
22	Cantidad de elementos eléctricos (fusibles nh, terminales, relé, tapones de caja, tapas, conectores, bases, fichas macho y hembra, mechas copa, tarugos, tornillos, aisladores y otros).-	
23	Recortes y rollos enteros de cables Prysmean y Wentinck, de 1.5 a 6 mm.-	
24	Cantidad de accesorios para bandejas portacable (uniones t, curvas, grampas omega y otros) y 10 aprox, barras de cobre.-	
25	30 aprox. gabinetes estanco Genrod, mod. s 9000, de 450 x 450 x 100 mm., con contrafrente calado (para 18/24 vip.), 6 gabinetes estanco Genrod, de 600 x 600 x 100 mm., 2 gabinetes estanco Genrod, de 600 x 750 x 225 mm., y cantidad de grampas, ménsulas, cajas antiexplosivas, medidas vs., curvas, clavos y tensores vs.-	
26	55 aprox. artefactos vs. de iluminación led Urulamp.-	
27	5 aires acondicionados split Tadiran y Hisense, de 2600, 2650, 5300 y 6200 w.-	
28	3 reglas digitales Trofeo, mod. tr-p16, de 1800 mm. c/u., 2 reglas Vogelplotscher, de 1850 mm. y 2 reglas Trimble, de 200 mm.-	
29	54 aprox. artefactos de iluminación led, borneras de 160 y 250 amp., mantas termocontraibles, teléfonos, artículos de limpieza, dispensers vs., tubos, elementos de seguridad, viruta de acero. lingas, puertas, zócalos Zoloda y otros.-	
30	Cantidad de accesorios para electricidad, (plafones, cajas eléc., medidas vs., gabinetes, tableros y otros).-	
31	Cantidad de accesorios para caño (cuplas, acoples, codos, cajas eléc., grifería, mangueras, picos oxicorte y otros).-	
32	Cantidad de elementos de informática (impresoras multifunción, router, monitores, teclados, parlantes, mouses, ups, teléfonos, impresoras de ticket y otros).-	

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
33	Soldadoras inverter Concord, mod. extra 300, cap. 300 amp. y 3 soldadoras inverter Kommberg, mod. kb-pro 270 ap., cap. 270 amp.-	
34	Cantidad de amoladoras angulares, taladros eléc., tronzadoras De Walt, Bosch y Skill (para repuesto, como se encuentran).-	
35	Hidrolavadora Lusqtoff, mod. lh 13, con motor a explosión de 3 hp., pistola y carro de transporte.-	
36	8 aparejos manuales a cadena Yak, cap. 1000 kgs. c/u.-	
37	8 aparejos manuales a cadena Yak, cap. 1000 kgs. c/u.-	
38	4 aparejos manuales a cadena Gan Mar y Yale, cap. 1500 y 2000 kgs.-	
39	6 aparejos manuales a cadena Bremen, cap. 3000 kgs. c/u.-	
40	6 aparejos manuales a cadena Bremen y Mennens, cap. 1000 kgs. c/u.-	
41	6 aparejos manuales a cadena Bremen y Mennens, cap. 1000 kgs. c/u.-	
42	6 aparejos criques a cadenas Forvis, cap. 3000 kgs. c/u.-	
43	4 aparejos criques a cadena Forvis y Mennens, cap. 3000 kgs. y 2 aparejos a cadena Davidson, cap. 3000 kgs.-	
44	Cantidad de artefactos de iluminación, gabinetes de informática, gabinetes eléc., cajas, mangueras neumáticas y otros.-	
45	180 aprox. caños galvanizados, largo de 3 mts. x 1 pulg., 200 aprox. caños galvanizados, largo 3 mts. x 1/2 pulg., 400 aprox. caños galvanizados, largo de 3 mts. x 2 pulg., 80 aprox. caños galvanizados, largo de 3 mts. x 3/4 pulg. y 150 aprox. caños negros, largo de 3 mts. x 1/2 hasta 2 pulg. (todo para instalación eléc.).-	
46	70 aprox. bandejas portacables galvanizadas perforadas, ancho de 300 mm. x largo de 3 mts., 90 aprox. bandejas portacables perforadas, ancho de 200 mm. x largo de 3 mts., 105 aprox. bandejas portacables perforadas, ancho de 100 mm. x largo de 3 mts.-	
47	9 bobinas de cable (745 aprox. mts. de cable, de 4 x 16 mm ² ., 560 aprox. mts. de cable, de 3 x 25 + 16 mm ² ., 200 aprox. mts. de cable, de 1 x 70 mm ² ., 2800 aprox. mts. de cable, de 3 x 4 mm ² ., 250 aprox. mts. de cable, de 3 x 10 mm ² ., 200 aprox. mts. de cable, de 4 x 4 mm ² ., 600 aprox. mts. de cable, de 3 x 2.5 mm ² ., 40 aprox. mts. de cable de acero cobreado).-	
48	3 grupos electrógenos transportables Domcel, mod. gm12k y gm16k, cap. 12 kva., con motor naftero Honda, mod. gx690 (2 monofásicos y 1 trifásico).-	
49	3 grupos electrógenos transportables Domcel, mod. gm16k, cap. 16 kva., con motor naftero Honda, mod. gx690 (trifásico) (como se encuentran).-	
50	Agujereadora de banco Kld, mod. kldtb20, cap. 20 mm., con motor doble hp. (monofásica).-	

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
51	Cortadora sensitiva (para metales), con morza, pedestal y motor de 3 hp.-	
52	Grupo electrógeno Hyundai, mod. hy1200l, cap. 1.2 kva., con motor a explosión naftero y cajón de herramientas, conteniendo cantidad de alargues.-	
53	2 bancos de trabajo en hierro y madera, amoladora doble de banco Barbero de 1 hp., morza mecánica número 6, soldadora portátil Gama, mod. arc200, cap. 200 amp., cantidad de herramientas vs., arneses y sogas.-	
54	2 mesas de trabajo en madera, 3 estanterías en madera, armario en madera, de 2 puertas, 2 escritorios en madera, 14 aprox. tableros, artefactos de iluminación, lamparas galponeras y todo el contenido de la habitación y entrepiso.-	
55	Cantidad de filtros vs. Cat, Donaldson, Iveco, Bosh, Manfilter y Fleetguard.-	
56	190 aprox. mts2. de entrepiso en madera (en 3 sectores), con 4 escaleras, cantidad de placas en fenólicos y patas.-	
57	6 armarios metálicos guardarropa, de 4 y 10 gavetas (como se encuentran), 12 aprox. bancos en madera, cantidad de placas divisoras en fenólicos, box (para duchas y baños) con puertas, 3 mesadas en hormigón, de 4 y 5 bachas, con griferías e inodoros, con mochilas mingitorios.-	
58	8 carretillas vs., trompo hormigonero volcable (como se encuentran).-	
59	165 aprox. caños negros y galvanizados (para instalación eléc.), de 1/2 a 2 pulg., 28 aprox. caños en pvc, de 2 a 8 pulg., cantidad de bandejas portacables perforadas, 10 aprox. caños en hierro, largo de 6 mts. x 1 y 2 pulg., 2 caños estructurales, de 50 x 20 mm. x largo de 6 mts., caño estructural, de 150 x 50 mm. x largo de 4.20 mts. y 3 estanterías clasificadoras.-	
60	1400 aprox. bandejas portacables perforadas y ciegas, de 100, 200 y 300 mm. x largo de 3 mts.-	
61	45 aprox. tableros eléc., con y sin prolongaciones y 72 aprox. cajas eléc. ciegas en zing Daisa.-	
62	6 mesas vs. en madera y 18 aprox. bancos en madera.-	
63	5 carros (para equipos autógenas).-	
64	Cantidad de fajas y lingas vs. (usadas).-	
65	5 bobinas enteras de cable y 8 bobinas empezadas de cable.-	
66	22 aprox. artefactos de iluminación led Lgp, mod. fl-400w, cap. 400w c/u.-	

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
67	3 ventiladores industriales de pared Martin & Martin diámetro 750 mm. c/u.-	
68	60 aprox. escritorios rectos en melamina, de 2 cajones c/u., 32 aprox. muebles bajos en melamina, 6 bancos en madera, 15 aprox. armarios metálicos, de 2 puertas c/u., 75 aprox. sillas y sillones vs., mesa en melamina y 3 tapas (para masa).-	
69	2 aires acondicionados split frio/calor Tadiran, cap. 6200 frigocalorías c/u.-	
70	10 aprox. heladeras familiares Gafa, Briket, Lacar y Patrick, 7, con freezer, 3, con congelador (6 funcionando) y 4 lavarropas automáticos Candy, Drean y Coventry (como se encuentran).-	
71	40 aprox. caños en hormigón (para desagüe), largo de 1300 x diámetro de 500 mm. y 12 aprox. caños en hormigón, largo de 1300 x diámetro de 700 mm.-	
72	280 aprox. patas para andamios tubulares vs. Enas, con 65 aprox. punteras, 77 aprox. escaleras, bases v y 174 aprox. tablonces metálicos.-	
73	3 carros metálicos, de 195 x 250 mts. y 4 ruedas ferrocarrileras c/u.-	
74	75 aprox. caños en zing, de 1, 2, 2.5 y 4 pulg.-	
75	16 aprox. perfiles c en zing, largo de 12 mts. x ancho de 200 mm.-	
76	3 bobinas de caños (para tendido de línea), de 2 pulg., con alma metálica.-	
77	Cajón conteniendo cantidad de trabas metálicas para durmientes de hormigo y pernos.-	
78	1190 aprox. bandejas portacables perforadas y ciegas Nuban, de 100, 150, 200, 300 y 600 mm. x largo de 3 mts. c/u.-	
79	100 aprox. perfiles ángulo, de 40 x 40 mm. x largo de 6 mts.-	
80	8 aprox. bateas de tosca.-	
81	20 aprox. criquet ferrocarrileros.-	
82	6 lorrys ferroviarios (para transporte de vías), ancho útil 2000 mm.-	
83	8 portiquines vs., con 6 malacates manuales Gan Mar, mod. cgm-1, cap. 1000 kgs., con 12 patas y trocha, de 3200 mm.-	
84	Cantidad de barretas, bulonería vs., prensas de izaje, prensa hidráulica, cantidad de piedras y cepillos, rodillos de transporte y otros.-	
85	Cantidad de pinzas (para rieles), llaves de impacto, palas vizcacheras y llaves tubos (para bulones ferroviarios).-	
86	6 contenedores (para transporte manual de combustible), cap. 19 lts. c/u.-	

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
87	3 cortadores de rieles H, mod. k1270 rime, con motor a explosión naftero portátil (como se encuentra).-	
88	Martillo Geismar, con motor a explosión stil, mod. miw.3 y 3 agujereadoras de durmiente, con motor a explosión stil, mod. gt.xl.-	
89	4 equipos de bateo, con motor de 1 hp. y 4 tableros (sin grupo electrógeno) y 2 bateadoras (sin motor).-	
90	3 tirafondadoras Geismar, mod. gs2, con motor a explosión naftero Geismar y carro transversal.-	
91	2 agujereadoras de banco Barbero, cap. 16 mm., con mesa cremallera monofásica y 1 con pedestal, cortadora sensitiva trifásica Gan Mar (para metales), mod. ab-14, con motor de 1 hp., morza y pedestal, amoladora doble de banco trifásica Motor Mech, con motor de 1 hp. y pedestal.-	
92	2 soldadoras por arco Tauro, mod. xt430, cap. 430 amp. (1 a reparar).-	
93	Compresor de aire bicil. baja-baja Felcar, con motor de 3 hp. (a reparar), 2 hidrolavadoras Gama, mod. elite 170 e hidrolavadora Karcher, mod. k5 premium.-	
94	Cortadora sensitiva Dewalt (para metales), con morza y motor, amoladora de banco Barbero de 1 hp., cortadora de cerámicos manual y 2 morzas mecánicas Barbero, números 5 y 6.-	
95	5 calefactores industriales eléc. trifásicos (como se encuentran).-	
96	4 convertidores trifásicos Indhor, mod. super vibro r110, cap. 2.1 kva.-	
97	6 motores a explosión nafteros Flexiban (como se encuentra).-	
98	5 motores a explosión nafteros Honda, mod. gx160.-	
99	2 motores eléc. vibradores para hormigón, caudal máximo 190 lts/minuto, altura máxima 49 mts., con tripa y bomba centrífuga, bomba presurizadora Rowa en bronce, mod. maxpress26, caudal máximo 6500 lts/hora, con motor de 0.75 hp. y bomba presurizadora Grundfos, mod. mq3-25b presión máxima 7.5 bar, caudal 37 mts3/hora, salida de 1 pulg.-	
100	Cantidad de mechas vs. y cantidad de electrodos vs.-	
101	Cantidad de cepillos de acero, piedras y discos de corte.-	
102	Cantidad de bulonería vs. y varillas enroscadas vs.-	
103	110 aprox. clavos Acindar y Gerdau, de 1 a 2.5 pulg. (peso aprox. por caja 16 y 30 kgs.).-	
104	3200 aprox. mts. de cable, de 4 x 4 y 4 x 6 mm. y 6 artefactos de iluminación led Lgp, mod. fl-400w, cap. 400w, de 880 x 360 mm.-	
105	7 bombas sumergibles en inox. Flygt, de 1.5, 2.5 y 4 pulg.-	

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
106	24.000 aprox. accesorios separadores en pvc (para hierro de construcción) y 190 aprox. rodillos teflonados.-	
107	Cantidad de mangueras neumáticas.-	
108	150 aprox. de puntales regulables en hierro, de 1.10 mts.-	
109	40 aprox. paquetes de molduras y zócalos en pino finger, medidas vs., de 3.10 mts., 4 ventanas corredizas en aluminio, de 2.10 x 0.95 mts., con vidrio, 2 puertas placa completas, de 0.85 x 2.05 mts. y 4 hojas vs. de puerta placa.-	
110	45 aprox. componentes adhesivos Mapei, mod. adesil pg1, 3 tarros de pintura de alta resistencia Sica, cap. 20 lts., 3 baldes sellador/fijador Andina, cap. 20 lts., 2 baldes de hidrofugo, cap. 20 lts., 5 latas barniz Rexpar, cap. 4 lts., 13 aprox. pulverizadores manuales, de 5 y 15 lts. (usados y sin uso).-	
111	20 aprox. escaleras en aluminio, de 1 y 2 hojas.-	
112	4 ventiladores industriales de pie Martin & Martin, 7 parrillas de camas en madera, de 1 plaza, 30 aprox. colchones, de 1 plaza, 4 bases colchón (tipo somier) y 3 colchones, de 2 plazas.-	
113	48 aprox. bobinas de cable (empezadas).-	
114	Cantidad de mangueras hidráulicas, con y sin acople, caño corrugado de 1/2 pulg., 4 lonas (para camión), cajas hidráulicas, con acople, cilindros hidráulicos y otros.-	
115	11 aprox. de portabobinas para cable o manguera de perfilería en hierro.-	
116	Cortadora motorizada transportable Simpedil (para hierro de construcción), mod. c-32, cap. hasta 32 mm., año 2007, con motor de 3.5 hp.-	
116A	Cortadora motorizada transportable Simpedil (para hierro de construcción), mod. c-34 evolution, cap. hasta 28 mm., año 2015, con motor de 3 hp.-	
116B	Dobladora electromecánica (para hierros de construcción), cap. hasta 28 mm., con motor de 5 hp. y reductor.-	
117	2 cortadoras circulares (para madera), diámetro de hoja 300 mm., con motores, de 2 y 3 hp. c/u., pluma metálica y rack (para transporte de tubos), de 2.05 x 1.20 x 2.05 mts.-	
118	8 powers hidráulicos manuales Hidratools, cap. aprox. 30 tns. c/u., con 15 aprox. pistones hidráulicos, diámetro de 70 mm. y base de pistón	

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
118A	2 centralinas hidráulicas Dlw, con motores de 3 hp. c/u., 10 aprox. cilindros hidráulicos Hidratools, diámetro de 180 x altura de 350 mm. y mangueras hidráulicas.-	
118B	2 centralinas hidráulicas Dlw, con motores de 3 hp. c/u., 10 aprox. cilindros hidráulicos Hidratools, diámetro de 180 x altura de 350 mm. y mangueras hidráulicas.-	
119	3 rollos de lana de vidrio aislantes Isover (para techo), ancho de 120 x largo de 18 mts. x altura de 50 mm., 65 aprox. rollos de nylon, ancho de 2.05 mts. y 30 aprox. rollos de malla de vidrio Fibroflex, de 1 x 50 mts.-	
120	28 aprox. armarios metálicos guardarropa, de 6, 8 y 10 gavetas.-	
121	Cantidad de caños corrugados y caños en pvc (para desagüe).-	
122	100 aprox. paneles divisores vs. en hierro y malla de alambre.-	
123	Armaduras dobladas y soldadas en hierro, del 12 y 8 mm.-	
124	Cantidad de pallets, conteniendo pisos en hormigón pretensado (tipo adoquín), de 200 x 100 x 100 mm. (10 aprox. mts2. por pallet).-	
125	30 aprox. mts3. de piedra partida adoquinada.-	
126	15 aprox. mts3. de piedra partida adoquinada chica.-	
127	60 aprox. mts3. de piedra partida adoquinada (tipo ferroviaria).-	
127A	4 bobinas de cordón metálico Belgo Bekaert, 1 x 7 pretensado de 15 x diámetro de 7 mm., cap. 2700 kgs. por bobina, largo aprox. 2300 mts. c/u.-	
127B	50 aprox. bolsas de sellador asfáltico vertible en caliente Protex, de 25 kgs., 11 aprox. placas de caucho macizo Mageva, medidas vs., altura de 4 pulg., placas de telgopor de alta densidad Isopor, 9 paquetes molduras para techo en pino finger, cantidad de abrazaderas vs. para conexión de agua corriente, placas y hierro (1500 aprox. kgs.).-	
127C	3 tanques cisterna Bertotto Boglione, cap. 3000 lts., con motobomba centrífuga Motorar de 2 hp. y torre reticulada en perfilera de zinc, altura de 10 mts.-	
128	Cantidad de rollos y recortes vs. de caño subterráneo tritubo (para tendido de redes eléctricas y telefónicas).-	
129	Tanque Rotoplas, cap. 25000 lts., con boca de inspección superior y descarga inferior lateral.-	
129A	Sin fin de transporte (para áridos), largo de 9.70 mts. x diámetro de 150 mm., altura variable, con motor de 3 hp. (sin neumático).-	
130	25 aprox. tns. de varillas de construcción, diámetro de 25 y 20 mm.-	

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
131	12 aprox. tns. de varillas de construcción, de 6, 8, 20 y 25 mm.-	
132	Báscula Moretti (para camiones), cap. 80 tns., largo de báscula 20 mts., con cabezal digital y celda de carga.-	
133	15000 aprox. pies2 de madera vs. (para encofrado en tirantes), de 3 x 3 pulg. x largos vs. y listonería.-	
133A	400 aprox. placas de fenólico (para encofrado), de 12.18 y 25 mm y 89 aprox. soleras reticuladas en madera, largo de 3 mts. x alto de 250 x ancho de 70 mm., 20 aprox. tablonos, largos vs. x espesor de 2 pulg. x ancho de 300 mm.-	
134	9 bines plásticos, cap. 1000 lts. c/u., con rack metálico (para transporte) y descarga inferior.-	
135	50 aprox. puntales telescópicos empalmables en aluminio, de 2.60 extensible hasta 4.80 mts., con regla lateral.-	
135A	39 aprox. puntales telescópicos empalmables, de 2.10 extensible a 4 mts., con cuerpos galvanizados.-	
136	40 aprox. barandas metálicas, largos vs.-	
137	Cantidad de cabreadas metálicas a 2 aguas (para techo).-	
138	Cantidad de chapas sinusoidal y trapezoidales en zinc y aluminizadas.-	
139	125 aprox. paños de rejas vs.-	
140	10 aprox. tns. de hierro, diámetro de 32 y 60 mm. x largos vs.-	
141	130 aprox. paneles divisorios metálicos, medidas vs., con alma de alambre tejido.-	
142	13 aprox. columnas vs. rectas y curvas (para alumbrados).-	
143	4 garitas metálicas, de 1.20 x 1.20 x 2.50 mts., con 4 puertas.-	
144	Casilla (tipo boletería), puerta y 3 ventanillas.-	
145	Casilla (tipo sanitario), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta y ventiluces.-	
146	Casilla (tipo ducha), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta y ventiluces.-	
147	Casilla (tipo oficina), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta, ventanas y aire acondicionad split frio/calor Atma, cap. 2400 frigocalorías.-	
148	Casilla (tipo oficina), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta, ventanas y aire acondicionad split frio/calor Atma, cap. 2400 frigocalorías.-	

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
149	Casilla (tipo oficina), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta, ventanas y aire acondicionad split frio/calor Atma, cap. 2400 frigocalorías.-	
150	Casilla (tipo oficina), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta, ventanas y aire acondicionad split frio/calor Atma, cap. 2400 frigocalorías.-	
151	Casilla (tipo oficina), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta, ventanas y aire acondicionad split frio/calor Atma, cap. 2400 frigocalorías.-	
151A	Casilla (tipo sanitario), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta y ventiluces.-	
152	Contenedor marítimo Pil, de 40 pies, año 2007.-	
153	Contenedor marítimo Pil, de 40 pies, año 2007.-	
154	Contenedor marítimo Pil, de 40 pies, año 2007.-	
155	Contenedor marítimo Pil, de 40 pies, año 2007.-	
156	Contenedor marítimo Pil, de 40 pies, año 2007.-	
157	Contenedor marítimo Pil, de 40 pies, año 2007.-	
158	Techo en chapa acanalada en zinc de 4 patas en 1 solo lateral, de 28 x 13 mts., con perfilería c galvanizada y espalda.-	
159	Galpón a 1 agua, de 34 x 10 mts., con alma en perfilería ipn vs., techo y laterales en chapas acanaladas, correas en perfil c galvanizados y riendas.-	
160	Galpón a 1 agua, de 45 x 8.5 mts., con alma en perfilería ipn vs., techo y laterales de chapas acanaladas, correas en perfil c galvanizados, riendas puerta doble, 2 puertas dobles y 10 aprox. ventanas.-	
161	Galpón a 2 aguas, de 182 x 20 x altura de 15 mts., con alma en perfilería ipn, medidas vs., techo en chapa acanaladas, medios laterales superiores, correas en perfilería c galvanizada, riendas y carrileras para puente grúa e iluminación led (superficie cubierta 3640 mts2., totalmente desarmable).-	
162	Puente grúa doble riel Tega, año 2017, trocha de 18 mts., con polipasto superior, cap. 8 tns., alzada de 12 mts. y radio control.-	
163	Puente grúa doble riel Tega, año 2017, trocha de 18 mts., con polipasto superior, cap. 8 tns., alzada de 12 mts. y radio control.-	
164	Puente grúa doble riel Tega, año 2017, trocha de 18 mts., con polipasto superior, cap. 8 tns., alzada de 12 mts. y radio control.-	

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
165	Puente grúa doble riel Tega, año 2017, trocha de 18 mts., con polipasto superior, cap. 8 tns., alzada de 12 mts. y radio control.-	
166	3 perchas reticuladas (para puente grúa), de 1.50 x 11 mts. c/u.-	
167	12 aprox. secciones de escaleras, con cuerpos en perfilera doble, doble descanso, 10 aprox. escalones c/u. en chapa galvanizada antideslizante, patas y barandas.-	
168	30 aprox. perchas (para izaje), cap. 220 kgs., de 1.70 mts. c/u.-	
169	3 perchas (para izaje), 6.25 x 1.30 mts., con pasarelas.-	
170	11 aprox. perchas (para izajes), cap. 42 tns., de 9.75 x 1.70 mts., con accesorios.-	
171	Pórtico grúa Vinalift, mod. cok, cap. 50 tns., año 2017, altura máxima de elevación 12 mts., trocha 31.5 mts., carrilera de 180 aprox. mts.-	
172	Pórtico grúa Vinalift, mod. cok, cap. 50 tns., año 2017, altura máxima de elevación 12 mts., trocha 31.5 mts., carrilera de 180 aprox. mts.-	
173	2 centralinas hidráulicas transportables Fluid System 80, mod. I128duak-d500, año 2018 y equipo compacto electrohidráulico Europress, con 12 pistones.-	
174	Estantería en madera de 6 cuerpos, conteniendo cantidad de bulonería, lingas, fajas, aparejos, discos de embrague, material eléc. y otros.-	
175	20 aprox. tambores, de 200 lts., conteniendo aceites vs. (con y sin contenido).-	
176	Contenedor marítimo, de 20 pies, año 2001.-	
177	12 aprox. pórticos en perfilera doble t, luz de 3.30 x altura de 2.30 mts.-	
178	Cantidad de rollos de caños corrugados en pvc, de 4 pulg.-	
179	8 mts3. de piedras partidas (tipo mar del plata).-	
180	140 aprox. paneles acústicos Ach, medidas vs., revestido en doble cara, con chapa aluminizada.-	
181	3 baños vs. químicos y 6 garitas de vigilancia vs.-	
182	2 grupos electrógeno nafteros Honda, mod. et12000, cap. 11 kva. c/u., con display digital, para 220/380 v.-	
183	2 grupos electrógenos nafteros monofásicos Honda, mod. ep2500cx, cap. 2.2 kva., 9.1 amp.-	
184	Equipos de laboratorio para análisis de suelo, cortadoras de mosaicos Norton, mod. clipper cm42, saca probetas, estufa eléc. de laboratorio (para ensayo), con pirómetro digital, interior en inox., prensa (para probetas), tamizadora electromagnética, calefactora de líquidos y otros.-	

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
185	Contenedor marítimo, de 20 pies, año 2001.-	
186	Contenedor marítimo, de 20 pies, año 2001.-	
187	Tolva para transporte aéreo de hormigón Jgb, cap. 2 mts ³ ., con descarga a cuchillas manual inferior.-	
188	Tolva para transporte aéreo de hormigón Jgb, cap. 2 mts ³ ., con descarga a cuchillas manual inferior.-	
189	Tolva para transporte aéreo de hormigón Jgb, cap. 2 mts ³ ., con descarga a cuchillas manual inferior.-	
190	Tolva para transporte aéreo de hormigón Jgb, cap. 2 mts ³ ., con descarga a cuchillas manual inferior.-	
191	Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de desmoldes.-	
192	Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de desmoldes.-	
193	Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de desmoldes.-	
194	Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de desmoldes.-	
195	Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de desmoldes (desarmada).-	
196	Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de desmoldes (desarmada).-	
197	Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de desmoldes (desarmada).-	
198	Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de desmoldes (desarmada).-	
199	3 cpu Hp y otros vs. y 2 impresoras multifunción Hp, mod. officejet 7510 (como se encuentran).-	

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
200	5 microondas Atma, White Westinghouse y Bgh, cap. 3 de 20 y 2 de 25 lts. (como se encuentran).-	
201	14 aprox. tronzadoras De Walt y Bosch (como se encuentran).-	
202	3 martillos rotopercutores eléc. Hilti, mod. te 1000-avr (como se encuentran).-	
203	10 aprox. martillos rotopercutores eléc. Hilti, mod. te 30-0 y martillo rotopercutor a batería Hilti, mod. te 6a 36 (como se encuentran).-	
204	7 martillos rotopercutores eléc. Hilti, mod. te 70-atc (como se encuentran).-	
205	2 motosierras Gama, mod. gladiator, motosierra Sthil, mod. ms361, con motor a explosión, espada de 400 mm. y 2 mezcladores eléc. Einhell, mod. temx 1600-2 ce (como se encuentran).-	
206	11 aprox. amoladoras angulares grandes De Walt, Bosch y Makita (como se encuentran).-	
207	2 atornilladores a batería Stanley y 2 llaves de impacto Hilti, con baterías de repuesto y base de carga (como se encuentran).-	
208	41 aprox. medidores de aislamiento Fluke, mod. 1550 c, 4 portaprismas simples, con señal de puntería, calibrador Leica, mod. d510, lanzas, reglas y otros dispositivos de medición.-	
209	Nivel óptico Focus, mod. dl-15 y nivel óptico Leica, mod. na 532, con trípode.-	
210	2 niveles ópticos Trimble, mod. dini series, con 2 trípodes.-	
211	2 estaciones totales Spectra Presicion, mod. focus 2, con 2 trípodes.-	
212	2 estaciones totales Trimble, mod. 55 y prisma de 360 grados, con manijalon Trimble, de 2 mm.-	
213	Cantidad de palas anchas, de punta, picos, bolonería vs., engrasadora manual y tripas vibratorias (para hormigón).-	
214	Surtidor portátil Emilia Cerbatoi, cap. 110 lts., motor eléc. de 20 hp., bomba presurizadora Rowa y motor a explosión (como se encuentra).-	
215	Caldera eléc. trifásica Talleres Los Andes, mod. te-300-9, cap. 300 lts., año 2017, presión de trabajo 3 kgs/cms2.-	
216	Caldera eléc. trifásica Talleres Los Andes, mod. te 3000/45, año 2017, cap. 3000 lts., presión de trabajo 3 kgs/cms2, potencia térmica 38693 kcal/hora.-	
217	Caldera eléc. trifásica Talleres Los Andes, mod. te 3000/45, año 2017, cap. 3000 lts., presión de trabajo 3 kgs/cms2, potencia térmica 38693 kcal/hora.-	

Por c/o de: Importante empresa vial viaducto

Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
218	45 aprox. balizas y 70 aprox. carteles de señalamiento.-	
219	Neumático Kelly, mod. ks841, 2 neumáticos Pirelli, centauro ct 65, 2 neumáticos Pirelli, mod. as 22 (para camión), neumático Goodyear, mod. it525 Y 2 Bkt, mod. gr 288 (para agrícolas o viales).-	