

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico de la Cdad. de Córdoba

Fecha y Hora: Jueves 19 de Noviembre de 2020 - 14:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rincón 36, Córdoba Capital, Córdoba

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Torno revolver Emure, mod. 38, con alimentador de barras.-	
2	Prensa hidráulica Reichester (para armado de piezas), cap. 20 tns.-	
3	Fresadora universal número 1 El Cantábrico, con mesa de 710 x 170 mm. y árbol porta fresa.-	
4	Prensa hidráulica (tipo taller), cap. 15 tns.-	
5	Creadora de sin fines Fellow.-	
6	Punzonadora neumática orbital Fiam.-	
7	Durómetro Rockwell, mod. bsc, con accesorios (probetas y punta, con diamante).-	
8	Mármol de granito Prazis, de 600 x 500 mm., grado 1, con base.-	
9	Afiladora universal Cincinnati, con cabezal Filmatic, contrapuntas, cabezal, porta pieza y mesa giratoria, de 920 x 130 mm.-	
10	Perforadora de pie Olivetti, con mesa hidráulica (para asenso).-	
11	Torno mecánico paralelo Franch, entre punta de 1200 x diámetro de 600 mm., con luneta fija, móvil, plato de 3 mordazas con dos juegos, plato de 4 mordazas, 3 manchones adicionales y 16 aprox. velocidades (de 20 a 1200 rpm.).-	
12	Serrucho mecánico, hoja de 12 pulg., con morza y motor.-	
13	2 mesas (para balancines), de 1000 x 610 y 800 x 520 mm.-	
14	Cilindradora manual, ancho útil 1050 x espesor de 1.5 mm.-	
15	Balancín Luca, cap. 10 tns., con mesa de 330 x 200 mm.-	
16	Prensa a tornillo Fundimeca, cap. 12 tns.-	
17	Afiladora universal Venier, con plato magnético, de 350 x 150 mm., mesa, de 880 x 190 mm. y extractor de polvos.-	
18	Soldadora autógena, con tubo y manómetros.-	
19	Cilindradora manual, de 1000 x espesor de 1 mm.-	
20	3 bombas centrífugas, con motor Weg de 25 hp., 1460 rpm. y salida de 6 pulg.-	
21	Cilindradora motorizada, de 550 x espesor de 2 mm.-	
22	Soldadora rectificadora color azul, de 750 amp.-	
23	Porta gancho (para autoelevador).-	
24	Perforadora de banco Plamac, con mesa en cruz Graf, de 400 x 200 mm.-	
25	Cantidad de chapones (semilla de melón), espesor de 6 mm. y paneles separadores, con ruedas, rejas y aberturas.-	
26	Balancín de banco, cap. 3 tns.-	
27	Perforadora de banco San Carlos, con morza y motor de 1 hp.-	
28	Perforadora de banco, con motor 1 hp.-	

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico de la Cdad. de Córdoba

Fecha y Hora: Jueves 19 de Noviembre de 2020 - 14:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rincón 36, Córdoba Capital, Córdoba

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
29	Sierra sin fin Vertex, hoja, diámetro de 180 mm.-	
30	Zaranda de piezas motorizada.-	
31	2 tubos de oxígeno, color naranja y azul.-	
32	Rectificadora planetaria Tajex, con plato magnético, de 310 x 150 mm. y base, con piedras de repuesto.-	
33	Soldadora mig Lapenta, mod. 2500 compact, cap. 250 amp.-	
34	Torno automático Camporesi, mod. 25, con cilindrador, alimentador de barras, levas, dispositivo torre index + engranajes de recambio, 40 aprox. boquillas y capuchón.-	
35	Soldadora mig trifásica Welding, cap. 250 amp. (sin torcha).-	
36	Soldadora eléctrica por arco Tehuelche, cap. 250 amp.-	
37	Torno automático Itam, mod. 25, con cilindrador, alimentador de barras, 50 aprox. boquillas, engranajes de recambio y levas.-	
38	Fresadora de producción número 1 Turri, con equipo hidráulico.-	
39	Talladora de engranajes Herbert, cap. hasta módulo 4.-	
40	Bruñidora horizontal Nagel, mod. hhm-70.-	
41	Roscadora a paso guiado Denna.-	
42	Roscadora a paso guiado Denna.-	
43	Rectificadora planetaria de banco Imelco, con plato electromagnético, de 350 x 150 mm.-	
44	Torno automático Itam, mod. 42, con cilindrador, alimentador de barras, boquillas, levas y capuchón.-	
45	Soldadora mig Sefmig, cap. 230 amp.-	
46	Cortadora por plasma La Oxigena, mod. zip, cap. 40 amp.-	
47	Cortadora por plasma Safsip, mod. 20, cap. 60 amp.-	
48	Cortadora por plasma Intraud, mod. a-50t, cap. 50 amp.-	
49	Punteadora por coordenadas Hauser, con mesa de 550 x 320 mm. y cono morse 3.-	
50	Cantidad de capachos apilables, medidas vs.-	
51	10 aprox. motores de 1/2 a 10 hp. y 2 variadores de velocidad.-	
52	Fresadora universal número 1 El Cantábrico, con cabezal vertical, avances automáticos, soporte, árbol porta fresa y mesa de 630 x 180 mm.-	
53	Guillotina a palanca (para cortar papel y cartón), de 700 mm., con cuerpo de fundición.-	
54	Fresadora universal número 2 Geom, mod. 600, con cabezal vertical, árbol porta fresa, avances motorizados y mesa, de 950 x 230 mm.-	

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico de la Cdad. de Córdoba

Fecha y Hora: Jueves 19 de Noviembre de 2020 - 14:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rincón 36, Córdoba Capital, Córdoba

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
55	Fresadora universal número 2 Taksan, con cabezal vertical, avances rápidos en los 3 ejes, árbol porta fresa, soportes y mesa, de 1380 x 300 mm.-	
56	Cortadora de metales a disco de fresa Graziolli, con columna alta (sin morza).-	
57	Afiladora universal Bollati, con cabezal porta piezas, contra puntas, piedras, morza y accesorios vs.-	
58	Soldadora rectificadora Herema, de 250 amp.-	
59	Soldadora a electrodos Electroarco, de 300 amp.-	
60	Fresadora universal número 2 Venier, con cabezal vertical, cabezal amortajador, soportes de árbol, fresa y 12 aprox. velocidades (de 28 a 1100 rpm.).-	
61	Brochadora hidráulica Gatti, mod. rgh 16, presión de 16 tns. y recorrido de 1000 mm.-	
61A	Cantidad de brochas vs. (60 aprox. para estrías y chaveteros).-	
62	Fresadora universal número 2 Leg Pec, con cabezal vertical, plato divisor horizontal y vertical, diámetro de 250 mm., mesa, de 1190 x 250 mm., árbol porta fresa y soporte.-	
63	Cabezal amortajador (para aplicar a fresadora universal número 2 o 3).-	
64	Cabezal vertical (para aplicar a fresadora universal número 2 o 3).-	
65	Divisor universal, con contra punta y engranajes (para aplicar a fresadora universal número 2 o 3).-	
66	Cabezal vertical (para aplicar a fresadora universal número 2 o 3).-	
67	Conjunto de repuestos para balancín El Galeón (cepo, tornillo, bocha y sin fin para inclinación de cuerpo), de 60 tns.-	
68	Plato circular divisor, diámetro de 400 mm.-	
69	Torno paralelo Turri, mod. t-190, entre puntas de 1100 mm., con plato de 3 mordazas, luneta fija y móvil, engranajes de recambio, torre peyal número 5, copiador hidráulico, contrapunta, 18 aprox. velocidades (de 40 a 2000 rpm.), freno y armario incluido.-	
70	Talladora de engranajes Lorenz, mod. svj 00, módulo 4, diámetro de 180 mm., con su juego de engranajes.-	
71	Talladora amortajadora Bilariz, mod. s-5, recorrido de 65 mm., con su juego de engranajes.-	
72	Talladora de engranajes Lorenz, mod. sv-00, módulo 4, diámetro de 180 mm., con su juego de engranajes, platos porta piezas y armario.-	
73	35 aprox. talladores de engranajes, marcas y módulos vs.-	

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico de la Cdad. de Córdoba

Fecha y Hora: Jueves 19 de Noviembre de 2020 - 14:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rincón 36, Córdoba Capital, Córdoba

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
74	Plato circular divisor, diámetro de 250 mm.-	
75	Combinada de herrería 3 operaciones (guillotina, plegadora y cilindadora), ancho útil de 1000 x 1 mm.-	
76	Plegadora mecánica Duub, de 1300 x 1.5 mm., con embrague, 2 punzones y matriz.-	
77	Rectificadora universal Cel Vic, recorrido de 600 mm., con cabezal de interiores, diamantador de piedra, bomba de refrigeración, piedras, manchón y armario.-	
78	100 aprox. peines (para talladoras mag), módulos vs.-	
79	28 aprox. conos iso 30 y 50 (para aplicar a fresadoras), tipos y medidas vs.-	
80	2 cabezales roscadores Tap Matic, mod. 30x y 90x, 2 cabezales roscadores Burgmaster, número 25, 7 cabezales roscadores, medidas vs. y conos de adaptación.-	
81	Laminadora mecánica de roscas Camporessi, con 26 aprox. juegos de rodillos de laminación, pasos y marcas vs.-	
82	Laminadora hidráulica de roscas Steinle, con 25 aprox. juegos de rodillos, pasos y marcas vs. (origen Inglaterra).-	
83	25 aprox. juegos de rodillos (para laminadoras), medidas y marcas vs.-	
84	Fresadora universal número 2 Geom, con cabezal vertical, morza, arboles porta fresa y mesa, de 850 x 230 mm.-	
85	Perforadora de 3 cabezales, con cono morse número 2 (para perforar y roscar), macho y mesa, de 1370 x 470 mm.-	
86	Afiladora de mechas Fiat, con boquillas, diamante (para afilado de piedras) y piedras.-	
87	Soldadora por puntos, de 12 aprox. kva. (tipo valmaira).-	
88	Cortadora sensitiva de materiales, con motor de 20 hp., morza y mesa en cruz.-	
89	Balancín a excéntrico inclinable mecánico, de 25 tns., con sobremesa, matriz incluida de corte y mesa, de 510 x 310 mm.-	
90	Limadora mecánica Puzzi, mod. 330, con morza.-	
91	Rectificadora planetaria de pie Imelco, con plato magnético, de 310 x 150 mm. y electrobomba.-	
92	Soldadora por puntos Ravassi, de 20 kva.-	
93	Perforadora radial Weka, mod. ra-25, con cono morse número 3 y mesa, de 510 x 400 mm. (nueva, sin uso).-	
94	Bobinadora automática de colectores Vitec, mod. bu-250-d (seminueva).-	

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico de la Cdad. de Córdoba

Fecha y Hora: Jueves 19 de Noviembre de 2020 - 14:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rincón 36, Córdoba Capital, Córdoba

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
95	Perforadora de banco Barbero, con mandril y banco incluido.-	
96	Balancín mecánico Keoge, de 3 tns. (fuera de servicio, le falta volante).-	
97	Torno automático Itam, mod. -42, con cilindrador, alimentador de barras y contrapesos.-	
98	Perforadora de banco Weka, mod. vl-25, con cono morse número 3 y caja de velocidades.-	
99	Torno automático Itam, mod. 60, con alimentador de barras y juegos de levas (sin contrapunta).-	
100	Perforadora de banco Graf, con mesa en cruz.-	
101	Perforadora de banco Chi, con cono morse número 2.-	
102	Compresor de 1 hp., 150 aprox. lbs.-	
103	2 soldadoras por puntos Valmaira (faltantes vs., sin brazos).-	
104	50 aprox. creadores (para engranajes), módulos y marcas vs.-	
105	150 aprox. fresas, tipos, módulos, cilíndricas, copa y otros vs.-	
106	30 aprox. cuchillas para talladoras maag, medidas vs.-	
107	Máquina de pintar eléc. Adiabatic (para pintura sintética, al agua, epoxi, etc.).-	
108	4 centralinas hidráulicas, 3 copiadores (2 Turri y 1 Asba), contrapuntas hidráulicas y 2 reglas, con escuadra.-	
109	2 escuadras, basculante de 380 x 230 mm. y fija de 200 x 150 mm.-	
110	2 rectificadoras (para aplicar a tornos) y 7 husillos, diámetros y revoluciones vs.-	
111	Mesa de seno motorizada, diámetro de 200 mm., divisor universal (para aplicar a fresadora número 2), con plato de 3 mordazas, diámetro de 130 mm.-	
112	Plegadora mecánica Cena, largo de 2500 extensible a 3000 mm. x espesor de 2.5 mm., con pedal neumático (sin punzón, ni matriz).-	
113	Divisor universal para aplicar a fresadora número 2, con plato de 3 mordazas, diámetro de 150 mm.-	
114	Plato magnético circular, diámetro de 250 mm., con manchón y acople cam lock.-	
115	Centro de mecanizados a cnc Romi, mod. bridgeport, con magazine (para 22 aprox. herramientas), mesa, de 840 x 360 mm., 22 aprox. porta herramientas, medidas vs. y juegos de boquillas.-	
116	Cuarto eje Cincinnati Troike (para aplicar a centro de mecanizados), mod. nc-9-b.-	

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico de la Cdad. de Córdoba

Fecha y Hora: Jueves 19 de Noviembre de 2020 - 14:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rincón 36, Córdoba Capital, Córdoba

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
117	Compresor bicil. alta/baja Maxair, de 2 hp. y 300 libras.-	
118	2 perfiles doble t, de 4150 x 250 x ancho de 100 y 3115 x 290 x ancho de 120 mm. y cantidad de chatarra (1500 aprox. kgs.).-	
119	Autoelevador Helli, mod. h2000 35, torre triple, cap. 3.5 tns., con desplazador, uñas y batería (perdida de aceite en el cilindro del desplazador).-	
120	Banco de trabajo en madera, con 9 cajones, amoladora de 2 hp., perforadora de banco y morza (sin motor).-	
121	Cortadora de materiales Carta y Malesani, mod. velox 520, con 2 discos de fresa.-	
122	Cortadora sensitiva de metales, con motor de 20 hp. y disco de corte.-	
123	3 apiladores elevadores, electrohidráulicos, con clamps (para bobinas o tambores).-	
124	Durómetro rocowell Vsz.-	
125	Serrucho hidráulico Gatti, de 14 pulg.-	
126	Matriz Ejp (para cortar caño), diámetro de 30 mm. (seminueva).-	
127	Impresora a chorro de tinta Hitachi (para cartón, metal, vidrio, plástico, etc.), mod. pb-260e.-	
128	Cantidad de repuestos y accesorios vs. para tornos automáticos Traub, mod. 25 (boquillas, levas, dispositivos etc.).-	
129	Balancín a excéntrico inclinable El Galeón, de 40 tns., con mesa, de 630 x 410 mm (sin sobremesa, reacondicionado).-	
130	Compresor a paleta Eisaire, con motor de 60 hp.-	
131	Compresor a paleta Eisaire, con motor de 60 hp.-	
132	Cabezal vertical Tos (para alesadoras), con cono iso 50.-	
133	Cabezal vertical Tos (para alesadoras), con cono iso 50 y buje (para barra de alesado).-	
134	Amoladora de 1 hp., con base.-	
135	Amoladora de 1 hp., con base.-	
136	Amoladora de 1 hp., con base (rota).-	
137	Autoelevador Caterpillar, mod. fd-15, torre triple, de 2.5 tns., año 2005, con convertidor, desplazador, ruedas macizas (sin uñas, convertidor reparado).-	
138	6 cubiertas medio uso (para camionetas y autos), 2 rodados 205/55/16, 2 rodados 225/65/16 y 2 rodados 265/50/20.-	
139	Autoelevador Linde, mod. h-30, torre doble panorámica, cap. 3 tns., con convertidor, uñas, batería nueva y asiento retapizado nuevo.-	

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico de la Cdad. de Córdoba

Fecha y Hora: Jueves 19 de Noviembre de 2020 - 14:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rincón 36, Córdoba Capital, Córdoba

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
140	16 aprox. elementos de medición (calibres, micrómetros, comparadores) (usados).-	
140A	Calibre digital Vernier, de 500 mm., 3 compases, 3 micrómetros de 50-75, 75-100 y 100-120 y comparador (para espesor de chapas) (todo nuevo).-	
140B	3 puntos giratorios, con cono mt5 para tornos (nuevos, sin uso).-	
140C	3 morzas, vertex, mod. vk4, vertex, mod. vk5 y morza de precisión, mordazas de 100 mm. (nuevos, sin uso).-	
141	Rectificadora universal Bollati, mod. ruh 1000, con plongeé, equilibrador de piedra cabezal de interiores, manchones vs. y otros.-	
142	Alesadora universal Sabenci Milano, con husillo, diámetro de 70 mm., mesa giratoria, de 900 x 700 mm., entre puntas de 1400 mm., despeje vertical de 1000 mm., cono morce 5, 8 velocidades (de 16 a 720 rpm.) (con todo el equipamiento incluido en las fotos, fresas, conos, cabezal alesador, etc.).-	
143	Prensa hidráulica Bipress, de 200 tns., con mesa, de 1340 x 940 mm. (seminueva).-	
144	Prensa mecánica Danly, de 300 tns., con mesa de 1800 x 1220 (desarmada, para trasladar, cuando se retiro estaba en funcionamiento).-	
145	Prensa mecánica Danly, de 300 tns., con mesa de 1800 x 1220 (desarmada, para trasladar, cuando se retiro estaba en funcionamiento).-	
146	Prensa mecánica Danly, de 300 tns., con mesa de 1800 x 1220 (desarmada, para trasladar, cuando se retiro estaba en funcionamiento).-	
147	Prensa mecánica Danly, de 300 tns., con mesa de 1800 x 1220 (desarmada, para trasladar, cuando se retiro estaba en funcionamiento).-	
148	Prensa hidráulica Muller (para ajuste de matrices pesadas), con mesa, de 5000 x 2500 x despeje vertical de 2500 mm.-	
149	Devanador de chapa Fvd (seminuevo, sin motor).-	
150	Bobinador automático de núcleos (para transformadores), con control y accesorios varios (seminuevo).-	
151	Centro de mecanizados a cnc horizontal Ex Cello, mod. 180 b, con control Siemens Sinumeric, mesa, de 1000 x 600 mm. y cono iso- 50.-	
152	Fresadora vertical número 3 Cincinnati, con mesa de 1300 x 290 mm.-	
153	Pórtico, luz de 9 mts., altura de 6.5 mts., recorrido de 30 mts., guías de 4 x 1 pulg., con protectores, 2 aparejos eléctricos de 10 y 20 tns., tablero eléctrico y arranque suave (desarmado para trasladar).-	
154	Torno semiautomático Herbert, mod. 9b de, con husillo, diámetro de 130 mm., accesorios (para la torre revolver) y plato de 3 mordazas.-	

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico de la Cdad. de Córdoba

Fecha y Hora: Jueves 19 de Noviembre de 2020 - 14:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rincón 36, Córdoba Capital, Córdoba

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
155	Torno semiautomático Warney Swasey, con husillo, diámetro de 150 mm. y plato de 4 mordazas.-	
156	Fresadora a cnc Olivetti Multiactor, con magazine (para 20 aprox. porta herramientas), mesa de 1200 x 870 mm. y control Siemens (fuera de servicio) (peso de la máquina 15 aprox. tns.).-	
157	Cabina (para arenado), de 1850 x 1000 mm., con 2 ventanas de trabajo.-	
158	Alesadora universal Caenaho Rusa (stankoport), con husillo, diámetro de 100 mm., mesa giratoria de 1260 x 1120 mm. y reglas opticas.-	
159	Perforadora radial (tipo wecheco), mod. pr-35, bandera de 900 mm., con cono número 3.-	
160	Alesadora universal desplazable horizontal y verticalmente Asquit, con husillo, diámetro de 110 mm., mesa, de 2000 x 4000 mm., dos escuadras, cabezal vertical y dispositivo.-	
161	Pórtico Whelan, cap. 5 tns., altura 6 aprox. mts., luz de 12 mts. x ancho de ruedas de 4 mts., con dos aparejos incorporados.-	
162	Cepillo hidráulico Waldrich Coburg, mesa, de 5400 x 2400, altura de 2400 mm., con cabezal fresador, cono iso-50 y porta herramientas vs.-	
163	Cabezal amortajador (para fresadora universal número 4 o 5).-	
164	Luneta (para torno), altura de 1700 x apoyo de 1200 mm., diámetro interior de 740 mm.-	
165	Rectificadora universal hidráulica Cincinnati, entre puntas de 1000 mm., con cabezal de interiores.-	
166	Armario de chapa, alto de 2000 x ancho de 1500 mm. x profundidad de 60 cm., con 2 puertas, banco en hierro, de 2000 x 850 mm. x altura de 1200 mm. (sin contenido).-	
167	Perforadora de pie Webo Gradua, mod. 30, con mesa cuadrada y cono morse número 4.-	
168	Fresadora vertical Hurxthall, con mesa móvil, de 2400 x 400 mm., cono iso-50 y fresa incorporada.-	
169	Compresor Condor, con motor de 15 hp., pulmín vertical (sin cabezal).-	
170	4 escuadras en hierro, 2 de 2000 x 800, 1 de 1500 x 700 y 1 de 1000 x 650 mm.-	
171	Fresadora vertical a cnc Olivetti Multiactor, con mesa, de 1200 x 700 mm. (fuera de servicio, peso de la máquina 15 aprox. tns.).-	
172	Conjunto de motor eléc. de 20 hp., 2 platos circulares divisores, diámetro de 400 y 500 mm. y 18 aprox. arboles porta fresa, con conos iso-30 e iso-50, estantería y riendas (para fresadora).-	

Por c/o de: Establecimiento metalúrgico de la Cdad. de Córdoba

Fecha y Hora: Jueves 19 de Noviembre de 2020 - 14:30 hs.

Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Rincón 36, Córdoba Capital, Córdoba

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
173	9 de matrices vs. (para repuestos de motos).-	
174	Camioneta Jeep, mod. grand cherokee overland, año 2013, año/mod. 2014, con motor 3.6 ltrs vvt (90.900 aprox. kms.).-	
175	Rectificadora hidráulica plana Tos, con piedra copa, mesa de 3000 x 1000 mm., 4 platos electromagnéticos, de 1500 x 450 mm. c/u.-	
176	Torno paralelo Oma, mod. -25, entre punta de 1200 x diámetro de 500 mm., con platos de 3 y 4 mordazas, engranajes y luneta móvil.-	
177	Fresadora universal número 2 Cincinnati, con mesa, de 1340 x 265 mm., avances rápidos y árbol porta fresa.-	
178	Fresadora vertical número 5 Tos, con mesa, de 2000 x 425 mm., avances rápidos y cono iso-50.-	
179	Fresadora vertical número 3 Maseratti, con mesa, de 1400 x 350 mm., avances rápidos y cono iso-50.-	
180	Fresadora universal número 3 Cincinnati, con mesa, de 1340 x 310 mm., cabezal vertical, avances rápidos en los 3 ejes y cono iso -50.-	
181	Fresadora universal número 3 Maseratti, con mesa de 1340 x 310 mm., cabezal amortajador, cabezal vertical, morza plato circular divisor, divisor universal, avances rápidos en los 3 ejes.-	
182	Acoplado Whelan (tipo 31), largo de 15 x 2.5 mts., con 2 ejes, duales, plato de acople y barandas laterales.-	
183	2 baterías de tubos de oxígeno, con 12 aprox. tubos c/u.-	
184	Chapones en acero 1045, 2 de 6000 x 2500 x espesor de 10 mm. y 1 de 6000 x 2000 x espesor de 6.35 mm.-	
185	Prensa hidráulica Iturraspe, de 800 tns., con mesa de 2000 x 1500 mm., carrera de 800 mm., despeje vertical de 2000 mm. (desarmada, hay que hacerle tablero eléc. y esta lista para ser trasladada).-	
186	Prensa mecánica doble biela Johnson, de 150 tns., despeje vertical de 890 mm., con mesa de 1520 x 920 mm., embrague neumático.-	